



- UWAGI dot. Instalacji kanalizacji (odprowadzenia kondensatu):
- Przewody podposadzkowe układać na podsypce piaskowej gr. 20 cm
 - Minimalne przykrycie przewodów podposadzkowych - 30 cm
 - Pion zakończyć wywiewką kanalizacyjną ponad dachem
 - Wpusty podłogowe należy montować z syfonem min. h=50 cm
 - Instalację odprowadzenia kondensatu i instalację podposadzkową wykonać z rur PVC kielichowych łączonych na uszczelki
 - Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z polskimi normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" opracowanymi przez instytut techniki budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

Legenda:



BIURO PROJEKTOWE:  AK NOVA Sp. z o.o. Ul. Mragowska 3, 60-161 Poznań			
NAZWA INWESTYCJI	PROJEKT BUDOWLANY budowy Instalacji Biologicznego Przetwarzania Bioodpadów na terenie Zakładu MPGK - Rzeszów Sp. z o.o.		
ADRES	dz. ewid. nr 251, jedn ewid. 186301_1, obręb ewidencyjny 0217 Rzeszów-Pobitno		
OBIEKT	Instalacja Biologicznego Przetwarzania Bioodpadów		
INWESTOR	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W RZESZOWIE SP. Z O.O <small>al.gen. Władysława Sikorskiego 428 35-304 Rzeszów</small>		
RODZAJ OPRAC.	PROJEKT WYKONAWCZY		BRANŻA
			sanitarna
	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Katarzyna Kamińska	LBS/0016/POOS/07	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Monika Narożniak	ZAP/0002/POOS/03	
OPRACOWAŁ			
OPRACOWAŁ			
TYTUŁ RYS.	ROZWINIĘCIE ODPROWADZENIA ODCIEKU Z KOMÓR BIOREAKTORA		NR RYS.
			SW-WK-05
DATA	20 wrzesień 2021r.	SKALA	1:100