



- 1) Rysunki rozpatrywać łącznie z projektem architektonicznym i projektami pozostałych branż.
- 2) Wszystkie wątpliwości należy kierować bezpośrednio do projektanta części konstrukcyjnej.
- 3) Wszystkie zmiany należy uprzednio konsultować i uzyskać aprobatę projektanta.
- 4) Wszystkie wymiary w [cm], a poziomy w [m] o ile nie oznaczono inaczej
- 5) Wymiary prętów zbrojeniowych w [cm].
- 6) Jeżeli nie podano inaczej otulina prętów wynosi 3 cm.
- 7) Wymiary strzemiion oraz prętów odgiętych podano po obrysie zewnętrznym.
- 8) Minimalne długości zakładów prętów zbrojeniowych  
Pręt Ø8 - 35 cm  
Nie dopuszcza się łączenia więcej niż 50% prętów rozciąganych w jednym przekroju.
- 9) Wszystkie pręty ściskane i drugorzędne (rozdzielcze) można łączyć na zakład w jednym miejscu.
- 10) Odległość pomiędzy przekrojami, w których następuje łączenie prętów musi być większa niż 0.3 długości zakładów.
- 11) Średnica wewnętrzna gięcia prętów:  
Dla prętów o średnicy Ø < 20cm - 4Ø  
Dla prętów o średnicy Ø > 20cm - 7Ø

Płyta stropowa gr. 18 cm  
Beton C25/30  
Stal AIIIIN #8; B500B

NAZWA INWESTYCJI BUDOWA DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH, PARKINGU I WIATY NA ODPADY WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ LOZKA NR EWID. 48, 49 ODRĘBIE 39 INWESTOR: ZDM TBS CZĘSTOCHOWA Sp. z o.o. ul. POW. 24, 42-200 CZĘSTOCHOWA						
BRANŻA	MIEJ. I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	PODPIS	DATA OPRAWNIENIA DATA SPRAWDZENIA		
PROJEKTANT	mgr inż. STANISŁAW KRET	LICZ. VII- 7342/19994		05.2023		
KONSTRUKTOR	SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. ELŻBIETA OCHOCKA	LICZ. VII- 8388/1136/87	05.2023		
BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKTONIKA			ul. ORIANA 94/42-200 CZĘSTOCHOWA 034-361 44 57 / 48 650 088 580 email: wlopiat_rusocki@architektonika.eu			
FAZA	PROJEKT TECHNICZNY		SKALA 1:50			
NAZWA RYSUNKU BUDYNEK - B STROP NAD III PIĘTREM - ZBROJENIE DOŁEM			NR RYSUNKU PT-07.01/K			