

**Legenda**

- ŚCIANY / ELEMENTY ISTNIEJĄCE BEZ ZMIAN
- ŚCIANY/STOPY PROJEKTOWANE
- DEMONTAŻE / ROZBIÓRKI
- ZAKRES REMONTU ISTNIEJĄCEGO STOPU ODCINKOWEGO WRAZ ZE SCHODAMI
- ZAKRES PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO STOPU I WYKONANIE NOWEJ KONSTRUKCJI NOŚNEJ
- ISTNIEJĄCA INSTALACJA OGRZEWANIA BEZ ZMIAN, DO ZABEZPIECZENIA NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT
- DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH SCHODÓW NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT, WYKONANIE NOWYCH SCHODÓW ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM
- REMONT ISTNIEJĄCYCH SCHODÓW ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM
- REMONT I UZUPEŁNIENIE ISTNIEJĄCEJ POSADZKI NA GRUNCIE PO ZAKOŃCZENIU ROBÓT BUDOWLANYCH


Przebudowy	
P1	ISTNIEJĄCY STÓP ODCINKOWY REI120 (pom. techniczne) żyłwa poliretanowa wylewka betonowa zbrojona przeciwwskurczowo min. 5,00 izolacja przeciwwilgociowa z folii x2 układana na keramzycie wypełnienie keramzytem przestrzeni po zdjęciu starych zasypów (szpica cementem dla ustabilizowania) ist. strop odcinkowy z cegły pełnej 12,00 tynk np. mcr TECWOOL F f. Mercor po zdjęciu ist. wypraw tynkarskich 3,00
P2	PROJEKTOWANY STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY REI120 wykładzina na kleju Bf1-s1 1,00 wylewka wyrównawcza wylewka cementowa zbrojona przeciwwskurczowo 10,00 izolacja wodochronna z membrany polimerowej wywinętej na ściany np. ULTRASEAL XP f. CETCO lub równoważna styropian akustyczny twardy, λ= 0,045 W/mK np. Therm Expert Podłoga Acoustic f. KNAUF 15,00 hydroizolacja 2x z folii PCV FOLGAL-1 lub równow. 25,00 strop żelbetowy wg P_K powłoka malarska do betonu

Uwaga

RYSUNEK NIE MOŻE SŁUżyć CEŁOM WYKONAWCZYM

WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY BEZWZGLĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM, PROJEKTAMI BRANŻOWYMI ORAZ WSZYSTKIMI OPRACOWANAMI, KTÓRE WCHODZĄ W SKŁAD DOKUMENTACJI



**Investor**

**KŁODZKI OŚRODEK KULTURY**  
pl. Władysława Jagiełły 1  
57-300 Kłodzko

**Projektant**

**CREOPROJECT Sp. z o.o.**  
ul. Stanisława Staszica 4a  
50-221 Wrocław  
tel. 605676214, tel+fax 071/ 7181618

**Projekt**

PRZEBUDOWA I REMONT KONSTRUKCJI STOPU SALI WIDOWISKOWEJ W BUDYNKU KŁODZKIEGO OŚRODKA KULTURY PRZY PLACU W. JAGIEŁŁY 1 W KŁODZKU

PL. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY 1  
57-300 KŁODZKO  
DZ. NR 54; AR-1; OBRĘB 0010 CENTRUM

Imię i nazwisko projektanta	mgr inż. architekt <b>Bartosz Żmuda</b>	Podpis projektanta
Numer uprawnień budowlanych	15/04/DOIA	
Data sporządzenia	15 maj 2025 r.	
Imię i nazwisko projektanta sprawdzającego	mgr inż. architekt <b>Maciej Łubocki</b>	Podpis projektanta sprawdzającego
Numer uprawnień budowlanych	103/94/UW	
Data sporządzenia	15 maj 2025 r.	
Imię i nazwisko projektanta konstrukcji	mgr inż. <b>Andrzej Charabin</b>	Podpis projektanta
Numer uprawnień budowlanych	DOŚ/0218/PBKb/18	
Data sporządzenia	15 maj 2025 r.	
Imię i nazwisko proj. sprawdzającego konstrukcji	mgr inż. <b>Mikołaj Mach</b>	Podpis projektanta sprawdzającego
Numer uprawnień budowlanych	DOŚ/0007/PBKb/17	
Data sporządzenia	15 maj 2025 r.	

Rysunek

**RZUT PARTERU**

Etap projektu **PROJEKT TECHNICZNY**

Skala rysunku	Numer rysunku	Rewizja
1:100	A003	-