

ZBROJENIE DOLNE STROPU NAD PIWNICA

BETON: C25/30  
STAL: A-IIIN (B 500B)  
OTULINY: dolna - 30mm  
górna - 30mm

LEGENDA:

- ściany pod stropem (oddylatować od stropu)

UWAGI:


- Rysunek rozpatrywać łącznie z projektem architektury i innymi rysunkami opracowania.
- Należy zachować odległości osiowe pomiędzy nowoprojektowanymi słupami i podciągami.
- Odległość nowoprojektowanych słupów i podciągów od ścian zewnętrznych -500 mm.
- Strop należy oddylatować od istniejących ścian zewnętrznych wkładka ze styropianu grubości 3 cm.
- Przed wykonaniem elementów żelbetonowych należy potwierdzić poziom górny stropu uwzględniając ostateczne warstwy wykończeniowe stropu.
- Prety dodatkowe nad słupami, ścianami itp, które nie zostały wymiarowane, należy rozmieścić symetrycznie względem osi elementu.
- Małe otwory dobroić zbrojeniem równowaznym przecinanemu.
- Prety przechodzące przez otwory przeciać i odgiąć tworząc "u-bigne".


Lista prętów - kształty gięcia


Poz.	Szt.	Ø	Długość poj.	Kształt gięcia	Długość całkowita	Masa
		[mm]	[m]	(nie w skali)	[m]	[kg]
1	53	12	7.80	780	413.40	367.10
2	46	12	6.30	630	289.80	257.34
3	99	12	2.30	230	227.70	202.20
4	97	12	7.00	700	679.00	602.95
5	97	12	6.70	670	649.90	577.11
6	97	12	3.10	310	300.70	267.02
7	163	12	6.90	690	1124.70	998.73
8	173	12	8.10	810	1401.30	1244.35

Masa całkowita [kg] : 4516.80

UKŁAD WARSTW ZBROJENIA



**KŁODZKI OŚRODEK KULTURY**  
pl. Władysława Jagiełły 1  
57-300 Kłodzko

**CREOPROJECT**  
CREOPROJECT Sp. z o.o.  
ul. Stanisława Staszica 4a  
50-221 Wrocław  
tel. 665676214, tel/fax 071/7181618

**PRZEBUDOWA I REMONT KONSTRUKCJI STOPRU SALI WIDOWISKOWEJ W BUDYNKU KŁODZKIEGO OŚRODKA KULTURY PRZY PLACU W. JAGIEŁŁY 1 W KŁODZKU**  
  
**PL. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY 1**  
**57-300 KŁODZKO**  
**DZ. NR 54; AR-1; OBRĘB 0010 CENTRUM**

mgr inż. Andrzej Charabin	mgr inż. Mikołaj Mach
DOŚ0218/PBKb/18	DOŚ0007/PBKb/17
lipiec 2025 r.	lipiec 2025 r.

**ZBROJENIE DOLNE STROPU NAD PIWNICĄ**

Skala rysunku	Numer rysunku	Revizja
1:50	PT-K08	-