



- UWAGA:
- PRZED MALOWANIEM WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST WYKONAĆ PRÓBKĘ KOLORYSTYCZNĄ MIN. 10CM NA ELEWACJI Z KAŻDEGO ZASTOSOWANEGO W PROJEKcie KOLORU W CELU UZYSKANIA AKCEPTACJI ZAMAWIAJĄCEGO.
 - WSZYSTKIE OBRÓBKI BLACHARSKIE, PARAPETOW, ATTYM (TP, DO WYMIANY W KOLORZE BRĄZOWYM)
 - ISTNIEJĄCE STYNY I RURY SĄSIADU DO WYMIANY ZACHOWUJĄC ISTNIEJĄCĄ LOKALIZACJĘ.

- UWAGA:
- W PRZYPADKU JAKIEKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI DOKUMENTACJI NALEŻY KONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
 - WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ I WERYFIKOWAĆ W TRAKCIE WYKONYWANIA PRAC BUDOWLANYCH.
 - WSZYSTKIE WYMIARY PODANE SĄ W CENTYMETRACH A RZĘDNE W METRAH. W OPISACH OTWORÓW OKREŚLAĆ WYSOKOŚĆ PARAPETU. ZE WZGLĘDU NA SPOŚÓB ZAKRĄGAŁENIA WYMIARÓW W TYM PROGRAMIE PROJEKTOWYM TYPU CAD MOGĄ WYSTĄPIĆ NIEWELKIE NIEZGODNOŚCI SUMY WYMIARÓW CZĄSTKOWYCH ZE ZBIORCZYM WYMIAREM ELEMENTU. W TAKICH PRZYPADKACH DECYDUJĄCY JEST WYMIAR SUMARYCZNY.
 - DLA KAŻDEGO STOSOWANEGO MATERIAŁU LUB WYROBU, W TYM TAKŻE POSZCZEGÓLNYCH SKŁADNIKÓW NALEŻY ZACHOWAĆ WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU, PRZECZYSZCZANIA I SKŁADOWANIA ZAWARTE W ODPÓWIEDNICH TEMATYCZNYCH NORMACH I PRZEPISACH ZWIĄZANYCH Z TYMI NORMAMI ORAZ INNYMI DOKUMENTAMI NP. INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW. W PRZYPADKACH WYMAGAJĄCYCH DODATKOWYCH WYJAŚNIEŃ LUB UŚCISŁEŃ WYKONAWCA NA OBOWIĄZKACH UZYSKAĆ BRAKUJĄCE DANE BEZPOŚREDNIO OD PRODUCENTA DANEGO MATERIAŁU LUB WYROBU, – SPRAWDZIĆ POPRAWNOŚĆ I ZGODNOŚĆ OTRZYMANYCH DANYCH Z OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I INNYMI DOKUMENTAMI.
 - ZAWARTE W NINIEJSZYM OPISOWANIU NAZWY I PRODUCENCI MATERIAŁÓW PODANO JAKO PRZYKŁADOWE, BĘDĄCE PODSTAWĄ DO WYKONANIA OBLICZEŃ TECHNICZNYCH ORAZ OKREŚLAJĄCE ICH STANDARD TECHNICZNY I ESTETYCZNY. W REALIZACJI MOŻNA ZASTOSOWAĆ MATERIAŁY I URZĄDZENIA INNYCH PRODUCENTÓW, KTÓRE ODPOWIADAJĄ STANDARDOM OKREŚLONEMU W PROJEKcie LUB TEŻ STANDARD TEN PODWYŻSZAJĄC.
 - WSZYSTKIE MATERIAŁY UŻYTE DO REALIZACJI MUSZĄ POSIADAĆ ATESTY I CERTYFIKATE ZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I PRAWEM BUDOWLANYM.

LEGENDA:

- SYMBOL SZKŁO BEZKLASOWE PRZETWARZANE
- EI30 ODPORNOŚĆ POŻAROWA PRZEGRODY
- 1 WYKOŃCZENIE ELEWACJI TYNKIEM W KOLORZE NCS S 0502-Y
- 2 WYKOŃCZENIE ELEWACJI TYNKIEM W KOLORZE NCS S 4005-Y80R
- 4 WYKOŃCZENIE ELEWACJI PŁYTKĄ KLINKIEROWĄ KOLORYSTYKA W NAWIAZANIU DO CZĘŚCI ISTNIEJĄCEJ
- RYNNY/ OBRÓBKI BLACHARSKIE W KOLORZE BRĄZOWYM
- A PROJEKTOWANA GRUBOŚĆ DOCEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH ZGODNIE Z AUDYTEM [PŁYTA STYROPIANOWA] EPS λ= 0,031 [W/(mK)] GR. 15CM W METODZIE BEZSPÓJNOWEJ
- B PROJEKTOWANA GRUBOŚĆ DOCEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH ZGODNIE Z AUDYTEM [WŁÓKNO SZKLANE] λ= 0,031 [W/(mK)] GR. 15CM W METODZIE BEZSPÓJNOWEJ
- P PROJEKTOWANA GRUBOŚĆ DOCEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH PRZYZIEMIA ZGODNIE Z AUDYTEM [PŁYTA STYROPIANOWA] EPS λ= 0,031 [W/(mK)] GR. 15CM W METODZIE BEZSPÓJNOWEJ Z ZAGŁĘBIENIEM PONIZEJ TERENU GRUNTU DO GŁĘBOKOŚCI ŁAW FUNDAMENTOWYCH
- G PROJEKTOWANA GRUBOŚĆ DOCEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH PRZYZIEMIA ZGODNIE Z AUDYTEM [PŁYTA STYROPIANOWA] EPS λ= 0,031 [W/(mK)] GR. 15CM W METODZIE BEZSPÓJNOWEJ Z ZAGŁĘBIENIEM PONIZEJ TERENU GRUNTU DO GŁĘBOKOŚCI ŁAW FUNDAMENTOWYCH

BIPROINSTAL Rafał Marciniak tel. 514 908 159, e-mail: rafal.marciniak@biproinstal.pl

OPRACOWANIE OCHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM

POWOLANIE LUB WYKORZYSTANIE BEZ ZGODY WŁAŚCIELA DOKUMENTACJA JEST ZABRONIONE.

PROJEKT: ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI, WYMIANY ŹRÓDŁA CIEPŁA ORAZ BUDOWY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY MYSZYNIEC

LOKALIZACJA INWESTYCJI: ul. Siemkiewicza 1, 07-430 Myszyńiec

Województwo mazowieckie
Powiat ostrołęcki
Gmina Myszyńiec

Identyfikator działki nr 714:
141506.4.0007.714
Identyfikator działki nr 583:
141506.4.0007.583
Identyfikator działki nr 581/3:
141506.4.0007.581/3

INWESTOR: Gmina Myszyńiec
Plac Wolności 60
07-430 Myszyńiec

TYTUŁ RYSUNKU: ELEWACJE

PROJEKTANT:	OPRAWNIENIA:	PODS:
mgr inż. arch. Angelika Mazurkiewicz	35/LOOK/2018	
PROJEKTANT:	OPRAWNIENIA:	PODS:
mgr inż. arch. Arkadiusz Sartej	14/LOOK/2011	
ASISTENT:	OPRAWNIENIA:	PODS:
mgr inż. arch. Justyna Borzęcka		
ASISTENT:	OPRAWNIENIA:	PODS:
mgr inż. arch. Beata Andrzejczak		

BRANŻA: ARCH-BUD
TYTUŁ: ELEWACJE
SKALA: 1:50
DATA: 04.2024
KODZINSTRUMENTAL: 1280X287
NR RYSUNKU: A14
STRONA: 1