


UWAGA:

Granulat może zostać wsypany przez:
 otwór w stropie;
 otwór rewizyjny "nasypowy" w dachu (gdy
 otwory w ścianie są za małe lub
 niedrożne);
 otwór ścienny (wentylacyjny);

Nie wolno stawać na izolacji z granulatu

Granulat dostarczany do przestrzeni
 stropodachu rurowym przewodem
 tłoczonym, połączonym ze specjalnym
 agregatem wytw. silny strumień powietrza.
 Metoda wyk. ręcznie lub maszynowo w
 zależności od stopnia trudności wykonania.
 Docieplenie wyk. przez specjalistyczną firmę
 posiadającą autoryzację na stosowanie tej
 metody.
 Grubość warstwy przelicza producent bądź
 osoba posiadająca autoryzację na
 stosowanie tej metody.

 BIPROINSTAL Rafał Marciniak tel. 514 908 159, e-mail: rafal.marciniak@biproinstal.pl <small>OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI. POWIELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM BEZ ZGODY WŁAŚCICIELA DOKUMENTACJI JEST ZABRONIONE.</small>		
PROJEKT: ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI, WYMIANY ŹRÓDŁA CIEPŁA ORAZ BUDOWY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY MYSZYŃCIEC		
LOKALIZACJA INWESTYCJI: ul.Sienkiewicza 1, 07-430 Myszyniec	Województwo mazowieckie Identyfikator działki nr 714: Powiat ostrołęcki 141508_4.0007.714 Gmina Myszyniec miasto Identyfikator działki nr 583 Obręb MYSZYŃCIEC 141508_4.0007.583 Identyfikator działki nr 581/3 141508_4.0007.581/3	
INWESTOR: Gmina Myszyniec Plac Wolności 60 07-430 Myszyniec		
TYTUŁ RYSUNKU: DETAL OCIEPLENIA STROPODACHU NIEUŻYTKOWEGO		
PROJEKTANT: mgr inż. arch. Angelika Mazurkiewicz	UPRAWNIENIA: 35/LOOKK/2018	PODPIS:
PROJEKTANT: mgr inż. arch. Arkadiusz Sarlej	UPRAWNIENIA: 14/LOOKK/2011	PODPIS:
ASYSTENT: mgr inż. arch. Justyna Borzęcka	UPRAWNIENIA:	PODPIS:
ASYSTENT: mgr inż. arch. Beata Andrzejczak	UPRAWNIENIA:	PODPIS:
BRANŻA: ARCH-BUD	FAZA:	SKALA: 1:50
DATA: 04.2024	ROZMIAR ARKUSZA: 210X297	NR RYSUNKU: A25
		STRONA: