



A - istniejące	
1.5	Tynk strukturalny - kornik istn.
12.0	Cegła ceramiczna istn.
7.0	Styropian istn.
25.0	Cegła kratówka istn.
1.5	Tynk cem.-wap.wewn.istn.

A - projektowane	
0.7	Tynk cienkow. silikonowy
12.0	styropian λ=0,037 W/(m*K)
1.5	Tynk strukturalny - kornik istn.
12.0	Cegła ceramiczna istn.
7.0	Styropian istn.
25.0	Cegła kratówka istn.
1.5	Tynk cem.-wap.wewn.istn.

nazwa inwestycji			
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OEID ŚPN POPRZEC JEGO REMONT POLEGAJĄCY NA OCIEPLENIU BUDYNKU WRAZ Z REMONTEM DACHU			
nazwa projektu			
REMONT POLEGAJĄCY NA OCIEPLENIU BUDYNKU WRAZ REMONTEM DACHU BUDYNKU OŚRODKA EDUKACJI I DYREKCJI ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO			
inwestor			
ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY SUCHEDNIOWSKA 4, 26-010 BODZENTYN			
adres inwestycji			
26-010 BODZENTYN, UL. SUCHEDNIOWSKA 4			
jednostka projektowa		NEOE	
		NEOEnergetyka Sp. z o.o. 02-485 Warszawa, ul. Kleszczowa 15A www.neoenergetyka.pl KRS:0000609330 NIP: 5223058499	
projektował		mgr inż. arch. Dorota Mokrosińska 22/R-378/ŁOIA/06 do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	
opracował			
tytuł rysunku			
Detal montażu rolet			
branża	skala	data	nr rys.
architektura	1:20 / A3	07.2024	(14)03