







OZNACZENIE NA RYSUNKU	B1	DW	D1	D2	DŁ1	DŁ2
MATERIAŁ/KOLOR	STAL/RAL_9006	STAL/RAL_9006	STAL/STANDARD	STAL/STANDARD	DREW./STAND.	SYSTEM/NP.HPL
	L P	L P	L P	L P	L P	L P
ZESTAWIENIE DRZWI						
SCHEMAT						
Wymiary w świetle	So	180	102	92	102	-
	H0	220	205	205	205	-
Wymiary w świetle	S	215	90	80	90	80
oszczędzicy	H	210	200	200	200	200
	IL.OSC.	1	0	1	1	0
	SUMA:	1	1	1	1	1
Uwagi:	Drzwi zewnętrzne, ocieplone.	Drzwi zewnętrzne, ocieplone.			W drzwiach podcięcie lub otwory napowietrzające o powierzchni co najmniej 0,022 m ² .	Drzwi systemowe, w systemie łożyskowym ze szcinką. W drzwiach podcięcie lub otwory napowietrzające o powierzchni co najmniej 0,022 m ² .

UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY BEZ MIAŁA PODANE SĄ W CENTYMETRACH.
2. KOLORYSTYKA WG. OPISU TECHNICZNEGO.
3. PRZED ZAMÓWIENIEM ŚLUSARKI WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE !
4. WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY (PRZESZCJA) SĄ WYMIARAMI MINIMALNYMI, KTÓRE NIE MOGĄ BYĆ PRZEKROZONE.
5. W PRZYPADKU GŁY WYBRANY PRODUCENT DOSTARCZA ŚLUSARKĘ O OŚCIEŻNICACH WYMACALACYCH MNIEJ, MIEJSKA NIŻ ZOSTAŁO TO PRZEWIDZIANE, NALEŻY WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY ODPOWIEDNIO POWIEKSZYĆ NA ETAPIE ZAMAWIANIA ŚLUSARKI (NIE ZMNIĘSZAMY WYMIARÓW OTWORU W MURZE), JEDNOCZEŚNIE PAMIĘTAJĄC O NIE PRZEKRACZANIU WARTOŚCI MINIMALNYCH PRZESZCJĄ.

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI Sp. z o.o. w MRAGOWIE	
05. Mazurskie 1A; 11-700 Mragowo t.: +4889 742 6111; f.: +4889 741 8621 www.zwik.mragowo.pl	
INWESTOR	JEDYNOSTKA PROJEKTOWA
WT-PLAN Tomasz Włodarczyk włodarczyk@wtplan.pl; +48 609 445 266	WT-PLAN Tomasz Włodarczyk włodarczyk@wtplan.pl; +48 609 445 266
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANSKIEGO	
"Przebudowa przepompowni ścieków P3 wraz z wymianą urządzeń technologicznych"	
PROJEKTOWY SPEC. ARCHITEKTONICZNY Grzegorz TOCHOREK	URZĄDNIENIE: MA/068/13
OPRACOWAŁ SPEC. ARCHITEKTONICZNY Wojciech GMAZYKA	UPRAWNIENIA MA/068/08
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANSKIEGO PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW P3 ul. Wojska Polskiego 27c; 11-700 Mragowo	TITUL RYSUNKU PRZEPOMPOWNIA P3 ZESTAWIENIE SŁUSARKI DRZWIMUJ
WERSJA 01	Faza PT
Branża A	Inżynier 19/2021
Autor A3	Skala -
Data Marzec 2022	Data -