

RAMA centrali wentylacyjnej CW

- K3-01 - szt.1

BETON - C30/37 (B37) W8 F150  
STAL zbrojeniowa - A-IIIN (RB500W)  
Otulina zbrojenia: - 5,0cm

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

Nr	Ø [mm]	Klasa stali	Sztuk	Kształt [mm]	Długość [mm]	Długość całkowita [mm]	
						12	
1	#12	A-IIIN	48	250 1450 250	1950	93600	
2	#12	A-IIIN	48	250 1350 250	1850	88800	
Długość ogółem [mm]						182400	
Ciężar 1mb [kg]						0.888	
Ciężar ogółem [kg]						162	
Ciężar wg klas stali [kg]						(A-IIIN) 162	
Ciężar razem [kg]						162	

Elektrody ER 3.46 warsztatowe  
Elektrody ER 1.46 montażowe

STAL PROFILOWA St3S (S235)

UWAGI:

- JEŻELI NIE OZNACZONO INACZEJ, SPOINY PACHWINOWE WYKONAĆ JAKO CIĄGŁE  $\alpha=0.7g$  - GDZIE g GRUBOŚĆ CIEŃSZEGO Z ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW.
- WSZYSTKIE ROBOTY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ, POD NADZOREM UPRAWNIONEJ OSOBY.
- ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI PRZECZYNKOWANIE.
- WYKAZ STALI W102\_WS\_Mrągowo.

INWESTOR

ZAKŁAD WODOCIAGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. w MRĄGOWIE  
oś. Mazurskie 1A; 11-700 Mrągowo  
T.: +4889 742 6111; F.: +4889 741 8621 www.zwik.mragowo.pl

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

WT-PLAN Tomasz Włodarczyk  
ul. Jodłowa 2; 05-555 Tarczyn  
twłodarczyk@wtplan.pl; +48 609 445 266

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

"Przebudowa przepompowni ścieków P3 wraz z wymianą urządzeń technologicznych"

GŁÓWNY PROJEKTANT Tomasz WŁODARCZYK		UPRAWNIENIA: MAZ/0218/POOS/07		DATA: 30 III 2022		PODPIS:							
PROJEKTOWAŁ, SPEC. KONSTRUKCYJNA Sławomir SZARLEJA		UPRAWNIENIA: Wa-224/02		DATA: 30 III 2022		PODPIS							
SPRAWDZAŁ, SPEC. KONSTRUKCYJNA Michał DĘBKOWSKI		UPRAWNIENIA: MAZ/0274/PWOK/12		DATA: 30 III 2022		PODPIS							
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW P3 ul. Wojska Polskiego 27a; 11-700 Mrągowo Dz. Nr 131/6				TYTUŁ RYSUNKU PRZEPOMPOWNIA P3 Rama centrali wentylacyjnej CW K3-01 + fundamenty		NR RYSUNKU W102/K-03							
WERSJA 01		FAZA PT		BRANŻA K		NR UMOWY 19/2021		ARKUSZ A-3		SKALA 1:20		DATA Marzec 2022	