



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

Nr	Ø [mm]	Klasa stali	Sztuk	Kształt [mm]	Długość [mm]	Długość całkowita [mm]	
						6	12
3	#12	A-IIIN	25	12000	12000		300000
4	#6	A-IIIN	2	12000	12000	24000	
Długość ogółem [mm]						24000	300000
Ciężar 1mb [kg]						0.222	0.888
Ciężar ogółem [kg]						5.3	266.4
Ciężar wg klas stali [kg]						(A-IIIN)	271.7
Ciężar razem [kg]							271.7

BETON - C30/37 (B37) W8 F150
STAL zbrojeniowa - A-IIIN (RB500W)
Otulina zbrojenia: - 4,0cm

Elektrody ER 3.46 warsztatowe
Elektrody ER 1.46 montażowe

STAL PROFILOWA St3S (S235)

- UWAGI:
- JEŻELI NIE OZNACZONO INACZEJ, SPOINY PACHWINOWE WYKONAĆ JAKO CIĄGŁE $\alpha=0.7g$ - GDZIE g GRUBOŚĆ CIĘSZEGO Z ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW.
 - WSZYSTKIE ROBOTY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ, POD NADZOREM UPRAWNIONEJ OSOBY.
 - ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI PRZECZYNKOWANIE.
 - WYKAZ STALI W102_WS_Mrągowo.

INWESTOR

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. w MRĄGOWIE
o/s. Mazurskie 1A; 11-700 Mrągowo
T.: +4889 742 6111; F.: +4889 741 8621 www.zwik.mragowo.pl

zwik

PROJEKTOWAŁ, SPEC. KONSTRUKCYJNA

WT-PLAN Tomasz Włodarczyk
ul. Jodłowa 2; 05-555 Jarczyn
twlodarczyk@wtplan.pl; +48 609 445 266

WT-PLAN

NADZORCA PROJEKTOWA

WT-PLAN Tomasz Włodarczyk
ul. Jodłowa 2; 05-555 Jarczyn
twlodarczyk@wtplan.pl; +48 609 445 266

WT-PLAN

NADZORCA BUDOWLANEGO

"Przebudowa przepompowni ścieków P3 z wymianą urządzeń technologicznych"

GŁÓWNY PROJEKTANT

Tomasz WŁODARCZYK

MAZ/0218/P00S/07

30 III 2022

POPS:

PROJEKTOWAŁ, SPEC. KONSTRUKCYJNA

Stawomir SZARLEJA

Wa-224/02

30 III 2022

POPS:

ZAPRAWDZIŁ, SPEC. KONSTRUKCYJNA

Michał DEBKOWSKI

MAZ/0274/PWOK/12

30 III 2022

POPS:

NADZORCA BUDOWLANEGO

PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW P3
ul. Wojska Polskiego 27a; 11-700 Mrągowo
Dz. Nr 131/6

PRZEPOMPOWNIA P3
Konstrukcja schodów wejściowych
+ balustrady schodów

NR RYSUNKU
W102/K-05

WERSJA

01

FAZA

PT

BRANŻA

K

NR UMOWY

19/2021

ARKUSZ

A-3

SKALA

1:25

DATA

Marzec 2022