



Gliwice, dn. 13.05.2024r.
/za zwrotnym potwierdzeniem odbioru/

**Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie**

**DYREKTOR
Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej
w Gliwicach**

C.RPP.4262.048.2024.AWD

DECYZJA

Na podstawie art. 176 ust. 4 w związku z art. 176 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023r. poz. 1478 t.j. z późn. zm.) dalej: Prawo wodne oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 t.j. z późn. zm.) dalej: k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku Gminy Rudnik, Miasta Raciborza, Gminy Krzyżanowice w imieniu, których działa pełnomocnik Pan Tobiasz Nykamowicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą VELO Tobiasz Nykamowicz (NIP: 6292472707, ul. Wyszyńskiego 6/33, 41-300 Dąbrowa Górnicza), w sprawie wydania odstępstwa od zakazów określonych w art. 176 ust. 1 pkt 3, pkt 4, pkt 5 Prawa wodnego w związku z realizacją opracowania pn.: Program funkcjonalno – użytkowy -ETAP I dla realizacji inwestycji w formule „Zaprojektuj i wybuduj” ogólnopolskiej trasy rowerowej nr 3 „BlueVelo” na terenie gminy Krzyżanowice, miasta Racibórz, gminy Rudnik

ORZĘKAM

zwolnić od zakazów wykonywania robót lub czynności, o których mowa w art. 176 ust. 1 pkt 3, pkt 4, pkt 5
Prawa wodnego, w związku z realizacją zadania jak wyżej.

Niniejsza decyzja zwalniająca wydana jest pod następującymi warunkami:

- 1) realizację należy przeprowadzić zgodnie z otrzymanymi materiałami załączonymi do wniosku o wydanie niniejszej decyzji tj. do pisma z dnia 18.04.2024 r.,
- 2) charakterystyka inwestycji:
 - a) budowa drogi dla rowerów, zjazdów, remont istniejących dróg serwisowych,
 - b) lokalizacja inwestycji: wały rzeki Odry, zapory zbiornika Racibórz, zapory polderu Buków na terenie: gminy Krzyżanowice, miasta Racibórz, gminy Rudnik;
- 3) wykonywane działania w ramach realizacji prac nie mogą naruszyć szczelności oraz stabilności wału przeciwpowodziowego rzeki Odry, zapory Zbiornika Racibórz, zapory Polderu Buków;
- 4) szerokość drogi rowerowej na koronie zapory czołowej i lewobrzeżnej Zbiornika Racibórz winna wynosić 3,5 m, grubość nawierzchni asfaltowej min. 7 cm, a asfalt winien być położony pomiędzy istniejące obrzeża betonowe do rzędnej 197,50 m n.p.m. PL-KRON86-NH (rzędna korony zapory);
- 5) szerokość drogi rowerowej na koronie zapory lewobrzeżnej Polderu Buków powinna wynosić 3,5 m, asfalt winien być położony rzędnej 198,50 m n.p.m. PL-KRON86-NH (rzędna korony zapory);
- 6) roboty w zakresie Zbiornika Racibórz winny obejmować ułożenie masy asfaltowej na całej szerokości drogi w okolicach rozjazdów przy drogach, w tym również zjazdy na półki zapór;
- 7) istniejące przejazdy przez obwałowanie Polderu Buków (km 10+500, 11+200, 12+100) winny być wykonane do kategorii ruchu KR3;

- 8) istniejące roгатki przy Zbiorniku Racibórz należy zastąpić szlabanami umożliwiającymi przejazd rowerów, ograniczając tym samym wjazd samochodami i innymi pojazdami dwuśladowymi (system zamknięcia na 1 klucz);
- 9) przy Polderze Buków należy wykonać szlabany umożliwiające przejazd rowerów, ograniczając tym samym wjazd samochodami i innymi pojazdami dwuśladowymi (system zamknięcia na 1 klucz);
- 10) zakazuje się składowania materiałów na skarpach zapór Zbiornika Racibórz oraz Polderu Buków, z wyłączeniem miejsc wskazanych przez kierownictwo zbiornika;
- 11) zachować możliwość przejazdu pojazdów obsługi Zbiornika Racibórz, Polderu Buków oraz rzeki Odry;
- 12) projekt organizacji ruchu trasy rowerowej uwzględniać musi regulamin organizacyjny zbiornika/polderu oraz organizację ruchu po zbiorniku/polderze, w szczególności przy stanie wody na rzece Odrze powyżej 500 cm na wodowskazie w Krzyżanowicach, gdzie wówczas zostaje wprowadzony stan alarmowy i droga zostanie zamknięta dla ruchu rowerowego;
- 13) korytowanie korony wałów rzeki Odry, wykonanie podbudowy oraz nawierzchni asfaltowej prowadzić należy niewielkimi odcinkami unikając zagrożenia zawadniania wałów w obszarze rozkopów i powstawania rozmyć erozyjnych jak i zagrożeń na wypadek nagłego wezbrania;
- 14) materiał ziemny z wykopów prowadzonych po koronie wału rzeki Odry jak i inne materiały przeznaczone do wbudowania w trasę rowerową nie mogą być składowane na wałach i drogach przywałowych cieków;
- 15) zakazuje się ingerencji w istniejące przepusty wałowe i zlokalizowane na nich elementy zamknąć i zasuw;
- 16) wykonawca, wykonujący pracę na zlecenie inwestora albo inwestor odpowiada za wszelkie uszkodzenia spowodowane robotami, w tym infrastrukturę zbiornika/polderu m. in. repery, piezometry, barierki energochłonne, oznakowanie;
- 17) należy opracować organizację ruchu i umieścić odpowiednie oznakowanie, uprzednio opiniując je z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie;
- 18) oznakowanie trasy winno zawierać informację o dopuszczeniu ruchu pojazdów administratora tj. RZGW w Gliwicach, służb ratunkowych;
- 19) prowadzone roboty nie mogą utrudnić, ani uniemożliwić dojazdu administratora do obwałowań/cieków;
- 20) roboty należy prowadzić przy niskim stanie wód oraz w okresach charakteryzujących się niewielkimi sumami opadów atmosferycznych;
- 21) o powstałych uszkodzeniach wału należy powiadomić niezwłocznie właściwy Nadzór Wodny w Raciborzu oraz Kierownika obiektu hydrotechnicznego Polder Buków;
- 22) w przypadku zaistnienia jakichkolwiek uszkodzeń wałów/koryta cieków, w tym ewentualne nieodpowiednie zabezpieczenie miejsca prac mogące spowodować szkody powodziowe, odpowiada inwestor, który jest zobowiązany do natychmiastowej ich naprawy na własny koszt pod nadzorem przedstawiciela administratora obwałowania/cieków;
- 23) za wszelkie straty związane z występowaniem podwyższonych stanów wód, straty będące następstwem przelania się wód przez koronę wałów oraz będące wynikiem przerwania obwałowania, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nie będzie ponosić odpowiedzialności;
- 24) w przypadku zmiany stosunków wodnych na terenach przyległych do obwałowania, będące następstwem realizacji przedmiotowych prac, bądź eksploatacji obiektów, wszelkie czynności związane z przywróceniem właściwego stanu będą przeprowadzone na koszt inwestora;
- 25) należy zawiadomić Nadzór Wodny w Raciborzu oraz Kierownika obiektu hydrotechnicznego Polder Buków o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót z 7 - dniowym wyprzedzeniem.

Decyzja nie rodzi praw do nieruchomości oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości.

Niniejsza decyzja stanowi wyłącznie rozstrzygnięcie sprawy w zakresie zapisu art. 176 ust. 1 pkt 3, pkt 4, pkt 5 Prawa wodnego i nie zastępuje uzgodnień, postanowień oraz decyzji wymaganych przepisami odrębnymi.

UZASADNIENIE

Gmina Rudnik, Miasto Racibórz, Gmina Krzyżanowice, w imieniu, których działa pełnomocnik Pan Tobiasz Nykamowicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą VELO Tobiasz Nykamowicz (NIP: 6292472707, ul. Wyszyńskiego 3/66, 41-300 Dąbrowa Górnicza) wystąpiły z wnioskiem o wydanie decyzji zwalniającej od zakazów określonych w art. 176 ust. 1 pkt 3, pkt 4, pkt 5 Prawa wodnego w związku z realizacją

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice

tel.: +48 (32) 777 49 50 | faks: +48 (32) 777 49 99 | e-mail: gliwice@wody.gov.pl

opracowań pn.: Program funkcjonalno – użytkowy -ETAP I dla realizacji inwestycji w formule „Zaprojektuj i wybuduj” ogólnopolskiej trasy rowerowej nr 3 „BlueVelo” na terenie gminy Krzyżanowice, miasta Racibórz, gminy Rudnik.

W toku prowadzenia postępowania ustalono, że zakres przedmiotowych robót obejmuje prace w obrębie wałów przeciwpowodziowych rzeki Odry, zapory Zbiornika Racibórz, zapory Polderu Buków.

Wobec powyższego stwierdzono o konieczności uzyskania decyzji zwalniającej dla przedsięwzięcia jak wyżej.

W ocenie Dyrektora RZGW w Gliwicach projektowany zakres i charakter robót nie wpłynie negatywnie na szczelność lub stabilność wałów przeciwpowodziowych rzeki przy zachowaniu powyższych warunków.

Należy podkreślić, że niniejsza decyzja stanowi wyłącznie zwolnienie od zakazów, o których mowa w art. 176 ust. 1 pkt 3, pkt 4, pkt 5 Prawa wodnego i nie uprawnia wnioskodawcy do podejmowania działań innych, niż te ujęte w punkcie 2 przedmiotowej decyzji.

Biorąc pod uwagę powyższe postanowiono jak w sentencji. Podstawę techniczną decyzji stanowią otrzymane materiały wymienione w pkt 1 przedmiotowej decyzji.

Niniejszą decyzję wydano na podstawie przepisów prawnych powołanych na wstępie.



p. o. Z-C A DYREKTORA

Jan Grygier
podpis

POUCZENIE:

Decyzja wygasa, jeżeli w terminie 6 lat od dnia, w którym stała się ostateczna, nie uzyskano wymaganego pozwolenia wodnoprawnego albo nie dokonano zgłoszenia wodnoprawnego lub nie rozpoczęto wykonywania robót lub czynności. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Prezesa Wód Polskich Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wniesione za pośrednictwem Dyrektora RZGW w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, zgodnie z art. 129 §1 i §2 k.p.a.

W myśl art. 127a §1 k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. W myśl art. 127a §2 k.p.a. z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymuje:

Tobiasz Nykamowicz Velo,
ul. Wyszyńskiego 6/33, 41-300 Dąbrowa Górnicza (+klauzula RODO).

Do wiadomości:

- 1) NW Racibórz,
- 2) OH Polder Buków,
- 3) RPP a/a RPW_7549_2024.