



BETON: C25/30
STAL: ZBRÓJENIE GŁÓWNE B500B
STROSIKOWA 80008
KONSTRUKCYJNA S23
OTULINA: C=2,5 CM DLA ROZETNI I SŁUPÓW
C_{kol}=4,0 CM DLA BELEK (od boku)
C_{kol}=3,0 CM DLA BELEK (od dołu)

- UWAGI:
1. Wszystkie wymiary powinny być sprawdzone przez wykonawcę przed rozpoczęciem robót budowlanych.
 2. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym oraz pozostałymi rysunkami konstrukcyjnymi, architektonicznymi i pozostałymi branż.
 3. W przypadku zaistnienia stanu odbiegającego od projektowanego, należy skontaktować się z Projektantem.
 4. Wymagana klasa odporności ogniowej elementów nasyconych budynki została określona jako R120. W związku z powyższym wymagane jest zastosowanie tynków o gr. 20mm lub rozwiązań równoważnych zastępujących równoważną grubość. Odłamy zbrojenia elementów żelbetonowych w warunkach pożarowych. Dodatkowo należy zastosować ochronę zbrojenia słupów i stien żelbetonowych wyznaczając 25mm. Należy stosować ochronę zbrojenia słupów i stien żelbetonowych wyznaczając 25mm. Należy stosować ochronę zbrojenia słupów i stien żelbetonowych wyznaczając 25mm. Należy stosować ochronę zbrojenia słupów i stien żelbetonowych wyznaczając 25mm.
 5. Wykonanie i zabezpieczenie elementów żelbetonowych należy przeprowadzić z zachowaniem wytycznych PN-EN 12601. Wykonywanie konstrukcji z betonu.
 6. WYMIARY ZBROJENIA PODANO W OSIACH.
 7. Wszystkie wymiary podano w (mm).

| | | | |
|---|---|---|----------------------|
| Rafał Wasilczyk KONSTRUKCJE CO ul. Burszka 8/1, 15-669 Białystok Tel.: +48 692 314 478 Mail: wasilczyk.rafa@gmail.com | | ARCHITEKCI B BUDOWNICTWO SP. Z O.O. ul. Szwajcarska 12A, ul. Gł., 15-662 Białystok Tel.: +48 693 977 787 Mail: biuroamimaspj@onet.eu | |
| INWESTYCJA: ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 W WIELISZEWIE IMI. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WRAZ ZNEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | | | |
| INWESTOR | GMINA WIELISZEW UL. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO 1, 05-135 WIELISZEW | | |
| ADRES INWESTYCJI | POWIAT LEGIONOWSKI, GMINA WIELISZEW, NR EWID. DZ. 430/1, OBRĘB WIELISZEW | | |
| RYSUJĄCY | RDZENIE PIWNICY | | PROJEKT WYKONAWCY |
| PROJEKTANT | DR INŻ. RAFAŁ WASILCZYK uprawnienia budowlane nr ewid. RAZ.0513/PWRB/18 | | |
| BRANŻA KONSTRUKCYJNA | 1:25 | | |
| 09.05.2024R | SKALA | | NR RYSUNKU KW-7 |