



- UWAGI:**
- Wszystkie wymiary powinny być sprawdzone przez wykonawcę przed rozpoczęciem robót budowlanych.
 - Rzeczne należy rozpatrywać łącznie z opalem technicznym oraz pozostałymi rysunkami konstrukcyjnymi, architektonicznymi i pozostałymi branż.
 - W przypadku zastrzeżenia stanu odlegającego od projektowanego, należy skontaktować się z Projektantem.
 - Wymagana klasa odporności ogniowej elementów nasytnych budynku została określona jako R120. W związku z powyższym wymagane są zastosowanie hydrofobu o gr. 20mm lub równoważnych zastępujących równoważną grubość ochrony zbrojenia elementów żelbetonowych w warunkach pożarowych. Dodatkowo należy zastosować ochronę zbrojenia skupów i zbrojenia żelbetonowych wyznacza 20mm. Natomiast dla belek i podciągów żelbetonowych należy zastosować ochronę boczną o gr. 40mm i spoinę o gr. 30mm. Jeśli istniejące elementy zastępujących, określonych o sumarycznej gr. 40mm (20+20mm lub 15+25mm) lub rozwiązań równoważnych zastępujących elementy stalowe do klasy odporności paleniskowej R120. Skłapy przekształconego powierzy odpowiednio wymaganiem przeciwpowodziennym - R120.
 - Wykonanie i pielęgnację elementów żelbetonowych należy przeprowadzić z zachowaniem wytycznych PN-EN 13670, wykonanie konstrukcji z betonu".
 - WYMIARY ZBROJENIA PODANO W OŚCIACH.
 - Wszystkie wymiary podano w [mm].

Rafał Wasilczyk KONSTRUKCJE CO ul. Brzozowa 8/1, 15-569 Białystok Tel.: +48 692 314 478 Mail: wasilczyk.rafa@gmail.com		ARCHITEKCI B BUDOWNICTWO SP. Z O.O. ul. Sierpczanka 12A, ul. Gł., 15-662 Białystok Tel.: +48 693 977 787 Mail: biuroamstosprojekt.eu	
INWESTYCJA			
ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 W WIELIEZIEWIE IA. TADEUSZA KOŚCISZKI WRAZ Z NIEZBĘDNIĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU			
INWESTOR			
GMINA WIELIEZEW UL. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO 1, 05-135 WIELIEZEW			
ADRES INWESTYCJI			
POWIAT LEGIONOWSKI, GMINA WIELIEZEW, NR EWID. DZ. 430/1, OBIEKT WIELIEZEW			
RYTUŚ			
NADPROŻA I WIENCE PIWNICY		PROJEKT WYKONAWCZY	
PROJEKTANT			
DR INŻ. RAFAŁ WASILCZYK uprawnienia budowlane nr ewid. RAZ.0513/PWRB/18			
09.05.2024r		1:25 KW-8	
		NR RYSUNKU	