

ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU

Nazwa zamierzenia budowlanego:

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1130R ul. Mickiewicza w Nowej Dębie”

- Adres: Województwo: podkarpackie; Powiat: tarnobrzelski; Jednostka ewidencyjna: Nowa Dęba Miasto; Obręb:
0003 Nowa Dęba
- Identyfikatory działek ewidencyjnych:
- | | | |
|---------------------|------------------------------|------------------------------|
| 182004_4.0003.194/1 | 182004_4.0003.268/18(268/19) | 182004_4.0003.265/22(265/24) |
| 182004_4.0003.267 | | |
- Przed nawiasem podano numer działki, na której dokonano podziału, w nawiasie podano czcionką pogrubioną
numer działki po podziale wchodzący pod inwestycję.
- Kategoria obiektu budowlanego:
- | |
|--------------------------------|
| IV – elementy dróg publicznych |
| XXV – drogi |
| XXVI - sieci |

INVESTOR:

Zarząd Powiatu Tarnobrzskiego
ul. 1-go Maja 4, 39-400 Tarnobrzeg

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

Lp.	Imię i nazwisko	Funkcja	Branża	Nr uprawnień	Data	Podpis
1.	mgr inż. Tadeusz Żak	Projektant	Drogowa	167A/TBG/93 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej w zakresie dróg i mostów	12.2024	
2.	mgr inż. Zbigniew Kotulski	Sprawdzający	Drogowa	165A/TBG/94 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej w zakresie dróg	12.2024	
3.	Inż. Bogusław Barnaś	Projektant	Elektryczna	PDK/0134/PWOE/10 Do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjno – inżynierskiej w zakresie sieci instalacji elektrycznych	12.2024	
4.	Inż. Andrzej Wójtowicz	Sprawdzający	Elektryczna	28/2976/TBG Do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjno – inżynierskiej w zakresie sieci instalacji elektrycznych	12.2024	
5.	mgr inż. Barbara Sekulska – Dul	Projektant	Sanitarna	PDK/0165/POOS/23 Do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych	12.2024	
6.	mgr inż. Dorota Zych	Sprawdzający	Sanitarna	PDK/0087/POOS/13 Do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych	12.2024	

Tarnobrzeg, grudzień 2024 r.

ZAŁACZNIKI DO PROJEKTU

dla zadania: „*Rozbudowa drogi powiatowej nr 1130R ul. Mickiewicza w Nowej Dębie*”

SPIS ZAWARTOŚCI:

1. Informacje BIOZ	3-7
2. Kopia protokołu z narady koordynacyjnej z dnia 31.10.2024 r o nr GGII.6630.131.2024	8-9
3. Kopia warunków zabezpieczenia/ dostosowania infrastruktury energetycznej, znak sprawy: L.dz.RE02/RM/JJ/2023/11/1156992KP23/w/6 z dnia 27.11.2023 r	10-11
4. Kopia warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,4kV, znak sprawy: 23-F2/WP/05979z dnia 07.12.2023 r.	12-19
5. Kopia warunków przebudowy gazociągu i istn. przyłączy średniego/ niskiego ciśnienia, znak sprawy: PSGJA.ZMSZ.763A.300.1158728.1.23 z dnia 12.12.2023r.	20-28
6. Kopia warunków technicznych z PGKiM, znak sprawy: NS/5008/2023 z dnia 28.11.2023r.	29

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1130R ul. Mickiewicza w Nowej Dębie”

- Adres: Województwo: podkarpackie; Powiat: tarnobrzесki; Jednostka ewidencyjna: Nowa Dęba Miasto; Obręb: 0003 Nowa Dęba

INWESTOR:

Zarząd Powiatu Tarnobrzесkiego
ul. 1-go Maja 4, 39-400 Tarnobrzeg

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

<i>Lp.</i>	<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Adres</i>	<i>Nr uprawnień</i>	<i>Data</i>	<i>Podpis</i>
1.	mgr inż. Tadeusz Żak	ul. Henryka Sienkiewicza 231b 39-400 Tarnobrzeg	167A/TBG/93 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej w zakresie dróg i mostów	11.2024	

Tarnobrzeg, grudzień 2024 r.

ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU

dla zadania: „*Rozbudowa drogi powiatowej nr 1130R ul. Mickiewicza w Nowej Dębie*”

1) ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW:

W ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 1130R ul. Mickiewicza w Nowej Dębie projekt przewiduje:

- wykonaniu frezowania profilującego oraz nakładki jezdni na całym odcinku drogi o szer. 6,0m,
- wykonaniu chodników o nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm i szerokości 2,0m ,
- wykonanie stanowisk postojowych równoległych (2,5x6,0m) oraz prostopadłych do jezdni (2,5x5,0m),
- wykonanie wpustów deszczowych DN500 z przykanalikami z rury PPØ200mm wraz z włączeniem do istniejącej studni kanalizacji deszczowej,
- likwidacja istniejącej kanalizacji deszczowej w ciągu drogi,
- wykonanie słupów oświetlenia ulicznego wraz z oprawami LED,
- wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych,
- wykonanie zabezpieczenia z istniejącym uzbrojeniem podziemnym,
- wykonanie przebudowy istniejącego gazociągu,
- usunięcie kolidujących drzew,
- wykonanie zieleni drogowej.

W związku z koniecznością zaprojektowania drogi zachodzi konieczność, uregulowania własności poprzez podział nieruchomości gruntowych, z wyodrębnieniem nowych działek.

2) WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH:

W stanie istniejącym jezdnia posiada nawierzchnię asfaltową i szerokość około 6,0m. Wzdłuż drogi występują chodniki oddzielone od jezdni pasem zieleni oraz chodniki przy jezdniowe. W stanie istniejącym nie występują parkingi równoległe, jedynie parking z miejscami do parkowania prostopadłego. Wzdłuż ulic występuje oświetlenie uliczne. Występuje kanalizacja deszczowa, do której woda zostaje wprowadzona przez wpusty uliczne.

Początek opracowania zaczyna się na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1129R – ulica 1 Maja – roboty będą wykonywane na działkach drogi powiatowej. Koniec opracowania znajduje się na skrzyżowaniu z ulicą Leśną (nr działki ew.: 194/1) w Nowej Dębie. Wzdłuż projektowanego odcinka nie występują skrzyżowania z drogami publicznymi.

Na przedmiotowym terenie występuje:

- sieć wodociągowa,

- sieć gazowa,
- sieć teletechniczna naziemna,
- kanalizacja deszczowa,
- kanalizacja sanitarna,
- sieć elektroenergetyczna naziemna.

3) WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI:

Prace ziemne, drogowe – nawierzchniowe, prace z wykonaniem kanalizacji deszczowej, prace związane z wykonaniem przebudowy gazociągu, wykonanie prac związanych z przestawieniem słupów elektrycznych, przebudowa kolizji z uzbrojeniem podziemnym.

4) WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA:

Podczas realizacji robót budowlanych przewiduje się występowanie zagrożeń w związku z:

- prowadzeniem robót drogowych (rozbiórkowych, nawierzchniowych, wykończeniowych) oraz robót związanych z przebudową infrastruktury towarzyszącej w strefie bezpośredniego oddziaływania ruchu samochodowego,
- użyciem ciężkiego sprzętu budowlanego przy wykonaniu robót ziemnych, nawierzchniowych,
- wykonywaniem robót ziemnych przy budowie, przebudowie i zabezpieczeniu projektowanej i istniejącej infrastruktury technicznej,
- transportem i rozładunkiem materiałów na budowie,
- wykonywaniem robót związanych z budową kanalizacji deszczowej,
- wykonywaniem robót ziemnych przy budowie, przebudowie lub zabezpieczeniu istniejącej infrastruktury technicznej,
- prowadzeniem robót w sąsiedztwie napowietrznych i kablowych linii elektroenergetycznych i oświetlenia drogi,
- prace związane z przebudową istniejących sieci gazociągowych, elektrycznych.

W związku z powyższym należy przestrzegać wszelkich zasad BHP i obowiązujących przepisów mających na celu ochronę nie tylko pracowników, ale również osób postronnych. Dotyczy to w szczególności: wygrodzenia terenu budowy, odpowiedniej lokalizacji składowisk

ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU

dla zadania: „*Rozbudowa drogi powiatowej nr 1130R ul. Mickiewicza w Nowej Dębie*”

materiałów i wyrobów, sprawnej komunikacji pracowników i dostawy materiałów na budowę, urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych dla pracowników.

5) WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH –

- szkolenie pracowników w zakresie BHP,
- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia,
- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia.

Szkolenia w dziedzinie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się jako: szkolenie wstępne i szkolenie okresowe. Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkoleń. Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni zostać zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów BHP. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawuje kierownik budowy

6) WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ:

Całość robót należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, wytycznymi, normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej. W szczególności wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z:

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.2003 Nr 47, poz.401)
 - Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (j. T. Dz. U. 2018, poz. 583)
- Teren budowy należy odpowiednio zabezpieczyć na czas wykonywanych robót, oznakować stosownymi tablicami informacyjnymi oraz wykonać oznakowanie robót znakami drogowymi pionowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ZAŁACZNIKI DO PROJEKTU

dla zadania: „*Rozbudowa drogi powiatowej nr 1130R ul. Mickiewicza w Nowej Dębie*”

- Pracownicy powinni być wyposażeni w odpowiedni sprzęt ochrony osobistej (odzież ochronną, kaski, rękawice, buty).
- Pracownicy powinni być wyposażeni w sprawny sprzęt i narzędzia.
- Kierownik robót powinien zapewnić właściwy sprzęt oraz właściwą liczbę osób do wykonania przewidzianych prac.

7) UWAGI KOŃCOWE

Rozpoczęcie i prowadzenie robót winno odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami i uzgodnieniami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz zachowaniem obowiązujących zasad BHP.

Stosowane materiały powinny posiadać odpowiednie świadectwa do stosowania w budownictwie.

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy należy zabezpieczyć pracownika w odzież roboczą i ochronną, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne i inne szkodliwe czynniki i zagrożenia powinni być zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej. Sprzęt ten powinien posiadać atesty oraz instrukcje określające sposób jego użytkowania.

Kierownik budowy winien zapewnić instruktaż pracowników z zakresie ogólnych przepisów BHP i szczegółowych objaśnień w zakresie robót stanowiskowych.

Do zapewniania ochrony zobowiązuje się kierownika budowy i inwestora w/w obiektu.

Opracował:
mgr inż. Tadeusz Żak