


Zestawienie drzwi zewnętrznych							
Oznaczenie wg rysunku	Schemat	Ilość sztuk	Wym. w św. oścież [cm]	Wym. w św. otworu [cm]	Uwagi	Współczynnik U (W/m2K)	Odporność ogniowa
Dz07		1P	180x200	190x205	ŚLUSARKA STALOWA, DRZWI PEŁNE, BEZPROGOWE, DRZWI EWAKUACYJNE, KLAMKA OBUSTRONNA I ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ	1,3	EI 30

Uwaga!

Wymiary stolarki oraz otworów w ścianach należy zweryfikować po ostatecznym wyborze typu oraz producenta stolarki, wymiary stolarki oraz otwieralność należy potwierdzić na budowie.

Nazwa i adres obiektu: PROJEKT TECHNICZNY PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY(kat. IX) m. Wiśniowa Góra, ul. Tuszyńska 64, jedn. ewid.100602_2 Andrespol dz. nr ewid. 256/3, obr. 09			Nr strony
Imię i nazwisko:		Nr uprawnień	podpis
Projektant:	mgr inż. arch. Dominika Krogulska	133/99/WŁ	
Projektant sprawdz.:	mgr inż. arch. Anna Chmielak	68/98/WŁ	
Opracowanie:			
specjalność i branża	Architektura	Data: kwiecień 2023	
Skala: 1:100	Treść rysunku: ZESTAWIENIE DRZWI		Rysunek A—6