



**Państwowe Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie**

**Dyrektor  
Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim**

LS.ZUZ.4210.444.2024.CJ

Sokołów Podlaski, dnia 05 marca 2025 r.



*[Handwritten signature]*

**DECYZJA NR 68/D/ZUZ/2025**

Na podstawie art. 389 pkt 1 i pkt 6 w związku z art. 16 pkt 65 lit. f, art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 393 ust. 4, art. 396 ust. 1, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1, ust. 6, ust. 7 i ust. 8, art. 403 ust. 2 pkt 2 i pkt 12, art. 407 i art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1087 z późn. zm.), oraz art. 104 i art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Wysokie Mazowieckie, ul. Mickiewicza 1A, 18-200 Wysokie Mazowieckie, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. wykonanie skrzynek rozsączających i wykonanie wylotów kanalizacji do skrzynek rozsączających, z lokalizacją na działkach nr 1006/7, 1052/2 i 1059, obręb 0052 Zawrocie-Nowiny, gmina Wysokie Mazowieckie, powiat wysokomazowiecki, województwo podlaskie oraz usługi wodne, tj. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ujętych w systemy kanalizacji deszczowej, pochodzących z terenu projektowanych dróg gminnych poprzez wyloty kanalizacji do skrzynek rozsączających, z lokalizacją na działkach nr 1006/7, 1052/2 i 1059, obręb 0052 Zawrocie-Nowiny, gmina Wysokie Mazowieckie, powiat wysokomazowiecki, województwo podlaskie,

**o r z e k a m**

1. **Udzielić** Gminie Wysokie Mazowieckie, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. wykonanie skrzynek rozsączających i wykonanie wylotów kanalizacji do skrzynek rozsączających, z lokalizacją na działkach nr 1006/7, 1052/2 i 1059, obręb 0052 Zawrocie-Nowiny, gmina Wysokie Mazowieckie, powiat wysokomazowiecki, województwo podlaskie, o następujących parametrach:

a) Wykonanie skrzynek rozsączających z lokalizacją na działkach nr 1006/7, 1052/2 i 1059, obręb 0052 Zawrocie-Nowiny, gmina Wysokie Mazowieckie, powiat wysokomazowiecki, województwo podlaskie:

- Projektowane skrzynki rozsączające z PCV lub PP będą połączone ze sobą w zespoły skrzynek retencyjno-rozsączających A, B i C.
- Parametry zespołów skrzynek retencyjno-rozsączających A, B i C:

2025-04-02

Z up. Wójta

**WÓJT GMINY  
WYSOKIE MAZOWIECKIE**  
ul. Mickiewicza 1A  
18-200 Wysokie Mazowieckie  
woj. podlaskie

**Stwierdzam  
zgodność z oryginałem**

**Sylvia Katarzyna Grochowska**  
Kierownik Referatu Infrastruktury  
i Rozwoju

Nazwa urządzenia wodnego	Długość	Szerokość	Wysokość	Powierzchnia	Objętość	Ilość skrzynek	Wymiar pojedynczej skrzynki
	[m]	[m]	[m]	[m <sup>2</sup> ]	[m <sup>3</sup> ]	[szt.]	[cm]
Zespół skrzynek A	37,2	3,6	1,63	133,92	218,29	744	120 x 60 x 42,5
Zespół skrzynek B	37,2	3,6	1,63	133,92	218,29	744	

Zespół skrzynek C	27,6	7,2	0,83	198,72	164,94	552	
----------------------	------	-----	------	--------	--------	-----	--

- Pozostałe parametry i lokalizacja projektowanych zespołów skrzynek retencyjno-rozsączających określona za pomocą numeru działki, numeru i nazwy obrębu oraz współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:

Nazwa urządzenia wodnego	Numer działki	Numer i nazwa obróbu ewidencyjnego	Rzędna dna w układzie wysokościowym PL-EVRF2007-NH	Współrzędne głównych punktów zespołów skrzynek retencyjno- rozsączających w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000
			[m n.p.m.]	
Zespół skrzynek A	1006/7, 1059	201310_2.0052 Zawrocie-Nowiny	147,94	X: 5868502,4916, Y: 8400769,5345, X: 5868501,7643, Y: 8400773,4112, X: 5868464,9829, Y: 8400767,5209, X: 5868465,5321, Y: 8400763,9539
Zespół skrzynek B	1052/2	201310_2.0052 Zawrocie-Nowiny	147,91	X: 5868551,3461, Y: 8400856,7179, X: 5868550,8819, Y: 8400860,2942, X: 5868514,0440, Y: 8400855,4594, X: 5868514,4699, Y: 8400851,8020
Zespół skrzynek C	1052/2	201310_2.0052 Zawrocie-Nowiny	148,33	X: 5868250,2032, Y: 8400580,7650, X: 5868245,0298, Y: 8400607,4954, X: 5868237,8999, Y: 8400606,4112, X: 5868243,1152, Y: 8400579,3091

- b) Wykonanie wylotów kanalizacji do skrzynek rozsączających, z lokalizacją na działkach nr 1006/7, 1052/2 i 1059, obręb 0052 Zawrocie-Nowiny, gmina Wysokie Mazowieckie, powiat wysokomazowiecki, województwo podlaskie:

- Planowane wyloty kanalizacji deszczowej A, B i C będą wykonane z rur PVC SN8 o średnicy  $\varnothing 400$  mm, które będą odprowadzały wody opadowe lub roztopowe do zespołów skrzynek retencyjno-rozsączających A, B i C.
- Parametry i lokalizacja projektowanych wylotów kanalizacji A, B i C określona za pomocą numeru działki, numeru i nazwy obrębu oraz współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:

Nazwa urządzenia wodnego	Numer działki	Numer i nazwa obróbu ewidencyjnego	Rzędna dna wylotu w układzie wysokościowym PL-EVRF2007-NH	Współrzędne wylotów w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000
			[m n.p.m.]	
Wylot A	1006/7	201310_2.0052 Zawrocie-Nowiny	149,12	X: 5868502,1233, Y: 8400770,3822
Wylot B	1052/2	201310_2.0052 Zawrocie-Nowiny	149,09	X: 5868551,1568, Y: 8400858,4723
Wylot C	1052/2	201310_2.0052 Zawrocie-Nowiny	148,73	X: 5868241,9177, Y: 8400607,0912

2. **Udzielić** Gminie Wysokie Mazowieckie, pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, tj. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ujętych w systemy kanalizacji deszczowej, pochodzących z terenu projektowanych dróg gminnych poprzez wyloty kanalizacji do skrzynek

rozsączających, z lokalizacją na działkach nr 1006/7, 1052/2 i 1059, obręb 0052 Zawrocie-Nowiny, gmina Wysokie Mazowieckie, powiat wysokomazowiecki, województwo podlaskie, na następujących warunkach:

- a) Ilość odprowadzanych wód opadowych lub roztopowych poprzez wylot kanalizacji A do zespołu skrzynek retencyjno-rozsączających A nie będzie przekraczać:
- $Q_{\max/s} = 0,16 \text{ m}^3/\text{s}$ ,
  - $Q_{\text{średnie/rok}} = 3851,63 \text{ m}^3/\text{rok}$ .
- Powierzchnia rzeczywista zlewni:  $F = 0,6805 \text{ ha}$ .  
Powierzchnia zredukowana zlewni:  $F_z = 0,5425 \text{ ha}$ .
- b) Ilość odprowadzanych wód opadowych lub roztopowych poprzez wylot kanalizacji B do zespołu skrzynek retencyjno-rozsączających B nie będzie przekraczać:
- $Q_{\max/s} = 0,16 \text{ m}^3/\text{s}$ ,
  - $Q_{\text{średnie/rok}} = 3838,05 \text{ m}^3/\text{rok}$ .
- Powierzchnia rzeczywista zlewni:  $F = 0,6781 \text{ ha}$ .  
Powierzchnia zredukowana zlewni:  $F_z = 0,5404 \text{ ha}$ .
- c) Ilość odprowadzanych wód opadowych lub roztopowych poprzez wylot kanalizacji C do zespołu skrzynek retencyjno-rozsączających C nie będzie przekraczać:
- $Q_{\max/s} = 0,18 \text{ m}^3/\text{s}$ ,
  - $Q_{\text{średnie/rok}} = 4360,46 \text{ m}^3/\text{rok}$ .
- Powierzchnia rzeczywista zlewni:  $F = 0,7704 \text{ ha}$ .  
Powierzchnia zredukowana zlewni:  $F_z = 0,6152 \text{ ha}$ .
- d) Stężenia zanieczyszczeń w odprowadzanych wodach opadowych lub roztopowych nie będą przekraczały:
- zawiesiny ogólne -  $100 \text{ mg/l}$ ,
  - węglowodory ropopochodne -  $15 \text{ mg/l}$ .
- e) Pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, tj. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, udziela się na okres 30 lat, liczony od dnia, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna.
3. Zobowiązać Wnioskodawcę do:
- a) wykonania urządzeń wodnych oraz odprowadzania wód opadowych lub roztopowych, zgodnie z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym,
  - b) uporządkowania terenu inwestycji w obrębie prowadzonych robót po ich zakończeniu do należytego stanu i porządku,
  - c) usunięcia na własny koszt szkód i pokrycia wynikłych strat w związku z realizacją przedsięwzięcia, w przypadku ich wystąpienia,
  - d) usunięcia na własny koszt i pokrycia wynikłych strat w przypadku wystąpienia szkód w stosunku do osób trzecich oraz zakłócenia stosunków wodnych na działkach przylegających,
  - e) utrzymywania przedmiotowych urządzeń wodnych w dobrym i należyтым stanie technicznym,
  - f) właściwego eksploataowania sieci kanalizacji deszczowej, prowadząc systematyczne przeglądy urządzeń oczyszczających, tj. wpustów, przykanalików i wylotów, a szczególnie po przejściu deszczy nawalnych.
4. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych

5. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeŃeli zakłd nie rozpoczł wykonywania urzdzeŃ wodnych, robót lub działaŃ na podstawie pozwoleŃ wodnoprawnych, o których mowa w art. 400 ust. 6, w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenia te stały się ostateczne.
6. Nieprzestrzeganie warunków okreŃlonych w niniejszej decyzji spowoduje jej ograniczenie lub cofnicie bez odszkodowania, stosownie do art. 415 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

### Uzasadnienie

Gmina Wysokie Mazowieckie zwróciła się z wnioskiem do PaŃstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzd Zlewni w Sokołowie Podlaskim o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wodnoprawnego na wykonanie urzdzeŃ wodnych, tj. wykonanie skrzynek rozsczajcych i wykonanie wylotów kanalizacji do skrzynek rozsczajcych, z lokalizacj na działkach nr 1006/7, 1052/2 i 1059, obręb 0052 Zawrocie-Nowiny, gmina Wysokie Mazowieckie, powiat wysokomazowiecki, województwo podlaskie oraz usługi wodne, tj. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ujętych w systemy kanalizacji deszczowej, pochodzcych z terenu projektowanych dróg gminnych poprzez wyloty kanalizacji do skrzynek rozsczajcych, z lokalizacj na działkach nr 1006/7, 1052/2 i 1059, obręb 0052 Zawrocie-Nowiny, gmina Wysokie Mazowieckie, powiat wysokomazowiecki, województwo podlaskie. Do wniosku załczono operat wodnoprawny, pełnomocnictwo - zarzdzenie, uproszczone wypisy z rejestru gruntów, potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego, uwierzytelnion kopi decyzji Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 08.05.2024 r., znak: RIR.6220.4.2024 o Ńrodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiwzięcia, uwierzytelnion kopi decyzji Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 29.07.2024 r., znak: RIR.6773.2.2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz opis prowadzenia zamierzonej działalnoŃci niezawierajcy okreŃleŃ specjalistycznych.

Pismem z dnia 08 stycznia 2025 r., znak: LS.ZUZ.4210.444.2024.CJ, Dyrektor Zarzdu Zlewni w Sokołowie Podlaskim wezwał Wnioskodawc do przedłoŃzenia uzupełnienia do wniosku.

W dniu 23 stycznia 2025 r. przesłano do Zarzdu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW WP uzupełnienie, które wyczerpuje zakres wymagany ww. pismem, w tym korekt wniosku, uzupełniony operat wodnoprawny, wyjaŃnienia do wniosku i operatu wodnoprawnego, potwierdzenie uzupełnienia wniesienia opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego, kopi opinii geotechnicznej z badaŃ warunków gruntowo-wodnych dla zadania „Przebudowa dróg gminnych”, gm. Wysokie Mazowieckie, pow. Wysokomazowiecki, woj. podlaskie, Zawrocie-Nowiny z dnia 15.12.2023 r. oraz uzupełniony opis prowadzenia zamierzonej działalnoŃci niezawierajcy okreŃleŃ specjalistycznych.

Pismem z dnia 30 stycznia 2025 r., znak: LS.ZUZ.4210.444.2024.CJ, Dyrektor Zarzdu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PaŃstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadomił Strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie, moŃliwoŃci zapoznania się ze zgromadzonymi aktami oraz przedstawienia stanowiska odnoŃnie do skompletowanych materiałó w i dokumentów, czynic tym samym zadoŃc normie prawnej wynikajcej z art. 10 Kpa.

Zgodnie z dyspozycj art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego została podana do publicznej wiadomoŃci.

W dniu 19 lutego 2025 r. Wnioskodawca przesłał do Zarzdu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW WP wyjaŃnienia do operatu wodnoprawnego oraz ujednolicon wersj operatu wodnoprawnego.

Wobec faktu, Ńe we wskazanym stronom terminie nie wpłynęły dodatkowe materiały, dokonano analizy całokształtu akt sprawy, na podstawie których ustalono następujcy stan prawny.

Zgodnie z art. 16 pkt 65 lit. f ustawy Prawo wodne, urządzeniami wodnymi są urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów w tym m.in. wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych oraz wyloty służące do wprowadzania wody do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych. Przypadki, w których wymagane jest pozwolenie wodnoprawne określa art. 389 pkt 6 ustawy Prawo wodne, gdzie wymienione jest wykonanie urządzeń wodnych. Odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych - wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych, zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 7 ustawy Prawo wodne, zalicza się do usług wodnych, na które wymagane jest pozwolenie wodnoprawne w myśl art. 389 pkt 1 ustawy Prawo wodne.

Warunki odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych określa rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311).

Celem zamierzonego korzystania z wód jest odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z terenu projektowanych dróg gminnych za pośrednictwem systemu kanalizacji deszczowej poprzez wyloty kanalizacji do zespołów skrzynek retencyjno-rozsączających. Planowane do wykonania skrzynki rozsączające, połączone w zespoły skrzynek retencyjno-rozsączających, będą służyły do przejęcia wód opadowych lub roztopowych z kanalizacji deszczowej dróg gminnych.

Obecnie drogi gminne w miejscowości Zawrocie-Nowiny posiadają nawierzchnie żwirowo-gruntowe o szerokości około 3,0 m. Aktualnie drogi gminne nie spełniają wymagań użytkowych i nośności. W zakresie inwestycji Wnioskodawca planuje budowę dróg gminnych o klasie D (dojazdowej), przekroju 1x2, szerokości jezdni w zakresie od 4,5 m do 5,0 m i nawierzchni bitumicznej (beton asfaltowy). Inwestor projektuje również ciąg pieszo-jezdny o szerokości 3,5 m o nawierzchni z kostki betonowej i zjazdu o nawierzchni z kostki betonowej. Ponadto Wnioskodawca w ramach inwestycji planuje budowę nawierzchni jezdni, zjazdów i ciągu pieszo-jezdnego, budowę sieci oświetlenia ulicznego, budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem zespołów skrzynek retencyjno-rozsączających, wykonanie nowego oznakowania pionowego oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Woda opadowa lub roztopowa jest odprowadzana poprzez spadki poprzeczne i podłużne. Dlatego Wnioskodawca planuje wykonanie sieci kanalizacji deszczowej, wykonanie zespołów skrzynek retencyjno-rozsączających oraz wykonanie wylotów kanalizacji deszczowej do zespołów skrzynek retencyjno-rozsączających, które będą służyć odwodnieniu nawierzchni drogowej.

Zasięg oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych i zamierzonego korzystania z wód, tj. odprowadzania wód opadowych lub roztopowych, obejmuje na działki nr 1006/7, 1052/2 i 1059, obręb 0052 Zawrocie-Nowiny, gmina Wysokie Mazowieckie, powiat wysokomazowiecki, województwo podlaskie.

Zgodnie z art. 331 ust. 3 ustawy Prawo wodne, właściciel urządzenia wodnego zgłasza posiadane urządzenie wodne Wodom Polskim, w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania tego urządzenia. Natomiast zgodnie z art. 331 ust. 4 i ust. 5 ustawy Prawo wodne, wszelkie zmiany danych, właściciel urządzenia wodnego zgłasza do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 30 dni od dnia wystąpienia tych zmian.

Planowane przedsięwzięcie nie narusza ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, ustaleń decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, ustaleń planów ochrony i planów zadań

ochronnych dla obszarów chronionych, ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym, wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z przepisów ustawy oraz przepisów odrębnych.

Zgodnie z art. 389 pkt 1 i pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na usługi wodne i wykonanie urządzeń wodnych. Po przeanalizowaniu wniosku Gminy Wysokie Mazowieckie, operatu wodnoprawnego wypełniona jest dyspozycja art. 389 pkt 1 i pkt 6 ustawy Prawo wodne, i zachodzą uzasadnione podstawy do udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec jak w sentencji.

#### Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie, zgodnie z art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1087 z późn. zm.) za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania.

Zgodnie z art. 398 ust. 3, ust. 10 i ust. 11 ustawy Prawo wodne opłatę za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w wysokości 858,00 zł uiszczono na konto Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie PGW WP.



p. o. DYREKTORA

Stanisław Szewicki

#### Otrzymują (ZPO):

1. Gmina Wysokie Mazowieckie,
2. A/a.

#### Do wiadomości:

1. Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami PGW WP RZGW w Lublinie.

**WÓJT GMINY  
WYSOKIE MAZOWIECKIE**  
ul. Mickiewicza 1A  
18-200 Wysokie Mazowieckie  
woj. podlaskie

2025-04-02

**Stwierdzam  
zgodność z oryginałem**

**Z up. Wójta**

**Sylvia Katarzyna Grochowska**  
Kierownik Referatu Infrastruktury  
i Rozwoju

**Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia\* o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-848, ul. Żelazna 59A.**

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie możliwy jest pod adresem e-mail: [iod@wody.gov.pl](mailto:iod@wody.gov.pl) lub listownie pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59A, z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”, a także z Regionalnym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: [riod.lublin@wody.gov.pl](mailto:riod.lublin@wody.gov.pl).

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą **w celu:**

- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia);
- wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań przed wykonaniem umowy, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia);
- wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia);
- w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia).

4) **Odbiorcą** Pani/Pana danych osobowych mogą być:

- organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania, albo wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie.

6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

- prawo dostępu do danych osobowych**, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
- prawo do żądania sprostowania** (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
- prawo do żądania ograniczenia przetwarzania** danych osobowych - w przypadku, gdy:
  - osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  - administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- prawo wniesienia skargi** do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
- prawo do cofnięcia zgody** w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia), prawo do cofnięcia zgody przysługuje Pani/Panu w dowolnym momencie, cofnięcie udzielonej zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, podanie danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne jednak ich niepodanie skutkuje brakiem realizacji zamierzonego celu.

8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.

\* Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).



Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie

LS.ZUZ.4210.444.2024.CJ

UPRZĄDZONY  
WYSOKIE MAZOWIECKIE  
W PŁYNDŁO

dnia 2025-04-02

L.dz. DK/3828/2025

podpis Szymon...

Sokołów Podlaski, dnia 26 marca 2025 r.

## ZAŚWIADCZENIE

Dyrektor Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, na podstawie art. 217 § 1 i § 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572), zaświadcza, że **decyzja Nr 68/D/ZUZ/2024 z dnia 05 marca 2025 r., znak: LS.ZUZ.4210.444.2024.CJ**, dotycząca udzielenia Gminie Wysokie Mazowieckie, ul. Mickiewicza 1A, 18-200 Wysokie Mazowieckie, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. wykonanie skrzynek rozsączających i wykonanie wylotów kanalizacji do skrzynek rozsączających, z lokalizacją na działkach nr 1006/7, 1052/2 i 1059, obręb 0052 Zawrocie-Nowiny, gmina Wysokie Mazowieckie, powiat wysokomazowiecki, województwo podlaskie oraz usługi wodne, tj. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ujętych w systemy kanalizacji deszczowej, pochodzących z terenu projektowanych dróg gminnych poprzez wyloty kanalizacji do skrzynek rozsączających, z lokalizacją na działkach nr 1006/7, 1052/2 i 1059, obręb 0052 Zawrocie-Nowiny, gmina Wysokie Mazowieckie, powiat wysokomazowiecki, województwo podlaskie - w dniu 20 marca 2025 r. stała się ostateczna i podlega wykonaniu.

Z-CA DYREKTORA  
Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim

Dorota Sobieszczak

Z up. Wójta

Sylvia Katarzyna Grochowska  
Kierownik Referatu Infrastruktury  
i Rozwoju

2025-04-02

Stwierdzam  
zgodność z oryginałem

WÓJT GMINY  
WYSOKIE MAZOWIECKIE  
ul. Mickiewicza 1A  
18-200 Wysokie Mazowieckie  
woj. podlaskie

Zaświadczenie wydaje się na wniosek, zgodnie z art. 217 § 1 i § 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572).

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2111 z późn. zm.), Wnioskodawca zwolniony jest z opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia.

### Otrzymują (ZPO):

1. Gmina Wysokie Mazowieckie,
2. Aa.