



GL.RPP.430.18.2022.MSZ

Inwestor:

Burmistrz Miasta Ustroń
Rynek 1
43-450 Ustroń

Pełnomocnik:

Remigiusz Machej
ML DESIGN Remigiusz Machej
ul. Cieszyńska 226
44-337 Jastrzębie-Zdrój

Dot.: Wydania opinii dla zadania pn.: „Rozbudowa ulicy Leśnej w Ustroniu”

W odpowiedzi na pismo z dnia 09.03.2022 r., znak: 2022/03/07/PL w sprawie wydania opinii dla zadania inwestycyjnego jak wyżej, w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496, 1566), Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach przedstawia uwarunkowania dla wykonania przedmiotowej inwestycji.

1. Teren przeznaczony pod projektowane przedsięwzięcie nie znajduje się w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią definiowanych wg art. 16 ust. 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 ze zmianami).
2. Wykonanie urządzeń wodnych, zdefiniowanych w art. 16 ust. 65, uszczegółowione w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo wodne, wymaga uzyskania zgody wodnoprawnej udzielanej przez wydanie pozwolenia wodnoprawnego, w myśl art. 389 ustawy Prawo wodne.
3. Należy podkreślić, że w myśl art. 394 ust. 1 pkt 10 ustawy Prawo wodne, przebudowa rowu polegająca na wykonaniu przepustu lub innego przekroju zamkniętego na długości nie większej niż 10 m, wymaga uzyskania zgłoszenia wodnoprawnego.

p.o. DYREKTORA

Marcin Jarczyński

Do wiadomości:

1. RPP a/a RKP-2022-4909