

(nazwa organu, który przeprowadza naradę koordynacyjną)

WGD.6630.320.2024

(znak sprawy)

PROTOKÓŁ

z narady koordynacyjnej zakończonej w dniu:  
2024-10-14

Przewodniczący narady:

Gabriela Pilarczyk

Starszy Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru  
(imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe)

Sposób przeprowadzenia narady:

za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Wnioskodawca	Inwestor
GWS Projekt Aleksander Poniatowski	Wodociąg Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o.
Partyzantów 15a 43-450 Ustro	Myliwska 10 43-450 Ustro

Zakres obszarowy przedmiotu narady koordynacyjnej				
Nr gminy	Nr obręb	Działka	Nazwa gminy	Nazwa obręb
021	2	587/8	USTRO	Lipowiec
021	2	766/5	USTRO	Lipowiec
021	2	767/3	USTRO	Lipowiec
021	2	767/4	USTRO	Lipowiec
021	2	771/4	USTRO	Lipowiec
021	2	581	USTRO	Lipowiec
021	2	565/19	USTRO	Lipowiec
021	2	565/6	USTRO	Lipowiec
021	2	550/10	USTRO	Lipowiec
021	2	411/4	USTRO	Lipowiec
021	2	518/5	USTRO	Lipowiec
021	2	512/2	USTRO	Lipowiec
021	2	509/4	USTRO	Lipowiec
021	2	550/6	USTRO	Lipowiec
021	2	429/2	USTRO	Lipowiec
021	2	430/3	USTRO	Lipowiec
021	2	435/7	USTRO	Lipowiec
021	2	435/10	USTRO	Lipowiec
021	2	1501/2	USTRO	Lipowiec
021	2	460/4	USTRO	Lipowiec
021	2	435/18	USTRO	Lipowiec
021	2	459/2	USTRO	Lipowiec
021	2	456/2	USTRO	Lipowiec
021	2	303/15	USTRO	Lipowiec
021	2	303/14	USTRO	Lipowiec
021	2	303/19	USTRO	Lipowiec
021	2	580/7	USTRO	Lipowiec
021	2	506/2	USTRO	Lipowiec

Opis przedmiotu narady koordynacyjnej	
Lp.	Nazwa asortymentu
1	się wodociągowa

INSTYTUCJE BIORĄCE UDZIAŁ W NARADZIE KOORDYNACYJNEJ			
Lp.	Nazwa Instytucji	Imię i nazwisko uzgadniającego Data	Stanowisko uczestnika
1	TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej	Mirosław Szajter 2024-10-08 14:20:18	<p>Dokładne położenie podziemnych kabli elektroenergetycznych (w miejscach skrzyżowań i zbliżeń) należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych, wykonanych ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego).</p> <p>Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z urządzeniami TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami i normami. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane z zachowaniem szczególnych środków ostrożności przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje.</p> <p>Odpowiedzialność za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych urządzeń ponosi kierujący pracami, względnie kierownik budowy lub właściciel obiektu.</p> <p>W przypadku prac w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A. należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploataującą sieć, uzyskać zgodę na wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych, oraz wystąpić o nadzór nad prowadzonymi robotami do Spółki TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku Białej.</p> <p>Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z projektowanymi sieciami uzbrojenia technicznego należy zabezpieczyć dzielonymi rurami osłonowymi przepustów zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załącznik do niniejszego uzgodnienia.</p> <p>Załącznik: wytyczne do zabezpieczenia kabli</p>
2	Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie	Wiktoria Puchałka 2024-10-08 14:44:08	brak uwag
3	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze - Gazownia Skoczów	Grzegorz Łaciak 2024-10-11 08:19:02	<p>Prace prowadzi pod nadzorem Gazowni w Skoczowie</p> <p>Skrzyżowanie wykonać zgodnie z Dz.U.2013 poz. 640</p> <p>W przypadku niezachowania odpowiednich odległości należy przebudować gazociąg na koszt i staraniem inwestora</p> <p>Za wszelkie uszkodzenia odpowiada inwestor.</p> <p>Miejsce skrzyżowania podlega odbiorowi przez pracownika Gazowni w Skoczowie i potwierdzone spisaniem protokołem.</p> <p>Przy przebiegu równoległym zachować odł. min. od gazociągu 1,5m ,</p>
4	Starostwo Powiatowe w Cieszynie Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru	Gabriela Pilarczyk 2024-10-08 14:33:02	<p>1. Informuję, że w obrębie proj. sieci niektóre punkty graniczne nie spełniają standardów dokładnie ci.</p> <p>2. Zgodnie z art. 15.1 PGiK znaki geodezyjne podlegają ochronie. Kto wbrew przepisom niszczy, usuwa, przemieszcza w/w znaki podlega karze grzywny (art. 48.1.3 PGiK). W przypadku zniszczenia lub przemieszczenia znaków geodezyjnych wykonuje się odtworzenie punktów zgodnie z pkt. 23 rozdz. 6 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych z dnia 14 lutego 2012 roku (Dz. U. 2012 poz. 352).</p>
5	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Departament Cyfryzacji i Informatyki	Henryk Hibszer 2024-10-09 08:35:41	brak uwag
6	Urząd Gminy Hańkach	Czesław Foltyn 2024-10-08 13:38:16	brak uwag
7	Wodociąg Ziemi Cieszyńskiej sp. z o.o.	Anna Smyrdek 2024-10-14 11:06:15	Trasa projektowanej sieci wodociągowej podlega odrębnemu uzgodnieniu przez Spółkę.

8	Starostwo Powiatowe w Cieszynie Wydział Architektury i Budownictwa	Małgorzata Kosior 2024-10-14 07:23:40	brak uwag
9	Operator Gazoci gów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. Oddział w wierklanach	Ewa Mi kiewicz 2024-10-10 13:56:35	brak uwag
10	Górno l skie Przedsi biorstwo Wodociągów S.A.	Jakub Watōła 2024-10-11 08:35:37	brak uwag
11	Netia S.A.	Tadeusz Bana 2024-10-08 20:26:25	brak uwag
12	TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach	Marcin Patyk 2024-10-09 11:55:21	brak uwag
13	Skoczowskie Przedsi biorstwo Komunalne Sp. z o.o.	Wiktoria Mitr ga 2024-10-08 12:26:22	brak uwag
14	LUPRO Sp. z o.o.	Jerzy Pindel 2024-10-11 08:34:32	brak uwag
15	GMINA SKOCZÓW MIEJSKI ZARZ D DRÓG	Natalia Szeliga 2024-10-08 13:57:22	brak uwag
16	Pa stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarz d Gospodarki Wodnej w Gliwicach Nadzór Skoczów	Krzysztof Jagodzi ski 2024-10-11 08:26:39	<p>Opiniujemy projekt na nast puj cych warunkach:</p> <p>Wykonanie planowanej inwestycji wymaga zgodnie z art. 389 Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. 2024 poz. 1087 z pó n. zm.) uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płyn ce w granicach linii brzegu oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, ruroci gów, przewodów w ruroci gach osłonowych lub przepustów.</p> <p>Maj c na uwadze planowane przekroczenie wskazanych w projekcie cieków stanowi cych ródl dow wod płyn c w przypadku konieczno ci czasowego lub stałego zaj cia gruntów Skarbu Pa stwa znajduj cych si w administracji PGW Wody Polskie inwestor musi zawrze stosown umow z Dyrektorem Regionalnego Zarz du Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Informuje si zatem, e zgoda na wej cie w teren dla działek stanowi cych własno Skarbu Pa stwa, co do których Pa stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wykonuje prawa wła cicielskie mo e zosta wydana w postaci umowy u ytkowania gruntami pokrytymi wodami płyn cymi, zawartej na podstawie art. 261 lub umowy dzier awy na podstawie art. 265 ustawy Prawo wodne (Dz.U. z 2024 r. poz. 1087). Po uzyskaniu wszelkich niezb dnych uzgodnie wymaganych prawem, Inwestor winien zło y wła ciwy wniosek. Inwestor zobowi zany jest do uzyskania wszelkich niezb dnych dla planowanego przedsi wzi cia decyzji, postanowie , uzgodnie , zgód wynikaj cych z ustawy Prawo wodne i przepisów odr bnych.</p> <p>Ponadto:</p> <p>1.Wszystkie prace prowadzone w obr bie i blisko ci koryta cieku wodnego, który stanowi ródl dow wod płyn ca b d c w administracji Pa stwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie musz by prowadzone w okresie niskiego stanu wód oraz nie mog narusza istniej cego stanu koryta rzeki. Natomiast wszelkie szkody powstałe podczas realizacji prac spływaj w odpowiedzialno ci ich usuni cia bezpo rednio na Inwestora.</p> <p>2.W przypadku projektowanego przej cia cieków wodnych metoda bezwykopow nale y zachowa odległo montowanego urz dzenia na rz dnej -1,5 m wzgl dem dna istniej cego cieku na całej długo ci sieci znajduj cej si w korycie lub w skrzy owaniu z korytem (zgodnie z art. 220 ust. 4 ustawy Prawo wodne koryto rzeki uregulowanej wyznacza linia ł cz ca zewn trzne kraw dzie budowli regulacyjnych),</p> <p>3.PGW Wody Polskie nie b dzie odpowiadało za szkody powstałe</p>

			w wyniku błędnego projektowania oraz wykonania planowanego zadania. 4.O terminie rozpoczęcia i zakończenia prac należy pisemnie powiadomić NW w Skoczowie z co najmniej 14-sto dniowym wyprzedzeniem.
17	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach Nadzór Cieszyn	Stefan Kraso 2024-10-14 08:49:17	Nie dotyczy NW Cieszyn
18	PKP Energetyka Obsługa sp. z o.o.	Tomasz Minicki 2024-10-11 07:28:58	brak uwag

INSTYTUCJE ZAWIADOMIONE O NARADZIE KOORDYNACYJNEJ, KTÓRE W NIEJ NIE UCZESTNICZYŁY	
Lp.	Nazwa Instytucji
1	Miejska Spółka SKO-EKO Sp. z o.o.
2	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze - Gazownia w Cieszynie
3	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze - Gazownia w Jastrzębiu-Zdroju
4	Urząd Gminy w Goleszowie
5	Orange Polska S.A.
6	Urząd Gminy w Chybiu
7	TK TELEKOM Sp. z o.o.
8	Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
9	Energetyka Cieszyńska Sp. z o.o.
10	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach
11	Zakład Budowlany Gospodarki Komunalnej
12	P4 Sp. z o.o. Biuro Regionalne w Katowicach
13	Polineo Sp. z o.o.
14	SferaNET Spółka Akcyjna
15	PKP TELKOL sp. z o.o.
16	SPÓŁKA WODNA Brenna-Chrobaczy-Centrum
17	Zakład Odmetanowania Kopalni "ZOK" Sp. z o.o.
18	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Zakład Wsparcia Produkcji
19	Veolia Powerline Kaczyce Sp. z o.o.
20	Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.
21	INVICOM Sp. z o.o.
22	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
23	MATRONIX Marcin Moczulski
24	Urząd Gminy Brenna
25	Urząd Gminy Dobrowie
26	Odbiorca: Urząd Gminy w Istebnej Nabywca: Gmina Istebna
27	Urząd Miejski w Skoczowie
28	Urząd Miejski w Strumieniu
29	Urząd Miasta Ustroń
30	Urząd Miejski w Wiśle
31	Gmina Zebrzydowice płatnik: Urząd Gminy w Zebrzydowicach
32	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Strumieniu