

6 Tabela inwentaryzacyjna

ID	Symbol obiektu A,B,C	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Wysokość [m]	Korona [m]	Obwód pnia na wys. 130 cm [cm]	Ilość pni	Powierzchnia krzewów [m ²]	Stan fitosanitarny	Morfologia obiektu	Uwagi	Do usunięcia tak/nie	Wymaga zezwolenia tak/nie	Wymaga opłaty administracyjnej tak/nie	Nr działki
1	A	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	5	1	7,7,10,13,13,14,15,15,15	10		dobry	podrost drzewa / krzewu	drzewo - 10 pni, którego obwody pni na wys. 5cm nie przekraczają 50 cm, pędy odrosłowe po ściętym pniu	nie	nie	nie	69
2	A	<i>Prunus domestica</i>	śliwa domowa	7	6	54,59	2		dobry	drzewo owocowe	drzewo owocowe - 2 pnie	tak	nie	nie	70
3	B	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	8	8	39,43,44,51,58,59	6		dobry	drzewo	drzewo - 6 pni	tak	tak	tak	70
4	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	8	6	71	1		dobry	drzewo	drzewo osłabione, pień przewodnik uszkodzony mechanicznie, odsłonięta twardziel (martwica)	tak	tak	tak	71
5	A	<i>Sambucus nigra</i>	bez czarny	3				6	dobry	podrost drzewa / krzewu	krzew o powierzchni do 25m ²	tak	nie	nie	71
6	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	9	8	63,68	2		dobry	drzewo	drzewo osłabione - 2 pnie, rozwidlenie V-kształtne, uszkodzona kora	tak	tak	tak	71
7	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	9	6	82	1		dobry	drzewo	drzewo	tak	tak	tak	71
8	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	9	5	99	1		dobry	drzewo	drzewo	nie	tak	tak	71
9	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	9	5	37,84	2		dobry	drzewo	drzewo osłabione - 2 pnie, jeden z pni (37) uschnięty	tak	tak	tak	71
10	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	8	4	46,71	2		dobry	drzewo	drzewo - 2 pnie	tak	tak	tak	71
11	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	8	4	74	1		dobry	drzewo	drzewo	tak	tak	tak	71
12	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	8	5	54,71	2		dobry	drzewo	drzewo - 2 pnie	tak	tak	tak	71
13	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	7	3	59	1		dobry	drzewo	drzewo	tak	tak	tak	71
14	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	8	5	83	1		dobry	drzewo	drzewo	tak	tak	tak	71
15	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	9	5	81	1		dobry	drzewo	drzewo	tak	tak	tak	71
16	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	8	6	56	1		dobry	drzewo	drzewo osłabione, posusz w koronie 40%	tak	tak	tak	71
17	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	8	4	34,38,50	3		dobry	drzewo	drzewo - 3 pnie	tak	tak	tak	71
18	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	6	3	27,37	2		dobry	drzewo	drzewo - 2 pnie, którego obwód pnia na wys. 5cm przekracza 50 cm	nie	tak	tak	71
19	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	8	3	57	1		dobry	drzewo	drzewo	nie	tak	tak	71
20	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	8	3	22,26	2		dobry	drzewo	drzewo - 2 pnie, którego obwód pnia na wys. 5cm przekracza 50 cm	nie	tak	tak	71
21	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	9	2	15,15,25	3		dobry	drzewo	drzewo - 3 pnie, którego obwód pnia na wys. 5cm przekracza 50 cm	tak	tak	tak	71
22	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	4	1	39	1		dobry	drzewo	drzewo, którego obwód pnia na wys. 5cm przekracza 50 cm, pień przewodnik przycięty na wys. 2m	tak	tak	tak	71
23	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	8	4	30,35,51,73	4		dobry	drzewo	drzewo osłabione - 4 pnie, jeden z pni przycięty na wys. 2m, odsłonięta twardziel (martwica), poprzycinane konary w koronie, początki listwy mrozowej	tak	tak	tak	71
24	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	9	6	96	1		dobry	drzewo	drzewo, początki listwy mrozowej	tak	tak	tak	71
25	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	7	3	32,42	2		dobry	drzewo	drzewo - 2 pnie, którego obwód pnia na wys. 5cm przekracza 50 cm	tak	tak	tak	71
26	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	8	4	56	1		dobry	drzewo	drzewo	tak	tak	tak	71
27	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	9	6	56,57,82	3		dobry	drzewo	drzewo - 3 pnie, posusz w koronie 25%	tak	tak	tak	71
28	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	5	3	46	1		dobry	drzewo	drzewo, którego obwód pnia na wys. 5cm przekracza 50 cm	nie	tak	tak	71
29	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	5	2	44	1		zły	drzewo	drzewo usychające, którego obwód pnia na wys. 5cm przekracza 50 cm	tak	tak	nie	71
30	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	3	2	31	1		dobry	drzewo	drzewo, którego obwód pnia na wys. 5cm przekracza 50 cm, pień przewodnik przycięty na wys. 1,2m	tak	tak	tak	71
31	A	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	1,5				2	dobry	podrost drzewa / krzewu	krzew o powierzchni do 25m ²	tak	nie	nie	71
32	A	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	8	3	29	1		dobry	podrost drzewa / krzewu	drzewo, którego obwód pnia na wys. 5cm nie przekracza 50 cm	tak	nie	nie	71
33	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	12	8	132	1		dobry	drzewo	drzewo	tak	tak	tak	71
34	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	5	3	57,79	2		dobry	drzewo	drzewo - 2 pnie	tak	tak	tak	71

ID	Symbol obiektu A,B,C	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Wysokość [m]	Korona [m]	Obwód pnia na wys. 130 cm [cm]	Ilość pni	Powierzchnia krzewów [m ²]	Stan fitosanitarny	Morfologia obiektu	Uwagi	Do usunięcia tak/nie	Wymaga zezwolenia tak/nie	Wymaga opłaty administracyjnej tak/nie	Nr działki
35	A	<i>Symphoricarpos albus</i>	śnieguliczka biała	1,5				4	dobry	podrost drzewa / krzewu	krzew o powierzchni do 25m ²	tak	nie	nie	72
36	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	7	4	36	1		dobry	drzewo	drzewo, którego obwód pnia na wys. 5cm przekracza 50 cm	nie	tak	tak	72
37	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	8	4	57	1		dobry	drzewo	drzewo	tak	tak	tak	72
38	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	6	3	31	1		dobry	drzewo	drzewo, którego obwód pnia na wys. 5cm przekracza 50 cm	tak	tak	tak	72
39	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	7	4	38	1		dobry	drzewo	drzewo, którego obwód pnia na wys. 5cm przekracza 50 cm	tak	tak	tak	72
40	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	7	3	33	1		dobry	drzewo	drzewo, którego obwód pnia na wys. 5cm przekracza 50 cm	nie	tak	tak	72
41	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	5	4	43	1		zły	drzewo	drzewo usychające, którego obwód pnia na wys. 5cm przekracza 50 cm	nie	tak	nie	72
42	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	10	5	62	1		dobry	drzewo	drzewo, niezasiedlone gniazdo ptasie	tak	tak	tak	72
43	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	9	5	43,76	2		dobry	drzewo	drzewo - 2 pnie	tak	tak	tak	72
44	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	10	4	52	1		dobry	drzewo	drzewo	tak	tak	tak	72
45	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	10	3	23, 40	2		dobry	drzewo	drzewo osłabione - 2 pnie, którego obwód pnia na wys. 5cm przekracza 50 cm, jeden z pni (23) uschnięty	tak	tak	tak	72
46	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	7	5	46,58	2		dobry	drzewo	drzewo - 2 pnie, pień przewodnik przycięty na wys. 4m	tak	tak	tak	72
47	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	7	4	68	1		dobry	drzewo	drzewo osłabione, rozwidlenie V-kształtne, początki listwy mrozowej	nie	tak	tak	72
48	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	3	2	35	1		zły	drzewo	drzewo uschnięte, którego obwód pnia na wys. 5cm przekracza 50 cm	nie	tak	nie	72
49	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	5	2	31	1		dobry	drzewo	drzewo, którego obwód pnia na wys. 5cm przekracza 50 cm	nie	tak	tak	72
50	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	8	2	31	1		dobry	drzewo	drzewo, którego obwód pnia na wys. 5cm przekracza 50 cm	nie	tak	tak	72
51	A	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	8	3	28	1		dobry	podrost drzewa / krzewu	drzewo, którego obwód pnia na wys. 5cm nie przekracza 50 cm	nie	nie	nie	72
52	A	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	8	3	38	1		dobry	podrost drzewa / krzewu	drzewo, którego obwód pnia na wys. 5cm nie przekracza 50 cm	nie	nie	nie	72
53	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	6	6	45, 56	2		dobry	drzewo	drzewo którego obwód pnia na wys. 5cm przekracza 50 cm, posusz w koronie 20%	nie	tak	tak	72
54	A	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	7	3	28	1		dobry	podrost drzewa / krzewu	drzewo, którego obwód pnia na wys. 5cm nie przekracza 50 cm	nie	nie	nie	72
55	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	14	10	193	1		dobry	drzewo	drzewo, jemiola w koronie	tak	tak	tak	72
56	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	7	5	77	1		dobry	drzewo	drzewo, posusz w koronie 30%	nie	tak	tak	72
57	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	8	4	75	1		dobry	drzewo	drzewo, posusz w koronie 20%	nie	tak	tak	72
58	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	6	5	84	1		dobry	drzewo	drzewo osłabione, pień przewodnik przycięty na wys. 3m i uszkodzony mechanicznie, odslonięta twardziel (martwica)	nie	tak	tak	72
59	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	14	9	147	1		dobry	drzewo	drzewo	tak	tak	tak	72
60	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	4	2	37	1		dobry	drzewo	drzewo, którego obwód pnia na wys. 5cm przekracza 50 cm, posusz w koronie 20%	nie	tak	tak	72
61	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	7	4	87	1		dobry	drzewo	drzewo	nie	tak	tak	72
62	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	4	4	51	1		dobry	drzewo	drzewo	nie	tak	tak	72
63	B	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	15	10	139	1		dobry	drzewo	drzewo	tak	tak	tak	72
64	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	6	3	58	1		dobry	drzewo	drzewo	nie	tak	tak	72
65	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	5	4	57	1		dobry	drzewo	drzewo	tak	tak	tak	72
66	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	6	2	53	1		dobry	drzewo	drzewo osłabione, odslonięta twardziel (martwica) u nasady szyjki korzeniowej	tak	tak	tak	72
67	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	7	3	66	1		dobry	drzewo	drzewo	nie	tak	tak	72
68	A	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	2				6	dobry	podrost drzewa / krzewu	krzew o powierzchni do 25m ²	tak	nie	nie	72
69	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	14	7	87	1		dobry	drzewo	drzewo	tak	tak	tak	72

ID	Symbol obiektu A,B,C	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Wysokość [m]	Korona [m]	Obwód pnia na wys. 130 cm [cm]	Ilość pni	Powierzchnia krzewów [m²]	Stan fitosanitarny	Morfologia obiektu	Uwagi	Do usunięcia tak/nie	Wymaga zezwolenia tak/nie	Wymaga opłaty administracyjnej tak/nie	Nr działki
70	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	12	5	83	1		dobry	drzewo	drzewo	nie	tak	tak	72
71	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	14	7	82	1		dobry	drzewo	drzewo posusz w koronie 10%	nie	tak	tak	72
72	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	12	6	88	1		dobry	drzewo	drzewo	nie	tak	tak	72
73	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	14	8	94	1		dobry	drzewo	drzewo	nie	tak	tak	72
74	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	15	8	96	1		dobry	drzewo	drzewo	nie	tak	tak	72
75	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	12	8	81,83	2		dobry	drzewo	drzewo - 2 pnie	nie	tak	tak	72
76	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	1,8	1	40	1		dobry	drzewo	drzewo, którego obwód pnia na wys. 5cm przekracza 50 cm, pień przewodnik przycięty na wys. 1,8m	nie	tak	tak	72
77	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	14	7	82	1		dobry	drzewo	drzewo osłabione, odsłonięta twardziel (martwica) u nasady szyjki korzeniowej	nie	tak	tak	72
78	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	14	6	71	1		dobry	drzewo	drzewo	nie	tak	tak	72
79	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	12	8	52	1		dobry	drzewo	drzewo	nie	tak	tak	72
80	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	10	6	88	1		dobry	drzewo	drzewo	nie	tak	tak	72
81	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	12	10	134	1		dobry	drzewo	drzewo	nie	tak	tak	72
82	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	12	4	59	1		dobry	drzewo	drzewo	nie	tak	tak	72
83	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	14	7	64	1		dobry	drzewo	drzewo	nie	tak	tak	72
84	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	15	8	93	1		dobry	drzewo	drzewo, niezasiedlone gniazdo ptasie	nie	tak	tak	72
85	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	12	6	75	1		dobry	drzewo	drzewo	nie	tak	tak	72
86	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	14	5	76	1		dobry	drzewo	drzewo	tak	tak	tak	72
87	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	9	4	53	1		dobry	drzewo	drzewo	nie	tak	tak	72
88	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	3	2	35	1		dobry	drzewo	drzewo, którego obwód pnia na wys. 5cm przekracza 50 cm, pień przewodnik przycięty na wys. 2m	tak	tak	tak	72
89	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	15	10	125	1		dobry	drzewo	drzewo osłabione, odsłonięta twardziel (martwica) u nasady szyjki korzeniowej, zabliznione rany na pniu	nie	tak	tak	72
90	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	14	8	97	1		dobry	drzewo	drzewo osłabione, odsłonięta twardziel (martwica) u nasady szyjki korzeniowej, posusz w koronie 20%	nie	tak	tak	72
91	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	14	8	83	1		dobry	drzewo	drzewo	tak	tak	tak	72
92	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	10	6	88	1		dobry	drzewo	drzewo osłabione, posusz w koronie 40%, połamane konary	nie	tak	tak	72
93	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	12	5	67	1		dobry	drzewo	drzewo osłabione, odsłonięta twardziel (martwica) u nasady szyjki korzeniowej, posusz w koronie 40%	nie	tak	tak	72
94	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	9	5	52	1		dobry	drzewo	drzewo	tak	tak	tak	72
95	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	10	4	69	1		dobry	drzewo	drzewo	nie	tak	tak	72
96	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	14	12	154	1		dobry	drzewo	drzewo osłabione, odsłonięta twardziel (martwica) na pniu, posusz w koronie 20%	tak	tak	tak	72
97	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	14	5	66	1		dobry	drzewo	drzewo	nie	tak	tak	72
98	A	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	8	3	29	1		dobry	podrost drzewa / krzewu	drzewo, którego obwód pnia na wys. 5cm nie przekracza 50 cm	nie	nie	nie	72
99	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	14	10	124	1		dobry	drzewo	drzewo osłabione, odsłonięta twardziel (martwica) u nasady szyjki korzeniowej	nie	tak	tak	72
100	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	15	8	100	1		dobry	drzewo	drzewo	nie	tak	tak	72
101	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	10	5	46, 70	2		dobry	drzewo	drzewo osłabione - 2 pnie, jeden z pni (46) uschnięty, posusz w koronie 10%	nie	tak	tak	72
102	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	15	6	73	1		dobry	drzewo	drzewo	tak	tak	tak	72
103	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	15	6	66	1		dobry	drzewo	drzewo	tak	tak	tak	72
104	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	8	4	51	1		dobry	drzewo	drzewo osłabione, odsłonięta twardziel (martwica) na pniu, posusz w koronie 20%	nie	tak	tak	72
105	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	16	8	109	1		dobry	drzewo	drzewo, niezasiedlone gniazdo ptasie	nie	tak	tak	72
106	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	10	3	45	1		dobry	drzewo	drzewo, którego obwód pnia na wys. 5cm przekracza 50 cm	nie	tak	tak	72

ID	Symbol obiektu A,B,C	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Wysokość [m]	Korona [m]	Obwód pnia na wys. 130 cm [cm]	Ilość pni	Powierzchnia krzewów [m ²]	Stan fitosanitarny	Morfologia obiektu	Uwagi	Do usunięcia tak/nie	Wymaga zezwolenia tak/nie	Wymaga opłaty administracyjnej tak/nie	Nr działki
107	C	<i>Symphoricarpos albus</i>	śnieguliczka biała	1,5				30	dobry	grupa krzewów	krzewy	tak	tak	tak	72
108	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	4	2	56	1		dobry	drzewo	drzewo, pień przewodnik przycięty na wys. 2m	tak	tak	tak	72
109	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	14	8	84	1		dobry	drzewo	drzewo	tak	tak	tak	72
110	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	8	3	71	1		dobry	drzewo	drzewo	nie	tak	tak	72
111	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	14	6	85	1		dobry	drzewo	drzewo	tak	tak	tak	72
112	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	7	4	95	1		dobry	drzewo	drzewo osłabione, posusz w koronie 20%, przycięte konary	tak	tak	tak	72
113	A	<i>Prunus sp.</i>	śliwa	7				10	dobry	podrost drzewa / krzewu	forma krzewiasta o powierzchni do 25m ²	tak	nie	nie	72
114	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	10	7	67	1		dobry	drzewo	drzewo	tak	tak	tak	72
115	A	<i>Sambucus nigra</i>	bez czarny	3				2	dobry	podrost drzewa / krzewu	krzew o powierzchni do 25m ²	nie	nie	nie	72
116	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	6	4	34,43	2		dobry	drzewo	drzewo - 2 pnie, którego obwód pnia na wys. 5cm przekracza 50 cm	tak	tak	tak	72
117	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	14	7	77	1		dobry	drzewo	drzewo osłabione, listwa mrozowa	tak	tak	tak	72
118	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	12	10	75,77,78	3		dobry	drzewo	drzewo - 3 pnie, posusz w koronie 20%	tak	tak	tak	72
119	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	12	8	98	1		dobry	drzewo	drzewo	tak	tak	tak	72
120	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	10	5	104	1		dobry	drzewo	drzewo osłabione, odsłonięta twardziel (martwica) u nasady szyjki korzeniowej, posusz w koronie 20%	nie	tak	tak	72
121	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	14	10	135	1		dobry	drzewo	drzewo, niezasiedlone gniazdo ptasie	tak	tak	tak	72
122	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	14	8	78	1		dobry	drzewo	drzewo	tak	tak	tak	72
123	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	14	12	56,61,72,78	4		dobry	drzewo	drzewo osłabione - 4 pnie, odsłonięta twardziel (martwica) na jednym z pni, pień (56) przycięty na wys. 1,2m	nie	tak	tak	72
124	A	<i>Sambucus nigra</i>	bez czarny	1,5				2	dobry	podrost drzewa / krzewu	krzew o powierzchni do 25m ²	tak	nie	nie	72
125	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	8	4	86	1		dobry	drzewo	drzewo, pień przewodnik przycięty na wys. 5m	tak	tak	tak	73
126	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	12	8	82	1		dobry	drzewo	drzewo osłabione, odsłonięta twardziel (martwica) na pniu	tak	tak	tak	73
127	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	14	7	61	1		dobry	drzewo	drzewo	tak	tak	tak	73
128	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	7	2	66	1		dobry	drzewo	drzewo	tak	tak	tak	212
129	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	14	6	72	1		dobry	drzewo	drzewo	tak	tak	tak	212
130	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	14	7	83	1		dobry	drzewo	drzewo	tak	tak	tak	212
131	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	14	7	80	1		dobry	drzewo	drzewo	tak	tak	tak	213
132	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	14	12	79,151	2		dobry	drzewo	drzewo - 2 pnie	nie	tak	tak	213
133	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	15	10	119	1		dobry	drzewo	drzewo	nie	tak	tak	213
134	A	<i>Sambucus nigra</i>	bez czarny	2				4	dobry	podrost drzewa / krzewu	krzew o powierzchni do 25m ²	nie	nie	nie	213
135	A	<i>Acer pseudoplatanus, Acer platanoides</i>	klon jawor, klon zwyczajny	2 do 7	1 do 4	5 do 27	170		dobry	grupa podrostów drzew / krzewów	podrosty drzew - 170 pni, których obwody pni na wys. 5cm nie przekraczają 50 cm	tak	nie	nie	71, 72, 73, 212, 213
136	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	6	3	7,9,9,10,11,15,20,33	8		dobry	drzewo	drzewo - 8 pni, którego obwód pnia na wys. 5cm przekracza 50 cm	nie	tak	tak	232
137	A	<i>Ligustrum vulgare</i>	ligustr pospolity	2				1	dobry	podrost drzewa / krzewu	krzew o powierzchni do 25m ²	nie	nie	nie	232
138	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	8	4	31	1		dobry	drzewo	drzewo, którego obwód pnia na wys. 5cm przekracza 50 cm	nie	tak	tak	232
139	C	<i>Sambucus nigra, Ligustrum vulgare, Rosa canina</i>	bez czarny, ligustr pospolity, róża dzika	3 do 5				34	dobry	grupa krzewów	krzewy	tak	tak	tak	232
140	A	<i>Malus domestica</i>	jabłko domowa	8	4	47	1		dobry	drzewo owocowe	drzewo owocowe	nie	nie	nie	232
141	B	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	12	8	67	1		dobry	drzewo	drzewo	nie	tak	tak	232
142	B	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	7	4	32	1		dobry	drzewo	drzewo, którego obwód pnia na wys. 5cm przekracza 50 cm	nie	tak	tak	232
143	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	10	8	88	1		dobry	drzewo	drzewo, niezasiedlone gniazdo ptasie	nie	tak	tak	232

ID	Symbol obiektu A,B,C	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Wysokość [m]	Korona [m]	Obwód pnia na wys. 130 cm [cm]	Ilość pni	Powierzchnia krzewów [m ²]	Stan fitosanitarny	Morfologia obiektu	Uwagi	Do usunięcia tak/nie	Wymaga zezwolenia tak/nie	Wymaga opłaty administracyjnej tak/nie	Nr działki
144	B	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	12	7	80	1		dobry	drzewo	drzewo	nie	tak	tak	248
145	B	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	7	5	96	1		dobry	drzewo	drzewo przycięte na wys. 4m pod linią energetyczną	nie	tak	tak	2793/82
146	A	<i>Corylus avellana</i>	leszczyna pospolita	9				20	dobry	podrost drzewa / krzewu	krzew o powierzchni do 25m ²	nie	nie	nie	232, 248, 2793/82
147	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	12	10	95	1		dobry	drzewo	drzewo	nie	tak	tak	248, 2793/82
148	A	<i>Corylus avellana</i>	leszczyna pospolita	8				20	dobry	podrost drzewa / krzewu	krzew o powierzchni do 25m ²	nie	nie	nie	232, 248, 2793/82
149	A	<i>Corylus avellana</i>	leszczyna pospolita	7				12	dobry	podrost drzewa / krzewu	krzew o powierzchni do 25m ²	nie	nie	nie	248, 2793/82
150	B	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	6	3	40	1		dobry	drzewo	drzewo, którego obwód pnia na wys. 5cm przekracza 50 cm	nie	tak	tak	248, 2793/82
151	A	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	7	3	29	1		dobry	podrost drzewa / krzewu	drzewo, którego obwód pnia na wys. 5cm nie przekracza 50 cm	nie	nie	nie	248, 2793/82
152	A	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	3				6	dobry	podrost drzewa / krzewu	krzew o powierzchni do 25m ²	nie	nie	nie	248, 2793/82
153	B	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	10	5	72	1		dobry	drzewo	drzewo	nie	tak	tak	248
154	B	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	10	5	68	1		dobry	drzewo	drzewo przycięte pod linią energetyczną	nie	tak	tak	248
155	B	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	10	4	54	1		dobry	drzewo	drzewo przycięte pod linią energetyczną	nie	tak	tak	248
156	B	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	8	3	56	1		dobry	drzewo	drzewo przycięte pod linią energetyczną	nie	tak	tak	248
157	B	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	10	6	64	1		dobry	drzewo	drzewo przycięte pod linią energetyczną	nie	tak	tak	248
158	B	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	10	6	77	1		dobry	drzewo	drzewo przycięte pod linią energetyczną	nie	tak	tak	248
159	B	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	8	3	34	1		dobry	drzewo	drzewo przycięte pod linią energetyczną, którego obwód pnia na wys. 5cm przekracza 50 cm	nie	tak	tak	248
160	B	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	10	5	45	1		dobry	drzewo	drzewo przycięte pod linią energetyczną, którego obwód pnia na wys. 5cm przekracza 50 cm	nie	tak	tak	248
161	A	<i>Rhus typhina</i>	sumak octowiec	6				10	dobry	podrost drzewa / krzewu	krzew o powierzchni do 25m ²	tak	nie	nie	248
162	A	<i>Buxus sempervirens, Thuja occidentalis</i>	bukszan wieczniezielony, żywotnik zachodni	0,5				3	dobry	podrost drzewa / krzewu	krzewy o powierzchni do 25m ² , nasadzenia przydomowe	tak	nie	nie	248
163	C	<i>Cotoneaster horizontalis</i>	irga płózka	0,5				40	dobry	krzew	krzewy, nasadzenia przydomowe	tak	tak	tak	248
164	A	<i>Rhus typhina</i>	sumak octowiec	2				3	dobry	podrost drzewa / krzewu	krzew o powierzchni do 25m ²	tak	nie	nie	248