











		OKNA		
NAZWA		O1	O2	O3
				
WYMIARY W ŚWIETLE MURU ILOŚĆ	S	300	150	565
	H	185	79	98
		7	2	8
UWAGI		Okno PCV dwudzielne, jedno skrzydło uchylno-rozwierno, drugie skrzydło typu fix. Kolor biały z obu stron. Współczynnik przenikania ciepła poniżej 0,9W/m2K.	Okno PCV jednodzielne typu fix. Kolor biały z obu stron. Współczynnik przenikania ciepła poniżej 0,9W/m2K.	Okno PCV sześciodelne typu fix. Kolor biały z obu stron. Współczynnik przenikania ciepła poniżej 0,9W/m2K.

		Drzwi wewnętrzne									
NAZWA		D1		D2		D3		D4		D4	
											
WYMIARY W ŚWIETLE PRZEJŚCIA	S	90		80		70		90+50		90+60	
	H	200		200		200		200		200	
PRAWE/LEWE		P	L	P	L	P	L	P	L	P	L
ILOŚĆ		4	3	1	5	-	1	-	1	1	-
UWAGI		Drzwi wewnętrzne stalowe, pełne, jednoskrzydłowe Kolor szary Drzwi wyposażone w zamki Wymiary otworów w murze dla poszczególnych drzwi mogą się różnić między sobą						Drzwi wewnętrzne stalowe, pełne dwuskrzydłowe. Jedno ze skrzydeł zapewniające przejście minimum 90cm Kolor szary Drzwi wyposażone w zamki			

		Bramy zewnętrzne			
NAZWA		B1		B2	
					
WYMIARY W ŚWIETLE MURU	S	299		397	
	H	322		334	
ILOŚĆ		1		1	
UWAGI		Brama zewnętrzna dwuskrzydłowa stalowa Kolor szary Współczynnik przenikania ciepła poniżej 1,3W/m2K. Brama wyposażona w zamek antywłamaniowy		Brama zewnętrzna dwuskrzydłowa stalowa Kolor szary Współczynnik przenikania ciepła poniżej 1,3W/m2K. Brama wyposażona w zamek antywłamaniowy	

ARCH
OS

ARCH O S BIURO PROJEKTOWE
OLGA STĘPIEŃ
ul. Łopuszańska 58, 26-070 Snochowice
www.archos.com.pl
tel. 807 217 171, mail: biuro@archos.com.pl
NIP: 959 737 865, REGON: 386236500

Inwestycja	„MODERNIZACJA HALI MASZYN CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIATOWYM ZESPOLE SZKÓŁ W CHMIELNIKU”		Data 06.2025r.
Branża	Projekt techniczny - część architektura	Podpis	Skala 1:100
Przedmiot	Zestawienie stolarki		
Projektant	mgr inż. arch. Olga Stępień upr. 292/SWOKK/2017		Nr A.04
Opracowanie			