



#### UWAGI:

- Rysunek należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami instalacji sanitarnych.
- Przejścia przewodów przez przegrody budowlane, należy zabezpieczyć tulejami ochronnymi o dwie dymensje większe niż przewód.
- W przypadku kolizji z innymi instalacjami kolizje rozwiązywać bezpośrednio na budowie.
- Poziomy i pionowy instalacji wody zimnej prowadzone przez pomieszczenia ogrzewane należy zaizolować antyroszeniowo izolacją:
  - dla podejść do odbiorników wody gr. 9mm
  - dla przewodów prowadzonych w brzdach ściennych gr. 13mm
- Przewody instalacji wody ciepłej należy zaizolować izolacją gr. 25mm.
- Jeśli nie zaznaczono inaczej, przewody biegnące w sąsiedztwie ścianek instalacyjnych lub działowych z gips-kartonu należy prowadzić w ich wnętrzu. Prowadzenie przewodów na rysunku pokazano schematycznie w celu zachowania czytelności opracowania.
- Niniejszy rysunek stanowi integralną część projektu technicznego i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym.
- Wszelkie przyjęte w fazie realizacji zamiennie rozwiązania techniczne i technologiczne należy bezwzględnie konsultować i zatwierdzić z autorem niniejszego opracowania.
- Nie należy domierzać domiarów na rysunku.
- Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.

#### LEGENDA:

- - przewód wody zimnej
- - przewód wody ciepłej
- Um - umywalka
- Zi - zawór ze złączką do węży z zaworem antyskażeniowym HA
- - przewód kanalizacji sanitarnej (prowadzenie w gruncie pod posadzką)

<b>ARCH</b> OS ul. Łowiczańska 8B, 20-030 Lublin NIP: 525-177-78-18, REGON: 142433000	Investycja	PRZEBUDOWA SALI PRZEDZNACZONEJ DO NAUKI ZAWODU W BUDYNKU OSNATY WRAZ Z NEZBĘDNIĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W RAMACH ZACZANIA PN: „MODERNIZACJA HAL MASZYN CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIATOWYM ZESPOLE SZKÓŁ W CHMIEŃNYLI”	Data	05.2025r.
	Branda	Projekt techniczny - Instalacje sanitarne	Podpis	Skala 1:100
	Przedmiot	Rzut parteru - Instalacja wody i kanalizacji sanitarnej		
	Projektant	mgr inż. Maciej Grzegorz upr. SWK/0066/POOS/11		Nr S.01
	Sprowadzający	mgr inż. Paulina Grzegorz upr. SWK/0243/PBS/17		