



SZ2	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA-przyziemie $U=0,2 \text{ [W/(m}^2\text{K)]}$
-	płytki elewacyjne
-	zaprawa klejowa
15cm	termoizolacja – polistyren ekstrudowany
-	zaprawa klejowa
25cm	błoczek fundamentowy
-	tynk wewnętrzny
SW1	ŚCIANA WEWNĘTRZNA $U=0,1 \text{ [W/(m}^2\text{K)]}$ $R_{a1}=50 \text{ [dB]}$
-	tynk wewnętrzny
25cm	pustak silikatowy lub ceramiczny
-	klej systemu multipor
5cm	płyta izolacyjna Multipor
-	zaprawa systemu multipor
-	tynk cienkowarstwowy mineralny
SW2	ŚCIANA WEWNĘTRZNA
-	tynk wewnętrzny
8cm	beton komórkowy
-	tynk wewnętrzny
SW3	ŚCIANA WEWNĘTRZNA
-	tynk wewnętrzny
25cm	pustak silikatowy lub ceramiczny
-	tynk wewnętrzny
D1	DACH_SPADEK 35° $U=0,3 \text{ [W/(m}^2\text{K)]}$ $8^{\circ}\text{C} < t_i < 16^{\circ}\text{C}$
-	dachówka betonowa lub ceramiczna
4cm	łaty drewniane 4x6cm
25mm	kontrłaty drewniane
-	wiatroizolacja
10cm	wełna mineralna pomiędzy krokwiemi
-	paroizolacja

<div style="font-size: 2em; font-weight: bold; margin-bottom: 5px;">TR</div> <div style="font-size: 1.5em; font-weight: bold; margin-bottom: 5px;">PROJEKT</div> <div style="font-size: 1.2em; margin-bottom: 5px;">Teresa Raczak</div> <div style="font-size: 1.1em; margin-bottom: 5px;">ul. Świerkowa 11/1</div> <div style="font-size: 1.1em;">59-222 Grzymalin</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Obiekt</div>	<div style="font-weight: bold; margin-bottom: 5px;">BUDYNEK MIESZKALNY WIELOORODZINNY</div> <div style="font-weight: bold;">Kudowa Zdrój dz. nr 387/31, 387/32 387/48 obr. Zakrzewo</div>
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Nazwa rys.</div>	<div style="font-size: 1.5em; font-weight: bold;">PRZEKRÓJ A-A</div>