

Zamawiający:

Gmina Dobczyce
Rynek 26
32-410 Dobczyce

NIP: 681-10-04-443

REGON: 351555424

Telefon: 12 37-21-703,

e-mail: ugim@dobczyce.pl

strona internetowa: www.dobczyce.pl

Znak postępowania: RI.271.1.54.2025.ANGI

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SWZ)

TRYB PODSTAWOWY BEZ NEGOCJACJI

prowadzony zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.)

dostawy pn.:

„Zakupy inwestycyjne w ramach programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026”

Oznaczenie Części	Nazwa Części
Część IIIA	Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) dla Części zamówienia nr 1

L.P	PODSTAWOWE WYMAGANIA, JAKIE POWINNIEN SPEŁNIAĆ OFEROWANY POJAZD (PARAMETRY MINIMALNE)- Maszyna I
1	pojazd powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym
2	komplet dokumentacji niezbędnej do rejestracji pojazdu,
3	ciągnik fabrycznie nowy
4	rok produkcji nie wcześniej niż 2025
5	moc maksymalna minimum 155 KM
6	silnik 6-cylindrowy, pojemność min. 6,6 l, turbo-intercooler, min. 4 zawory na cylinder,
7	moment obrotowy silnika min 750 Nm
8	pojemność zbiornika paliwa od 290 do 305 litrów
9	napęd 4x4
10	system automatycznej zmiany półbiegów
11	skrzynia biegów minimum przełożenia 24x24
12	minimum 6 półbiegów
13	system automatycznej zmiany biegów i półbiegów
14	funkcja sprzęgła w hamulcu
15	wielofunkcyjna dźwignia do zarządzania kierunkiem jazdy, półbiegami, biegami,
16	4 biegi zmieniane bez sprzęgła zmieniane sekwencyjnie
17	6 półbiegów na każdym biegu
18	minimum 3 pary wyjść hydraulicznych z regulacją przepływu obsługa z kabiny
19	pompa hydrauliki o zmiennym wydatku, wydatek pompy minimum 110 l
20	elektrohydrauliczne załączanie napędu przedniej osi
21	elektrohydrauliczna blokada mechanizmu różnicowego
22	programowanie obrotów silnika
23	amortyzowana kabina 6-cio słupkowa
24	rura wydechowa przy bocznym słupku kabiny
25	klimatyzacja +ogrzewanie kabiny

Zamówienie pn.: „Zakupy inwestycyjne w ramach programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026”

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Część IIIA – Opis przedmiotu zamówienia dla Części zamówienia nr 1

26	wycieraczka tylnej szyby
27	regulowana kolumna kierownicy, fotel pneumatyczny obracany + fotelik boczny składany,
28	analogowo-cyfrowa deska rozdzielcza (licznik km + zużycie paliwa),
29	amortyzowana przednia oś z regulacją wysokości
30	rozstaw osi minimum 2,80 m
31	ogumienie przód 480/65 R28
32	ogumienie tył 600/65 R38 WF
33	błotniki przednie skrętne
34	zaczep górny automatyczny, przestawiany wysokościowo,
35	zaczep dolny do przyczep jednoosiowych (dolna belka)
36	zaczep dolny PITON do przyczep jednoosiowych (bolec)
37	EHR tylnego podnośnika z funkcją szybkiego opadania lub równoważny
38	końcówki hakowe TUZ-a, kat.III
39	udźwig podnośnika minimum 7 100 kg,
40	regulacja wysokości tylnego podnośnika na błotnikach tylnych
41	włączanie i wyłączanie wałka WOM z błotników tylnych
42	sterowanie jedną parą hydrauliki z błotników tylnych
43	automatyczny wyłącznik zasilania
44	tylny WOM - 540/1000 obr./min,
45	oświetlenie drogowe na słupkach kabiny dedykowane do przedniego podnośnika
46	instalacja pneumatyczna dwuobwodowa
47	2 światła ostrzegawcze "kogut"
48	radio MP3 lub równoważne
49	przedni podnośnik o udźwigu nie mniejszym niż 3 200 kg
50	przednia para wyjść hydraulicznych
51	możliwość zdalnego podglądu parametrów pracy silnika