

RZUT DACHU
1:50

ZAPEWNIĆ PRZELEWY
AWARYJNE W ATTYCE

F

5

A

5'

4

- UWAGI:
- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI ELEMENTÓW DOCHODZĄCYCH.
 - ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ARCHITEKTURĄ ORAZ PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
 - OBOWIĄZUJĄ UWAGI ZAWARTE W OPISIE TECHNICZNYM.
 - WYMIARY ORAZ ILOŚCI ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE.
 - WYMIARY PODANO W [mm]
 - OTWOROWANIE POTWIERDZIĆ PROJEKTEM BRANŻOWYM
 - IZOLACJE ZGODNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM.
 - OTWOROWANIE WERYFIKOWAĆ Z OPRACOWANIEM ARCHITEKTURY I STOLARKI.

BELKA OBWODOWA - FORMA ŁUKOWA, ZGODNIE Z PROJEKTEM ELEWACJI

BELKA OBWODOWA - FORMA ŁUKOWA, ZGODNIE Z PROJEKTEM ELEWACJI

ZAPEWNIĆ PRZELEWY
AWARYJNE W ATTYCE

E

5

A-A
1:25
OPARCIE PODCIĄGU

B-B
1:25
OPARCIE PŁATWI

C-C
1:25
OPARCIE PŁATWI
NA PODCIĄGU

D-D
1:25

E-E
1:25

LEGENDA:

- OBRYS ELEMENTU ŻELBETOWEGO
- ŚCIANA MUROWANA
- ŚCIANA PODPORA
- ŚCIANA ISTNIEJĄCA
- OBRYS BELEK/NADPROŻY

POZIOM 0.00=139.83m.n.p.m

BETON: C30/37
STAL: B500SP (AIII-N)
KLASA EKSPOZYCJI: XC1
BŁOCZKI: SIŁKA kl.N20
SPONIA: CINEKOWARSTWOWA 5 MPa

STAL: S355
ODPORNOŚĆ POŻAROWA R30

RODZAJ INWESTYCJI: ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA i ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU USŁUGOWO - HANDLOWEGO NA BUDYNEK EDUKACYJNY "URBAN LAB"	NR RYSUNKU K-4
NAZWA RYSUNKU: RZUT DACHU	SKALA: 1:50/1:25
INWESTOR: MIASTO ZIELONA GÓRA, ul. Podgórna 22, 65-213 Zielona Góra	DATA: 01.09.2025r
ADRES INWESTYCJI: miejscowość: ZIELONA GÓRA działka/ : 204/8, 204/7, 204/6 obręb: 086201_1.0018 jednostka: 086201_1. -miasto Zielona Góra	STATUS PRACY: PT/1A2
PRACOWNIA PROJEKTOWA PM-TEAM ul. Niecała 2d, 65-001 Zielona Góra, NIP: 925-18-47-098 tomasz.raszczuk@pm-team.pl tel. 601187273,	
PROJEKTANT GŁÓWNY mgr inż. Tomasz Raszczuk	IPROJEKTANT LBS/0075/PWOK/08
KONSTRUKCJA - PROJEKTANT	
mgr inż. Tomasz Raszczuk	LBS/0075/PWOK/08
KONSTRUKCJA - SPRAWDZAJĄCY	
inż. Jan Raszczuk	7 / 82 / ZG
OPRACOWAŁ	
mgr inż. Mateusz Kłosiński	