

# **SPECYFIKACJA TECHNICZNA MEBLI**

Zamówienie:

**Dostawa i montaż pierwszych mebli do Żłobka Miejskiego  
przy ul. Minkiewicza 50 w Suwałkach  
w ramach Programu Aktywny Maluch**

**Kod CPV:**

39100000-3 – Meble

39110000-6 – Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części

39120000-9 – Stoły, kredensy, biurka i biblioteczki

39130000-2 – Meble biurowe

39143116-2 – Łóżeczka

39150000-8 – Różne meble i wyposażenie

39151300-8 – Meble modułowe

39161000-8 – Meble przedszkolne

**Adres dostawy:**       ul. Minkiewicza 50  
                              16-400 Suwałki

Listopad 2025 r.

## **1. WYMAGANIA OGÓLNE**

### **1.1 . Przedmiot specyfikacji**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż pierwszych mebli do Żłobka Miejskiego przy ul. Minkiewicza 50 w Suwałkach w ramach Programu Aktywny Maluch zgodnie zestawieniem w pkt. 1.2

Zamówienie obejmuje dostawę oraz montaż wyłącznie mebli fabrycznie nowych, nieużywanych oraz nieekspozowanych, kompletnych i gotowych do użytkowania bezpośrednio po dostarczeniu ich do Zamawiającego, bez konieczności zakupu dodatkowych elementów.

Przedmiot zamówienia powinien posiadać gwarancje, niezbędne certyfikaty, atesty oraz dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań przeciwpożarowych dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego (zgodnie z §258 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) oraz winien spełniać wszelkie wymagania przewidziane obowiązującymi przepisami dla takiego typu wyrobów i nie może być przedmiotem roszczeń osób trzecich.

Wykonawca przed dostawą i montażem mebli jest zobowiązany złożyć do akceptacji dla Zamawiającego odpowiednie atesty, certyfikaty, gwarancje, aprobaty techniczne zastosowanych wyrobów (mebli) oraz instrukcję użytkowania i konserwacji.

Wykonawca najpóźniej na 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem odbioru jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu dwóch kompletów dokumentacji powykonawczej zawierającej atesty, certyfikaty oraz inne dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania w budynku żłobka dla każdego z elementów umeblowania.

Parametry określone w specyfikacji technicznej dla umeblowania stanowią minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard, mogą być zastąpione przez inne równoważne, jednak obowiązek udowodnienia równoważności, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, należy do Wykonawcy.

Obowiązek udowodnienia, że wyrób (mebel) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę - Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczno – jakościowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane wyroby (meble) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne.

Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów do 3%.

Rozmieszczenie poszczególnych elementów mebli określa opracowanie projektowe – koncepcja rozmieszczenia umeblowania. Oczekiwany efekt wizualny dla powtarzalnych pomieszczeń typu sala zajęć, szatnia, łazienka przy sali zajęć określają wizualizacje projektu aranżacji wnętrz.

### **1.2 . Specyfikacje dla mebli**

SPECYFIKACJA TECHNICZNA						
Lp.	NR SPECYF.	Nr porządkowy (zgodnie z oznaczeniem na rysunkach)	MINIMALNE WYMAGANIA	Ilość	Ilość w podziale na pomieszczenia	
		RODZAJ MEBLA				
1	ST-M1	<b>Nr porządkowy 1</b> szafki szatniowe piętrowe 62 kpl 1 kpl = 2 szafki	Szafki szatniowe piętrowe modułowe. Każdy moduł wyposażony w podwójny wieszak. i półkę. Skrzynie szafek szatniowych wykonane z płyty meblowej laminowanej o gr. 18 mm. Wzór płyty: tonacja klonu. Wymiary szafki piętrowej: - szerokość 30 cm, - głębokość: 40 cm, - wysokość: 165÷170 cm  Każda szafka zamykana drzwiczkami w kolorze białym. Drzwiczki wyposażone w mechanizm cichego domyku. Do każdej szafki (do 124 szt) dołączone po 3 komplety zawierające: - ramkę na imiona, - ramkę identyfikacyjną, - zestaw naklejek.	62 kpl (124 szt.)	64 szt.	1.3 szatnia
					60 szt.	2.3 szatnia
2	ST-M2	<b>Nr porządkowy 2</b> Siedzisko ławeczka	Ławeczka wykonana ze sklejki brzoazowej o gr. 18 mm, z zaokrąglonymi krawędziami o wymiarach siedziska nie mniejszych niż. 95 x 20 cm Ławeczka powinna posiadać możliwość regulacji wysokości siedziska na 12, 20 i 25 cm	8	4	1.3 szatnia
					4	2.3 szatnia
3	ST-M3	<b>Nr porządkowy 3</b> przewijak ścienny	Przewijak o udźwigu do 15 kg, wodoodporny i łatwowymywalny, drewniany, wiszący, montowany na ścianie, z materacem powleczonym poliuretanem. Przewijak z funkcją składania na ścianę, powierzchnia po rozłożeniu 76 x 79 cm	7	1	0.15 wc dla osób niepełn.
					2	1.3 szatnia
					1	1.18 pom. dla matki karmiącej
					2	2.3 szatnia
					1	2.18 pom. dla matki karmiącej
4a	ST-M4	<b>Nr porządkowy 4a</b> stolik prostokątny w rozmiarze „0”	Stolik prostokątny w rozmiarze „0” tj. o wysokości 40 cm Błat stolika o wymiarach 120 x 74 cm wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze białym, z krawędzią wykończoną obrzeżem ABS w kolorze białym. Błat osadzony na czterech nogach drewnianych o przekroju kwadratowym.	10 szt.	2	1.5 sala
					3	1.8 sala
					2	1.11 sala
					3*	0.4 pom. magazynowe
4b	ST-M4	<b>Nr porządkowy 4b</b> stolik prostokątny w rozmiarze „1”	Stolik prostokątny w rozmiarze „1” tj. o wysokości 46 cm Błat stolika o wymiarach 120 x 74 cm wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze białym, z krawędzią wykończoną obrzeżem ABS w kolorze białym. Błat osadzony na czterech nogach drewnianych o przekroju kwadratowym.	9 szt.	3	2.5 sala
					4	2.8 sala
					2	2.11 sala
5a	ST-M5	<b>Nr porządkowy 5a</b> stolik kwadratowy w rozmiarze „0”	Stolik kwadratowy w rozmiarze „0” tj. o wysokości 40 cm Błat stolika o wymiarach 74 x 74 cm wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze białym, z krawędzią wykończoną obrzeżem ABS w kolorze białym. Błat osadzony na czterech nogach drewnianych o przekroju kwadratowym.	4 szt.	2	1.5 sala
					2	1.11 sala

SPECYFIKACJA TECHNICZNA						
Lp.	NR SPECYF.	Nr porządkowy (zgodnie z oznaczeniem na rysunkach)	MINIMALNE WYMAGANIA	Ilość	Ilość w podziale na pomieszczenia	
		RODZAJ MEBLA				
5b		Nr porządkowy 5b stolik kwadratowy w rozmiarze „1”	Stolik kwadratowy w rozmiarze „1” tj. o wysokości 46 cm Błat stolika o wymiarach 74 x 74 cm wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze białym, z krawędzią wykończoną obrzeżem ABS w kolorze białym. Błat osadzony na czterech nogach drewnianych o przekroju kwadratowym.	3 szt.	2	2.5 sala
					1	2.11 sala
6a		Nr porządkowy 6a Krzeselko z ogranicznikiem w rozmiarze „0” plus naklejki	Krzeselko w rozmiarze „0” tj. o wysokości siedziska 21 cm. Krzeselko z oparciem pod plecy i oparciami pod ręce oraz z ogranicznikiem zapobiegającym zsuwaniu się dziecka. Nogi krzeselka ze stopką filcową. Krzeselko wykonane z drewna bukowego lakierowanego. Wyrób zgodny z PN EN 1729-1:2016-02 (lub równoważne) oraz PN EN 1729-2:2023-10 (lub równoważne) Do każdego krzeselka dołączony zestaw naklejek zawierający min. 10 naklejek.	33+10* szt.	18	1.8 sala
					15	1.11 sala
					10*	0.4 pom. magazynowe
6b	ST-M6	Nr porządkowy 6b Krzeselko bez ogranicznika w rozmiarze „0” plus naklejki	Krzeselko w rozmiarze „0” tj. o wysokości siedziska 21 cm. Krzeselko z oparciem pod plecy i oparciami pod ręce. Nogi krzeselka ze stopką filcową. Krzeselko wykonane z drewna bukowego lakierowanego. Wyrób zgodny z PN EN 1729-1:2016-02 (lub równoważne) oraz PN EN 1729-2:2023-10 (lub równoważne) Do każdego krzeselka dołączony zestaw naklejek zawierający min. 10 naklejek.	15+5* szt.	15	1.5 sala
					5*	0.4 pom. magazynowe
6c		Nr porządkowy 6c Krzeselko bez ogranicznika w rozmiarze „1” plus naklejki	Krzeselko w rozmiarze „1” tj. o wysokości siedziska 26 cm. Krzeselko z oparciem pod plecy i oparciami pod ręce. Nogi krzeselka ze stopką filcową. Krzeselko wykonane z drewna bukowego lakierowanego. Wyrób zgodny z PN EN 1729-1:2016-02 (lub równoważne) oraz PN EN 1729-2:2023-10 (lub równoważne) Do każdego krzeselka dołączony zestaw naklejek zawierający min. 10 naklejek.	60 szt.	20	2.5 sala
					24	2.8 sala
					16	2.11 sala

SPECYFIKACJA TECHNICZNA						
Lp.	NR SPECYF.	Nr porządkowy (zgodnie z oznaczeniem na rysunkach)	MINIMALNE WYMAGANIA	Ilość	Ilość w podziale na pomieszczenia	
		RODZAJ MEBLA				
7	ST-M7	<b>Nr porządkowy 7</b> Krzeselko do karmienia z funkcją leżaczką	<p>Krzeselko z tacą i podnóżkiem oraz z pasami bezpieczeństwa, z możliwością regulacji, wykonane z poliuretanu, z elementami stalowymi, przeznaczone dla dziecka w wieku od 6 miesięcy do 3 lat. Konstrukcja krzeselka pozwalająca na ustawienie w różnych pozycjach, posiadające 8 poziomów wysokości. Podnóżek krzeselka regulowany (3 pozycje). Taca: wyposażona w zdejmowaną nakładkę, 3-stopniowa regulacja tacy. Oparcie: 4-stopniowa regulacja. Pasy bezpieczeństwa: 5-punktowe. Siedzisko z poliuretanu ze zdejmowaną poduszką. Krzeselko wyposażone w 4 kółka z blokadami, posiadające możliwość złożenia. Krzeselko wykonane zgodnie z normą EN 14988 i ASTM F404-21 (lub równoważne).</p>	19 szt.	5	1.5 sala
					5	1.8 sala
					5	1.11 sala
					2	1.7 aneks – mag.
					2	1.10 aneks – mag.
8	ST-M8	<b>Nr porządkowy 10</b> Krzesło konferencyjne	<p>Krzesło z tapicerowanym siedziskiem i oparciem, z podłokietnikami, o wymiarach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wysokość siedziska 48 cm,</li> <li>głębokość siedziska 44 cm,</li> <li>szerszerokość krzesła 52 cm.</li> </ul> <p>Stelaż krzesła wykonany z rury okrągłej w kolorze srebrnym.</p>	25 szt.	1	0.8 g. pielęgniarce
					2	1.5 sala
					2	1.7 aneks – mag.
					2	1.8 sala
					2	1.10 aneks – mag.
					2	1.11 sala
					2	1.13 aneks – mag.
					2	2.5 sala
					2	2.7 aneks – mag.
					2	2.8 sala
					2	2.10 aneks – mag.
					2	2.11 sala
					2	2.13 aneks – mag.
9	ST-M9	<b>Nr porządkowy 11</b> siedzisko wypełnione granulatem	<p>Siedzisko o średnicy 60 cm, w kształcie gruszki wypełnione granulatem. Wysokość siedziska: 80 cm. Pokrycie: tkanina bez ftalanów, łatwa do utrzymania w czystości. Do każdego siedziska dołączony zapas granulatu. Siedzisko oznakowane znakiem CE, spełniające wymagania dla wyrobów medycznych klasy I</p>	14 szt.	1+1	1.5 sala
					2+1	1.8 sala
					1+1	1.11 sala
					1+1	2.5 sala
					2+1	2.8 sala
					1+1	2.11 sala
10	ST-M10	<b>Nr porządkowy 12</b> leżak rozmiar S	<p>Leżak do spania o wymiarach 132,5 x 59 x 12 cm. Konstrukcja stalowa obciągnięta tkaniną przepuszczającą powietrze. Nóżki łóżeczka pozwalające na układanie łóżeczek jedno na drugim, wykonane z tworzywa sztucznego w formie narożników. Do leżaka dołączony materac dopasowany wymiarem do wymiarów leżaka. Wymiary leżaka umożliwiające ich przechowywanie w szafie (poz. 11, ST-M11).</p>	123 szt.	20	1.5 sala
					23	1.8 sala
					20	1.11 sala
					20	2.5 sala
					24	2.8 sala
					16	2.11 sala

SPECYFIKACJA TECHNICZNA						
Lp.	NR SPECYF.	Nr porządkowy (zgodnie z oznaczeniem na rysunkach)	MINIMALNE WYMAGANIA	Ilość	Ilość w podziale na pomieszczenia	
		RODZAJ MEBLA				
11	ST-M11	<b>Nr porządkowy 13</b> szafa na leżaki (pojemność 24 leżaki) z wózkiem	Szafa przystosowana do przechowywania leżaków opisanych w poz. 10 (nr porządkowy 12), mieszcząca 24 leżaki. Konstrukcja szafy wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm, w tonacji klonu z drzwiami w kolorze białym. W górnej części szafy wykonana półka z trzema komorami. Szafa wykonana bez cokołu (rozwiązanie umożliwiające wsuwanie leżaków na wózek). Wymiary szafy: 148 x 70 x 187,8 cm wym. Do każdej szafy dołączony wózek o konstrukcji metalowej, komatylbilny z szafą i leżakami. 1 kpl = szafa + wózek na leżaki	6 kpl	1	1.7 aneks – mag.
					1	1.10 aneks – mag.
					1	1.13 aneks – mag.
					1	2.7 aneks – mag.
					1	2.10 aneks – mag.
					1	2.13 aneks – mag.
12	ST-M12	<b>Nr porządkowy 14</b> szafa na pościel (24 przegródki)	Szafa przystosowana do przechowywania pościeli, wyposażona w 24 przegródki. Konstrukcja szafy wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm, w tonacji klonu z drzwiami w kolorze białym. W górnej części szafy wykonana półka z trzema komorami. Szafa wykonana bez cokołu (rozwiązanie umożliwiające wsuwanie leżaków na wózek). Wymiary szafy: 97 x 70 x 187,8 cm wym. W tylnej ścianie każdej przegródki wykonany otwór wentylacyjny	6	1	1.7 aneks – mag.
					1	1.10 aneks – mag.
					1	1.13 aneks – mag.
					1	2.7 aneks – mag.
					1	2.10 aneks – mag.
					1	2.13 aneks – mag.
13	ST-M13	<b>Nr porządkowy 15</b> Taboret z regulacją wysokości	Mobilny taboret w kolorze biało-szarym, wykonany z tworzywa, z podstawą talerzową, z siedziskiem okrągłym o średnicy 330 mm, z regulacją wysokości w zakresie od 375 do 490 mm. Podstawa na płycie antypoślizgowej. Siedzisko: miękkie, wyściełane tkaniną w kolorze ciemnym szarym. i podstawa w kolorze bazaltowo-szarym. Regulacja wysokości za pomocą sprężyny gazowej. Udźwig: do 120 kg.	22 szt.	2	1.5 sala
					2	1.7 aneks – mag.
					4	1.8 sala
					1	1.10 aneks – mag.
					3	1.11 sala
					1	1.13 aneks – mag.
					2	2.5 sala
					1	2.7 aneks – mag.
					2	2.8 sala
					1	2.10 aneks – mag.
					2	2.11 sala
					1	2.13 aneks – mag.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA						
Lp.	NR SPECYF.	Nr porządkowy (zgodnie z oznaczeniem na rysunkach)	MINIMALNE WYMAGANIA	Ilość	Ilość w podziale na pomieszczenia	
		RODZAJ MEBLA				
14	ST-M13	<b>Nr porządkowy 16</b> Przewijak z materacem i 24 płytkami pojemnikami	Przewijak z miejscem na plastikowe pojemniki, wykonany z płyty laminowanej w tonacji klonu lub brzozy o wysokości blatu 88 cm i wymiarach 104 x 75 x 113 cm. Skrzynia przewijaka wyposażona w burty zabezpieczające o wys. 25 cm. Przewijak wyposażony w dopasowany materac pokryty trwałą tkaniną PCV, łatwą do utrzymania w czystości (kolor materaca: szary). W skrzyni zamontowane na prowadnicach 24 jasnoszare pojemniki z tworzywa sztucznego. 1 kpl = skrzynia przewijaka + materac + 24 pojemniki na prowadnicach	6 kpl	1	1.6 łazienka
					1	1.9 łazienka
					1	1.12 łazienka
					1	2.6 łazienka
					1	2.9 łazienka
					1	2.12 łazienka
15	ST-M15	<b>Nr porządkowy 17</b> regał na 24 nocniki	Regał do przechowywania 24 nocników, wykonany z płyty melaminowanej o gr. 18 mm w tonacji klonu lub brzozy. Półki, na których będą stawiane nocniki - wykonane z płyty HPL o grubości min. 10 mm. Regał o wymiarach 125,4 x 40 x 168,2 cm.	6 szt	1	1.6 łazienka
					1	1.9 łazienka
					1	1.12 łazienka
					1	2.6 łazienka
					1	2.9 łazienka
					1	2.12 łazienka
16	ST-M16	<b>Nr porządkowy 28</b> stół + 2 krzesła	<b>Stół</b> o wymiarze blatu: 80 x 80 cm, z blatem na wysokości 76 cm. Błat w tonacji drewna, wykonany z płyty laminowanej o grubości minimalnej 18 mm. Konstrukcja oraz nogi: metalowe. Nogi wyposażone w elementy poziomujące zabezpieczone filcem (lub tworzywem równoważnym) chroniącym podłogę przed zarysowaniem. Krzesło w kolorze szarym z siedziskiem wykonanym w formie tapicerowanego fotela (siedzisko i oparcie jest zintegrowane z podłokietnikami) osadzonego na 4 nogach metalowych. Stopki: do miękkich powierzchni, przegubowe. Wysokość siedziska: 46,5 cm. 1 kpl = 1 stół + 2 krzesła	2 kpl	1	1.20 pom. socjalne
					1	2.20 pom. socjalne
17	ST-M17	<b>Nr porządkowy 30</b> szafki szatniowe pracowników	Szafka szatniowa dwumodułowa (dla 2 osób) wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo. Konstrukcja zgrzewana, oparta na profilach zamkniętych. Drzwi wyposażone w wywietrzniki oraz miejsce na identyfikator. Wnętrze każdej szafki (każdego z modułu) wyposażone w drążek oraz dwa haczyki. Mebel wyposażony w otwory umożliwiające łączenie kilku szafek. Każda szafka - wszystkie drzwiczki wyposażone w zamek szyfrowy. Szerokość szafki nie może przekraczać 60 cm (30 cm dla każdego modułu). Pozostałe wymiary: • głębokość 50 cm • wysokość 180 cm. 18 szt szafek = 36 modułów szatniowych	18 szt	9	0.6 szatnia pracowników
					1	0.7 pom. gospodarcze
					4	1.20 pom. socjalne
					4	2.20 pom. socjalne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA					
Lp.	NR SPECYF.	Nr porządkowy (zgodnie z oznaczeniem na rysunkach)	MINIMALNE WYMAGANIA	Ilość	Ilość w podziale na pomieszczenia
		RODZAJ MEBLA			
18	ST-M18	Nr porządkowy 31 biurko duże z kontenerkiem i z krzesłem	<p><b>Biurko</b> wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze białym, z metalowymi nogami.            Blat o wymiarach 160 x 80 cm na wysokości 76÷77 cm            Biurko wyposażone w mediaport zamykany, wpuszczony w blat, zawierający 2 gniazda elektryczne, 2 gniazda internetowe, wejście usb typ A i wejście typ C.</p> <p>Do biurka dołączony biały <b>kontenerek</b> na kółkach, z 4 szufladami z piórnikiem w górnej szufladzie. Kontenerek wykonany jako wolnostojący z płyty laminowanej o gr. 18 mm, kółka wyposażone w hamulec. Kontenerek wyposażony w centralny zamek i mechanizm zabezpieczający szuflady przed jednoczesnym wysuwem więcej niż jednej szuflady.            Wymiary kontenerka: 43 x 58 x 65 cm</p> <p>Uzupełnieniem kompletu jest <b>krzesło biurowe obrotowe</b> w kolorze ciemnym szarym.            Krzesło z oparciem, z podłokietnikami regulowanymi na wysokość i rozstaw, wyposażone w mechanizm odchylania. Podstawa – pięcioramienna. Krzesło wyposażone w podnośnik pneumatyczny, regulowane podparcie lędźwi, regulowany kąt nachylenia oraz regulowany zagłówek.</p> <p>1 kpl = 1 biurko+ 1 kontenerek + 1 krzesło biurowe</p>	2 kpl	0.10 pom. biurowe
19	ST-M19	Nr porządkowy 32 zestaw mebli z biurkiem i krzesłami	<p><b>Duże biurko narożne</b> z szafka oraz z szafką z szufladami, wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w kolorze białym.            Blat o wymiarach zewnętrznych 160 x 180 cm z wycięciem o wymiarach 120 x 80 cm od strony krzesła (wycięcie po łuku)            Biurko wyposażone w przelotkę na prowadzenie kabli.            Krótsze krawędzie blatu biurka oparte na szafce o szerokości 42 cm oraz na kontenerku o szerokości 42 cm z czterema szufladami. Kontenerek wyposażony w centralny zamek. Szafka wyposażona w zamek, zawierająca co najmniej 2 półki. Blat biurka na wysokości 76,6 cm.</p> <p><b>Krzesło biurowe obrotowe</b> w kolorze ciemnym szarym.            Krzesło z oparciem, z podłokietnikami regulowanymi na wysokość i rozstaw, wyposażone w mechanizm odchylania. Podstawa – pięcioramienna. Krzesło wyposażone w podnośnik pneumatyczny, regulowane podparcie lędźwi, regulowany kąt nachylenia oraz regulowany zagłówek.</p> <p><b>Stół</b> na nogach metalowych z blatem z płyty laminowanej o gr. 18 mm lub 25 mm w kolorze białym.            Blat o wymiarach min. 139 x 75 cm na wysokości 76,6 cm.</p> <p><b>Krzesło</b> tapicerowane (siedzisko przechodzące w oparcie) z giętymi w łuk podłokietnikami, na metalowym stelażu, krzesło w kolorze jasnoszarym, o wymiarach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 53 x 49 x 83,5 cm</li> <li>• szerokość siedziska 47 cm</li> <li>• głębokość siedziska 45 cm</li> </ul> <p>1 kpl = 1 biurko narożne+ 1 krzesło biurowe obrotowe + stół + 4 krzesła tapicerowane</p>	1 kpl	0.9 pom. biurowe - gabinet



SPECYFIKACJA TECHNICZNA						
Lp.	NR SPECYF.	Nr porządkowy (zgodnie z oznaczeniem na rysunkach)	MINIMALNE WYMAGANIA	Ilość	Ilość w podziale na pomieszczenia	
		RODZAJ MEBLA				
20	ST-M20	Nr porządkowy 33 witryna	Mebel wykonany z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm, o wymiarach 82 x 50 x 220 cm składający się z: • regału z 2 półkami pośrednimi, regał zamykany na zamek, z drzwiami z płyty laminowanej, • nadstawki z jedną półką pośrednią, zamykanej na zamek, z 2 drzwiami witrynowymi o wysokości 70 cm (przeziernymi, np. szklanymi) w ramce aluminiowej.	4	2	0.9 pom. biurowe - gabinet
					2	0.10 pom. biurowe
21	ST-M21	Nr porządkowy 34 regał	Mebel wykonany z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm, o wymiarach 82 x 40 x 190 cm składający się z: • regału z 2 półkami pośrednimi (z możliwością regulacji wysokości montażu półki), regał zamykany na zamek, z drzwiami z płyty laminowanej (wysokość skrzydła 90 cm), • nadstawki otwartej, z 2 półkami pośrednimi (z możliwością regulacji wysokości montażu półki).	3	1	0.9 pom. biurowe - gabinet
					2	0.10 pom. biurowe
22	ST-M21	Nr porządkowy 35 szafa	Szafa wykonana z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm, o wymiarach 107 x 50 x 2600 cm. Szafa zamykana 6 drzwiami z uchwytami, wyposażona w 6 regulowanych półek.	2	0.10 pom. biurowe	
23	ST-M23	Nr porządkowy 38 regał mobilny	Mobilny regał wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w kolorze białym, wyposażony w kółka z hamulcami oraz w 8 pojemników z tworzywa sztucznego wysuwanych na prowadnicach. Regał o wymiarach 70 x 48 x 82 cm 1 kpl = 1 regał + 8 pojemników	1 kpl	0.8 gabinet pielęgniarstwa	
24	ST-M24	Nr porządkowy 39 sofa	Sofa 2-osobowa o geometrycznych kształtach w kolorze szarym na nogach w kształcie ramy z kształowników stalowych malowanych proszkowo. Siedzisko z niskimi oparciami, wykonane z trwałych i łatwych w czyszczeniu materiałów. Obicie wykonane z tkaniny szybkoschnącej, o ścieralności 70 000 cykli Martindale'a, posiadającej badania na trudnopalność. Sofa o wymiarach: • wysokość siedziska 45 cm, • wymiary siedziska 110 x 55 cm, • wymiary całego mebla 142 x 78 x 82 cm.	1 szt.	0.8 gabinet pielęgniarstwa	
25	ST-M25	Nr porządkowy 40 witryna na medykamenty	Mebel wykonany z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm, o wymiarach 82 x 50 x 220 cm składający się z: • regału z 2 półkami pośrednimi, regał zamykany na zamek, z drzwiami z płyty laminowanej, • nadstawki z jedną półką pośrednią, zamykanej na zamek, z 2 drzwiami witrynowymi o wysokości 70 cm (przeziernymi, np. szklanymi) w ramce aluminiowej.	1 szt.	0.8 gabinet pielęgniarstwa	
26	ST-M26	Nr porządkowy 41 biurko małe	Biurko wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze białym o wymiarach 80 x 60 x 76 cm. Błat na wysokości 76 cm.	1 szt.	0.8 gabinet pielęgniarstwa	

SPECYFIKACJA TECHNICZNA					
Lp.	NR SPECYF.	Nr porządkowy (zgodnie z oznaczeniem na rysunkach)	MINIMALNE WYMAGANIA	Ilość	Ilość w podziale na pomieszczenia
		RODZAJ MEBLA			
27	ST-M27	Nr porządkowy 42	<b>Stół warsztatowy</b> wykonany ze sklejki, na nogach stalowych, z regulowaną wysokością, z nakładką w formie tablicy narzędziowej z pojemnikami. Stół wyposażony w 2 potrójne gniazda. Wymiary: <ul style="list-style-type: none"> <li>• blat o wymiarach 150 x 60 cm,</li> <li>• wysokość regulowana: 71 ÷ 76 cm,</li> <li>• min. grubość blatu 2,2 cm,</li> <li>• udźwig 300 kg.</li> </ul> Nakładka z płyty wiórowej, zamontowana na stole warsztatowym, wyposażona w tablicę narzędziową, w komplecie ze stelażem oraz z zestawem pojemników warsztatowych (8 szt.) i haczyków. <b>Krzesło</b> obrotowe z oparciem w kształcie litery T, wyposażone w kółka. Wysokość siedziska 38÷48 cm. <b>1 kpl</b> = stół z nadstawką i akcesoriami + krzesło obrotowe	1 kpl	0.7 pom. gospodarcze
		stół warsztatowy z nadstawką i krzesłem			
28	ST-M28	Nr porządkowy 43 stół warsztatowy mały z taboret	<b>Stół warsztatowy</b> wykonany ze sklejki, na nogach stalowych, z regulowaną wysokością Wymiary: <ul style="list-style-type: none"> <li>• blat o wymiarach 100 x 60 cm,</li> <li>• wysokość regulowana: 71 ÷ 76 cm</li> <li>• min. grubość blatu 2,2 cm.</li> </ul> <b>Taboret</b> obrotowy wyposażony w kółka. Wysokość siedziska 38÷48 cm. <b>1 kpl</b> = stół warsztatowy + taboret obrotowy	1	0.7 pom. gospodarcze
29	ST-M29	Nr porządkowy 44 szafa na narzędzia	Szafa warsztatowa wyposażona w 4 szuflady na prowadnicach teleskopowych i 2 półki przestawne co 90 mm. Nośność szuflad: 40 kg. Nośność półek 100 kg. Nad szufladami półka stała. Szafa zamykana na zamek, z drzwiami dwuskrzydłowymi z rygłowaniem dwupunktowym. Konstrukcja szafy: blachy stalowa. Wymiary szafy: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 90 x 53,5 x 195 cm</li> </ul>	1	0.7 pom. gospodarcze
30	ST-M30	Nr porządkowy 47 stół z krzesłami (na 14 osób)	<b>Stół konferencyjny</b> na 14 osób, modułowy (złożony z 6 elementów (stołów) na nogach metalowych z blatem z płyty laminowanej o gr. 18 mm lub 25 mm w kolorze białym. Blat pojedynczego elementu o wymiarach 139 x 75 cm, blat na wysokości 76,6 cm. Naroża zewnętrzne solu: zaokrąglone. <b>Krzesło</b> tapicerowane (siedzisko przechodzące w oparcie) z giętymi w łuk podłokietnikami z drewnianymi nakładkami, na chromowanym stelażu, krzesło w kolorze jciemnym szarym. <b>1 kpl</b> = stół konferencyjny + 14 krzesel	1 kpl	0.12 pom. socjalne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA						
Lp.	NR SPECYF.	Nr porządkowy (zgodnie z oznaczeniem na rysunkach)	MINIMALNE WYMAGANIA	Ilość	Ilość w podziale na pomieszczenia	
		RODZAJ MEBLA				
31	ST-M31	Nr porządkowy 48 pojemniki na zabawki (ławeczka + 3 małe skrzynie na kółkach)	Pojemnik na zabawki składający się z ławeczki i skrzyń wsuwanych na kółkach. W skład jednego komplety wchodzi: • ławeczka wykonana z płyty laminowanej gr. 18 mmw kolorze białym, o wymiarach 116,80 x 41,50 x 49,40 cm • trzy skrzynie w kolorach białym/limonkowym o wymiarach 36,9 x 37,8 x 44,7 cm, front skrzyni wykonany z płyty MDF o gr. 18 mm pokrytej okleiną termoplastyczną, boki i tył skrzyni wykonane z płyty laminowanej gr. 18 mm	8 kpl	0.13 sala zabaw	
32	ST-M32	Nr porządkowy 53 fotel dla matki karmiącej	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tapicerowany fotel z niskim oparciem o wymiarach 95 x 72 x 76 cm</li> <li>• Tapicerka: tkanina materiałowa w kolorze szarym o odporności na ścieranie min. 70000 cykli</li> <li>• Oparcie i podłokietniki usztywnione stelażem z płyty wiórowej o gr. 18 mm</li> <li>• Siedzisko na sprężynach osadzone na stelażu z ramy stalowej malowanej proszkowo; wysokość siedziska 42 cm, min. szerokość siedziska 55 cm</li> <li>• Nogi metalowe malowane proszkowo, śr. 30 mm</li> </ul>	2 szt.	1	1.18 pom. matki karm.
					1	2.18 pom. matki karm.