

MEBLE			
LP.	OPIS I NAZWA	JEDNOSTKA	IŁOŚĆ
1	Stolik na stelażu metalowym: Szerokość: min. 70 cm, wysokość min. 76 cm blat stołu z płyty laminowanej grubości 18 mm z 2 mm -obrzeżem ABS, wysoka odporność na uszkodzenia, metalowa konstrukcja stołu, w tonacji w kolorze do wyboru np. buku, klonu, dębu, wykończenie metalowych części farbą proszkową powłoka antykorozyjna dostaw i montaż	szt.	4
2	Ławka 3 osobowa Stelaż – stalowa stabilna konstrukcja, malowany proszkowo Liczba miejsc: 3 Stolik- nie Materiał siedziska i oparcia wysoki jakościowo plastik Łatwy do czyszczenia Całkowite wymiary (sz x gł x wys) ok.160 x ok.65 x ok.85 cm	szt.	4
3	Zabudowa blatowa L 3,2 mb (kredens) Kolor do wyboru np. buku, klonu, dębu Dół z szafkami zamykanymi i szufladami Góra kredensu częściowo przeszkłona	kpl	1
4	Stół na stelażu metalowym do jadalni: Szerokość: 180x80 cm, h min. - 76 cm blat stołu z płyty laminowanej grubości 18 mm z 2 mm obrzeżem ABS, wysoka odporność na uszkodzenia, metalowa konstrukcja stołu, w tonacji w kolorze do wyboru np. buku, klonu, dębu powłoka antykorozyjna wykończenie metalowych części farbą proszkową dostaw i montaż	szt.	4
5	Stół na stelażu metalowym szerokość 140x80, h min. - 76 cm blat stołu z płyty laminowanej grubości 18 mm z 2 mm obrzeżem ABS, wysoka odporność na uszkodzenia metalowa konstrukcja stołu, powłoka antykorozyjna w tonacji w kolorze do wyboru np. buku, klonu, dębu wykończenie metalowych części farbą proszkową dostaw i montaż	szt.	2
6	Stół na stelażu metalowym do jadalni szerokość 180x70 cm, h min. - 76 cm blat stołu z płyty laminowanej grubości 18 mm z 2 mm obrzeżem ABS, metalowa konstrukcja stołu, powłoka antykorozyjna w tonacji w kolorze do wyboru np. buku, klonu, dębu wykończenie metalowych części farbą proszkową dostaw i montaż	szt.	3
7	Panele na ścianę H=58 Dostawa i montaż Panele ścienny lamelowy kolor typu dąb sonoma, klon	mb	4

8	<p>Krzesła Dostawa i montaż Wymiary minimum: 42,5cm x 54,5 cm x 82 cm (dł. x szer. x h) Metalowa chromowana rama krzesła siedzisko i oparcie profilowane, tapicerowane pianką oraz materia- łem zmywalnym, odpornym na ścieranie np. eco skóra, kolor do wyboru np. kolor czarny, ciemno szary, ciemno brązowy możliwość składowania w stosie (max. 10 szt.) gwarancja min. 24 miesiące</p>	szt.	45
9	<p>Szafa na środki czystości (pomieszczenie gospodarcze) Dostawa i montaż metalowa malowana proszkowo, - szafka min. 2-drzwiowa, drzwi otwierane na zewnątrz - wymiar min.240x100x50cm (WxSxG) - zamek na klucz - w zestawie 2 kluczyki, ryglowanie 3-punktowe - wentylacja nowoczesna (perforacja) Wyposażenie: - część ubraniowa: drążek, min.2x haczyk plastikowy na drążku, min. 2x haczyk metalowy na ścianie, min. 3x uchwyt na mopa - część gospodarcza: min.4 stałe półki - w dolnej części szafy miejsce na wiadro Szafa wykonana z bezpiecznych materiałów Posiadająca atest higieniczny wydany przez PZH gwarancja min. 24 miesiące</p>	szt.	1
10	<p>Wieszak na mopy i miotły Dostawa i montaż Wieszak na mopy i miotły do montażu na ścianę wraz z wkrętami i akcesoriami niezbędnymi do montażu. Materiał: stal nierdzewna lub aluminium Od 5- 6 haczyków, Od 4 -6 klipsów, Szerokość min. 80cm Gwarancja min. 24 miesiące Wykonany z bezpiecznych materiałów</p>	szt.	2
11	<p>Szafka ubraniowa indywidualna 1-drzwiowa do szatni (1 kolumna x 1 drzwiczki w kolumnie) - wymiary całkowite: ok. 180x32x49cm (WxSxG) - zamek na klucz w systemie klucza master - do każdego zamka 2 kluczyki, ryglowanie 1-punktowe - w każdej skrytce półka górna, drążek, 2x haczyk plastikowy na drążku, 2x haczyk metalowy na ścianie - wentylacja nowoczesna (perforacja) Wykonana z bezpiecznych materiałów Gwarancja min. 24 miesiące</p>	szt.	20

12	<p>Siedzisko z szafką na buty Dostaw i montaż Wymiary: wysokość: ok.49-55 cm, szerokość: ok. 50 cm, głębokość: ok.35-40 cm, grubość płyty: min.18 mm, Szafka bez półki (na buty niskie i wysokie) Gwarancja: minimum 24 miesiące. Materiał: wysokogatunkowa płyta meblowa pokryta cienkimi filmami melaminowymi, odporna na uszkodzenia mechaniczne i zarysowania, obrzeża ABS, siedzisko wyściełane materiałem zmywalnym Kolor:typu dąb sonoma + ciemno brązowy/ciemno szary. Wykonana z bezpiecznych materiałów Gwarancja min. 24 miesiące</p>	szt.	20
13	<p>Fotel rozkładany z funkcją relaks dostawa i montaż Fotel funkcją podnoszenia i rozkładania. Funkcje: Funkcja podnoszenia osoby siedzącej (mechanizm ułatwiający wstawanie) Funkcja rozkładania (pozycja półleżąca/ leżąca) Dodatkowo z funkcją masażu Tapicerka: Ekoskóra lub materiał odporny na ścieranie zmywalny, Kolor preferowany ciemny (czarny grafitowy lub brązowy) Maksymalne obciążenie min. 120 kg Wymiary orientacyjne: Wysokość całkowita ok. 100-110 cm Szerokość ok.70x85 cm Głębokość ok.85x95 cm Instrukcja obsługi w języku polskim Gwarancja min. 24 miesiące Produkt fabrycznie nowy bez wad</p>	szt.	10
14	Szafa w zabudowie 360x270x70 cm, ze skrzydłami pełnymi, w kolorze dębowym	kpl	1
15	Szafa w zabudowie 290x270x60 cm, ze skrzydłami pełnymi, w kolorze dębowym	kpl	1
16	<p>Stolik Stolik na stelażu metalowym: Szerokość: 70x70cm, h min. – 76 cm blat stołu z płyty laminowanej grubości 18 mm z 2 mm ----obrzeżem ABS, wysoka odporność na uszkodzenia, metalowa konstrukcja stołu, w tonacji w kolorze do wyboru np. buku, klonu, dębu, wykończenie metalowych części farbą proszkową powłoka antykorozyjna dostaw i montaż</p>	szt.	1
17	<p>Krzesło dostawne Wymiary minimum: 42,5cm x 54,5 cm x 82 cm (dł. x szer. x h) Metalowa chromowana rama krzesła siedzisko i oparcie profilowane, tapicerowane pianką oraz materiałem zmywalnym, odpornym na ścieranie np. eco skóra, kolor do wyboru np. kolor czarny, ciemno szary, ciemno brązowy gwarancja min. 24 miesiące</p>	szt.	2

18	Skrzynia na sprzęt (piłki) Dostawa i montaż Materiał lite drewno sosnowe, Pokrywa z podnośnikiem gazowym, Solidna i stabilna rama: drewniana Wymiary ok. : 100-120 x 55-80 x 50-60 cm (szer. x gł. x wys.) 2 sztuki w komplecie Gwarancja min. 24 miesiące	kpl	1
19	Szafa w zabudowie 270x270x60 cm w kolorze buku, klonu, dębu Szafa przystosowana do przechowywania sprzętu sportowego	kpl	1
20	Wieszak ścienny na sprzęt gospodarczy Dostawa i montaż Wieszak do montażu na ścianę wraz z wkrętami i akcesoriami niezbędnymi do montażu. Materiał: stal nierdzewna lub aluminium Od 5- 6 haczyków, Od 4 -6 klipsów, Szerokość min. 60cm Gwarancja min. 24 miesiące	szt.	4
21	Szafa w zabudowie 290x270x60 cm, ze skrzydłami pełnymi, w kolorze buku, klonu lub dębu, zamykana na klucz	kpl	1
22	Biurko z kontenerem Wymiary minimum: 70 x 140 x 75 cm (gł. x szer. x h) Błat wykonany z płyty meblowej o grubości 25 mm Krawędzie blatu i nóg zabezpieczone trwałym obrzeżem ABS o grubości w kolorze płyty, Biurko ma posiadać regulowane stopki, niwelujące nierówności podłogi Biurko wyposażone w kontener, który będzie wyposażony minimum w 3 szuflady jedna zamykana na klucz (2 klucze w komplecie), przód biurka zabudowany W tonacji w kolorze do wyboru np.: buku, klonu, dębu Biurko wykonane z bezpiecznych materiałów	szt.	1
23	Stolik na stelażu metalowym: Szerokość: 70x70cm, h min. – 76 cm blat stołu z płyty laminowanej grubości 18 mm z 2 mm - obrzeżem ABS, wysoka odporność na uszkodzenia, metalowa konstrukcja stołu, w tonacji w kolorze do wyboru np. buku, klonu, dębu, wykończenie metalowych części farbą proszkową powłoka antykorozyjna dostaw i montaż	szt.	1

24	<p>Krzesło obrotowe(fotel biurowy)</p> <p>Siedzisko: pneumatyczna regulacja wysokości siedziska, regulacja głębokości siedziska</p> <p>oparcie: regulacja wysokości oparcia, odchylające oparcie z możliwością blokady,</p> <p>podłokietniki: regulowane</p> <p>regulacja podłokietników zgodnie z nowymi przepisami</p> <p>podłokietniki z czarnego tworzywa sztucznego</p> <p>podstawa: pięcioramienna obrotowa podstawa wykonana z czarnego tworzywa sztucznego</p> <p>wymiary minimum: 47 x 64 x 116 cm (gł. x szer. x h)</p>	szt.	1
25	<p>Krzesło dostawne</p> <p>Wymiary minimum: 42,5 x 54,5 x 82 cm (dł. x szer. x h)</p> <p>Metalowa chromowana rama krzesła</p> <p>siedzisko i oparcie profilowane, tapicerowane pianką oraz materia- łem zmywalnym, odpornym na ścieranie np. eco skóra, kolor do wyboru np. kolor czarny, ciemno szary, ciemno brązowy</p> <p>gwarancja min. 2 lata</p>	szt.	1
26	<p>Szafa na środki opatrunkowe (medyczne)</p> <p>Dostawa i montaż</p> <p>Przeszkłone Drzwi: Dwa uchylne skrzydła drzwi wyposażone w przeszklenia z hartowanego szkła. Blacha stalowa</p> <p>Wymiary(szer. x gł. x wys.): ok. 90x40x180 cm.</p> <p>Min. 4 regulowane półki</p> <p>Drzwi skrzydłowe z wewnętrznymi zawiasami.</p> <p>Maksymalne obciążenie półki 40 kg.</p> <p>Stopki poziomujące.</p> <p>Malowana proszkowo.</p> <p>Zamykana na klucz (klucz-min.2 szt).</p> <p>Gwarancja min. 24 miesiące</p>	szt.	1
27	<p>Szafka pierwszej pomocy</p> <p>Szafka metalowa wykonana z blachy stalowej malowanej farbą proszkową w kolorze białym.</p> <p>Szafka zamykana na klucz.</p> <p>Uchwyty do zamocowania na ścianie</p> <p>Wymiary (WXSXG)i: ok. 50cm x 26cm x 12cm</p>	szt.	2
28	<p>Ławka 3 osobowa</p> <p>Stelaż – stalowa stabilna konstrukcja, malowany proszkowo</p> <p>Liczba miejsc: 3</p> <p>Stolik- nie</p> <p>Materiał siedziska i oparcia wysoki jakościowo plastik</p> <p>Łatwy do czyszczenia</p> <p>Całkowite wymiary (sz x gł x wys) ok.160 x ok.65 x ok.85 cm</p>	szt.	4
29	<p>Ławka 4 osobowa na holl</p> <p>Stelaż – stalowa stabilna konstrukcja, malowany proszkowo</p> <p>Liczba miejsc: 4</p> <p>Stolik- nie</p> <p>Materiał siedziska i oparcia wysoki jakościowo plastik</p> <p>Łatwy do czyszczenia</p> <p>Całkowite wymiary (sz x gł x wys) ok.213 x ok.65 x ok.85 cm</p>	szt.	4

30	<p>Gablota informacyjna dostawa i montaż</p> <p>Gablota ogłoszeniowa wykonana z bezpiecznego szkła akrylowego. Rama gabloty aluminiowa anodowana w kolorze srebrnym, narożniki plastikowe. Drzwi uchylne zamykane na dwa zamki, zawiasy montowane na dłuższym boku, możliwość zawieszenia w pionie lub w poziomie, wersja magnetyczna lub do wpinania korkowa,</p> <p>Wymiary gabloty ok. 120x80cm</p> <p>Gwarancja min. 24 miesiące</p> <p>Wykonana z bezpiecznych materiałów</p>	szt.	3
31	<p>Stolik na stelażu metalowym:</p> <p>Szerokość: ok. 70x70cm, h min, - 76 cm</p> <p>blat stołu z płyty laminowanej grubości 18 mm z 2 mm ----obrzeżem ABS, wysoka odporność na uszkodzenia,</p> <p>metalowa konstrukcja stołu,</p> <p>w tonacji w kolorze do wyboru np. buku, klonu, dębu,</p> <p>wykończenie metalowych części farbą proszkową</p> <p>powłoka antykorozyjna</p> <p>dostaw i montaż</p>	szt.	4
32	<p>Szafa na dokumenty</p> <p>Szafa na dokumenty zamykana na klucz (min. 2 klucze w zestawie)</p> <p>Wymiary SZXWXG:min. 80x200x40cm</p> <p>Korpus i fronty wykonane z płyty wiórowej laminowanej gr. Min, 18mm oklejonej obrzeżem PCV, plecy-płyta HDF,</p> <p>Min. 4 półki z możliwością dowolnej konfiguracji</p> <p>Poziomujące regulatory w nóżkach niwelujące nierówności podłogi.</p>	szt.	3
33	<p>Stół</p> <p>Wymiary:DXSZXW min.160x80x76cm</p> <p>Blat z płyty MDF laminowanej zabezpieczony na brzegach okleiną PCV odporny na uszkodzenia</p> <p>Nogi metalowe</p>	szt.	1
34	<p>Biurko gabinetowe</p> <p>Wymiary SZxGxW min.160X80X76</p> <p>blat stołu wykonany z laminowanej płyty wiórowej grubości 36 mm, zabezpieczony trwałą krawędzią ABS</p> <p>dolny panel zakrywający i nogi wykonane z laminowanej płyty wiórowej grubości 25 mm, zabezpieczone krawędzią ABS</p> <p>stół wyposażony w stopki do wyrównania nierówności podłogi</p>	szt.	1
35	<p>Fotel obrotowy</p> <p>Typu konferencyjny</p> <p>Wymiary:</p> <p>siedzisko o szerokości ok. 50 cm i głębokości ok.53 cm, oparcie o wysokości ok. 75 cm</p> <p>z obiciem z wysoko gatunkowej np. EKO skóry odpornej na zniszczenie i ścieranie</p> <p>mechanizm synchroniczny o doskonałych właściwościach ergonomicznych, który dostosowuje nachylenie oparcia do nachylenia poduszki siedziska</p> <p>plastikowe podłokietniki o regulowanej wysokości z możliwością regulacji podłokietników w górę i w dół,</p> <p>regulacja podłokietników zgodnie z nowymi przepisami,</p> <p>aluminiowy krzyżak,</p> <p>nośność do 150 kg</p> <p>Gwarancja min. 24 miesiące</p>	szt.	4

36	<p>Krzesło dostawne Krzesło dostawne Typ konferencyjny na czterech nogach z podłokietnikami Wymiary minimum: 45x 58 x 83 cm (dł. x szer. x h) Kolor czarny/ciemnoszary Oparcie z trwałej oddychającej siatki wysoka odporność na użytkowanie Siedzisko miękkie tapicerowane tkaniną odpornej na zabrudzenia i ścieranie Rama oparcia wykonana z tworzywa Nakładki na podłokietniki wykonane z tworzywa Konstrukcja wykonana z chromowanej stali Gwarancja min. 24 miesiące Obciążenie maksymalne 130 kg</p>	szt.	4
37	<p>Sofa Dostawa i montaż Kolor np. ciemnoszary Materiał wysokiej jakości tkanina z wysoką odpornością na ścieranie Nogi drewniane Wymiary (szerxgłxwys.) min. Ok.190x82x76 cm Szerokość siedziska ok. 150 cm Wysokość siedziska nad ziemią ok. 40cm Konstrukcja siedziska min.: Sprężyny faliste Materiał: poliester 100% Gwarancja min. 24 miesiące</p>	szt.	1
38	<p>Fotel Fotel typ skandynawski na nóżkach z podłokietnikami Kolor np. ciemno szary Wymiary ok: Głębokość całkowita: ok. 89 cm Głębokość siedziska: ok.50 cm Szerokość: ok.79 cm Wysokość całkowita: ok.90 cm Wysokość od podłogi do siedziska: 39 cm Materiał: poliester 100% Wyprofilowany wykonany z wysokiej jakości materiałów tapicerskich z wysoką odpornością na ścieranie, materiał łatwy do czyszczenia drewniane nóżki Gwarancja min. 24 miesiące</p>	szt.	1
39	<p>Ława Dostawa i montaż Wykonanie blatu: płyta laminowana wysokiej jakości Wykonanie podstawy: metal Kolor blatu: typ dąb Kolor podstawy: czarny Wymiary ok.(szxgwxw): 110x60x50cm Gwarancja min. 24 miesiące</p>	szt.	1

40	<p>Szafa</p> <p>Wymiary SZXWXG: min. 80x190x40cm</p> <p>Korpus i fronty wykonane z płyty wiórowej laminowanej gr. Min, 18mm oklejonej obrzeżem PCV, plecy-płyta HDF,</p> <p>Min. 4 półki z możliwością dowolnej konfiguracji</p> <p>Poziomujące regulatory w nóżkach niwelujące nierówności podłogi.</p> <p>Zamykana na klucz – klucze w komplecie</p>	szt.	2
41	<p>Biurko z kontenerem</p> <p>Wymiary minimum: 70 x 140 x 75 cm (gł. x szer. x h)</p> <p>Blat wykonany z płyty meblowej o grubości 25 mm</p> <p>Krawędzie blatu i nóg zabezpieczone trwałym obrzeżem ABS o grubości w kolorze płyty,</p> <p>Biurko ma posiadać regulowane stopki, niwelujące nierówności podłogi</p> <p>Biurko wyposażone w kontener, który będzie wyposażony minimum w 3 szuflady jedna zamykana na klucz (2 klucze w komplecie), przód biurka zabudowany</p> <p>Biurko wykonane z bezpiecznych materiałów</p>	szt.	2
42	<p>Stolik na stelażu metalowym:</p> <p>Szerokość: ok. 70x70cm, h min – 76 cm</p> <p>blat stołu z płyty laminowanej grubości 18 mm z 2 mm ----obrzeżem ABS, wysoka odporność na uszkodzenia,</p> <p>metalowa konstrukcja stołu,</p> <p>w tonacji w kolorze np. buku, klonu, dębu,</p> <p>wykończenie metalowych części farbą proszkową</p> <p>powłoka antykorozyjna</p> <p>dostaw i montaż</p>	szt.	2
43	<p>Krzesło obrotowe(fotel biurowy)</p> <p>Siedzisko:</p> <p>pneumatyczna regulacja wysokości siedziska,</p> <p>regulacja głębokości siedziska</p> <p>oparcie:</p> <p>regulacja wysokości oparcia,</p> <p>odchylające oparcie z możliwością blokady,</p> <p>podłokietniki:</p> <p>regulowane</p> <p>regulacja podłokietników zgodnie z nowymi przepisami</p> <p>podłokietniki z czarnego tworzywa sztucznego</p> <p>podstawa:</p> <p>pięcioramienna obrotowa podstawa wykonana z czarnego tworzywa sztucznego</p> <p>wymiary minimum: 47 x 64 x 116 cm (gł. x szer. x h)</p>	szt.	2
44	<p>Krzesło dostawne</p> <p>Wymiary minimum: 42,5 x 54,5 x 82 cm (dł. x szer. x h)</p> <p>Metalowa chromowana rama krzesła</p> <p>siedzisko i oparcie profilowane, tapicerowane pianką oraz materia- łem zmywalnym, odpornym na ścieranie np. eco skóra,</p> <p>kolor do wyboru np. kolor czarny, ciemno szary, ciemno brązowy</p> <p>gwarancja min. 24 miesiące</p>	szt.	4

45	<p>Wieszak wykonany z płyty laminowanej min. 18 mm Wymiary: min. wysokość: 30 cm, szerokość: 40 cm, głębokość: 10 cm. minimum 4 haczyki metalowe malowane proszkowo wykonany z bezpiecznych materiałów gwarancja min. 24 miesiące</p>	szt.	2
46	<p>Fotel relaksacyjny rozkładany Fotel rozkładany z funkcją relaks dostawa i montaż Fotel funkcją podnoszenia i rozkładania. Funkcje: Funkcja podnoszenia osoby siedzącej (mechanizm ułatwiający wstawanie) Funkcja rozkładania (pozycja półleżąca/ leżąca) Dodatkowo z funkcją masażu Tapicerka: Ekoskóra lub materiał odporny na ścieranie, zmywalny, Kolor preferowany ciemny (czarny grafitowy lub brązowy) Maksymalne obciążenie min. 120 kg Wymiary orientacyjne: Wysokość całkowita ok. 100-110 cm Szerokość ok. 70x85 cm Głębokość ok. 85x95 cm Instrukcja obsługi w języku polskim Gwarancja min. 24 miesiące Produkt fabrycznie nowy bez wad</p>	szt.	1
47	<p>Szafa aktowa Wymiary SZXWXG: min. 80x190x40cm Korpus i fronty wykonane z płyty wiórowej laminowanej gr. Min, 18mm oklejonej obrzeżem PCV, plecy-płyta HDF, Min. 4 półki z możliwością dowolnej konfiguracji Poziomujące regulatory w nóżkach niwelujące nierówności podłogi. Szafa zamykana na klucz (min. 2 klucze w zestawie)</p>	szt.	4
48	<p>Szafa ubraniowa Wymiary (SZxWxG) MIN. 50x190x55 cm szafa wykonana z płyty meblowej laminowanej o grubości min. 18 mm obrzeża starannie zakończono trwałą i odporną na uszkodzenia okle- iną tył szafy wykonany z płyty HDF z półką z drążkiem do zawieszenia okrycia wierzchniego</p>	szt.	1
49	<p>Nadstawka na szafę aktową Wymiary SZXWXG: min. 80x40x40cm Korpus i fronty wykonane z płyty wiórowej laminowanej gr. Min, 18mm oklejonej obrzeżem PCV, plecy-płyta HDF,</p>	szt.	4
50	<p>Nadstawka na szafę ubraniową Wymiary SZXWXG: min. 80x40x40cm Korpus i fronty wykonane z płyty wiórowej laminowanej gr. Min, 18mm oklejonej obrzeżem PCV, plecy-płyta HDF,</p>	szt.	1

51	<p>Biurko z kontenerem</p> <p>Wymiary minimum: 70 x 140 x 75 cm (gł. x szer. x h)</p> <p>Blat wykonany z płyty meblowej o grubości 25 mm</p> <p>Krawędzie blatu i nóg zabezpieczone trwałym obrzeżem ABS o grubości w kolorze płyty,</p> <p>Biurko ma posiadać regulowane stopki, niwelujące nierówności podłogi</p> <p>Biurko wyposażone w kontener, który będzie wyposażony minimum w 3 szuflady jedna zamykana na klucz (2 klucze w komplecie), przód biurka zabudowany</p> <p>Biurko wykonane z bezpiecznych materiałów</p>	szt.	1
52	<p>Krzesło obrotowe(fotel biurowy)</p> <p>Siedzisko:</p> <p>pneumatyczna regulacja wysokości siedziska,</p> <p>regulacja głębokości siedziska</p> <p>oparcie:</p> <p>regulacja wysokości oparcia,</p> <p>odchylające oparcie z możliwością blokady,</p> <p>podłokietniki:</p> <p>regulowane</p> <p>regulacja podłokietników zgodnie z nowymi przepisami</p> <p>podłokietniki z czarnego tworzywa sztucznego</p> <p>podstawa:</p> <p>pięcioramienna obrotowa podstawa wykonana z czarnego tworzywa sztucznego</p> <p>wymiary minimum: 47 x 64 x 116 cm (gł. x szer. x h)</p>	szt.	1
53	<p>Krzesło dostawne</p> <p>Wymiary minimum: 42,5 x 54,5 x 82 cm (dł. x szer. x h)</p> <p>Metalowa chromowana rama krzesła</p> <p>siedzisko i oparcie profilowane, tapicerowane pianką oraz materiałem zmywalnym, odpornym na ścieranie np. eco skóra,</p> <p>kolor do wyboru np. kolor czarny, ciemno szary, ciemno brązowy</p> <p>gwarancja min. 24 miesiące</p>	szt.	3
54	<p>Stolik na stelażu metalowym:</p> <p>Szerokość: ok. 70x70cm, h min. – 76 cm</p> <p>blat stołu z płyty laminowanej grubości 18 mm z 2 mm ----obrzeżem ABS, wysoka odporność na uszkodzenia,</p> <p>metalowa konstrukcja stołu,</p> <p>w tonacji w kolorze np. buku, klonu, dębu,</p> <p>wykończenie metalowych części farbą proszkową</p> <p>powłoka antykorozyjna</p> <p>dostaw i montaż</p>	szt.	1
55	<p>Krzesło dostawne</p> <p>Wymiary minimum: 42,5 x 54,5 x 82 cm (dł. x szer. x h)</p> <p>Metalowa chromowana rama krzesła</p> <p>siedzisko i oparcie profilowane, tapicerowane pianką oraz materiałem zmywalnym, odpornym na ścieranie np. eco skóra,</p> <p>kolor do wyboru np. kolor czarny, ciemno szary, ciemno brązowy</p> <p>gwarancja min. 24 miesiące</p>	szt.	2
56	<p>Szafa na dokumenty wymiary 270x250x60 (korytarz), ze skrzydłami pełnymi, w kolorze buku, klony lub dębu, zamykana na klucz</p>	kpl	1

57	<p>Stół na stelażu metalowym szerokość 140x80 cm, h min.76 cm blat stołu z płyty laminowanej grubości 18 mm z 2 mm obrzeżem ABS, wysoka odporność na uszkodzenia metalowa konstrukcja stołu, powłoka antykorozyjna w tonacji w kolorze np. buku, klonu, dębu wykończenie metalowych części farbą proszkową dostaw i montaż</p>	szt.	5
58	<p>Krzesło dostawne Wymiary minimum: 42,5 x 54,5 x 82 cm (dł. x szer. x h) Metalowa chromowana rama krzesła siedzisko i oparcie profilowane, tapicerowane pianką oraz materia- łem zmywalnym, odpornym na ścieranie np. eco skóra, kolor do wyboru np. kolor czarny, ciemno szary, ciemno brązowy gwarancja min. 24 miesiące</p>	szt.	20
59	<p>Sofa Dostawa i montaż Kolor np. ciemnoszary Materiał wysokiej jakości tkanina z wysoką odpornością na ścieranie Nogi drewniane Wymiary (szerxgłxwys.) min. Ok.200x82x76 cm Szerokość siedziska ok. 165 cm Wysokość siedziska nad ziemią ok. 40cm Konstrukcja siedziska min.: Sprężyny faliste Materiał: poliester 100% Gwarancja min. 24 miesiące</p>	szt.	2
60	<p>Ława Dostawa i montaż Wykonanie blatu: płyta laminowana wysokiej jakości Wykonanie podstawy: metal Kolor blatu: typ dąb Kolor podstawy: czarny Wymiary ok.(szxgxw) 110x60x50cm Gwarancja min. 24 miesiące</p>	szt.	2
61	<p>Fotele Fotel typ skandynawski na nóżkach z podłokietnikami Kolor np. ciemno szary Wymiary ok: Głębokość całkowita: ok. 89 cm Głębokość siedziska: ok.50 cm Szerokość: ok.79 cm Wysokość całkowita: ok.90 cm Wysokość od podłogi do siedziska: 39 cm Materiał: poliester 100% Wyprofilowany wykonany z wysokiej jakości materiałów tapicerskich z wysoką odpornością na ścieranie, materiał łatwy do czyszczenia drewniane nóżki Gwarancja min. 24 miesiące</p>	szt.	4

62	<p>Komoda wysoka Drewniana, drewno sosnowe Wymiary(szerokość x wysokość x głębokość): min. 140cm x 120cm x 40cm posiadająca szuflady i drzwi uchylne, w drzwiach zawiasy puszkowe charakteryzujące się dużą wytrzymałością. Szuflady posiadające metalowe prowadnice rolkowe. Uchwyty w formie gałek drewnianych, nogi drewniane.</p>	szt.	2
63	<p>Szafy na prace Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość) min.75x200x35cm Wykonane z płyty meblowej, wykończenie korpusu ABS, Laminat, Konstrukcja frontówpłyta MDF, szkło Rodzaj i grubość szkła-front min. 3 mm, hartowane, Uchwytytworzywo sztuczne, FrontLiczba drzwi 2, Liczba półek min. 4. Kolor do wyboru typu sosna, dąb, dąb sonoma</p>	szt.	4
64	<p>Szafka ubraniowa indywidualna 1-drzwiowa do szatni (1 kolumna x 1 drzwiczki w kolumnie) - wymiary całkowite: ok. 180x32x49cm (WxSxG) - zamek na klucz w systemie klucza master - do każdego zamka 2 kluczyki, ryglowanie 1-punktowe - w każdej skrytce półka górna, drążek, 2x haczyk plastikowy na drążku, 2x haczyk metalowy na ścianie - wentylacja nowoczesna (perforacja) Wykonana z bezpiecznych materiałów Gwarancja min. 24 miesiące</p>	szt.	20
65	<p>Siedzisko z szafką na buty Dostaw i montaż Wymiary: wysokość: ok.49-55 cm, szerokość: ok. 50 cm, głębokość: ok.35-40 cm, grubość płyty: min.18 mm, Szafka bez półki (na buty niskie i wysokie) Gwarancja: minimum 24 miesiące. Materiał: wysokogatunkowa płyta meblowa pokryta cienkimi filmami melaminowymi, odporna na uszkodzenia mechaniczne i zarysowania, obrzeża ABS, siedzisko wyściełane materiałem zmywalnym Kolor:typu dąb sonoma + ciemno brązowy/ciemno szary. Wykonana z bezpiecznych materiałów Gwarancja min. 24 miesiące</p>	szt.	20
66	<p>Ławka 3 osobowa Stelaż – stalowa stabilna konstrukcja, malowany proszkowo Liczba miejsc: 3 Stolik- nie Materiał siedziska i oparcia wysoki jakościowo plastik Łatwy do czyszczenia Całkowite wymiary (sz x gł x wys) ok.160 x ok.65 x ok.85 cm</p>	szt.	4
67	<p>Ławka 4 osobowa Stelaż – stalowa stabilna konstrukcja, malowany proszkowo Liczba miejsc: 4 Stolik- nie Materiał siedziska i oparcia wysoki jakościowo plastik Łatwy do czyszczenia Całkowite wymiary (sz x gł x wys) ok.213 x ok.65 x ok.85 cm</p>	szt.	4

68	<p>Gablota na prace dostawa i montaż</p> <p>Gablota ogłoszeniowa wykonana z bezpiecznego szkła akrylowego. Rama gabloty aluminiowa anodowana w kolorze srebrnym, narożniki plastikowe. Drzwi uchylne zamykane na dwa zamki, zawiasy montowane na dłuższym boku, możliwość zawieszenia w pionie lub w poziomie, wersja magnetyczna lub do wpinania korkowa, Wymiary gabloty ok. 120x80cm Gwarancja min. 24 miesiące Wykonana z bezpiecznych materiałów znak CE</p>	szt.	3
69	<p>Stolik na stelażu metalowym: Szerokość: min 70 cm, wysokość min. 76 cm blat stołu z płyty laminowanej grubości 18 mm z 2 mm ----obrzeżem ABS, wysoka odporność na uszkodzenia, metalowa konstrukcja stołu, w tonacji w kolorze np. buku, klonu, dębu, wykończenie metalowych części farbą proszkową powłoka antykorozyjna dostaw i montaż</p>	szt.	4
70	<p>Szafa w zabudowie 290x270x60 cm, w kolorze buku, klonu, dębu Szafa przystosowana do przechowywania sprzętu muzycznego</p>	kpl	1
71	<p>Zabudowa blatowa na sprzęt muzyczny, w kolorze buku, klonu, dębu</p>	kpl	1
72	<p>Biurko z kontenerem Wymiary minimum: 70 x 140 x 75 cm (gł. x szer. x h) Blat wykonany z płyty meblowej o grubości 25 mm Krawędzie blatu i nóg zabezpieczone trwałym obrzeżem ABS o grubości w kolorze płyty, Biurko ma posiadać regulowane stopki, niwelujące nierówności podłogi Biurko wyposażone w kontener, który będzie wyposażony minimum w 3 szuflady jedna zamykana na klucz (2 klucze w komplecie), przód biurka zabudowany Biurko wykonane z bezpiecznych materiałów</p>	szt.	1
73	<p>Stolik na stelażu metalowym: Szerokość: ok. 70x70cm, h min. – 76 cm blat stołu z płyty laminowanej grubości 18 mm z 2 mm ----obrzeżem ABS, wysoka odporność na uszkodzenia, metalowa konstrukcja stołu, w tonacji w kolorze np. buku, klonu, dębu, wykończenie metalowych części farbą proszkową powłoka antykorozyjna dostaw i montaż</p>	szt.	1

74	<p>Krzesło obrotowe(fotel biurowy)</p> <p>Siedzisko: pneumatyczna regulacja wysokości siedziska, regulacja głębokości siedziska</p> <p>oparcie: regulacja wysokości oparcia, odchylające oparcie z możliwością blokady,</p> <p>podłokietniki: regulowane</p> <p>regulacja podłokietników zgodnie z nowymi przepisami</p> <p>podłokietniki z czarnego tworzywa sztucznego</p> <p>podstawa: pięcioramienna obrotowa podstawa wykonana z czarnego tworzywa sztucznego</p> <p>wymiary minimum: 47 x 64 x 116 cm (dł. x szer. x h)</p>	szt.	1
75	<p>Krzesło dostawne</p> <p>Wymiary minimum: 42,5 x 54,5 x 82 cm (dł. x szer. x h)</p> <p>Metalowa chromowana rama krzesła</p> <p>siedzisko i oparcie profilowane, tapicerowane pianką oraz materia- łem zmywalnym, odpornym na ścieranie np. eco skóra, kolor do wyboru np. kolor czarny, ciemno szary, ciemno brązowy</p> <p>gwarancja min. 24 miesiące</p>	szt.	2
76	<p>Sofa</p> <p>Dostawa i montaż</p> <p>Kolor np. ciemnoszary</p> <p>Materiał wysokiej jakości tkanina z wysoką odpornością na ścieranie</p> <p>Nogi drewniane</p> <p>Wymiary (szerxgłxwys.) min. Ok.200x82x76 cm</p> <p>Szerokość siedziska ok. 165 cm</p> <p>Wysokość siedziska nad ziemią ok. 40cm</p> <p>Konstrukcja siedziska min.:</p> <p>Sprężyny faliste</p> <p>Materiał: poliester 100%</p> <p>Gwarancja min. 24 miesiące</p>	szt.	1
77	<p>Fotel</p> <p>Fotel typ skandynawski na nóżkach z podłokietnikami</p> <p>Kolor np. ciemno szary</p> <p>Wymiary ok:</p> <p>Głębokość całkowita: ok. 89 cm</p> <p>Głębokość siedziska: ok.50 cm</p> <p>Szerokość: ok.79 cm</p> <p>Wysokość całkowita: ok.90 cm</p> <p>Wysokość od podłogi do siedziska: 39 cm</p> <p>Materiał: poliester 100%</p> <p>Wyprofilowany</p> <p>wykonany z wysokiej jakości materiałów tapicerskich z wysoką odpornością na ścieranie, materiał łatwy do czyszczenia</p> <p>drewniane nóżki</p> <p>Gwarancja min. 24 miesiące</p>	szt.	2

78	Ława Dostawa i montaż Wykonanie blatu: płyta laminowana wysokiej jakości Wykonanie podstawy: metal Kolor blatu: typ dąb Kolor podstawy: czarny Wymiary ok.(szxgxw) 110x60x50cm Gwarancja min. 24 miesiące	szt.	1
79	Krzesło składane dla muzyka z wygodnym, okrągłym siedziskiem, regulowanym oparciem pod plecy i szerokim regulowanym podnóżkiem, regulowaną wysokością. Materiał stelaża: stal Materiał siedziska i oparcia: drewno, gąbka techniczna, eko-skóra Wymiary ok.: Głębokość: 40-46 cm Szerokość: 36-46 cm Wysokość: 100-110 cm Maks. udźwig: do 150 kg Gwarancja: min. 24 miesiące	szt.	1
80	Stolik komputerowy do pracowni komputerowej Wykonany z Płyty MDF Rama stalowa lakierowana Kolor do wyboru np. buk, klon, dąb, biały wysuwana na prowadnicach półka na klawiaturę wymiary całkowite minimum: 120x60x80 (DxSxW) wymiary szuflady minimum: 38x41x10 cm (SxGxW)	szt.	7
81	Przesłona blatowa szkło klejone 33.1 Dostawa i montaż Przesłona blatowa szkło klejone 33.1 szlifowane krawędzie ścianka o wymiarach min. 80 x 50 mm, montaż do blatu biurkowego za pomocą zacisków przykręcanych z możliwością demontażu, zaciski z wytrzymałego materiału stal/aluminium Przesłona z zaciskami wykonana z bezpiecznych materiałów Gwarancja min. 24 miesiące	szt.	6
82	Biurko z kontenerem Wymiary minimum: 70 x 140 x 75 cm (dł. x szer. x h) Błat wykonany z płyty meblowej o grubości 25 mm Krawędzie blatu i nóg zabezpieczone trwałym obrzeżem ABS w kolorze płyty, Biurko ma posiadać regulowane stopki, niwelujące nierówności podłogi Biurko wyposażone w kontener, który będzie wyposażony minimum w 3 szuflady jedna zamykana na klucz (2 klucze w komplecie), przód biurka zabudowany Biurko wykonane z bezpiecznych materiałów	szt.	1

83	<p>Krzesło obrotowe(fotel biurowy)</p> <p>Siedzisko: pneumatyczna regulacja wysokości siedziska, regulacja głębokości siedziska</p> <p>oparcie: regulacja wysokości oparcia, odchylające oparcie z możliwością blokady,</p> <p>podłokietniki: regulowane</p> <p>regulacja podłokietników zgodnie z nowymi przepisami</p> <p>podłokietniki z czarnego tworzywa sztucznego</p> <p>podstawa: pięcioramienna obrotowa podstawa wykonana z czarnego tworzywa sztucznego</p> <p>wymiary minimum: wysokość 116 cm szerokość 64 cm, głębokość 47 cm</p> <p>Max waga użytkownika 150kg</p>	szt.	8
84	<p>Sofa</p> <p>Dostawa i montaż</p> <p>Kolor np. ciemnoszary</p> <p>Materiał wysokiej jakości tkanina z wysoką odpornością na ścieranie</p> <p>Nogi drewniane</p> <p>Wymiary (szerxgłxwys.) min. Ok.200x82x76 cm</p> <p>Szerokość siedziska ok. 165 cm</p> <p>Wysokość siedziska nad ziemią ok. 40cm</p> <p>Konstrukcja siedziska min.:</p> <p>Sprężyny faliste</p> <p>Materiał: poliestr 100%</p> <p>Gwarancja min. 24 miesiące</p>	szt.	1
85	<p>Fotel</p> <p>Fotel typ skandynawski na nóżkach z podłokietnikami</p> <p>Kolor np. ciemno szary</p> <p>Wymiary ok:</p> <p>Głębokość całkowita: ok. 89 cm</p> <p>Głębokość siedziska: ok.50 cm</p> <p>Szerokość: ok.79 cm</p> <p>Wysokość całkowita: ok.90 cm</p> <p>Wysokość od podłogi do siedziska: 39 cm</p> <p>Materiał: poliestr 100%</p> <p>Wyprofilowany</p> <p>wykonany z wysokiej jakości materiałów tapicerskich z wysoką odpornością na ścieranie, materiał łatwy do czyszczenia</p> <p>drewniane nóżki</p> <p>Gwarancja min. 24 miesiące</p>	szt.	2
86	<p>Ława</p> <p>Dostawa i montaż</p> <p>Wykonanie blatu: płyta laminowana wysokiej jakości</p> <p>Wykonanie podstawy: metal</p> <p>Kolor blatu: typ dąb</p> <p>Kolor podstawy: czarny</p> <p>Wymiary ok.(szxgxw) 110x60x50cm</p> <p>Gwarancja min. 24 miesiące</p>	szt.	1

87	Szafa na sprzęt i materiały 270x250x60cm, ze skrzydłami pełnymi, w kolorze buku, klony lub dębu, zamykana na klucz	kpl	1
88	Stół na stelażu metalowym szerokość 140x80 wysokość min.76 cm blat stołu z płyty laminowanej grubości 18 mm z 2 mm obrzeżem ABS, wysoka odporność na uszkodzenia metalowa konstrukcja stołu, powłoka antykorozyjna w tonacji w kolorze np. buku, klonu, dębu wykończenie metalowych części farbą proszkową dostaw i montaż	szt.	4
89	Biurko z kontenerem Wymiary minimum: 70 x 140 x 75 cm (gł. x szer. x h) Blat wykonany z płyty meblowej o grubości 25 mm Krawędzie blatu i nóg zabezpieczone trwałym obrzeżem ABS w kolorze płyty, Biurko ma posiadać regulowane stopki, niwelujące nierówności podłogi Biurko wyposażone w kontener, który będzie wyposażony minimum w 3 szuflady jedna zamykana na klucz (2 klucze w komplecie), przód biurka zabudowany Biurko wykonane z bezpiecznych materiałów	szt.	1
90	Krzesło obrotowe(fotel biurowy) Siedzisko: pneumatyczna regulacja wysokości siedziska, regulacja głębokości siedziska oparcie: regulacja wysokości oparcia, odchylające oparcie z możliwością blokady, podłokietniki: regulowane regulacja podłokietników zgodnie z nowymi przepisami podłokietniki z czarnego tworzywa sztucznego podstawa: pięcioramienna obrotowa podstawa wykonana z czarnego tworzywa sztucznego wymiary minimum: 47 x 64 x 116 cm (gł. x szer. x h)	szt.	1
91	Krzesło dostawne Wymiary minimum: 42,5 x 54,5 x 82 cm (dł. x szer. x h) Metalowa chromowana rama krzesła siedzisko i oparcie profilowane, tapicerowane pianką oraz materia- łem zmywalnym, odpornym na ścieranie np. eco skóra, gwarancja min. 24 miesiące	szt.	16
92	Sofa Dostawa i montaż Kolor np. ciemnoszary Materiał wysokiej jakości ekoskóra odporna na ścieranie Nogi drewniane Wymiary (szerxgłxwys.) min. Ok.200x82x76 cm Szerokość siedziska ok. 165 cm Konstrukcja siedziska min.: Sprężyny faliste Materiał: poliester 100% Gwarancja min. 24 miesiące	szt.	1

93	Szafa na sprzęt i materiały 270x250x60 cm, ze skrzydłami pełnymi, w kolorze buku, klony lub dębu, zamykana na klucz	kpl	1
94	Aneks kuchenny: parametry aneksu do ustalenia na obowiązkowej wizji lokalnej.	kpl	1
95	Zlewozmywak jednokomorowy: wymiary min.: 560 x 470 mm; wymiary komory min.: 520 x 430 mm; głębokość komory min.: 200 mm; sposób montażu: podblatowy; liczba komór: jednokomorowy; odwracalny: nie; system antyprzelewowy: Prostokątny	szt.	1
96	Umywalka blatowa: kolor: Biały połysk; materiał: kompozyt; typ: meblowy; wymiary min.: 60 x 46 x 14 cm; bez przelewu; z otworem na baterię	szt.	1
97	Bateria umywalkowa: typ: jednouchwytowa; materiał: mosiądz; kolor: chrom; bez termostatu; rodzaj wylewki: stała; montaż: stojąca; rodzaj: zwykła	szt.	1
98	Bateria zlewozmywakowa: rodzaj baterii: jednodźwigowa; typ: stojąca; wykonanie korpusu: mosiądz; elastyczna wylewka: nie; kolor: chrom; funkcje: wysokociśnieniowa, głowica ceramiczna; wysokość korpusu min.: 357 mm; wysokość wylewki m.in.: 226 mm	szt.	1
99	Płyta indukcyjna: 2 pola grzewcze; kolor czarny, wym. Ok. 29x52 cm (lub równoważne); moc przyłączeniowa min. 3,65 kW; sterowanie płyty grzewczej elektroniczne, dotykowe	szt.	1
100	Lodówka: kolor do uzgodnienia; wymiary min. 186x59x66 cm; klasa energetyczna min E; komora świeżości; liczba drzwi: 2; chłodziarka + zamrażarka	szt.	1
101	Okap – pochłaniacz: wymiary ok. 60x47 cm; tryb pracy: pochłaniacz, wyciąg; sterowanie mechaniczne; oświetlenie LED	szt.	1
102	Stolik: wymiary min. 120x80 cm h 75 cm; kształt prostokątny, kolor do ustalenia.	szt.	1