



- LEGENDA:
- instalacja wody zimnej w warstwach posadzkowych i bruzdach
 - instalacja wody ciepłej w warstwach posadzkowych i bruzdach
 - instalacja wody zimnej podstropowej
 - instalacja wody ciepłej podstropowej
 - instalacja cyrkulacji podstropowej
 - pion instalacji wody
 - zasobnik c.w.u.
- UWAGI:
- Budynek zasilany będzie z projektowanego przyłącza wodociągowego - wg odrębnego opracowania;
 - Główny zestaw wodomierzowy zlokalizowany będzie w pomieszczeniu kotłowni;
 - Indywidualne zestawy wodomierzowe dla poszczególnych mieszkań instalowane będą w szachtach instalacyjnych na korytarzach ogólnych;
 - Instalację rozdzielczą wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji należy prowadzić pod stropem parteru;
 - Doprowadzenie wody do poszczególnych mieszkań z szafek rozdzielczych prowadzić w warstwach posadzkowych;
 - Instalację rozdzielczą prowadzoną pod stropem i w szachtach wykonać z rur stalowych zaciskowych;
 - Instalację prowadzoną w posadzce wykonać z rur tworzywowych PERT;
 - Podejścia pod pojedyncze przybory wykonywać rurą Ø16x2,0;
 - Ciepła woda przygotowywana będzie centralnie w zasobniku ciepłej wody zasilanym z pompy ciepła;
 - Należy wykonać instalację cyrkulacji;
 - Całość instalacji wodociągowej należy izolować termicznie;
 - Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz zgodnie ze sztuką budowlaną;
 - Rysunki rozpatrywać łącznie z informacjami zawartymi w części opisowej oraz z dokumentacją branżową;
 - Uwagi i opisy zamieszczane w części rys. projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania;
 - Wszystkie wymiary, otwory i rzędne należy sprawdzić na budowie, a wszelkie odstępstwa należy korygować przy udziale projektanta i użytkownika, prace montażowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, zarządzeniami oraz normami PN;
 - Wszelkie wątpliwości i niejasności należy wyjaśnić z projektantem.

		ABC Pracownia Projektowa	
ul. Roosevelta 59/11		41-800 Zabrze	tel. 609228618
		tel. 603740970	biuro@abcentrum-dom.pl
INWESTOR			
SIM KZN Łużyce Sp. z o.o. ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec			
STANOWISKO	IMIE I NAZWISKO		UPRAWNIENIA
GLÓWNY PROJEKTANT			PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Rafał Radowiecki		PDK/0118/PWOS/14
ZESPÓŁ PROJEKTOWY			
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Magdalena Radowiecka		SLK/6520/PBS/16
TEMAT	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą		SKALA 1:100
ADRES	Węgliniec ul. Sportowa - działka 223/51		BRANŻA sanitarna
		FAZA PTW	DATA 10/2025
		SYGNATURA PROJEKTU	NR RYS. S-03
		ZMIANA	DATA ZMIANY
TRESC RYSUNKU			
Rzut piętra II - instalacja wody			