


DETAL C



- Uwagi:
1. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z pozostałą częścią dokumentacji projektowej. Opis jest integralną częścią opracowania, roboty należy prowadzić zgodnie z rysunkami i warunkami określonymi w opisie .
 2. Kanały wentylacyjne istniejących kominów w budynkach parterowych wymurować do takiej wysokości aby dół kanałów wentylacyjnych znajdował się na wysokości 60 cm powyżej projektowanej połąci dachu.



**ABM ARCHITEKTURA
NIERUCHOMOŚCI SP. Z O. O.**

UL. CZARNIECKIEGO 22A | 44-100 GLIWICE

tel. 32 331 80 43
www.abm.gliwice.pl
facebook.com/abm.gliwice

Temat:

"Modernizacja szkół ponadpodstawowych w zakresie efektywności energetycznej - termomodernizacja budynku Powiatowego Zespołu Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach"

Adres obiektu:

ul. T. Kościuszki 1
32-620 Brzeszcze

Zlecienniodawca:

Powiat Oświęcimski
ul. Wyspiańskiego 10
32-602 Oświęcim

Stadium:	Faza:
PROJEKT WYKONAWCZY	PW

Branża:

ARCHITEKTONICZNA

Rysunek:

Projekt - DETAL NADMUROWANIE KOMINÓW

Nr tomu:	Skala:	Nr rysunku:
I.A	1:20	A-20
Wersja:	Data:	
W.1	12/2024	

Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje unieważnienie wszystkich wcześniejszych rysunków

Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant:		
mgr inż. arch. Bartosz Michalski	upr. bud. do proj. nr 33/SLOKK/2011/II w spec. architektonicznej	
Współpraca:		
inż. Anna Brzyszkowska	---	

