

ZESTAWIENIE ZESTAWÓW
skala 1:100

RODZAJ WYROBU	PRZESZKLONE, ALUMINIOWE ZESTAWY POŻAROWE			
OZNACZENIE NA RYS.	Z1	Z2	Z3	
SCHEMAT (od zewnątrz)				
WYMIARY W MURZE	S	215	335	246
	H	257	347	347
PIWNICA	-	-	-	-
PARTER	1	1	1	1
1 PIĘTRO	-	-	-	-
2 PIĘTRO	-	-	-	-
RAZEM	1	1	1	1
UWAGI:	okno stałe w ramie aluminiowej w odporności pożarowej EI60, przeszklone szybą bezpieczną, przezierną, wyposażone w kontrolę dostępu kolor biały mat	zestaw aluminiowy przeszklony szybą bezpieczną, przezierną, elementy stałe wykonane w odporności ogniowej EI60, wbudowane drzwi w odporności EIS30, wyposażone w kontrolę dostępu, kolor biały mat	zestaw aluminiowy przeszklony szybą bezpieczną, przezierną, elementy stałe wykonane w odporności ogniowej EI120, wbudowane drzwi w odporności EIS30, wyposażone w kontrolę dostępu, kolor biały mat	

Branża: architektura	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis	Data: 04.09.2025
Autor projektu:	Ewa Burejza	3/SLOKK/2022	architektoniczna		
Zespół projektowy:	Anna Laskowska-Łapa	79/M/4337	architektoniczna		
	Jolanta Beszter	14/SLOKK/2025	architektoniczna		Faza: PT
Sprawdzający:	Wojciech Łapa	80/M/4338	architektoniczna		
 PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHEX SP. Z O.O.	Treść: ZESTAWIENIE ZESTAWÓW SZKLANYCH				Nr rys. 11
					Skala 1:100
Symbol: 2025-35	Temat: REMONT I PRZEBUDOWA WRAZ Z ZABEZPIECZENIEM POŻAROWYM KLATKI SCHODOWEJ W PAWILONIE NR.6 WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM PEDIATRII "KUBALONKA" W ISTEŃNEJ				
ZASTRZĘGA SIĘ WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOŻE BYĆ PRZERYŚOWYWANY, UZUPEŁNIANY LUB ODSTĄPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ. RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE AUTOCAD 2004, NR. LICENCYJNY. ACAD 2004-341-00713354.					