



BURMISTRZ NOWOGRODZKA

59-730 Nowogrodziec, ul. Rynek 1
tel. 75 7380671, Fax. 75 7316416, e-mail: urząd@nowogrodziec.pl
www.nowogrodziec.pl bip.nowogrodziec.pl



Nowogrodziec, dnia 12 czerwca 2025 r.

WI.7230.2.13.2025

SIM KZN Łużyce sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 3
59-940 Węgliniec

Odpowiadając na wniosek z dnia 4 czerwca 2025 r.

Zezwalam na lokalizację, na czas niekreślony, połączenia (wjazdu/wyjazdu) z nieruchomości, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 313/1 obręb Nowogrodziec 4 – do działki drogowej oznaczonej geodezyjnie j.ewid. 020104_4_0004 dz. nr 313/2 zgodnie z przedłożoną koncepcją, stanowiącą załącznik do niniejszego uzgodnienia

1. Przy projektowaniu i budowie zjazdu do drogi należy zachować następujące warunki:

- szerokość nie mniejszą niż 4,5 m, w tym jezdnię o szerokości nie mniejszą niż 3,0 m;
- nawierzchnię zjazdu dostosować do istniejącej nawierzchni (np. tłuczeń, kostka betonowa) w granicach pasa drogowego;
- przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu nie mniejszym niż 3 m, lub skosem 1:1;
- zjazd zabezpieczyć przed spływem wód z posesji na działkę drogową, zabrania się zrzutu wód na działkę drogową
- na długości nie mniejszej niż 5,0 m od krawędzi korony drogi pochylenie podłużne nie większe niż 5%, a na dalszym odcinku – nie większe niż 15%.
- Koszt budowy lub przebudowy nawierzchni i urządzeń drogowych znajdujących się w pasie drogowym ponosi inwestor zjazdu.
- W przypadku kolizji zjazdu z istniejącymi urządzeniami i obiektami infrastruktury technicznej nie związanej z gospodarką drogową, inwestor zjazdu na swój koszt dokona przełożenia lub zabezpieczenia w/w urządzeń lub obiektów.
- Zjazd należy zaprojektować zgodnie z warunkami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 24.06.2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022, poz. 1518) oraz zasadami wiedzy technicznej w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane

2. Zezwolenie niniejsze wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od daty jego wydania zjazd nie zostanie wybudowany.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

przygotował:

inspektor ds. pzp

Mirosław Rutyna tel. 75 738 06 67

Z up. BURMISTRZA

Andrzej Drąg
Zastępca Burmistrza

000529830 (10)
 lonajsza mapa stanowi załącznik
 do Decyzji/Uzgodnienia nr

WI. 7230.2.13.2026
Data 12.06.2025

Andrzej Drąg
Zastępca Burmistrza

5673050,00

Jednostka ewidencyjna: 020104_4 Nowogrodziec – miasto
Obręb ewidencyjny: 0004 Nowogrodziec-4

Oświadczam, że niniejszy dokument
prac geodezyjnych i kartograficznych