

## Konserwacja:

Konserwacja polega na regularnym czyszczeniu zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni mebli miękką tkaniną z użyciem odpowiednich środków czyszczące wg poszczególnych instrukcji producentów materiałów.

Nie należy używać do czyszczenia mebli nadmiernej ilości wody, detergentów, rozpuszczalników, twardych gąbek i past zawierających środki ścierne.

Przestrzeganie podanych zasad zapewnia długotrwałe użytkowanie mebli bez zmiany ich cech jakościowych.

## Wymogi bezpieczeństwa:

Podczas użytkowania mebli należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby:

- zabezpieczyć szafy i regały przed przewróceniem
- nie przeciążać nadmiernie półek
- nie stawać na meblach
- nie wieszać szafek bezpośrednio nad stanowiskami pracy
- nie pozostawiać otwartych drzwi w szafach oraz szuflad w kontenerach
- w przypadku zastosowania w meblach oświetlenia halogenowego lub żarówek nie należy ich dotykać bezpośrednio ręką
- nie siadać na meblach jeżeli nie są do tego przeznaczone

## Pozostałe wymogi użytkowania:

- nie dopuszczać do zalania mebli, wszelkie płyny rozlane na powierzchniach mebli natychmiast usunąć
- nie stawiać na powierzchniach roboczych rozgrzanych przedmiotów (stosować podkładki)
- nie przesuwać mebli z pełnym obciążeniem
- nie przenosić mebli trzymając za blaty, gdyż może to spowodować uszkodzenie konstrukcji
- okucia zastosowane w meblach nie wymagają konserwacji, a jedynie systematycznego utrzymywania ich w czystości

## WARUNKI GWARANCJI:

Reklamacje należy zgłosić w formie pisemnej ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

W ciągu 5 dni roboczych Gwarant dokona oględzin i naprawy jeżeli będzie ona możliwa na miejscu.

---

**PRZYJMUJĘ DO WIADOMOŚCI POWYŻSZE WARUNKI GWARANCJI  
PRZEDSTAWIONE PRZEZ SPRZEDAWCĘ .**

---

O przyjęciu reklamacji przez Gwaranta do realizacji, bądź uznaniu reklamacji za nieuzasadnioną, Klient będzie poinformowany w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji do Gwaranta.

Jeżeli charakter wad nie wymaga jej usuwania w warunkach fabrycznych, naprawę dokonuje się u Klienta.

W przypadku naprawy w warunkach fabrycznych, zastrzega się wymontowanie elementu na czas naprawy.

Jeżeli Kupujący dwukrotnie uniemożliwi dokonania oględzin lub naprawy, uważa się, że odstąpił od wszelkich roszczeń.

Montaż mebli w obiekcie, w którym prowadzone są prace budowlane szpachlowanie malowanie lub inne prace remontowe generujące wilgoć, odbywa się na ryzyko Kupującego. Powstałe w tych warunkach zmiany i uszkodzenia elementów są wyłączone z gwarancji.

Usterki powierzchni nieistotne dla użytkowania i całkowicie niewidoczne po zamontowaniu zabudowy i podpisaniu protokołu odbioru, nie mogą być podstawą roszczeń gwarancyjnych.

Gwarancją nie są objęte wady i uszkodzenia mebli wynikłe z:

Niewłaściwego przechowywania i użytkowania przez Kupującego po przyjęciu dostawy.

Zamontowania zabudowy przez nieautoryzowany serwis.

Użytkowania mebli i urządzeń niezgodnie z zasadami określonymi przez producentów.

Braku konserwacji lub używania niewłaściwych środków konserwujących

Uszkodzenia frontów (zarysowania, pęknięcia, uszczerbki) wynikłe z użytkowania przez Klienta,

Uszkodzenia blatów w wyniku zalania wodą (spuchnięcia).

Uszkodzenia wynikłe za sprawą zdarzeń losowych po zamontowaniu mebli spowodowane przez Klienta.

Gwarancją nie są objęte elementy szklane: szyby, półki szklane, lustra, oświetlenia halogenowe (żarówki) listwy LED.

## **Jak prawidłowo dbać o meble**

Wykonane przez nas meble, mogą służyć przez wiele lat. By długo cieszyć się z pełnej funkcjonalności mebli kuchennych czy mebli wolnostojących, należy zadbać o ich regularną konserwację. Konserwacja mebli polega na czyszczeniu zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni miękką tkaniną z użyciem środków czyszcząco-konserwujących. Wskazane jest stosowanie pianek i emulsji.

## **Ogólne zalecenia dotyczące konserwacji mebli**

- przed użyciem środków czyszcząco-konserwujących warto przeprowadzić test środka (przeznaczonego dla tego typu tworzywa) na mało widocznej powierzchni mebla,

---

**PRZYJMUJĘ DO WIADOMOŚCI POWYŻSZE WARUNKI GWARANCJI  
PRZEDSTAWIONE PRZEZ SPRZEDAWCĘ .**

---

- do czyszczenia mebli nie należy używać wody, detergentów, rozpuszczalników chemicznych, twardych gąbek lub past zawierających środki ścierne,
- po skończonej pracy należy niezwłocznie usunąć z powierzchni mebli wodę, tłuszcze lub inne płyny, które pozostawione na powierzchni mebli będą niekorzystnie wpływać na ich właściwości,
- fronty meblowe powinny być okresowo czyszczone tylko miękką ściereczką,
- podczas konserwacji powierzchni lakierowanych należy bezwzględnie unikać szorowania,
- blaty z laminatu nie mogą być narażone na długotrwały kontakt z wodą i wysokimi temperaturami,
- bezpośrednio na powierzchni blatu nie należy używać noży i innych ostrych narzędzi,
- zabrudzenia blatów laminowanych należy usuwać za pomocą suchej lub wilgotnej ściereczki, ewentualnie papierowych ręczników.

Przestrzeganie w/w zasad zapewnia długotrwałe użytkowanie mebli kuchennych, blatów kuchennych i mebli wolnostojących bez zmiany ich cech jakościowych. Decydując się na użycie środków czystości polecamy korzystać z płynów do mycia naczyń. Mleczka do czyszczenia oraz proszki do czyszczenia nie są zalecane – najczęściej to one są odpowiedzialne za zarysowania powierzchni mebli, frontów lub blatów.

## Jak usuwać zabrudzenia

- lekkie zabrudzenia mebli – sucha lub wilgotna miękka ściereczka, gąbka, ręczniki papierowe,
- plamy z tłuszczu, oleju, kawy, herbaty – wilgotna ściereczka lub gąbka nasączona wodnym roztworem płynu do mycia naczyń,
- zabarwienia powstałe na skutek rozlania wina, kawy, herbaty, soków itp. – wilgotna ściereczka lub gąbka nasączona wodnym roztworem płynu do mycia naczyń bądź proszku do prania,
- markery, lakier do paznokci – rozpuszczalnik organiczny (zmywacz do paznokci, aceton) lub spirytus. Zaraz po usunięciu zabrudzenia należy przetrzeć powierzchnię wilgotną ściereczką lub gąbką i osuszyć czyszczone miejsce,
- farby, lakiery, żywice, kleje – wilgotna ściereczka lub gąbka a wodą lub rozpuszczalnikiem nieorganicznym bądź organicznym. Farby, kleje oraz żywice dwuskładnikowe należy usunąć natychmiast po zabrudzeniu.

---

**PRZYJMUJĘ DO WIADOMOŚCI POWYŻSZE WARUNKI GWARANCJI  
PRZEDSTAWIONE PRZEZ SPRZEDAWCĘ .**

---

## **INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI MEBLI TAPICEROWANYCH**

### **1. Charakterystyka surowców używanych do produkcji mebli tapicerowanych i wyrobów gotowych.**

Materiały pokryciowe mogą wykazywać typowe cechy dla tkanin tapicerskich, takie jak: wrażliwość na dotyk i mienienie się tzn. różnicowanie połysku i odcienia uzależnione od kąta padania światła nawet w tej samej partii materiału, mikrofibryzacja ( piling) włókien na skutek tarcia innymi tkanin, np. ubrań , narzut, koców, elektryzowanie się tkanin.

„Lustra siedzisk” czyli widoczne ślady ciała, które powstają na skutek wagi, ciepłoty ciała oraz wilgotności otoczenia, w którym eksploatowany jest mebel, należy uznać za cechy charakterystyczne.

Zróżnicowany sposób wykorzystania poszczególnych elementów oddziałuje na twardość i optyczny wygląd zestawu. Uwarunkowane tym trwałe rozciągnięcia i fałdy są typowym zjawiskiem.

W przypadku poduch siedziskowych i oparciowych z luźnym wypełnieniem powstawanie fałd i zmian, pochodzące podczas eksploatacji w wypełnieniu i komforcie siedzenia, są typowe i należy uznać je za cechy zaprojektowanego wzoru.

Nasze meble mają charakter wypoczynkowy; w wybranych modelach wprowadzono rozwiązania poprawiające ich funkcjonalność.

Ze względu na zastosowanie miękkich pianek mogą wystąpić różnice kształtów i wymiarów porównywalnych mebli oraz rzeczywistych wymiarów w stosunku do wymiarów katalogowych do  $\pm 5$  cm.

Meble tapicerowane np. narożniki, sofy, fotele, hockery (taborety, pufy) bez funkcji mają charakter wypoczynkowy w pozycji siedzącej, natomiast meble z funkcją spania np. narożniki, sofy służą do spania okazjonalnego.

### **2. Zasady użytkowania i konserwacji.**

Meble tapicerowane powinny być użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Siadanie lub stawanie na płycie zagłówka, podłokietnikach, krawędziach oparcia i siedzisk, pojedynczych drewnianych listwach sprężynujących może doprowadzić do nieodwracalnych zmian w meblu.

Przy rozpakowaniu nie należy używać ostrych narzędzi, gdyż może to spowodować uszkodzenie obicia mebla.

W wyniku transportu po rozpakowaniu mogą wystąpić nieregularne fałdy i zagniecenia obicia. Cofnięcie efektu następuje w kilka dni po rozpakowaniu. Przyspieszenie procesu kształtowania można uzyskać po przez ręczne uformowanie poduch, podłokietników i siedzisk.

Podczas przestawiania meble lub elementy zestawu należy przenosić, chwytając je od spodu za sztywne części konstrukcji nośnej. Kategorycznie nie należy chwycić za obicie lub jego luźne elementy (poduchy), gdyż może to

---

**PRZYJMUJĘ DO WIADOMOŚCI POWYŻSZE WARUNKI GWARANCJI  
PRZEDSTAWIONE PRZEZ SPRZEDAWCĘ .**

---

spowodować nieodwracalne odkształcenie lub rozdarcie materiału pokryciowego. Mebla nie należy przesuwac. Ostre krawędzie stópki mogą spowodować nieodwracalne uszkodzenia podłogi.

Mebli tapicerowanych nie należy stawiać w odległości mniejszej niż 1m od czynnych źródeł ciepła, takich jak: grzejniki, kucharki, piece.

Meble należy chronić przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Nie należy przekraczać 70% wilgotności powietrza w miejscu użytkowania mebla.

Naturalne efekty użytkowania objawiające się w postaci marszczeń pokrowców oraz przemieszczenia miękkiego wypełnienia we wkładach oparcia, siedzisk lub podłokietników można zlikwidować po przez ręczne wygładzenie, klepanie, wstrząsanie i ponowne uformowanie kształtu, a także w przypadku trwałych odkształceń wypełnienia w wyniku intensywnej eksploatacji, uzupełnienie wypełnienia poprzez dodanie dodatkowej warstwy pianki.

Materiał pokryciowy należy utrzymywać w czystości. Tkaniny szczotkować od czasu do czasu miękką szczotką z naturalnego włosia bądź odkurzać przy użyciu nasadki czyszczącej do tapicerki. Zmechacenia (piling) usuwać w warunkach domowych w ramach dbałości o estetyczny wygląd mebla.

Tkanin pokryciowych nie prać mechanicznie.

Nie należy stosować chemicznych środków czyszczących zawierających w składzie naftę, alkohol lub inne rozpuszczalniki.

Płynne zabrudzenia usuwać natychmiast po przez osuszenie dobrze wchłaniającą ściereczką.

Należy unikać narażania tapicerki na mocne, punktowe napięcia (np. skakanie po meblu), których skutkiem mogą być rozejścia, rozdarcia lub prucie szwów oraz wszelkie uszkodzenia mechaniczne.

Wszelkie narzuty, koce itp. stosowane do przykrywania tkanin tapicerskich po stronie, z którą stykają się z powierzchnią tapicerki, nie mogą mieć żadnego włosia (powierzchnie powinny być gładkie), gdyż może nastąpić połączenie włókien narzuty z włóknami tkaniny obiciowej i powstanie ciężkich do usunięcia włóknistych „kulek” (piling).

Należy bezwzględnie unikać kontaktu tkanin tapicerskich w jasnych kolorach z tkaninami, które mogą „puszczać” barwnik (np. jeansy, ubrania, koce i poduszki w intensywnych kolorach) ponieważ grozi to trwałym zafarbowaniem tapicerki (nie jest to wada tkanin tapicerskich). Jednocześnie należy pamiętać, że meble wykonane z tkanin w intensywnych kolorach (między innymi czerwienią, granat, brąz), pod wpływem czynników uaktywniających farbowanie, również w początkowej fazie użytkowania mogą puszczać barwnik, co jest naturalną cechą tkanin farbowanych całościowo i należy unikać siedzenia w jasnych ubraniach.

### 3. Gwarancją nie są objęte:

Zabrudzenia, efekty niewłaściwych prób czyszczenia, jak również szkody spowodowane przez zalanie zabrudzenie, uszkodzenia mechaniczne, powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania i konserwacji. Zasady użytkowania i konserwacji są zawarte w pkt. 2 Instrukcji Użytkowania i Konserwacji Mebli Tapicerowanych. Zmiany wynikające z napraw lub przeróbek mebli wykonanych przez lub na zlecenie Kupującego osobą trzecią. Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego bądź nieostrożnego przewożenia, przenoszenia mebli, montażu oraz użytkowania, jak również wynikłe po sprzedaży ze zdarzeń losowych i innych okoliczności niezależnych od Gwaranta.

Cechy typowe dla wyrobu i materiałów, z których jest on wykonany wskazane w punkcie 1 „Charakterystyka wyrobu” w Instrukcji Użytkowania i Konserwacji Mebli Tapicerowanych.

Zmiany zachodzące naturalnie w wyniku eksploatacji mebla.

Różnicowane zużycie spowodowane nierównomierną, intensywną eksploatacją poszczególnych powierzchni. Różnice w twardości i wysokości pojedynczych elementów i podzespołów, uwarunkowane rozwiązaniami

---

**PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI POWYŻSZE WARUNKI GWARANCJI  
PRZEDSTAWIONE PRZEZ SPRZEDAWCĘ.**

---



konstrukcyjnymi, jak również wielkością poszczególnych elementów.

Pofałdowania i różnorodności powierzchni mebla wynikające z zaprojektowanych cech wzoru.

Różnice w strukturze i odcieniu elementów drewnianych mebla oraz różnice w odcieniu i strukturze materiałów pokryciowych między próbnikiem a wykonanym meblem.

ZAMAWIAJĄCY

DOSTAWCA

---

**PRZYJMUJĘ DO WIADOMOŚCI POWYŻSZE WARUNKI GWARANCJI  
PRZEDSTAWIONE PRZEZ SPRZEDAWCĘ .**

---

---

36-060 Głogów Małopolski, Zabajka 365  
tel. +48(017) 859 65 65  
Fax. (017) 859 65 65 wew. 31

---