

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Sprzedaż i dostawa przez Wykonawcę (do siedziby Zamawiającego – Pabianice, ul. Kilińskiego 57/59) transportem własnym fabrycznie nowych trumien do pochówku.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
 - a) Sukcesyjna – w zależności od potrzeb Zamawiającego – dostawa trumien do pochówku. Dostawy będą realizowane po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym, faxem lub za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) w terminie jednego dnia roboczego (tj. w następnym dniu roboczym po otrzymaniu zlecenia od Zamawiającego), przy czym wielkość optymalnej dostawy równa się 4 sztuki, a wielkość minimalnej dostawy może się równać – 1 sztuka.
 - b) Pod pojęciem „trumna/sarkofag” Zamawiający rozumie trumnę z pełnym wyposażeniem, tzn. wnętrzem wybitym atłasem, poduszką, okuciami i innymi ozdobami oraz krzyżem. Trumny muszą być (z wyłączeniem kremacyjnych) wykonane z litego drewna suchego, bez sklejek i innych materiałów drewnopodobnych. Zamawiający nie dopuszcza wypełnienia w postaci trocin. Wszystkie trumny charakteryzować musi dokładność i estetyka wykonania.
 - c) Standardowa trumna (z wyjątkiem dziecięcej, która może mieć wymiary – długość do 60, 80, 120 cm) winna mieć wymiary: długość – 200 cm, szerokość – ok. 50 cm u stóp i ok. 70 cm u wezgłowia lub ok. 70 cm na całej długości, wysokość 50 – 50 cm. Skrzynia drewniana o przekroju poprzecznym czworokątnym, sześciokątnym lub ośmiokątnym wykonana z sezonowanego drewna drzew liściastych po pełnej obróbce stolarskiej. Wieko nachodzące na dno trumny. Powierzchnie zewnętrzne malowane minimum dwukrotnie lakierem w kolorze jasnym, ciemnym lub cieniowanym metodą natryskową. Zmiana zabarwienia trumny i rodzaju powłoki malarskiej nie stanowi zmiany wzoru. Nie dopuszcza się jakichkolwiek uchybień w wykonaniu powłoki lakierniczej – śladów szlifowania, przebarwień, zacieków, pęknięć, pęcherzy, odprysków i nierówności. Łączenia poszczególnych elementów drewnianych muszą być dobrze spasowane bez widocznych pęknięć, szczelin i szpachlowań. Trumny wykonane muszą być z drewna suchego. Koronka wypuszczona na zewnątrz z trumny ma być wąska maksymalnie 10 cm.
 - a) Trumna dziecięca wykonana z drewna dębowego o długości do 50 cm do 150 cm.
 - b) Trumna do ekshumacji i kremacyjna wykonana z drewna olchy lub topoli.
 - c) Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania dostawy trumien ponad standardowy wymiar w przypadku wystąpienia takiej konieczności.
 - d) Rodzaje trumien objętych zamówieniem – tradycyjne, kremacyjne, dziecięce, sarkofagi, ekshumacyjne.

- e) Podstawowe kolory: orzech jasny i ciemny, mahoń jasny i ciemny, kolory zwyczajowo przyjęte dla lakierów metalizowanych, biały dla trumny dziecięcej oraz cieniowanie powłoki zewnętrznej w ramach dopuszczonych kolorów.
- f) Listwy wykończeniowe i krzyż dopasowany do rodzaju i kształtu trumny – w kolorze złotym, srebrnym lub miedzianym. Krzyż przybity do trumny – nie dotyczy sarkofagów z pełnym wyposażeniem.
- g) Wkręty do przykręcania wieka trumien lub sarkofagów, podkłady pod wkręty i antaby oraz krzyże w kolorze złotym, srebrnym lub miedzianym.
- h) Łączenia poszczególnych elementów drewnianych muszą być dobrze spasowane bez widocznych pęknięć, szczelin i szpachlowań. Wieko trumny winno być szczelnie przylegające, ścianki boczne nieprzepuszczalne. Dno nieprzepuszczalne z warstwą materiału chłonnego (dopuszczalne gąbka lub podobne), wykonane szczelnie z poprzecznych desek zabezpieczonych listwą przed ich wypadaniem.
- i) Wyposażenie standardowe:
- dla sarkofagów wzór amerykański z wiekiem dzielonym lub całym winno obejmować biały wybicie atlasowe dwustronne tj. skrzyni dolnej i wieka, koronkę zewnętrzną oraz poduszkę atlasową, materiał chłonny w skrzyni dolnej, antaby łamane (4 szt.), wkręty metalowe ozdobne do łączenia wieka ze skrzynią, krzyż z wizerunkiem.
 - dla pozostałych rodzajów trumien z wyłączeniem kremacyjnych – winno obejmować wybicie wewnętrzne tj. warstwą płynochłonna + kapa + koronka zewnętrzna + poduszka oraz krzyż z wizerunkiem, antaby, wkręty do wieka i podkładki pod wkręty.
 - trumna kremacyjna – jednokrotnie malowana lakierem ekologicznym bez elementów metalowych z jednostronnym wybiciem.


3. Asortyment ilościowo – jakościowy został opisany w poniższej tabeli:

Lp.	Nazwa trumny / rodzaj	Drewno	Wyposażenie /wykończenie	Szacunkowa ilość [szt]	Informacje dodatkowe
1	Sarkofag amerykański LUX (zdobiona)	dębowe	pełne standardowe	8	Wieko półokrągłe nachodzące na dno trumny, narożniki w formie kolumn wkomponowane w trumnę
2	Sarkofag amerykański (całe wieko)	dębowe	pełne standardowe	15	Wieko półokrągłe nachodzące na dno trumny, zaokrąglone narożniki wkomponowane w profilowany spód
3	Sarkofag amerykański (wieko dzielone)	dębowe	pełne standardowe	15	Dwuczęściowe półokrągłe wieko nachodzące na dno trumny, mocowanie na zawiasach, zaokrąglone narożniki wkomponowane w profilowany spód
4	Sarkofag – wzór francuski LUX	dębowe	pełne standardowe	27	Wieko trumny profilowane zaokrąglone, nachodzące

					na dno trumny, wieko i dno szersze w wezgłowie i zwężające się ku dołowi
5	Sarkofag – wzór francuski	dębowe	standardowe	25	Wieko trumny profilowane zaokrąglone, nachodzące na dno trumny, wieko i dno szersze w wezgłowie i zwężające się ku dołowi, koronka wypuszczona na zewnątrz
6	Sarkofag – wzór francuski	olchowe	standardowe	25	Wieko trumny profilowane zaokrąglone, nachodzące na dno trumny, wieko i dno szersze w wezgłowie i zwężające się ku dołowi, koronka wypuszczona na zewnątrz
7	Sarkofag - wzór ośmiokątny	dębowe	standardowe	25	Wieko trumny profilowane, nachodzące na dno trumny, koronka wypuszczona na zewnątrz
8	Sarkofag – wzór ośmiokątny	olchowe	standardowe	35	Wieko trumny profilowane, nachodzące na dno trumny, koronka wypuszczona na zewnątrz
9	Trumna tradycyjna	dębowe	standardowe	25	4 wzory – według załączonych rysunków
10	Trumna tradycyjna	olchowe	standardowe	35	Minimum 2 wzory – według załączonych rysunków
11	Kremacyjna	olchowe lub topolowe	standardowe	60	Jednostronne wybicie atłasem lub płótnem
12	Ekshumacyjna	olchowe lub topolowe	standardowe	15	Jednostronne wybicie atłasem lub płótnem
13	Dziecięca	dębowe	standardowe	10	Pełne wybicie atłasem

4. Zamawiający informuje, że podane w tabeli ilości poszczególnych rodzajów trumien są wielkościami szacunkowymi i w zależności od ilości realizowanych pochówków oraz preferencji rodzin osób zmarłych mogą odbiegać od wielkości planowanej na „+” lub „-”
5. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada określonym powyżej wymaganiom, do każdej pozycji tabeli określającej rodzaj trumny, wykonawca na etapie składania ofert zobowiązany jest dostarczyć zdjęcia lub katalog z opisem zastosowanego wykończenia i wyposażenia. Na każdym zdjęciu lub stronie katalogu winien znaleźć się odnośnik do odpowiedniej pozycji w tabeli.
6. Odbioru ilościowo – jakościowego będzie dokonywać wyznaczony pracownik Zamawiającego. Wszystkie zgłoszone przez Zamawiającego wady, Wykonawca bezzwłocznie potwierdzi pisemnie.
7. Poniżej zostały zawarte rysunki zawierające wzory trumien tradycyjnych.

TRUMNY TRADYCYJNE



TRUMNY TRADYCYJNE

