



LEGENDA:

- N1 instalacja wentylacji nawilżonej (układ centrali NW1 obsługującej sale przedszkolne, korytarze, bura)
- W1 instalacja wentylacji wywiewnej (układ centrali NW1 obsługującej sale przedszkolne, korytarze, bura)
- N2 instalacja wentylacji nawilżonej (układ centrali NW2 obsługującej kuchnię, stołówkę, zmywalnię)
- W2 instalacja wentylacji wywiewnej (układ centrali NW2 obsługującej kuchnię, stołówkę, zmywalnię)
- W\_wc1 instalacja wentylacji wywiewnej (indywidualne układy wentylacji wywiewnej w pomieszczeniach wc, pomieszczeniach porządkowych, pokoju matki z dzieckiem)
- W\_pt1 instalacja wentylacji wywiewnej (indywidualne układy wentylacji wywiewnej w pomieszczeniach technicznych, pomieszczenia socjalnego, gospodarczego, włókienniczych)
- W\_w1 instalacja wentylacji wywiewnej (indywidualne układy wentylacji wywiewnej w pomieszczeniach elektrycznych)
- N\_d1 instalacja wentylacji nawilżonej (indywidualny nawiew do pomieszczenia elektrycznego)
- W\_k1 instalacja wentylacji wywiewnej (indywidualny wywiew grawitacyjny z kotłowni)
- N\_k1 instalacja wentylacji nawilżonej (indywidualny nawiew do pomieszczenia kotłowni)
- W\_hyd1 instalacja wentylacji wywiewnej (indywidualny wywiew z pomieszczenia hydroforn)
- N\_hyd1 instalacja wentylacji nawilżonej (indywidualny nawiew do pomieszczenia hydroforn)
- QW4 Qch=3,9kW moc chłodnicza jednostki klimatyzacyjnej
- instalacja freonowa
- Vn=100m3/h przepływ powietrza przez kratkę podcięcie w drzwiach
- Vn=100m3/h ilość powietrza wentylującego

ZESTAWIENIE WENTYLATORÓW WG TABELI

LEGENDA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

- Opława oświetleniowa na źródła LED
- Opława oświetleniowa na źródła LED montaż zwieszany
- Opława oświetleniowa na źródła LED, typ downlight, do wbudowania w strop podwieszony
- Opława oświetleniowa na źródła LED, montaż nastropowy, naścienny lub za pomocą zwieszaków
- Opława oświetleniowa na źródła LED do montażu naściennego
- Opława oświetleniowa na źródła LED, do wbudowania w strop podwieszony
- Opława oświetleniowa na źródła LED, montaż: nastropowy lub naścienny
- Opława ewakuacyjna LED, kierunkowa, jednostronna
- Opława ewakuacyjna LED, kierunkowa, dwustronna
- Opława awaryjna LED

LEGENDA INSTALACJI WENTYLACJI

- ZAKRES SUFITU PODWIESZANEGO
- SUFIT MONOLITYCZNY PERFOROWANY AKUSTYCZNY
- SUFIT KASETONOWY Z UKRYTĄ KONTSTRUKCJĄ PŁYTY WIELKOŚCI 60x60cm
- SUFIT KASETONOWY Z UKRYTĄ KONTSTRUKCJĄ PŁYTY ZMYWALNE WIELKOŚCI 60x60cm
- POCZĄTEK ROKŁADANIA RASTRA 60X60 cm
- UW PWP US PWP1 UU PWP1
- LAMPY 60x60cm
- PUNKTY NAWIEWNE
- PUNKTY WYWIEWNE

nazwa obiektu budowanego		BUDYNEK PRZEDSZKOLNY ZE ŻŁOBKIEM WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ODCINKA UL. JANUSZA KORCZAKA			
Projektant (obiektu)	mgr. inż. architekt WŁADŁAW BIEŃKUSZ	nr. upr.	OKK/UPB/02/04 spec. arch.	podpis	
	mgr. inż. architekt ALEKSANDRA TALLAT - SZCZOTKA	nr. upr.	313/01/DUW spec. arch.	podpis	
tytuł rysunku					
PW SUFITY POZIOM 0 cz2					
data: 2025 01	skala: 1:50	index: A	numer rysunku PW-A-03B		