

ZAŁĄCZNIK NR 2
MEBLE - Opis Przedmiotu zamówienia

Lp.	Opis dokumentu	Nazwa towaru	Ilość	Opis produktu	Kod proponowanego produktu	Producent
1	<Sala 0,1>	Domek	1	Szafka typu domek. Tył szafki wykonany z płyty MDF min 18mm w kolorze ŻÓŁTYM od wewnętrznej strony, zaś od zewnętrznej biały/klonowy. Szafka na cokole z wnękami w przedniej i tylnej części, pod cokołem stópki plastikowe. Wnętrze wykonane z przegrody i 3 półek z prawej strony w kolorze białym, 2 półki z możliwością zamknięcia drzwiczkami. Wieniec górny w kształcie spiczastego daszku, daszek wykonany z lakierowanej sklejki 18mm z zaokrąglonymi obrzeżami. Wieniec dolny wykonany z lakierowanej sklejki 18mm z zaokrąglonymi obrzeżami. W głównej części przestrzeni do siedzenia. Wymiar szafki 155/157cm x 60/62cm x 185/190 cm Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11 - dokument wymagany do oferty		
2	<Sala 0,1>	materac	1	Materac wykonany z tkaniny PCV wypełniony pianką dostosowany do mebla typu domek. Wymiar materaca 110/115cm x 55/60cm x 14/20cm Produkt posiada Certyfikat Oeko-Tex Standard 100		
3	<Sala 0,1>	domek	1	Szafka domek do której można wejść składająca się z spiczastego daszku oraz zabudowany front z min 4 okienkami. Wykonana z płyty w kolorze drewna klon. Przednia ścianka z kolorowej płyty w odcieniach oliwki z oknami front wykonany z kolorowej folii termoplastycznej bez obrzeży. Tył szafki wykonany z pełnej płyty wiórowej 18mm. Wieniec górny oraz dolny wykonany z sklejki min.18mm Całość na cokole Wymiar 130/140cm szerokość 60/70cm głębokość 170/180 wysokość certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-2 - dokument wymagany do oferty		
4	<Sala 0,1>	Materac	1	Materacyk z dwoma oparciami o grubości dna 12/16cm dopasowany wymiarami do wnętrza domu w odcieniach popielu o wymiarach 125/130 x55/70, jeden bok o wys min 90cm zaś drugi o wys 75cm		
5	<Sala 0,1>	ławeczka	1	Szafka w tonacji klonu z 2 szufladami w kolorze białym, w górnej części wyposażona w materac pcv do siedzenia w kolorze szarym plecoka wsuwana w konstrukcję mebla Wymiar szafki: szerokość 75/80cm x głębokość 40/45 cm x wysokość 30/35cm Posiada certyfika zgodny z PN-EN 16121+A1:2017 wymagany do oferty		
6	<Sala 0,1>	Regał	1	Kolekcja meblowa wykonana z jasnej płyty 18mm kolor brzoza lub klon elementy mocujące na złączka mimośrodowe. Szafka na cokole z wnękami w przedniej i tylnej części, pod cokołem stópki plastikowe. Wnętrze wykonane z 2 półek i 2 przegród i tylnej ścianki w kolorze białym. Tył szafki obustronnie wykończony w kolorze białym i klonowym, wsuwane w konstrukcję mebla- nie akceptowane jest użycie kleju, wkrętów itp. Szafka w tylnej części zawiera otwór oraz elementy montażowe do ściany. W dolnym wieńcu dodatkowe listwy wmacniające konstrukcję mebla. Szafka przystosowana do montażu drzwi oraz szuflad. Szafka szeroka 3 poziomowa Dolna przestrzeń/poziom posiada przegrodę umieszczoną 35/40cm od prawego boku, środkowa przestrzeń posiada przegrodę umieszczoną 35/40cm od lewego boku, górna przestrzeń posiada przegrodę umieszczoną 35/40cm od prawego boku (cały regał - 6 przestrzeni), Wymiar szafki: szerokość 115/120cm x głębokość 40/45 cm x wysokość 120/125cm Regał przystosowany do zamontowania drzwiczek, Po montażu - drzwiczki/szuflady są wsunięte w głąb regału (odpowiednio o gr. frontu drzwiczek/szuflad), tworząc jedną płaszczyznę z krawędzią korpusu. Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-2 - dokument wymagany do oferty		
7	<Sala 0,1>	Drzwiczki	1	Drzwiczki wykonane z mdf-u foliowane termoplastycznie wraz z obrzeżami, nie dopuszczamy obrzeży w taśmie lub nie zabezpieczonych folią. Wykonane z płyty mdf min 18mm. uchwyty wpuszczony w konstrukcję frontu w kolorze srebrnym. 1 szt w kolorze BIAŁYM wraz z zawiasami 90stopni Drzwiczki zamykające 1 przestrzeń, wymiary kwadratu 35/37cm Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11 - dokument wymagany do ofert		
8	<Sala 0,1>	Drzwiczki	1	Drzwiczki wykonane z mdf-u foliowane termoplastycznie wraz z obrzeżami, nie dopuszczamy obrzeży w taśmie lub nie zabezpieczonych folią. Wykonane z płyty mdf min 18mm. uchwyty wpuszczony w konstrukcję frontu w kolorze srebrnym. 1 szt w kolorze RÓŻOWYM wraz z zawiasami 90stopni Drzwiczki zamykające 1 przestrzeń, wymiary kwadratu 35/37cm Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11 - dokument wymagany do ofert		
9	<Sala 0,1>	Drzwiczki	1	Drzwiczki wykonane z mdf-u foliowane termoplastycznie wraz z obrzeżami, nie dopuszczamy obrzeży w taśmie lub nie zabezpieczonych folią. Wykonane z płyty mdf min 18mm. uchwyty wpuszczony w konstrukcję frontu w kolorze srebrnym. 1 szt w kolorze OLIWKOWYM ciemnym wraz z zawiasami 90stopni Drzwiczki zamykające 1 przestrzeń, wymiary kwadratu 35/37cm Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11 - dokument wymagany do oferty		
10	<Sala 0,1>	Regał	1	Kolekcja meblowa wykonana z jasnej płyty 18mm kolor brzoza lub klon elementy mocujące na złączka mimośrodowe. Regał osadzony na stópkach plastikowych, BEZ COKOŁU z możliwością wsunięcia skryń na kółkach Wnętrze wykonane z półek i tylnej ścianki w kolorze białym. Tył szafki obustronnie wykończony w kolorze białym i klonowym, wsuwane w konstrukcję mebla- nie akceptowane jest użycie kleju, wkrętów itp. Szafka w tylnej części zawiera otwór oraz elementy montażowe do ściany. Regał posiada 4 kolumny w każdej 3 schowki z możliwością zamknięcia drzwiami oraz 4 poziomy. W dolnej części 4 poziomy zamiast schowków miejsce na szufladę na kółkach, na szerokość dwóch schowków. 65-70cm Rozmiar szafki 150/155cm szerokości 40/45 głębokość i 160/165 cm wysokość Posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11 - dokument wymagany do złożenia oferty		

11	<Sala 0,1>	Skrzynia	1	<p>Skrzynia wykonana z płyty 18mm wraz z dnem w kolorze białym, pod dnem skrzynia zawiera 4 kółka plastikowo kauczukowe z hamulcami</p> <p>Front skrzyni wykonany z dłuższej płyty 18mm MDF foliowanej w kolorze light pink - uchwyt wpuszczony pasujący do kolekcji meblowej</p> <p>Wymiar skrzyni wewnątrz 65/70cm x 30/35cm x wys.25-30cm</p> <p>Wymiar frontu : 72/75 x 35/40cm</p> <p>Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11 - dokument wymagany do oferty</p>		
12	<Sala 0,1>	Skrzynia	1	<p>Skrzynia wykonana z płyty 18mm wraz z dnem w kolorze białym, pod dnem skrzynia zawiera 4 kółka plastikowo kauczukowe z hamulcami</p> <p>Front skrzyni wykonany z dłuższej płyty 18mm MDF foliowanej w kolorze RAL6021 - uchwyt wpuszczony pasujący do kolekcji meblowej</p> <p>Wymiar skrzyni wewnątrz 65/70cm x 30/35cm x wys.25-30cm</p> <p>Wymiar frontu : 72/75 x 35/40cm</p> <p>Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11 - dokument wymagany do oferty</p>		
13	<Sala 0,1>	Drzwi z zamkiem	1	<p>Drzwiczki wykonane z mdf-u foliowane termoplastycznie wraz z obrzeżami, nie dopuszczamy obrzeży w taśmie lub nie zabezpieczonych folią.</p> <p>Wykonane z płyty mdf min 18mm. uchwyt wpuszczony w konstrukcję frontu w kolorze srebrnym.</p> <p>1 para w kolorze IASNOZIELONYM wraz z zawiasami 90stopni, wyposażone w zamek oraz zasówki</p> <p>Wymiar jednego skrzydła 37/40cm x 70/80cm</p> <p>Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11 - dokument wymagany do oferty.</p>		
14	<Sala 0,1>	Regał	1	<p>Szafka z 1 przegrodą wolnostojąca na cokole z miejscem na listwę przypodłogową z możliwością montażu do ściany.</p> <p>Korpusz szafki wykonany z płyty wiórowej min 18mm w kolorze jasnego drewna klon</p> <p>Półki wewnętrzne w kolorze białym, plecy szafki obustronnie wykończone w kolorze białym i klonowym, wsuwane w konstrukcję mebla- nie akceptowane jest użycie kleju, wkrętów itp.</p> <p>Możliwość wyposażenia w pojemniki z mocnego plastiku typu typu gratnells</p> <p>Wymiar szafki : szerokość 70/75cm x głębokość 45/50 cm x wysokość 105/110cm</p> <p>Produkt posiada certyfikat zgodny PN-EN 16121+A1:2017 - dokument wymagany do oferty</p>		
15	<Sala 0,1>	Regał	1	<p>Szafka z 2 przegrodami, wolnostojąca na cokole z miejscem na listwę przypodłogową z możliwością montażu do ściany.</p> <p>Elementy mocujące na złącza mimosrodowe. Korpusz szafki wykonany z płyty wiórowej min 18mm w kolorze klon, półki wewnętrzne w kolorze białym, plecy szafki obustronnie wykończone w kolorze białym i klonowym, wsuwane w konstrukcję mebla- nie akceptowane jest użycie kleju, wkrętów itp. W dolnym wieńcu dodatkowa listwa wzmacniająca konstrukcję mebla. Możliwość wyposażenia w pojemniki z mocnego plastiku typu gratnells.</p> <p>Wymiar szafki: 104/106cm x 48/50 cm x 105/107cm</p> <p>Produkt posiada certyfikat zgodny PN-EN 16121+A1:2017 - dokument wymagany do oferty</p>		
16	<Sala 0,1>	pojemnik	20	<p>Pojemnik wykonany z mocnego plastiku typu gratnells dopasowany do szafek z przegrodami. Prowadnice montażowe w komplecie</p> <p>Wymiar 31/33 x 42/44 x 15x20 cm. kolor BEŻOWY</p>		
17	<Sala 0,1>	pojemnik	9	<p>Pojemnik wykonany z mocnego plastiku typu typu gratnells dopasowany do szafek z prowadnicami do zamontowania.</p> <p>wysokość min 15/17cm</p> <p>wymiar 30/35 x 40/45cm</p> <p>kolor BŁĘKITNY</p>		
18	<Sala 0,1>	pojemnik	6	<p>Pojemnik wykonany z mocnego plastiku typu gratnells dopasowany do szafek z przegrodami. Prowadnice montażowe w komplecie</p> <p>Wymiar 31/33 x 42/44 x 15x20 cm. kolor ODCIEN ZIELONEGO W PASTELACH</p>		
19	<Sala 0,1>	ławeczka	1	<p>Szafka w tonacji klonu z 2 szufladami w kolorze białym, w górnej części wyposażona w materac pcv do siedzenia w kolorze szarym</p> <p>plecoka wsuwana w konstrukcję mebla</p> <p>Wymiar szafki: szerokość 75/80cm x głębokość 40/45 cm x wysokość 30/35cm</p> <p>Posiada certyfika zgodny z PN-EN 16121+A1:2017 wymagany do oferty</p>		
20	<Sala 0,1>	Domek	1	<p>Szafka typu domek. Tył szafki wykonany z płyty MDF min 18mm w kolorze JASNO NIEBIESKIM od wewnętrznej strony, zaś od zewnętrznej biały/klonowy. Szafka na cokole z wnękami w przedniej i tylnej części, pod cokołem stópki plastikowe. Wnętrze wykonane z przegrody i 3 półek z prawej strony w kolorze białym, 2 półki z możliwością zamknięcia drzwiczkami. Wieniec górny w kształcie spiczastego daszku, daszek wykonany z lakierowanej sklejki 18mm z zaokrąglonymi obrzeżami. Wieniec dolny wykonany z lakierowanej sklejki 18mm z zaokrąglonymi obrzeżami. W głównej części przestrzeń do siedzenia.</p> <p>Wymiar szafki 155/157cm x 60/62cm x 185/190 cm</p> <p>Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11 - dokument wymagany do oferty</p>		
21	<Sala 0,1>	materac	1	<p>Materac wykonany z tkaniny PCV wypełniony pianką dostosowany do mebla typu domek.</p> <p>Wymiar materaca 110/115cm x 55/60cm x 14/20cm</p> <p>Produkt posiada Certyfikat Oeko-Tex Standard 100</p>		
22	<Sala 0,1>	domek	1	<p>Szafka domek do której można wejść składająca się z spiczastego daszku oraz zabudowany front z min 4 okienkami.</p> <p>Wykonana z płyty w kolorze drewna klon. Przednia ścianka z kolorowej płyty w odcieniach oliwki z oknami front wykonany z kolorowej folii termoplastycznej bez obrzeży. Tył szafki wykonany z pełnej płyty wiórowej 18mm.</p> <p>Wieniec górny oraz dolny wykonany z sklejki min.18mm</p> <p>Całość na cokole</p> <p>Wymiar 130/140cm szerokość 60/70cm głębokość 170/180 wysokość</p> <p>certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-2 - dokument wymagany do oferty</p>		
23	<Sala 0,1>	Materac	1	<p>Materacyk z dwoma oparciami o grubości dna 12/16cm dopasowany wymiarami do wnętrza domku w odcieniach popielu o wymiarach 125/130 x55/70, jeden bok o wys min 90cm zaś drugi o wys 75cm</p>		

24	<Sala 0,1>	Blat	5	<p>Blat do stołka z sklejki o grubości 25/30 mm, pokryty termoutwardzalnym laminatem HPL. Blat nie posiada obrzeży, widoczna sklejka zaoblona blat jest odporny na uderzenia, wysoką temperaturę i czynniki chemiczne. Blat pięciokątny. Dł jednego boku nie mniejsza niż 77 cm</p> <p>Głębokość blatu 120/122 cm</p> <p>Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2:2023-10- dokument wymagany do oferty</p>		
25	<Sala 0,1>	Nogi	5	<p>Dopasowane do blatu nogi, wykonane z litego drewna.</p> <p>Regulacja nóg w rozmiarze Ø 3, na dokrętki.</p> <p>Średnica 55/60 mm.</p> <p>W zestawie 5 szt</p> <p>Produkt posiada certyfikat PN-EN 1729-1:2016-02 - dokument wymagany do złożenia oferty</p>		
26	<Sala 0,1>	Krzeseło	13	<p>Krzesełko drewniane z sklejki bukowej z kolorowym siedziskiem i oparciem – pastelowy zielony rozmiar 3</p> <p>Wymiar siedziska min 25x25cm</p> <p>Stelaż o profilu min 20-25mm x 45-50mm</p> <p>Pod siedziskiem profil z sklejki wzmacniający konstrukcję krzesła .</p> <p>Pod nogami podbicie</p> <p>Krzesełko posiada certyfikat zgodn z PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2:2023-10 wymagany do oferty</p>		
27	<Sala 0,1>	Krzeseło	4	<p>Krzesełko drewniane z sklejki bukowej z kolorowym siedziskiem i oparciem – pastelowy różowy rozmiar 3</p> <p>Wymiar siedziska min 25x25cm</p> <p>Stelaż o profilu min 20-25mm x 45-50mm</p> <p>Pod siedziskiem profil z sklejki wzmacniający konstrukcję krzesła .</p> <p>Pod nogami podbicie</p> <p>Krzesełko posiada certyfikat zgodn z PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2:2023-10 wymagany do oferty</p>		
28	<Sala 0,1>	Krzeseło	4	<p>Krzesełko drewniane z sklejki bukowej z kolorowym siedziskiem i oparciem – pastelowy niebieski rozmiar 3</p> <p>Wymiar siedziska min 25x25cm</p> <p>Stelaż o profilu min 20-25mm x 45-50mm</p> <p>Pod siedziskiem profil z sklejki wzmacniający konstrukcję krzesła .</p> <p>Pod nogami podbicie</p> <p>Krzesełko posiada certyfikat zgodn z PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2:2023-10 wymagany do oferty</p>		
29	<Sala 0,1>	Krzeseło	4	<p>Krzesełko drewniane z sklejki bukowej z kolorowym siedziskiem i oparciem – pastelowy żółty rozmiar 3</p> <p>Wymiar siedziska min 25x25cm</p> <p>Stelaż o profilu min 20-25mm x 45-50mm</p> <p>Pod siedziskiem profil z sklejki wzmacniający konstrukcję krzesła .</p> <p>Pod nogami podbicie</p> <p>Krzesełko posiada certyfikat zgodn z PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2:2023-10 wymagany do oferty</p>		
30	<Sala 0,1>	Biurko	1	<p>Biurko kolorystycznie odpowiadające kolekcji meblowej .</p> <p>Wykonane z płyty min 18mm klon. Biurko wraz z szufladą i szafką z prawej strony, fronty w kolorze białym. Drzwiczki z zawiasem wpuszczanym w konstrukcję mebla. Fronty wykonane z mdf-u min. 18 mm, foliowane termoplastycznie wraz z obrzeżami, nie dopuszczamy obrzeży w taśmie lub nie zabezpieczonych folią.</p> <p>Tylna blenda zasłaniająca nogi wykonana z płyty wiórowej.</p> <p>Uchwyty w drzwiczkach i szufladzie wpuszczone, pasujące do kolekcji meblowej.</p> <p>Biurko o wymiarze 120/125cm x 60/65cm x 75/80cm. Wymiar wewn. szafki 37/39 x 37/39 x 48/50 cm. Wymiar frontu szuflady 37/39 x 18/20 cm.</p> <p>Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-2 - dokument wymagany do oferty</p>		
31	<Sala 0,1>	Krzeseło	2	<p>Krzesełko z siedzisko z oparciem w jednym elemencie wykonanym z tworzywa sztucznego, oparcie sprężyste, powierzchnia siedziska moletowana, wraz z otworem w oparciu w kolorze PASTELOWEJ ZIELENI całość zamocowana na konstrukcji wykonanej z metalowej rury o grubości 22/24 mm, wykorzystanym w kolorze srebrnym, wyposażonym w zatyczki chroniące przed zarysowaniem podłogi. Wys. siedziska 46 cm</p> <p>Skład chemiczny plastiku wykonanej z pianki do poliuretan o wysokiej gęstości (pełna struktura wykonania, nie jest wypełniona powietrzem w środku), dzięki któremu siedzisko posiada cechy sprężystości, trudnopalności i odporności koloru (bez użycia alkoholu).</p> <p>Krzeseło w rozmiarze 6</p> <p>Produkt posiada certyfikat potwierdzający za zgodność z normami: PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2+A1:2016-02- dokument wymagany do oferty.</p>		
32	<Sala 0,1>	Regał	1	<p>Regał wykonany z sklejki min 15mm tylna część z wzorem drzewa z kolorowymi listkami min 10 elementów wysokie na 155/160cm</p> <p>Szerokość 100/105cm</p> <p>Panel ścienny wyposażony w przegrodę oraz trzy półki narożne o głębokości 25/28cm</p>		
33	<Sala 0,1>	Dywan	1	<p>Dywan, obszty od spodu bez użycia kleju i innych substancji utwardzających w całości runa, przędza pojedyncza, skład runa 100% PP heat-set frise. Jednolity kolor w odcieniach przygasłej zieleni zbliżony do RAL6021 - Wymiary minimalne 3x4m, wys, runa min 7 mm.</p> <p>Produkt posiada dokument potwierdzający klasyfikację ogniową zgodną z PN-EN 13501-1+A1:2010- dokument wymagany do oferty</p>		
34	<Sala 0,1>	Monitor	1	<p>Zaawansowany monitor interaktywny stworzony z myślą o edukacji cyfrowej. Wyposażony w system minimum Android 14 z certyfikatem Google EDLA, umożliwił pełną integrację z Google Workspace for Education oraz dostęp do aplikacji z Google Play.</p> <p>Monitor wyposażony w min 10 programów Mtalent</p> <p>Specyfikacja techniczna:</p> <p>Przekątna ekranu: minimum 65"</p> <p>Rozdzielczość: 4k (3840 x 2160)</p> <p>Technologia dotykowa: minium 30 punktów, IR</p> <p>Jasność: 450 cd/m² Kontrast: 5000:1 Kąt widzenia: 178°</p> <p>Procesor: Cortex A72x4 + A53x4</p> <p>RAM: minimum 8 GB Pamięć wewnętrzna: minimum 256 GB</p> <p>Łączność: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2</p> <p>Porty: HDMI, USB-A, USB-C, VGA, LAN, OPS, audio, DisplayPort</p> <p>Dodatki: minutnik, stoper, spotlight, przybory geometryczne</p> <p>Czas reakcji dotyku: 6,5 ms Czas reakcji pisania: < 3,3 ms</p> <p>Pisanie palcem, dłonią, rysikiem</p> <p>Slot OPS: TAK</p> <p>Zawartość zestawu:</p> <p>Pilot (1 szt.)</p> <p>Pisaki (2 szt.)</p> <p>Przewody: zasilający 3 m, USB-C 65W 2 m, USB 2.0 A-B 3 m, HDMI 2.0 3 m</p> <p>Sztuczna inteligencja Google Gemini – wsparcie nauczyciela w tworzeniu treści dydaktycznych</p> <p>Ułatwienia dostępu – powiększanie tekstu, lektor, odwrócenie kolorów, duży wskaźnik</p> <p>Moduł NFC – szybkie i bezpieczne logowanie</p> <p>Podział ekranu – niezależne uruchamianie dwóch aplikacji</p> <p>Aplikacja Whiteboard – rozpoznawanie pisma ręcznego, autokształty, multimedia</p> <p>Łączność bezprzewodowa z EShare Pro – przesyłanie treści z urządzeń uczniów i nauczycieli</p>		
35	<Sala 0,1>	Uchwyt	1	<p>Czarny uchwyt ścienny do monitora interaktywnego. Maksymalne nachylenie 15 stopni. Udźwig minimum 120 kg.</p>		

36	<Sala 0,1>	Magiczny dywan	1	Nowoczesne urządzenie multimedialne, które wyświetla obraz na podłożu. Składa się z projektor, systemu czujników ruchu, specjalnego oprogramowania oraz komputera, które zostały umieszczone w jednej obudowie. Wykorzystana technologia umożliwia poruszanie się po wyświetlanym obrazie, który reaguje na nasz ruch. Obraz wielkości 270/280 x 200/210 cm. W pakiecie minimum 210 gier w pakiecie podzielonych na 4 działy [EDU minimum 50 gier zgodnych z Podstawą programową Ministra Edukacji Narodowej, FUN minimum 50 gier, EKOLOGIA minimum 10 gier ANGLIJSKI minimum 100 gier w pakiecie minimum 500 słówek jasność projektora minimum 3200 ANSI możliwość uzupełnienia zestawu o matę poliwynilową zgodną z wymiarami wyświetlanego obrazu, dodatkowe pakiety gier, pisaki (długi lub krótki). Możliwość po podłączeniu do internetu, skorzystania z opcji samego projektora co pozwala na odtworzenie przeglądarki Google i Youtube.		
37	<Sala 0,1>	Dekoracja ścienna	3	Panel ścienny przeznaczony do przechowywania 5 okrągłych poduszek, stanowiący również element dekoracyjny (wygląd plastru miodu) Wykonany ze sklejk. Można mocować kilka paneli koło siebie. wym. 120/125 x 80/85 cm		
38	<Sala 0,1>	Stojak	1	Funkcjonalny i estetyczny stojak przeznaczony do przechowywania okrągłych poduszek do siedzenia. Konstrukcja wykonana z lakierowanej sklejki o grubości 18 mm – trwałej i odpornej na uszkodzenia mechaniczne, z bezpiecznie zaokrąglonymi krawędziami. Powierzchnia wykonana lakierem bezbarwnym o podwyższonej odporności na ścieranie, przeznaczonym do użytku w przestrzeniach edukacyjnych. Stojak osadzony na kółkach, co zapewnia pełną mobilność i łatwe przemieszczanie nawet przy pełnym obciążeniu. Przeznaczony do poduszek o średnicy do 35 cm. Pomości maksymalnie 15 sztuk poduszek. Wymiary całkowite: Średnica: 45/50 cm Wysokość: 55/60 cm Produkt posiada atest pzh – dokument wymagany do złożenia oferty		
39	<Sala 0,1>	Poduszki	1	Okrągłe siedziska różnokolorowe z tkaniny PCV o średnicy 35/40cm o grubości min3/4cm w komplecie 15 sztuk – czarny, brązowy, beżowy, dwa pastelowe odcienie zieleni po 3 szt z każdego koloru Posiada dokument zgodny z Certyfikat Oeko-Tex Standard 100, PN-EN 1021-1:2014-12 - dokument wymagany do oferty		
40	<Sala 0,1>	Poduszki	1	Okrągłe siedziska różnokolorowe z tkaniny PCV o średnicy 35/40cm o grubości min3/4cm w komplecie 5 sztuk - kolor turkus] Posiada dokument zgodny z Certyfikat Oeko-Tex Standard 100, PN-EN 1021-1:2014-12 - dokument wymagany do oferty		
41	<Sala 0,1>	Poduszki	1	Okrągłe siedziska różnokolorowe z tkaniny PCV o średnicy 35/40cm o grubości min3/4cm w komplecie 5 sztuk – pastel żółty Posiada dokument zgodny z Certyfikat Oeko-Tex Standard 100, PN-EN 1021-1:2014-12 - dokument wymagany do oferty		
42	<Sala 0,1>	Gruszka	1	Siedzisko typu gruszka, z wypełnieniem sTyropianowym, pokryta PCV zgodnie z normami PN-EN 1021-1 i PN-EN 1021-2 w kolorze ŻÓŁTYM waga: 4/5kg, wysoka 80-90Cmcm, średnica 60-70Cm Zawiera atest higieniczny PZH		
43	<Sala 0,1>	Gruszka	1	Siedzisko typu gruszka, z wypełnieniem sTyropianowym, pokryta PCV zgodnie z normami PN-EN 1021-1 i PN-EN 1021-2 w kolorze POMARAŃCZOWYM waga: 4/5kg, wysoka 80-90Cmcm, średnica 60-70Cm Zawiera atest higieniczny PZH		
44	<Sala 0,1>	Dekoracja ścienna	1	Ścienna aplikacja o grubości min 9/12mm składająca się z 3 elementów, konar drzewa w kolorze drewna z min 2 gąteżami oraz min 2-3 koronami w kolorze zieleni, korony wykonane z recyklingu materiał "PET" drzewa: 225/230 x 250/260 cm. Produkt posiada certyfikat zgodności z PN-EN 71-2:2021-05- wymagany do oferty		
45	<Sala 0,1>	Dekoracja ścienna	2	Dekrocja montowana na ścianie wykonana z przyjemnego materiału w kolorze szarym w kształcie chmurki z tworzywa PET, można na nich zawieszać prace platyczne za pomocą pinezek, montowane do ściany za pomocą kleju o wymiarach min szerokość 150-155cm wysokość 85-90cm o grubości 1,5 cm Dekrocja służy także jako wyciszenie pomieszczeń Produkt posiada dokument zgodny z OEKTO-TEXPN-EN 13501-1+A1:2010,REACH - dok. wymagany do oferty		
46	<Sala 0,1>	Kącik zabaw	1	Drewniany kącik w stylu skandynawskim, który może być kuchnią, sklepikiem, straganem, barem z przekąskami. Elementy tworzące moduł można zestawiać na różne sposoby, w zabawie może brać udział więcej niż jedno dziecko. Kącik rozwija umiejętność społeczne. Do zestawu dołączone akcesoria takie jak skaner, kran, ekspres do kawy, zlew/kasa, grill/piec/pas kasowy, piekarnik/lodówka. · wym. 105/110 x 38/43 x 105/110 cm · wys. blatu 58/63cm		
47	<Sala 0,1>	Kosz	2	Kosz z przeświatami w formie ażuru z pokrywą służący jako blat Drewniana pokrywa z otworem 10x3/5cm Wysokość min 40/45cm, średnica 40/45cm pojemność min 55l.		
48	<Sala 0,1>	Instrumenty zestaw	1	Mobilna szafka o wymiarach 50/55 x 25/30 x 65/70 cm na instrumenty muzyczne wykonana z drewna W dolnej części posiada półkę do której jest dostęp z 4 stron, powyżej 3 szuflady z czego najwyższa posiada zamykaną kłapę, szafka wyposażona w instrumenty min 45 szt.: pałka drewniana z dzwonkami 2szt, klaweszy 2szt, tamburyn z membraną, kasasniety, drewniane podwójna tarka guiro z pałeczkami, 2x trójkąt, 2x pałeczka, pałeczka z dzwonkami, pojedyncza pojedyncza tarka guiro z pałeczkami, 2x talerze duże 2x talerze małe, marakasy, drewniany metalofon sopranowy, opaska na nadgarstek z 6 dzwoneczkami, jingle stick, drewniana rączka z 5 dzwoneczkami, 10x plastikowe pałeczki, pojedynczy i podwójny jingle stick, podwójny drewniany tonblok duży, stojak regulowany z talerzem		
49	<Sala 0,1>	Kącik zabaw	1	Kącik o wyglądzie lodziarni, z wysuwaną półką. Wykonany z płyty w tonacji brzozy lub klonu o gr.minimum 18 mm. Daszek i kółka z płyty MDF o gr. min. 12 mm, półka z płyty MDF o gr.min 18 mm. Słupki z lakierowanej sklejki o gr. min 18 mm. Z przodu domku element tablicowy (można pisać kredą po jego powierzchni) * wym. całości 120/125 x 45/50 x 140/145m, blat o wym. 70/75 x 40/45 cm na wys.minimum 62 cm minimum 15 cm powyżej blatu półka z białej płyty dł. wysuwanej półki: 35/40 cm wysuwana półka na wys.min 58 cm.		
50	<Sala 0,1>	Kącik zabaw	1	Zestaw dla chłopców do majstrowania, w postaci krzesła na który umieszczony jest bat oraz nadstawka z dziurami do wkręcania i przekręcania, krzesło wyposażone w imadło i pokrętła łącznie min 35/40 elementów o wymiarach 55/60cm wysokość 80-90cm Produkt posiada dokument zgodny z PN-EN 71-1:2014, PN-EN 71-2:2014, PN-EN 71-3:2014, REACH Nr. 1907/2006- wymagany do oferty		

51	<Sala 0,1>	Poduszka	1	Poduszka pokryta tkaniną Panama – Jasny brąz Wymiary 40/45 x 40/45 x 12/14 cm Produkt Posiada oekotex II – dokument wymagany do złożenia oferty		
52	<Sala 0,1>	Poduszka	2	Poduszka pokryta tkaniną Panama – brązowym Wymiary 40/45 x 40/45 x 12/14 cm Produkt Posiada oekotex II – dokument wymagany do złożenia oferty		
53	<Sala 0,1>	Poduszka	2	Poduszka kwadratowa o grubości min 12/15cm o wymiarze 40/45cm w kolorze ciemnego różu		
54	<Sala 0,1>	Poduszka	2	Poduszka pokryta tkaniną Panama – żółty Wymiary 40/45 x 40/45 x 12/14 cm Produkt Posiada oekotex II – dokument wymagany do złożenia oferty		
55	<Sala 0,1>	Poduszka	1	Poduszki ze zdejmowanym materiałowym pokrowcem zapinanym na suwak temperatura prania pokrowca: 30 °C • pokrowiec: 100% poliestier wypełnienie poduszek: granulit silikonowy wym. 40/45 x 40/45 x 15/20 cm Poduszki różnokolorowe, Odcienie niebieskiego (wzorzyste) żółte i zielone jednokolorowe		
56	<Sala 0,1>	tablica korkowa	1	Korkowa tablica o wymiarach min 100x200 cm , , wewnątrz w odcieniach jasnej pastelowej zieleni Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 1434:2010 - dokument wymagany do oferty		
57	<Sala 0,1>	Pufa	3	Pufa z tkaniny poliestrowej (Loca) z nadrukiem liścia o średnicy min 35/40cm wys 30/35cm Produkt posiada certyfikat PN-EN 17191:2021-12 – dokument wymagany do złożenia oferty		
58	<Sala 0,1>	Panel wiszący	10	Panel akustyczny chłonnący dźwięk, montowany do sufitu w zestawie linki mocujące Panel w kształcie okręgu o średnicy 70/80cm o grubości 10/15cm Wykonane z pianki flocowanej poliuretanowej w odcieniach zieleni produkt posiada atest pzh - dokument wymagany do oferty		
59	<Sala 0,2>	domek	1	Szafka domek do której można wejść składająca się z spiczastego daszku oraz zabudowany front z min 4 okienkami. Wykonana z płyty w kolorze drewna klon . Przednia ścianka z kolorowej płyty w odcieniach jasnego różu z oknami front wykonany z kolorowej folii termoplastycznej bez obrzeży . Tył szafki wykonany z pełnej płyty wiórowej 18mm. Wieniec górny oraz dolny wykonany z sklejki min.18mm Całość na cokole Wymiar 130/140cm szerokość 60/70cm głębokość 170/180 wysokość certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-2 - dokument wymagany do oferty		
60	<Sala 0,2>	materac	1	Materac wykonany z tkaniny PCV wypełniony pianką dostosowany do mebla typu domek. Wymiar materaca 110/115cm x 55/60cm x 14/20cm Produkt posiada Certyfikat Oeko-Tex Standard 100		
61	<Sala 0,2>	Domek	1	Szafka typu domek . Tył szafki wykonany z płyty MDF min 18mm w kolorze Panton 114U od wewnętrznej strony, zaś od zewewnętrznej biały/klonowy . Szafka na cokole z wnękami w przedniej i tylnej części , pod cokołem stópki plastikowe. Wnętrze wykonane z przegrody i 3 półek z prawej strony w kolorze białym, 2 półki z możliwością zamknięcia drzwiczkami. Wieniec górny w kształcie spiczastego daszku, daszek wykonany z lakierowanej sklejki 18mm z zaokrąglonymi obrzeżami. Wieniec dolny wykonany z lakierowanej sklejki 18mm z zaokrąglonymi obrzeżami. W głównej części przestrzeń do siedzenia . Wymiar szafki 155/157cm x 60/62cm x 185/190 cm Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11 - dokument wymagany do oferty		
62	<Sala 0,2>	Materac	1	Materacy z dwoma oparciami o grubości dna 12/16cm dopasowany wymiarami do wnętrza domku w odcieniach popielu o wymiarach 125/130 x55/70, jeden bok o wys min 90cm zaś drugi o wys 75cm		
63	<Sala 0,2>	ławeczka	1	Szafka w tonacji klonu z 2 szufladami w kolorze białym , w górnej części wyposażona w materac pcv do siedzenia w kolorze szarym plecoka wsuwana w konstrukcje mebla Wymiar szafki: szerokość 75/80cm x głębokość 40/45 cm x wysokość 30/35cm Posiada certyfika zgodny z PN-EN 16121+A1:2017 wymagany do oferty		

64	<Sala 0,2>	Regał	1	<p>Szafka z 1 przegrodą wolnostojące na cokole z miejscem na listwę przypodłogową z możliwością montażu do ściany. Korpusy szafki wykonane z płyty wiórowej min 18mm w kolorze jasnego drewna klon polki wewnętrzne w kolorze białym , plecy szafki obustronnie wykończone w kolorze białym i klonowym , wsuwane w konstrukcję mebla- nie akceptowane jest użycie kleju, wkrętów itp.</p> <p>Możliwość wyposażenia w pojemniki z mocnego plastiku typu typu gratnells</p> <p>Wymiar szafki : szerokość 70/75cm x głębokość 45/50 cm x wysokość 105/110cm</p> <p>Produkt posiada certyfikat zgodny PN-EN 16121+A1:2017 - dokument wymagany do oferty</p>		
65	<Sala 0,2>	Regał	1	<p>Kolekcja meblowa wykonana z jasnej płyty 18mm kolor brzoza lub klon elementy mocujące na złącza mimosródowne. Regał osadzony na stópkach plastikowych, BEZ COKOŁU z możliwością wsunięcia skryń na kółkach</p> <p>Wnętrze wykonane z półek i tylnej ścianki w kolorze białym.</p> <p>Tył szafki obustronnie wykończony w kolorze białym i klonowym , wsuwane w konstrukcję mebla- nie akceptowane jest użycie kleju, wkrętów itp.</p> <p>Szafka w tylnej części zawiera otwór oraz elementy montażowe do ściany.</p> <p>Regał posiada 4 kolumny w każdej 3 schowki z możliwością zamknięcia drzwiami oraz 4 poziomy .</p> <p>W dolnej części 4 poziomów zamiast schowków miejsce na szufladę na kółkach, na szerokość dwóch schowków. 65-70cm</p> <p>Rozmiar szafki 150/155cm szerokości 40/45 głębokość i 160/165 cm wysokość</p> <p>Posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11 - dokument wymagany do złożenia oferty</p>		
66	<Sala 0,2>	Skrzynia	1	<p>Skrzynia wykonana z płyty 18mm wraz z dnem w kolorze białym, pod dnem skrzynia zawiera 4 kółka plastikowo kauczkowe z hamulcami</p> <p>Front skrzyni wykonany z dłuższej płyty 18mm MDF foliowanej w kolorze RAL6034 - uchwyt wpuszczony pasujący do kolekcji meblowej</p> <p>Wymiar skrzyni wewnątrz 65/70cm x 30/35cm x wys.25-30cm</p> <p>Wymiar frontu : 72/75 x 35/40cm</p> <p>Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11 - - dokument wymagany do oferty</p>		
67	<Sala 0,2>	Skrzynia	1	<p>Skrzynia wykonana z płyty 18mm wraz z dnem w kolorze białym, pod dnem skrzynia zawiera 4 kółka plastikowo kauczkowe z hamulcami</p> <p>Front skrzyni wykonany z dłuższej płyty 18mm MDF foliowanej w kolorze RAL5021 - uchwyt wpuszczony pasujący do kolekcji meblowej</p> <p>Wymiar skrzyni wewnątrz 65/70cm x 30/35cm x wys.25-30cm</p> <p>Wymiar frontu : 72/75 x 35/40cm</p> <p>Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11 - - dokument wymagany do oferty</p>		
68	<Sala 0,2>	Drzwi z zamkiem	1	<p>Drzwiczki wykonane z mdf-u foliowane termoplastycznie wraz z obrzeżami , nie dopuszczamy obrzeży w taśmie lub nie zabezpieczonych folią .</p> <p>Wykonane z płyty mdf min 18mm. uchwyt wpuszczony w konstrukcję frontu w kolorze srebrnym.</p> <p>1 para w kolorze złotym Pan wraz z zawiasami 90stopni, wyposażone w zamek oraz zasówki</p> <p>Wymiar jednego skrzydła 37/40cm x 70/80cm</p> <p>Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11 - dokument wymagany do oferty.</p>		
69	<Sala 0,2>	Regał	1	<p>Szafka z 2 przegrodami, wolnostojąca na cokole z miejscem na listwę przypodłogową z możliwością montażu do ściany. Elementy mocujące na złącza mimosródowne. Korpusy szafki wykonane z płyty wiórowej min 18mm w kolorze klon, polki wewnętrzne w kolorze białym , plecy szafki obustronnie wykończone w kolorze białym i klonowym , wsuwane w konstrukcję mebla- nie akceptowane jest użycie kleju, wkrętów itp. W dolnym wieńcu dodatkowa listwa wzmacniająca konstrukcję mebla. Możliwość wyposażenia w pojemniki z mocnego plastiku typu gratnells.</p> <p>Wymiar szafki: 104/106cm x 48/50 cm x 105/107cm</p> <p>Produkt posiada certyfikat zgodny PN-EN 16121+A1:2017 - dokument wymagany do oferty</p>		
70	<Sala 0,2>	pojemnik	10	<p>Pojemnik wykonany z mocnego plastiku typu gratnells dopasowany do szafek z przegrodami. Prowadnice montażowe w komplecie</p> <p>Wymiar 31/33 x 42/44 x 15x20 cm. kolor BEZOWY</p>		
71	<Sala 0,2>	pojemnik	9	<p>Pojemnik wykonany z mocnego plastiku typu typu gratnells dopasowany do szafek z prowadnicami do zamontowania. wysokość min 15/17cm</p> <p>wymiar 30/35 x 40/45cm</p> <p>kolor BŁĘKITNY</p>		
72	<Sala 0,2>	pojemnik	3	<p>Pojemnik wykonany z mocnego plastiku typu gratnells dopasowany do szafek z przegrodami. Prowadnice montażowe w komplecie</p> <p>Wymiar 31/33 x 42/44 x 15x20 cm. kolor CZERWONY</p>		
73	<Sala 0,2>	pojemnik	3	<p>Pojemnik wykonany z mocnego plastiku typu gratnells dopasowany do szafek z przegrodami. Prowadnice montażowe w komplecie</p> <p>Wymiar 31/33 x 42/44 x 15x20 cm. kolor POMARAŃCZOWY</p>		
74	<Sala 0,2>	Regał	1	<p>Kolekcja meblowa wykonana z jasnej płyty 18mm kolor brzoza lub klon elementy mocujące na złącza mimosródowne. Szafka na cokole z wnękami w przedniej i tylnej części , pod cokołem stópki plastikowe.</p> <p>Wnętrze wykonane z 2 półek i 2 przegród i tylnej ścianki w kolorze białym.</p> <p>Tył szafki obustronnie wykończony w kolorze białym i klonowym , wsuwane w konstrukcję mebla- nie akceptowane jest użycie kleju, wkrętów itp.</p> <p>Szafka w tylnej części zawiera otwór oraz elementy montażowe do ściany.</p> <p>W dolnym wieńcu dodatkowa listwa wzmacniająca konstrukcję mebla.</p> <p>Szafka przystosowana do montażu drzwi oraz szuflad.</p> <p>Szafka szeroka 3 poziomowa</p> <p>Dolna przestrzeń/poziom posiada przegrodę umieszczoną 35/40cm od prawego boku, środkowa przestrzeń posiada przegrodę umieszczoną 35/40cm od lewego boku, górna przestrzeń posiada przegrodę umieszczoną 35/40cm od prawego boku (cały regał - 6 przestrzeni),</p> <p>Wymiar szafki: szerokość 115/120cm x głębokość 40/45 cm x wysokość 120/125cm</p> <p>Regał przystosowany do zamontowania drzwiczek</p> <p>Po montażu - drzwiczki/szuflady są wsunięte w głąb regału (odpowiednio o gr. frontu drzwiczek/szuflad), tworząc jedną płaszczyznę z krawędzią korpusu.</p> <p>Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-2 - dokument wymagany do oferty</p>		

75	<Sala 0,2>	Drzwiczki	1	Drzwiczki wykonane z mdf-u foliowane termoplastycznie wraz z obrzeżami , nie dopuszczamy obrzeży w taśmie lub nie zabezpieczonych folią . Wykonane z płyty mdf min 18mm. uchwyt wpuszczony w konstrukcje frontu w kolorze CZERWONYM. 1 szt w kolorze BIAŁYM wraz z zawiasami 90stopni Drzwiczki zamykające 1 przestrzeń , wymiary kwadratu 35/37cm Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11 - dokument wymagany do oferty		
76	<Sala 0,2>	Drzwiczki	1	Drzwiczki wykonane z mdf-u min. 18 mm, foliowane termoplastycznie wraz z obrzeżami , nie dopuszczamy obrzeży w taśmie lub nie zabezpieczonych folią. Uchwyt wpuszczony w konstrukcje frontu w kolorze srebrnym. Zawias 90 stopni wpuszczany w płytę. Drzwiczki zamykające 1 przestrzeń, montowane do korpusu . Wymiar skrzydła 35/40 Front drzwiczek zewnętrzny w kolorze RAL6034 TURKUS , wewnętrzny kolor biały Drzwiczki zamykające 1 przestrzeń, Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11 - dokument wymagany do oferty		
77	<Sala 0,2>	Drzwiczki	1	Drzwiczki wykonane z mdf-u min. 18 mm, foliowane termoplastycznie wraz z obrzeżami , nie dopuszczamy obrzeży w taśmie lub nie zabezpieczonych folią. Uchwyt wpuszczony w konstrukcje frontu w kolorze srebrnym. Zawias 90 stopni wpuszczany w płytę. Drzwiczki zamykające 1 przestrzeń, montowane do korpusu . Wymiar skrzydła 35/40 Front drzwiczek zewnętrzny w kolorze RAL5021 TURKUS , wewnętrzny kolor biały Drzwiczki zamykające 1 przestrzeń, Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11 - dokument wymagany do oferty		
78	<Sala 0,2>	Ławeczka	1	Szafka w tonacji klonu z 2 szufladami w kolorze białym , w górnej części wyposażona w materac pcv do siedzenia w kolorze szarym pleciska wsuwana w konstrukcje mebla Wymiar szafki: szerokość 75/80cm x głębokość 40/45 cm x wysokość 30/35cm Posiada certyfika zgodny z PN-EN 16121+A1:2017 wymagany do oferty		
79	<Sala 0,2>	domek	1	Szafka domek do której można wejść składająca się z spiczastego daszku oraz zabudowany front z min 4 okienkami. Wykonana z płyty w kolorze drewna klon . Przednia ścianka z kolorowej płyty w odcieniu RAL4009 z oknami front wykonany z kolorowej folii termoplastycznej bez obrzeży . Tył szafki wykonany z pełnej płyty wiórowej 18mm. Wieniec górny oraz dolny wykonany z sklejki min.18mm Całość na cokole Wymiar 130/140cm szerokość 60/70cm głębokość 170/180 wysokość certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-2 - dokument wymagany do oferty		
80	<Sala 0,2>	Materac	1	Materacy z dwoma oparciami o grubości dna 12/16cm dopasowany wymiarami do wnętrza domu w odcieniach popielu o wymiarach 125/130 x55/70, jeden bok o wys min 90cm zaś drugi o wys 75cm		
81	<Sala 0,2>	domek	1	Szafka typu domek . Tył szafki wykonany z płyty MDF min 18mm w kolorze RAL5021 od wewnętrznej strony, zaś od zewnętrznej biały/klonowy . Szafka na cokole z wnękami w przedniej i tylnej części , pod cokolem stopki plastikowe. Wnętrze wykonane z przegrody i 3 półek z prawej strony w kolorze białym, 2 półki z możliwością zamknięcia drzwiczkami. Wieniec górny w kształcie spiczastego daszku, daszek wykonany z lakierowanej sklejki 18mm z zaokrąglonymi obrzeżami. Wieniec dolny wykonany z lakierowanej sklejki 18mm z zaokrąglonymi obrzeżami. W głównej części przestrzeń do siedzenia . Wymiar szafki 155/157cm x 60/62cm x 185/190 cm Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11 - dokument wymagany do oferty		
82	<Sala 0,2>	materac	1	Materac wykonany z tkaniny PCV wypełniony pianką dostosowany do mebla typu domek. Wymiar materaca 110/115cm x 55/60cm x 14/20cm Produkt posiada Certyfikat Oeko-Tex Standard 100		
83	<Sala 0,2>	Błat	5	Błat do stolika z sklejki o grubości 25/30 mm, pokryty termoutwardzalnym laminatem HPL .Błat nie posiada obrzeży , widoczna sklejka zaobloną blat jest odporny na uderzenia, wysoką temperaturę i czynniki chemiczne Błat pięciokątny. Dł jednego boku nie mniejsza niż 77 cm Głębokość blatu 120/122 cm Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2:2023-10- dokument wymagany do oferty		
84	<Sala 0,2>	Nogi	5	Dopasowane do blatu nogi, wykonane z litego drewna. Regulacja nóg w rozmiarze 0-3, na dokrętki. Średnica 55/60 mm. W zestawie 5 szt Produkt posiada certyfikat PN-EN 1729-1:2016-02 - dokument wymagany do złożenia oferty		
85	<Sala 0,2>	Krzeseło	7	Krzesełko drewniane z sklejki bukowej z kolorowym siedziskiem i oparciem – pastelowy zielony rozmiar 3 Wymiar siedziska min 25x25cm Stelaż o profilu min 20-25mm x 45-50mm Pod siedziskiem profil z sklejki wzmacniający konstrukcję krzeselka . Pod nogami podbicie Krzesełko posiada certykat zgodn z PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2:2023-10 wymagany do oferty		
86	<Sala 0,2>	Krzeseło	3	Krzesełko drewniane z sklejki bukowej z kolorowym siedziskiem i oparciem – pastelowy różowy rozmiar 3 Wymiar siedziska min 25x25cm Stelaż o profilu min 20-25mm x 45-50mm Pod siedziskiem profil z sklejki wzmacniający konstrukcję krzeselka . Pod nogami podbicie Krzesełko posiada certykat zgodn z PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2:2023-10 wymagany do oferty		
87	<Sala 0,2>	krzesło	8	Krzesełko drewniane z sklejki bukowej z kolorowym siedziskiem i oparciem – pastelowy niebieski rozmiar 3 Wymiar siedziska min 25x25cm Stelaż o profilu min 20-25mm x 45-50mm Pod siedziskiem profil z sklejki wzmacniający konstrukcję krzeselka . Pod nogami podbicie Krzesełko posiada certykat zgodn z PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2:2023-10 wymagany do oferty		
88	<Sala 0,2>	Krzeseło	3	Krzesełko drewniane z sklejki bukowej z kolorowym siedziskiem i oparciem – pastelowy żółty rozmiar 3 Wymiar siedziska min 25x25cm Stelaż o profilu min 20-25mm x 45-50mm Pod siedziskiem profil z sklejki wzmacniający konstrukcję krzeselka . Pod nogami podbicie Krzesełko posiada certykat zgodn z PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2:2023-10 wymagany do oferty		
89	<Sala 0,2>	krzesło	4	Krzesełko drewniane z sklejki bukowej z kolorowym siedziskiem i oparciem – pastelowy szary rozmiar 3 Wymiar siedziska min 25x25cm Stelaż o profilu min 20-25mm x 45-50mm Pod siedziskiem profil z sklejki wzmacniający konstrukcję krzeselka . Pod nogami podbicie Krzesełko posiada certykat zgodn z PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2:2023-10 wymagany do oferty		
90	<Sala 0,2>	Biurko	1	Biurko kolorystycznie odpowiadające kolekcji meblowej . Wykonane z płyty min 18mm klon. Biurko wraz z szufladą i szafką z prawej strony, fronty w kolorze białym. Drzwiczki z zawiasem wpuszczanym w konstrukcję mebla. Fronty wykonane z mdf-u min. 18 mm, foliowane termoplastycznie wraz z obrzeżami , nie dopuszczamy obrzeży w taśmie lub nie zabezpieczonych folią. Tylna blenda zasłaniająca nogi wykonana z płyty wiórowej. Uchwyty w drzwiczkach i szufladzie wpuszczone, pasujące do kolekcji meblowej. Biurko o wymiarze 120/125cm x 60/65cm x 75/80cm. Wymiar wewn. szafki 37/39 x 37/39 x 48/50 cm. Wymiar frontu szuflady 37/39 x 18/20 cm. Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-2 - dokument wymagany do oferty		

91	<Sala 0,2>	Krzesło	1	Krzeszko z siedziskiem z oparciem w jednym elemencie wykonanym z tworzywa sztucznego, oparcie sprężyste, powierzchnia siedziska moletowana, wraz z otworem w oparciu w kolorze CZERWONYM, całość zamocowana na konstrukcji wykonanej z metalowej rury o grubości 22/24 mm, wykonanym w kolorze srebrnym, wyposażonym w zatyczki chroniące przed zarysowaniem podłogi. Wys. siedziska 46 cm Skład chemiczny plastiku wykonanej z pianki to poliuretan o wysokiej gęstości (pełna struktura wykonania, nie jest wypełniona powietrzem w środku), dzięki któremu siedzisko posiada cechy sprężystości, trudności palności i odporności koloru (bez użycia alkoholu). Krzesło w rozmiarze 6 Produkt posiada certyfikat potwierdzający za zgodność z normami: PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2+A1:2016-02- dokument wymagany do oferty.		
92	<Sala 0,2>	Krzesło	1	Krzeszko z siedziskiem z oparciem w jednym elemencie wykonanym z tworzywa sztucznego, oparcie sprężyste, powierzchnia siedziska moletowana, wraz z otworem w oparciu w kolorze ZIELONYM całość zamocowana na konstrukcji wykonanej z metalowej rury o grubości 22mm mm, wykonanym w kolorze srebrnym, wyposażonym w zatyczki chroniące przed zarysowaniem podłogi. Wys. siedziska 46 cm Skład chemiczny plastiku wykonanej z pianki to poliuretan o wysokiej gęstości (pełna struktura wykonania, nie jest wypełniona powietrzem w środku), dzięki któremu siedzisko posiada cechy sprężystości, trudno palności i odporności koloru (bez użycia alkoholu). Krzesło w rozmiarze 6 KOLOR ZIELONY Produkt posiada certyfikat potwierdzający za zgodność z normami: PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2+A1:2016-02- dokument wymagany do oferty.		
93	<Sala 0,2>	Dekoracja ścienna	1	Ścienna Aplikacja z płyty hdf przedstawiająca 3 wierzchołki górskie, w odcieniach szarości błękitu i grafitu, jeden z wierzchołków wykonany z filcu wymiar min 120/130cm x 120/130cm Produkt posiada dokument zgodny z Dyrektywą 2006/121/WE, Dyrektywa 67/548/EWG, REACH wymagany do oferty		
94	<Sala 0,2>	Dywan	1	Dywan, obszary od spodu bez użycia kleju i innych substancji utwardzających w całości runa, przędza pojedyncza, skład runa 100% PP heat-set frise. Jednolity kolor w odcieniach NIEBIESKIEGO Wymiary minimalne 3X4m, wys. runa min 7 mm. Produkt posiada dokument potwierdzający klasyfikację ogniową zgodną z PN-EN 13501-1+A1:2010- dokument wymagany do oferty		
95	<Sala 0,2>	Monitor	1	Zaawansowany monitor interaktywny stworzony z myślą o edukacji cyfrowej. Wyposażony w system minimum Android 14 z certyfikatem Google EDIA, umożliwia pełną integrację z Google Workspace for Education oraz dostęp do aplikacji z Google Play. Specyfikacja techniczna: Przekątna ekranu: minimum 65" Rozdzielczość: 4k (3840 x 2160) Technologia dotykowa: minimum 30 punktów, IR Jasność: 450 cd/m² Kontrast: 5000:1 Kąt widzenia: 178° Procesor: Cortex A72x4 + A53x4 RAM: minimum 8 GB Pamięć wewnętrzna: minimum 256 GB Łączność: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 Porty: HDMI, USB-A, USB-C, VGA, LAN, OPS, audio, DisplayPort Dodatki: minutnik, stoper, spotlight, przybory geometryczne Czas reakcji dotyku: 6,5 ms Czas reakcji pisania: < 3,3 ms Pisanie palcem, dłonią, rysikiem Slot OPS: TAK Zawartość zestawu: Pilot (1 szt.) Pisaki (2 szt.) Przewody: zasilający 3 m, USB-C 65W 2 m, USB 2.0 A-B 3 m, HDMI 2.0 3 m Sztuczna inteligencja Google Gemini – wsparcie nauczyciela w tworzeniu treści dydaktycznych Ułatwienia dostępu – powiększanie tekstu, lektor, odwrócenie kolorów, duży wskaźnik Moduł NFC – szybkie i bezpieczne logowanie Podział ekranu – niezależne uruchamianie dwóch aplikacji Aplikacja Whiteboard – rozpoznawanie pisma ręcznego, autokształty, multimedia Łączność bezprzewodowa z EShare Pro – przesyłanie treści z urządzeń uczniów i nauczycieli Czarny uchwyt ścienny do monitora interaktywnego. Maksymalne nachylenie 15 stopni. Udźwig minimum 120 kg.		
96	<Sala 0,2>	Uchwyt	1			
97	<Sala 0,2>	Magiczny dywan	1	Nowoczesne urządzenie multimedialne, które wyświetla obraz na podłożu. Składa się z projektora, systemu czujników ruchu, specjalnego oprogramowania oraz komputera, które zostały umieszczone w jednej obudowie. Wykorzystana technologia umożliwia poruszanie się po wyświetlanym obrazie, który reaguje na nasz ruch. Obraz wielkości 270/280 x 200/210 cm. W pakiecie minimum 210 gier w pakiecie podzielonych na 4 działy (EDU minimum 50 gier zgodnych z Podstawą programową Ministra Edukacji Narodowej, FUN minimum 50 gier, EKOLOGIA minimum 10 gier ANGLISKI minimum 100 gier w pakiecie minimum 500 słówek jasność projektora minimum 3200 ANSI możliwość uzupełnienia zestawu o matę poliwynylową zgodną z wymiarami wyświetlanego obrazu, dodatkowe pakiety gier, pisaki (długi lub krótki). Możliwość po podłączeniu do internetu, skorzystania z opcji samego projektora co pozwala na odtworzenie przeglądarki Google i Youtube.		
98	<Sala 0,2>	Dekoracja ścienna	3	Panel ścienny przeznaczony do przechowywania 5 okrągłych poduszek, stanowiący również element dekoracyjny (wygląd plastru miodu) Wykonany ze sklejki. Można mocować kilka paneli koło siebie. wym. 120/125 x 80/85 cm		
99	<Sala 0,2>	Stojak	1	Funkcjonalny i estetyczny stojak przeznaczony do przechowywania okrągłych poduszek do siedzenia. Konstrukcja wykonana z lakierowanej sklejki o grubości 18 mm – trwała i odporna na uszkodzenia mechaniczne, z bezpiecznie zaokrąglonymi krawędziami. Powierzchnia wykonana lakierem bezbarwnym o podwyższonej odporności na ścieranie, przeznaczonym do użytku w przestrzeniach edukacyjnych. Stojak osadzony na kółkach, co zapewnia pełną mobilność i łatwe przemieszczanie nawet przy pełnym obciążeniu. Przeznaczony do poduszek o średnicy do 35 cm. Pomieści maksymalnie 15 sztuk poduszek. Wymiary całkowite: Średnica: 45/50 cm Wysokość: 55/60 cm Produkt posiada atest pzh – dokument wymagany do złożenia oferty		
100	<Sala 0,2>	Poduszki	1	Okrągłe siedziska różnokolorowe z tkaniny PCV o średnicy 35/40cm o grubości min3/4cm w komplecie 15 sztuk – szary, fioletowy, żółty, różowy, odcień pastelowego błękitu Posiada dokument zgodny z Certyfikat Oeko-Tex Standard 100, PN-EN 1021-1:2014-12 - dokument wymagany do oferty		
101	<Sala 0,2>	Poduszki	1	Okrągłe siedziska różnokolorowe z tkaniny PCV o średnicy 35/40cm o grubości min3/4cm w komplecie 5 sztuk - kolor turkus Posiada dokument zgodny z Certyfikat Oeko-Tex Standard 100, PN-EN 1021-1:2014-12 - dokument wymagany do oferty]		
102	<Sala 0,2>	Poduszki	1	Okrągłe siedziska różnokolorowe z tkaniny PCV o średnicy 35/40cm o grubości min3/4cm w komplecie 5 sztuk - kolor turkus ciemny Posiada dokument zgodny z Certyfikat Oeko-Tex Standard 100, PN-EN 1021-1:2014-12 - dokument wymagany do oferty]		
103	<Sala 0,2>	Gruszka	1	Siedzisko typu gruszka, z wypełnieniem styropianowym, pokryta PCV zgodnie z normami PN-EN 1021-1 i PN-EN 1021-2 w kolorze ZIELONYM waga: 4/5kg, wysoka 80-90Cmcm, średnica 60-70CM Zawiera atest higieniczny PZH		
104	<Sala 0,2>	Gruszka	1	Siedzisko typu gruszka, z wypełnieniem styropianowym, pokryta PCV zgodnie z normami PN-EN 1021-1 i PN-EN 1021-2 w kolorze POMARAŃCZOWYM waga: 4/5kg, wysoka 80-90Cmcm, średnica 60-70CM Zawiera atest higieniczny PZH		
105	<Sala 0,2>	Kąć zabaw	1	Zestaw mebli imitujących kuchnię.. Konstrukcja mebli dostosowana do wzrostu dzieci, umożliwia bezpieczną i kreatywną zabawę w odgrywanie ról. Korpusy wykonane z laminowanej płyty wiórowej o grubości 12 mm, odpornej na ścieranie i łatwej do utrzymania w czystości. Fronty drzwiczek wykonane z płyty MDF o grubości 14 mm, malowane trwałą, bezpieczną dla dzieci farbami w kolorze bieli i szarości. Krawędzie starannie wykończone, bez ostrych narożników. Błat roboczy osadzony na wysokości ergonomicznej dla dzieci (60/65 cm). Zestaw realistycznie wyglądającej kuchni posiadającej sprzęt imitujący AGD taki jak lodówka, pralka, kuchenka, kuchenka mikrofalowa.zmywarkę posiada dwie i dwie półki wiszące jedną z drzwiczkami drugą z samymi półkami. Wymiary: 149/154x 38/40 x 126/130 cm Błat roboczy: 112/115 x 38/40 cm Produkt posiada dokument zgodny z Dyrektywą 2009/48/WE, PN-EN 71-1: 2014+A1:2018, PN-EN 71-2:2021-05, PN-EN 71-3:2019+A1:2021 – dokument wymagany do złożenia oferty		
106	<Sala 0,2>	Kosz	2	Kosz z przesłatami w formie ażuru z pokrywą służący jako blat Drewniana pokrywa z otworem 10x3/5cm Wysokość: min 40/45cm, średnica 40/45cm pojemność min 55l.		

107	<Sala 0,2>	Kąciok zabaw	1	<p>Tematyczny zestaw meblowy do zabawy w odgrywanie ról, inspirowany pracą listonosza. Konstrukcja wykonana z trwałej płyty laminowanej o grubości 18 mm, w tonacji brzozy. Powierzchnie łatwe do utrzymania w czystości, wszystkie krawędzie zabezpieczone bezpiecznym obrzeżem. Mebel stabilny, z odpowiednio dobraną wysokością blatu roboczego (62/65cm), dostosowaną do wzrostu dzieci.</p> <p>Wypożyczenie funkcjonalne:</p> <p>Dwie makatki z tkaniny, zamocowane po bokach mebla, każda z 4 głębokimi kieszeniami do sortowania listów</p> <p>Skrzynka pocztowa z otworem wrzutowym</p> <p>Gałka do zawieszenia torby listonosza lub worka z przesyłkami</p> <p>Wymiary całkowite 73/75 cm x 51/53 cm x 159/162 cm</p> <p>W zestawie znajdują się także akcesoria papiernicze:</p> <p>9/12 pocztówek</p> <p>10/15 kopert</p> <p>44/50 znaczków</p> <p>16/20 druków wpłat</p> <p>14/20 druków przekazu</p> <p>14/20 druków przekazu pocztowego</p> <p>16/20 dowodów nadania paczki</p> <p>7/10 przekazów telegramowych</p> <p>Produkt posiada certyfikat PN-EN 71-1 - dokument wymagany do złożenia oferty</p>		
108	<Sala 0,2>	Kąciok zabaw	1	<p>Stolik wyposażony w dwa pojemniki oraz 4 puste przestrzenie półki do przechowywania</p> <p>Stolik z blatem oraz burtami o wymiarach 80-85cm x 80-85cm x 55-60cm</p> <p>Szafka posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11</p> <p>Stół wyposażony w 4 stabilnych, okrągłych nóg, które zapewniają odpowiednią wytrzymałość i sztywność konstrukcji. Wysokość dostosowana do wieku przedszkolnego.</p> <p>Wymiary całkowite: 60/65 cm x : 60/65 cm x 53/55 cm</p> <p>Produkt posiada certyfikat PN-EN 71-1 - dokument wymagany do złożenia oferty</p>		
109	<Sala 0,2>	Stolik	1	<p>Funkcjonalny stolik przeznaczony do kącików tematycznych</p> <p>Wyposażony w biały blat z laminowanej płyty, odpornej na zarysowania i łatwej do czyszczenia. Zaokrąglone narożniki zwiększają bezpieczeństwo użytkowania, ograniczając ryzyko urazów.</p> <p>Stół osadzony na 4 stabilnych, okrągłych nogach, które zapewniają odpowiednią wytrzymałość i sztywność konstrukcji. Wysokość dostosowana do wieku przedszkolnego.</p> <p>Wymiary całkowite: 60/65 cm x : 60/65 cm x 53/55 cm</p>		
110	<Sala 0,2>	Poduszka	4	<p>Poduszka pokryta tkaniną Panama – ciemny turkus</p> <p>Wymiary 40/45 x 40/45 x 12/14 cm Produkt Posiada oekotex II – dokument wymagany do złożenia oferty</p>		
111	<Sala 0,2>	Poduszka	2	<p>Poduszka pokryta tkaniną Panama – brązowym</p> <p>Wymiary 40/45 x 40/45 x 12/14 cm Produkt Posiada oekotex II – dokument wymagany do złożenia oferty</p>		
112	<Sala 0,2>	Poduszka	2	<p>Poduszka pokryta tkaniną Panama – żółty</p> <p>Wymiary 40/45 x 40/45 x 12/14 cm Produkt Posiada oekotex II – dokument wymagany do złożenia oferty</p>		
113	<Sala 0,2>	Poduszka	1	<p>Poduszka pokryta tkaniną Panama – jasny róż</p> <p>Wymiary 40/45 x 40/45 x 12/14 cm Produkt Posiada oekotex II – dokument wymagany do złożenia oferty</p>		
114	<Sala 0,2>	tablica korkowa	1	<p>Korkowa tablica o wymiarach min 100x200 cm , , wewnątrz w odcieniach jasnego pastelowego błękitu</p> <p>Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 1434:2010 - dokument wymagany do oferty</p>		
115	<Sala 0,2>	Pufa	1	<p>Pufa z tkaniny poliestrowej (Loca) z nadrukiem monsim o średnicy min 35/40cm wys 30/35cm</p> <p>Produkt posiada certyfikat PN-EN 17191:2021-12 – dokument wymagany do złożenia oferty</p>		
116	<Sala 0,2>	Pufa	1	<p>Pufa z tkaniny poliestrowej (Loca) z nadrukiem zygzaków o średnicy min 35/40cm wys 30/35cm</p> <p>Produkt posiada certyfikat PN-EN 17191:2021-12 – dokument wymagany do złożenia oferty</p>		
117	<Sala 0,2>	Panel wiszący	10	<p>Panel akustyczny chłoniący dźwięk, montowany do sufitu w zestawie linki mocujące</p> <p>Panel w kształcie okręgu o średnicy 70/80cm o grubości 10/15cm</p> <p>Wykonane z pianki fioletowej poliuretanowej w odcieniach zieleni</p> <p>produkt posiada atest pzh - dokument wymagany do oferty</p>		
118	<Sala 0,2>	Wózek	1	<p>Drewniany wózek zakupowy na 4 gumowych kółkach.</p> <p>wym. 41/45 x 27/30 x 50/55 cm</p>		
119	<Sala 0,2>	Biblioteczka	1	<p>Regał typu biblioteczka stojąca w odcieniach kolorystycznych klonu 18mm ,</p> <p>zaś jego boki wykonane z płyty mdf foliowane w kolorze JASNONIEBIESKIM z drugiej strony w kolorze bieli.</p> <p>Biblioteczka w kształcie schodków z 5 półkami o szerokości 4cm</p> <p>Całość montowana za pomocą złączy mimośrodowych</p> <p>Wymiar regału 60/65cm x 35/40cm x 85/90cm</p> <p>Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11 - dokument wymagany do oferty</p>		
120	<Sala 0,3>	domek	1	<p>Szafka domek do której można wejść składająca się z spiczastego daszku oraz zabudowany front z min 4 okienkami w kolorze JASNEJ ZIELENI</p> <p>Wykonana z płyty w kolorze drewna klon. Przednia ścianka z kolorowej płyty w odcieniach szarego z oknami front wykonany z kolorowej folii termoplastycznej bez obrzeży . Tyl szafki wykonany z pełnej płyty wiórowej 18mm.</p> <p>Wieniec górny oraz dolny wykonany z sklejki min.18mm</p> <p>Całość na cokole .</p> <p>Lewy bok krótszy na wys 85/90cm , prawy bok domu dłuższy na wys.120/125cm</p> <p>Wymiar 130/140cm szerokość 60/70cm głębokość 170/180 wysokość</p> <p>Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-2 - dokument wymagany do oferty</p>		
121	<Sala 0,3>	Materac	1	<p>Materacyk z dwoma oparciami o grubości dna 12/16cm dopasowany wymiarami do wnętrza domu w odcieniach popielu o wymiarach 125/130 x55/70, jeden bok o wys min 90cm zaś drugi o wys 75cm</p>		
122	<Sala 0,3>	Domek	1	<p>Szafka typu domek. Tyl szafki wykonany z płyty MDF min 18mm w kolorze ŻÓŁTYM od wewnętrznej strony, zaś od zewnętrznej biały/klonowy. Szafka na cokole z wnękami w przedniej i tylnej części , pod cokolem stópek plastikowe. Wnętrze wykonane z przegrody i 3 półek z prawej strony w kolorze białym, 2 półki z możliwością zamknięcia drzwiczkami. Wieniec górny w kształcie spiczastego daszku, daszek wykonany z lakierowanej sklejki 18mm z zaokrąglonymi obrzeżami. Wieniec dolny wykonany z lakierowanej sklejki 18mm z zaokrąglonymi obrzeżami. W głównej części przestrzeni do siedzenia .</p> <p>Wymiar szafki 155/157cm x 60/62cm x 185/190 cm</p> <p>Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11 - dokument wymagany do oferty</p>		
123	<Sala 0,3>	materac	1	<p>Materac wykonany z tkaniny PCV wypełniony pianką dostosowany do mebla typu domek.</p> <p>Wymiar materaca 110/115cm x 55/60cm x 14/20cm</p> <p>Produkt posiada Certyfikat Oeko-Text Standard 100</p>		
124	<Sala 0,3>	ławeczka	1	<p>Szafka w tonacji klonu z 2 szufladami w kolorze białym , w górnej części wyposażona w materac pcv do siedzenia w kolorze szarym</p> <p>plecoka wsuwana w konstrukcję mebla</p> <p>Wymiar szafki: szerokość 75/80cm x głębokość 40/45 cm x wysokość 30/35cm</p> <p>Posiada certyfika zgodny z PN-EN 16121+A1:2017 wymagany do oferty</p>		
125	<Sala 0,3>	Regał	1	<p>Szafka z 1 przegrodą wolnostojącą na cokole z miejscem na listwę przypodłogową z możliwością montażu do ściany.</p> <p>Korpusz szafki wykonany z płyty wiórowej min 18mm w kolorze jasnego drewna klon</p> <p>półki wewnętrzne w kolorze białym , plecy szafki obustronnie wykonane w kolorze białym i klonowym , wsuwane w konstrukcję mebla- nie akceptowane jest użycie kleju, wkrętów itp.</p> <p>Możliwość wyposażenia w pojemniki z mocnego plastiku typu gratnells</p> <p>Wymiar szafki : szerokość 70/75cm x głębokość 45/50 cm x wysokość 105/110cm</p> <p>Produkt posiada certyfikat zgodny PN-EN 16121+A1:2017 - dokument wymagany do oferty</p>		
126	<Sala 0,3>	Regał	1	<p>Szafka z 2 przegrodami, wolnostojąca na cokole z miejscem na listwę przypodłogową z możliwością montażu do ściany.</p> <p>Elementy mocujące na złącza mimośrodowe. Korpusz szafki wykonany z płyty wiórowej min 18mm w kolorze klon,</p> <p>półki wewnętrzne w kolorze białym , plecy szafki obustronnie wykonane w kolorze białym i klonowym , wsuwane w konstrukcję mebla- nie akceptowane jest użycie kleju, wkrętów itp. W dolnym wieńcu dodatkowa listwa wzmacniająca konstrukcję mebla. Możliwość wyposażenia w pojemniki z mocnego plastiku typu gratnells.</p> <p>Wymiar szafki: 104/106cm x 48/50 cm x 105/107cm</p> <p>Produkt posiada certyfikat zgodny PN-EN 16121+A1:2017 - dokument wymagany do oferty</p>		

127	<Sala 0,3>	pojemnik	10	Pojemnik wykonany z mocnego plastiku typu gratnells dopasowany do szafek z przegrodami. Prowadnice montażowe w komplecie Wymiary 31/33 x 42/44 x 15x20 cm. kolor BEŻOWY		
128	<Sala 0,3>	pojemnik	6	Pojemnik wykonany z mocnego plastiku typu gratnells dopasowany do szafek z przegrodami. Prowadnice montażowe w komplecie Wymiary 31/33 x 42/44 x 15x20 cm. kolor ŻÓŁTY		
129	<Sala 0,3>	pojemnik	9	Pojemnik wykonany z mocnego plastiku typu gratnells dopasowany do szafek z przegrodami. Prowadnice montażowe w komplecie Wymiary 31/33 x 42/44 x 15x20 cm. kolor LIMONKOWY		
130	<Sala 0,3>	Regał	1	Kolekcja meblowa wykonana z jasnej płyty 18mm kolor brzoza lub klon elementy mocujące na złączach mimośrodowe. Regał osadzony na stopkach plastikowych, BEZ COKOŁU z możliwością wsunięcia skryni na kółkach Wnętrze wykonane z półek i tylnej ścianki w kolorze białym. Tyl szafki obustronnie wykończony w kolorze białym i klonowym , wsuwane w konstrukcję mebla- nie akceptowane jest użycie kleju, wkrętów itp. Szafka w tylnej części zawiera otwór oraz elementy montażowe do ściany. Regał posiada 4 kolumny w każdej 3 schowki z możliwością zamknięcia drzwiami oraz 4 poziomy . W dolnej części 4 poziomu zamiast schowków miejsce na szufladę na kółkach, na szerokość dwóch schowków. 65-70cm Rozmiar szafki 150/155cm szerokości 40/45 głębokość i 160/165 cm wysokość Posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11 - dokument wymagany do złożenia oferty		
131	<Sala 0,3>	Skrzynia	1	Skrzynia wykonana z płyty 18mm wraz z dnem w kolorze białym, pod dnem skrzynia zawiera 4 kółka plastikowo kauczukowe z hamulcami Front skrzyni wykonany z dłuższej płyty 18mm MDF foliowanej w kolorze RAL3012 - uchwyt wpuszczony pasujący do kolekcji meblowej Wymiary skrzyni wewnątrz 65/70cm x 30/35cm x wys.25-30cm Wymiary frontu : 72/75 x 35/40cm Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11 - - dokument wymagany do oferty		
132	<Sala 0,3>	Skrzynia	1	Skrzynia wykonana z płyty 18mm wraz z dnem w kolorze białym, pod dnem skrzynia zawiera 4 kółka plastikowo kauczukowe z hamulcami Front skrzyni wykonany z dłuższej płyty 18mm MDF foliowanej w kolorze SZARYM - uchwyt wpuszczony pasujący do kolekcji meblowej Wymiary skrzyni wewnątrz 65/70cm x 30/35cm x wys.25-30cm Wymiary frontu : 72/75 x 35/40cm Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11 - - dokument wymagany do oferty		
133	<Sala 0,3>	Drzwiczki	1	Drzwiczki wykonane z mdf-u foliowane termoplastycznie wraz z obrzeżami , nie dopuszczamy obrzeży w taśmie lub nie zabezpieczonych folią . Wykonane z płyty mdf min 18mm. uchwyt wpuszczony w konstrukcję frontu w kolorze srebrnym. 1 para w kolorze BRUDNEGO RÓŻU/ ŁOSOŚ wraz z zawiasami 90stopni, wyposażone w zamek oraz zaświnki Wymiary jednego skrzydła 37/40cm x 70/80cm Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11 - dokument wymagany do oferty.		
134	<Sala 0,3>	Regał	1	Kolekcja meblowa wykonana z jasnej płyty 18mm kolor brzoza lub klon elementy mocujące na złączach mimośrodowe. Szafka na cokole z wnękami w przedniej i tylnej części, pod cokołem stopki plastikowe. Wnętrze wykonane z 2 półek i 2 przegród i tylnej ścianki w kolorze białym. - Tyl szafki obustronnie wykończony w kolorze białym i klonowym , wsuwane w konstrukcję mebla- nie akceptowane jest użycie kleju, wkrętów itp. Szafka w tylnej części zawiera otwór oraz elementy montażowe do ściany. W dolnym wieńcu dodatkowe listwy wmacniające konstrukcję mebla. Szafka przystosowana do montażu drzwi oraz szuflad. Szafka szeroka 3 poziomowa Dolna przestrzeń/poziom posiada przegrodę umieszczoną 35/40cm od prawego boku, środkowa przestrzeń posiada przegrodę umieszczoną 35/40cm od lewego boku, górna przestrzeń posiada przegrodę umieszczoną 35/40cm od prawego boku (cały regał - 6 przestrzeni), Wymiary szafki: szerokość 115/120cm x głębokość 40/45 cm x wysokość 120/125cm Regał przystosowany do zamontowania drzwiczek , Po montażu - drzwiczki/szuflady są wsunięte w głąb regału (odpowiednio o gr. frontu drzwiczek/szuflad), tworząc jedną płaszczyznę z krawędzią korpusu. Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-2 - dokument wymagany do oferty		
135	<Sala 0,3>	Drzwiczki	1	Drzwiczki wykonane z mdf-u foliowane termoplastycznie wraz z obrzeżami , nie dopuszczamy obrzeży w taśmie lub nie zabezpieczonych folią. Wykonane z płyty mdf min 18mm. uchwyt wpuszczony w konstrukcję frontu w kolorze srebrnym. 1 szt w kolorze BIAŁYM wraz z zawiasami 90stopni Drzwiczki zamykające 1 przestrzeń , wymiary kwadratu 35/37cm Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11 - dokument wymagany do oferty		
136	<Sala 0,3>	Drzwiczki	1	Drzwiczki wykonane z mdf-u foliowane termoplastycznie wraz z obrzeżami , nie dopuszczamy obrzeży w taśmie lub nie zabezpieczonych folią . Wykonane z płyty mdf min 18mm. uchwyt wpuszczony w konstrukcję frontu w kolorze srebrnym. 1 szt w kolorze BEŻ wraz z zawiasami 90stopni Drzwiczki zamykające 1 przestrzeń , wymiary kwadratu 35/37cm Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11 - dokument wymagany do oferty		
137	<Sala 0,3>	Drzwiczki	1	Drzwiczki wykonane z mdf-u foliowane termoplastycznie wraz z obrzeżami , nie dopuszczamy obrzeży w taśmie lub nie zabezpieczonych folią. Wykonane z płyty mdf min 18mm. uchwyt wpuszczony w konstrukcję frontu w kolorze srebrnym. 1 szt w kolorze RAL3012 wraz z zawiasami 90stopni Drzwiczki zamykające 1 przestrzeń , wymiary kwadratu 35/37cm Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11 - dokument wymagany do oferty		
138	<Sala 0,3>	Ławeczka	1	Szafka w tonacji klonu z 2 szufladami w kolorze białym , w górnej części wyposażona w materac pcv do siedzenia w kolorze szarym pleciska wsuwane w konstrukcję mebla Wymiary szafki: szerokość 75/80cm x głębokość 40/45 cm x wysokość 30/35cm Posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017 wymagany do oferty		
139	<Sala 0,3>	domek	1	Szafka domek do której można wejść składająca się z spiczastego daszku oraz zabudowany front z min 4 okienkami. Wykonana z płyty w kolorze drewna klon. Przednia ścianka z kolorowej płyty w kolorze RAL3012 z oknami front wykonany z kolorowej folii termoplastycznej bez obrzeży . Tyl szafki wykonany z pełnej płyty wiórowej 18mm. Wieniec górny oraz dolny wykonany z sklejki min.18mm Całość na cokole Wymiary 130/140cm szerokość 60/70cm głębokość 170/180 wysokość certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-2 - dokument wymagany do oferty		
140	<Sala 0,3>	Materac	1	Materacyk z dwoma oparciami o grubości dna 12/16cm dopasowany wymiarami do wnętrza domu w odcieniach popielu o wymiarach 125/130 x55/70, jeden bok o wys min 90cm zaś drugi o wys 75cm		

141	<Sala 0,3>	Domek	1	<p>Szafka typu domek .</p> <p>Tył szafki wykonany z płyty MDF min 18mm w kolorze Pantone2309c od wewnętrznej strony, zaś od zewnętrznej biały/klonowy , elementy mocujące tylnej ścianki do korpusu na złącza mimośrodowe.</p> <p>Szafka na cokole z wciękami w przedniej i tylnej części , pod cokołem stopki plastikowe.</p> <p>Wnętrze wykonane z przegród i 3 półek z prawej strony w kolorze białym, 2 półki z możliwością zamknięcia drzwiczkami</p> <p>Wieniec górny w kształcie spiczastego daszku jeden bok na wysokość wysokiej szafy, zaś niższy na wysokość niższej szafki , daszek wykonany z lakierowanej sklejki 18mm z zaokrąglonymi obrzeżami</p> <p>Wieniec dolny wykonany z lakierowanej sklejki 18mm z zaokrąglonymi obrzeżami</p> <p>W głównej części przestrzeni do siedzenia .</p> <p>Wmiar szafki szerokość 155/160cm x głębokość 60/65cm x wysokość 185/190 cm</p> <p>Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11 - dokument wymagany do oferty</p>		
142	<Sala 0,3>	materac	1	<p>Materac wykonany z tkaniny PCV wypełniony pianką dostosowany do mebla typu domek.</p> <p>Wymiar materaca 110/115cm x 55/60cm x 14/20cm</p> <p>Produkt posiada Certyfikat Oeko-Tex Standard 100</p>		
143	<Sala 0,3>	Blat	5	<p>Blat do stołka z sklejki o grubości 25/30 mm, pokryty termoutwardzalnym laminatem HPL .Blat nie posiada obrzeży , widoczna sklejka zaoblona blat jest odporny na uderzenia, wysoką temperaturę i czynniki chemiczne</p> <p>Blat pięciokątny. Dł jednego boku nie mniejsza niż 77 cm</p> <p>Głębokość blatu 120/122 cm</p> <p>Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2:2023-10- dokument wymagany do oferty</p>		
144	<Sala 0,3>	Nogi	5	<p>Dopasowane do blatu nogi, wykonane z litego drewna.</p> <p>Regulacja nóg w rozmiarze 0-3, na dokrętki.</p> <p>Srednica 55/60 mm.</p> <p>W zestawie 5 szt</p> <p>Produkt posiada certyfikat PN-EN 1729-1:2016-02 - dokument wymagany do złożenia oferty</p>		
145	<Sala 0,3>	Krzesło	6	<p>Krzeszko drewniane z sklejki bukowej z kolorowym siedziskiem i oparciem – pastelowy zielony rozmiar 3</p> <p>Wymiar siedziska min 25x25cm</p> <p>Stelaż o profilu min 20-25mm x 45-50mm</p> <p>Pod siedziskiem profil z sklejki wzmacniający konstrukcję krzesła .</p> <p>Pod nogami podbicie</p> <p>Krzeszko posiada certyfikat zgodn z PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2:2023-10 wymagany do oferty</p>		
146	<Sala 0,3>	Krzesło	8	<p>Krzeszko drewniane z sklejki bukowej z kolorowym siedziskiem i oparciem – pastelowy różowy rozmiar 3</p> <p>Wymiar siedziska min 25x25cm</p> <p>Stelaż o profilu min 20-25mm x 45-50mm</p> <p>Pod siedziskiem profil z sklejki wzmacniający konstrukcję krzesła .</p> <p>Pod nogami podbicie</p> <p>Krzeszko posiada certyfikat zgodn z PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2:2023-10 wymagany do oferty</p>		
147	<Sala 0,3>	krzesło	3	<p>Krzeszko drewniane z sklejki bukowej z kolorowym siedziskiem i oparciem – pastelowy niebieski rozmiar 3</p> <p>Wymiar siedziska min 25x25cm</p> <p>Stelaż o profilu min 20-25mm x 45-50mm</p> <p>Pod siedziskiem profil z sklejki wzmacniający konstrukcję krzesła .</p> <p>Pod nogami podbicie</p> <p>Krzeszko posiada certyfikat zgodn z PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2:2023-10 wymagany do oferty</p>		
148	<Sala 0,3>	Krzesło	3	<p>Krzeszko drewniane z sklejki bukowej z kolorowym siedziskiem i oparciem – pastelowy żółty rozmiar 3</p> <p>Wymiar siedziska min 25x25cm</p> <p>Stelaż o profilu min 20-25mm x 45-50mm</p> <p>Pod siedziskiem profil z sklejki wzmacniający konstrukcję krzesła .</p> <p>Pod nogami podbicie</p> <p>Krzeszko posiada certyfikat zgodn z PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2:2023-10 wymagany do oferty</p>		
149	<Sala 0,3>	krzesło	5	<p>Krzeszko drewniane z sklejki bukowej z kolorowym siedziskiem i oparciem – pastelowy szary rozmiar 3</p> <p>Wymiar siedziska min 25x25cm</p> <p>Stelaż o profilu min 20-25mm x 45-50mm</p> <p>Pod siedziskiem profil z sklejki wzmacniający konstrukcję krzesła .</p> <p>Pod nogami podbicie</p> <p>Krzeszko posiada certyfikat zgodn z PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2:2023-10 wymagany do oferty</p>		
150	<Sala 0,3>	Biurko	1	<p>Biurko kolorystycznie odpowiadające kolekcji meblowej .</p> <p>Wykonane z płyty min 18mm klon. Biurko wraz z szufladą i szafką z prawej strony, fronty w kolorze białym. Drzwiczki z zawiasem wpuszczanym w konstrukcję mebla. Fronty wykonane z mdf-u min. 18 mm, foliowane termoplastycznie wraz z obrzeżami , nie dopuszczamy obrzeży w taśmie lub nie zabezpieczonych folią.</p> <p>Tylna blenda zasłaniająca nogi wykonana z płyty wiórowej</p> <p>Uchwyty w drzwiczkach i szufladzie wpuszczone, pasujące do kolekcji meblowej.</p> <p>Biurko o wymiarze 120/125cm x 60/65cm x 75/80cm. Wymiar wewn. szafki 37/39 x 37/39 x 48/50 cm. Wymiar frontu szuflady 37/39 x 18/20 cm.</p> <p>Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-2 - dokument wymagany do oferty</p>		
151	<Sala 0,3>	Krzesło	1	<p>Krzeszko z siedzisko z oparciem w jednym elemencie wykonanym z tworzywa sztucznego , oparcie sprężyste , powierzchnia siedziska moletowana , wraz z otworem w oparciu w kolorze ŻÓŁTYM całość zamocowana na konstrukcji wykonanej z metalowej rury o grubości 22/24 mm, wykończonym w kolorze srebrnym, wyposażonym w zatyczki chroniące przed zarysowaniem podłogi. Wys. siedziska 46 cm</p> <p>Skład chemiczny plastiku wykonanej z pianki to poliuretan o wysokiej gęstości (pełna struktura wykonania, nie jest wypełniona powietrzem w środku), dzięki któremu siedzisko posiada cechy sprężystości , trudno palności i odporności koloru (bez użycia alkoholu).</p> <p>Krzesło w rozmiarze 6</p> <p>Produkt posiada certyfikat potwierdzający za zgodność z normami: PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2+A1:2016-02- dokument wymagany do oferty.</p>		
152	<Sala 0,3>	Krzesło	1	<p>Krzeszko z siedzisko z oparciem w jednym elemencie wykonanym z tworzywa sztucznego , oparcie sprężyste , powierzchnia siedziska moletowana , wraz z otworem w oparciu w kolorze SZARYM, całość zamocowana na konstrukcji wykonanej z metalowej rury o grubości 22/24 mm, wykończonym w kolorze srebrnym, wyposażonym w zatyczki chroniące przed zarysowaniem podłogi. Wys. siedziska 46 cm</p> <p>Skład chemiczny plastiku wykonanej z pianki to poliuretan o wysokiej gęstości (pełna struktura wykonania, nie jest wypełniona powietrzem w środku), dzięki któremu siedzisko posiada cechy sprężystości , trudnopalności i odporności koloru (bez użycia alkoholu).</p> <p>Krzesło w rozmiarze 6</p> <p>Produkt posiada certyfikat potwierdzający za zgodność z normami: PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2+A1:2016-02- dokument wymagany do oferty.</p>		
153	<Sala 0,3>	Dekoracja ścienna	1	<p>Ścienna aplikacja o grubości min 9/12mm składająca się 2 elementów , konar drzewa w kolorze drewna z min 3 gałęziami i ich odnogami.</p> <p>drzewa: 135/140 x 240/245 cm.</p> <p>Produkt posiada atest pzh – dokument wymagany do złożenia oferty</p>		
154	<Sala 0,3>	Dekoracja ścienna	1	<p>Dekoracyjna aplikacja do montażu na drewnianej konstrukcji drzewa.</p> <p>Elementy wykonane z trwałej, zadrukowanej sklejki o grubości 18 mm, z grafiką odporną na ścieranie i blaknięcie. Powierzchnia wykończona w sposób bezpieczny dla dzieci – brak ostrych krawędzi, zaokrąglone rogi.</p> <p>Elementy wyposażone w zintegrowane magnesy umożliwiające szybki i łatwy montaż na metalowych częściach drzewa. Rozwiązanie to pozwala na swobodne przedstawianie aplikacji i dostosowywanie ich układu do potrzeb zabawy lub aranżacji przestrzeni. W odcieniach różu.</p> <p>Zestaw zawiera:</p> <p>2 /3 ptaki:</p> <p>Wymiar 1: 35,5/38 x 16/18 cm</p> <p>Wymiar 2: 32,5/35 x 23/25 cm</p> <p>1 domek dla ptaków:</p> <p>Wymiar: 40/45 x 52,5/55 cm</p> <p>Produkt posiada Atest PZH – dokument wymagany do złożenia oferty</p>		
155	<Sala 0,3>	Dekoracja ścienna	1	<p>Zestaw filcowych listków przeznaczony do dekoracji panelu ściennego „Drzewo” zestaw 4/6szt.</p> <p>Materiał: filc</p> <p>Montaż: taśma samoprzylepna</p>		

156	<Sala 0,3>	Dywan	1	<p>Dywan, obszty od spodu bez użycia kleju i innych substancji utwardzających w całości runa, przęda pojedyncza, skład runa 100% PP heat-set frise. Jednolity kolor w odcieniach beżu. Wymiary minimalne 2x2m , wys, runa min 7 mm.</p> <p>Produkt posiada dokument potwierdzający klasyfikację ogniową zgodną z PN-EN 13501-1+A1:2010- dokument wymagany do oferty</p>		
157	<Sala 0,3>	Monitor	1	<p>Zaawansowany monitor interaktywny stworzony z myślą o edukacji cyfrowej. Wyposażony w system minimum Android 14 z certyfikatem Google EDIA, umożliwia pełną integrację z Google Workspace for Education oraz dostęp do aplikacji z Google Play.</p> <p>Specyfikacja techniczna:</p> <p>Przekątna ekranu: minimum 65"</p> <p>Rozdzielczość: 4k (3840 x 2160)</p> <p>Technologia dotykowa: minimum 30 punktów, IR</p> <p>Jasność: 450 cd/m² Kontrast: 5000:1 Kąt widzenia: 178°</p> <p>Processor: Cortex A72x4 + A53x4</p> <p>RAM: minimum 8 GB Pamięć wewnętrzna: minimum 256 GB</p> <p>Łączność: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2</p> <p>Porty: HDMI, USB-A, USB-C, VGA, LAN, OPS, audio, DisplayPort</p> <p>Dodatki: minutnik, stoper, spotlight, przybory geometryczne</p> <p>Czas reakcji dotyku: 6,5 ms Czas reakcji pisania: ≤ 3,3 ms</p> <p>Pisanie palcem, dłonią, rysikiem</p> <p>Slot OPS: TAK</p> <p>Zawartość zestawu:</p> <p>Pilot (1 szt.)</p> <p>Pisaki (2 szt.)</p> <p>Przewody: zasilający 3 m, USB-C 65W 2 m, USB 2.0 A-B 3 m, HDMI 2.0 3 m</p> <p>Sztuczna inteligencja Google Gemini – wsparcie nauczyciela w tworzeniu treści dydaktycznych</p> <p>Ułatwienia dostępu – powiększanie tekstu, lektor, odwrócenie kolorów, duży wskaźnik</p> <p>Moduł NFC – szybkie i bezpieczne logowanie</p> <p>Podział ekranu – niezależne uruchamianie dwóch aplikacji</p> <p>Aplikacja Whiteboard – rozpoznawanie pisma ręcznego, autokształty, multimedia</p> <p>Łączność bezprzewodowa z EShare Pro – przesyłanie treści z urządzeń uczniów i nauczycieli</p> <p>Czarny uchwyt ścienny do monitora interaktywnego. Maksymalne nachylenie 15 stopni. Udźwig minimum 120 kg.</p>		
158	<Sala 0,3>	Uchwyt	1	Urządzenie multimedialne z wyświetlanym obrazem na podłodze. Projektor, systemu czujników ruchu, specjalne oprogramowanie, komputer, umieszczone w jednej obudowie o wielkości 51-53 x 31-32 x 20-22 cm. Waga do 10kg.		
159	<Sala 0,3>	Magiczny dywan	1	<p>Technologia umożliwiająca poruszanie się po wyświetlanym obrazie, który reaguje na ruch. Obsługa możliwa za pomocą dołączonego pilota. Jasność projektora 3200 ANSI, minimalna rozdzielczość 1024 x 768, żywotność lampy min 4 500h, wbudowany głośnik 10 W. Złącza Ethernet RJ45, 2x USB 2.0, Wyjście Audio Jack. Czas pracy ciągłej 6h. W zestawie uchwyt sufitowy, aktywny obszar min 200x 270 cm</p> <p>Minimum 210 gier interaktywnych, na powyższe urządzenie multimedialne, przyspieszających proces rehabilitacji. 50–60 gier Edukacyjnych zgodnych z podstawą programową. 45–55 gier zabawowych. 10–15 gier związanych z segregacją odpadów, ekologicznych. 100–110 gier zawierających min 500 słówek związanych z życiem codziennym w języku angielskim.</p>		
160	<Sala 0,3>	Stojak do Magicznego dywanu	1	Statyw przeznaczony do montażu interaktywnej podłogi FunFloor		
161	<Sala 0,3>	Dekoracja ścienna	3	Panel ścienny przeznaczony do przechowywania 5 okrągłych poduszek , stanowiący również element dekoracyjny (wygląd plastra miodu) Wykonany ze sklejki. Można mocować kilka paneli koło siebie. wym. 120/125 x 80/85 cm		
162	<Sala 0,3>	Stojak	1	<p>Funkcjonalny i estetyczny stojak przeznaczony do przechowywania okrągłych poduszek do siedzenia. Konstrukcja wykonana z lakierowanego szkła o grubości 18 mm – trwałej i odpornej na uszkodzenia mechaniczne, z bezpieczeństwem zaokrąglonymi krawędziami. Powierzchnia wykończona lakierem bezbarwnym o podwyższonej odporności na ścieranie, przeznaczonym do użytku w przestrzeniach edukacyjnych.</p> <p>Stojak osadzony na kółkach, co zapewnia pełną mobilność i łatwe przemieszczanie nawet przy pełnym obciążeniu. Przeznaczony do poduszek o średnicy do 35 cm. Pomieści maksymalnie 15 sztuk poduszek.</p> <p>Wymiary całkowite:</p> <p>Średnica: 45/50 cm</p> <p>Wysokość: 55/60 cm</p> <p>Produkt posiada atest pzh – dokument wymagany do złożenia oferty</p>		
163	<Sala 0,3>	Poduszki	1	<p>Okrągłe siedziska różnokolorowe z tkaniny PCV o średnicy 35/40cm o grubości min3/4cm w komplecie 15 sztuk – szary, lososowy, żółty, różowy, odcień pastelowego błękitu</p> <p>Posiada dokument zgodny z Certyfikat Oeko-Tex Standard 100, PN-EN 1021-1:2014-12 - dokument wymagany do oferty</p>		
164	<Sala 0,3>	Poduszki	1	<p>Okrągłe siedziska z tkaniny PCV odcień limonkowy, wypełnione gąbką. średnica 35/37cm, grubości min 3/4cm, w komplecie 5 sztuk</p> <p>Posiada dokument zgodny z Certyfikat Oeko-Tex Standard 100, PN-EN 1021-1:2014-12 - dokument wymagany do oferty</p>		
165	<Sala 0,3>	Poduszki	1	<p>Okrągłe siedziska różnokolorowe z tkaniny PCV o średnicy 35/40cm o grubości min3/4cm w komplecie 5 sztuk - kolor turkus ciemny</p> <p>Posiada dokument zgodny z Certyfikat Oeko-Tex Standard 100, PN-EN 1021-1:2014-12 - dokument wymagany do oferty</p>		
166	<Sala 0,3>	Gruszka	1	<p>Siedzisko typu gruszka , z wypełnieniem styropianowym , pokryta PCV zgodnie z normami PN-EN 1021-1 i PN-EN 1021-2 w kolorze pastelowym żółtym waga: 4/5kg , wysoka 80-90CMcm, średnica 60-70CM</p> <p>Zawiera atest higieniczny PZH</p>		
167	<Sala 0,3>	Gruszka	1	<p>Siedzisko typu gruszka , z wypełnieniem styropianowym , pokryta PCV zgodnie z normami PN-EN 1021-1 i PN-EN 1021-2 w kolorze RÓŻOWYM waga: 4/5kg , wysoka 80-90CMcm, średnica 60-70CM</p> <p>Zawiera atest higieniczny PZH</p>		
168	<Sala 0,3>	Kąci zabaw	1	<p>Zestaw mebli kuchennych do zabawy dla dzieci składający się z 1 x Kąci kuchenny imitujący szafkę z pralką z pokrętłami drzwiczkami oraz otwartą półką , wykonany z tych samych materiałów i kolorystyki co kolekcja meblowa w salach. Kąci wyposażony w szkrzynię zamkniętą drzwiami typu pralka, oraz w 1 półkę pod pralką oraz drzwi i pokrętła .</p> <p>Szafka o wymiarach 35/40cm x 30/35cm</p> <p>wysokość blatu dopasowana do użytkowania przez najmłodszych żłobkowych dzieci wysokość 50/55cm</p> <p>Fronty w kolorze szarym z MDF wraz z plexi imitująca beben otwór ok 15cm 1 x Kąci kuchenny imitujący szafkę wraz z płytą indukcyjną oraz piekarnikiem , wykonany z tych samych materiałów i kolorystyki co kolekcja meblowa w salach. Kąci wyposażony jest w 2 półki oraz drzwi i pokrętła .</p> <p>Szafka o wymiarach 35/40cm x 30/35cm</p> <p>wysokość blatu dopasowana do użytkowania przez najmłodszych żłobkowych dzieci wysokość 50/55cm</p> <p>Fronty w kolorze różowym 1 x Kąci kuchenny imitujący szafkę wraz z kranem oraz zlewem , wykonany z tych samych materiałów i kolorystyki co kolekcja meblowa w salach. Kąci wyposażony jest w 2 półki oraz drzwi</p> <p>Szafka o wymiarach 35/40cm x 30/35cm</p> <p>wysokość blatu dopasowana do użytkowania przez najmłodszych żłobkowych dzieci wysokość 50/55cm</p> <p>Fronty w kolorze zielonym 1 x Kąci kuchenny imitujący szafkę wraz z dwoma szufladami , oraz jedną otwartą półką wykonany z płyty laminowanej o grubości 12/15mm w kolorze kolonu. fronty z płyty MDF laminowanej w kolorze szarym i odcieniach pomarańczy</p> <p>Szafka o wymiarach 35/40cm x 30/35cm</p> <p>wysokość blatu dopasowana do użytkowania przez najmłodszych żłobkowych dzieci wysokość 50/55cm 1 x Kąci kuchenny imitujący szafkę wraz z drzwiczkami wyposażony z dwóch stron półki z zasłonkami, oraz jedną otwartą półką wykonany z płyty laminowanej o grubości 12/15mm w kolorze kolonu. fronty z płyty MDF laminowanej w kolorze szarym i</p> <p>Szafka o wymiarach 65/70cm x 30/35cm</p> <p>wysokość blatu dopasowana do użytkowania przez najmłodszych żłobkowych dzieci wysokość 50/55cm 1x Kąci kuchenny imitujący szafkę rogową wraz z półeczką wykonany z tych samych materiałów i kolorystyki co kolekcja meblowa w salach.</p> <p>Szafka o wymiarach 34/40cm x 34/40 x 34/40 cm</p> <p>wysokość blatu dopasowana do użytkowania przez najmłodszych żłobkowych dzieci wysokość 50/55cm 1x Modułowa szafka imitująca lodówkę, stanowiąca element zestawu mebli kuchennych do kąpielni tematycznych w żłobkach i przedszkolach. Wykonana z tych samych materiałów i kolorystyki, co kolekcja meblowa stosowana w salach – z laminowanej płyty meblowej w tonacji klonu (grubość 12 mm). Fronty z kolorowej płyty MDF w odcieniach niebieskości . Szafka wyposażona jest w 5 praktycznych półek , z których 3 mają możliwość regulacji wysokości, półki rozmieszczone na wysokościach: 8,5 / 18 / 32 / 61 / 71 cm zawiasy 90° ,</p> <p>wymiary 38/40x 34/36 x 100/102 cm</p> <p>wymiary drzwiczek:37/40 x 47/50 cm i 37/40 x 26/30 cm 1 x Modułowa szafka narożna stanowiąca część zestawu mebli kuchennych</p> <p>Szafka wykonana jest z laminowanej płyty meblowej o grubości 12 mm, dostępnej w kolorze klonowym 2 koloru wewnątrz na wysokość: minimum 8,5 cm i 30,5 cm wysokość całkowita: 53/55 cm</p> <p>* wymiary podstawy: 34 / 36x 34 / 36 cm</p>		
169	<Sala 0,3>	Kosz	2	<p>Kosz z przesłatami w formie azuru z pokrywą służący jako blat</p> <p>Drewniana pokrywa z otworem 10x3/5cm</p> <p>Wysokość min 40/45cm, średnica 40/45cm</p> <p>pojemność min 55l.</p>		
170	<Sala 0,3>	Kąci zabaw	1	<p>Zestaw dla chłopców do majstrowania , w postaci krzesła na który umieszczony jest bat oraz nadstawka z dziurami do wkładania i przekręcania, krzesło wyposażone w imadło i pokrętła łącznie min 35/40 elementów o wymiarach 55/60cm wysokość 80-90cm</p> <p>Produkt posiada dokument zgodny z PN-EN 71-1:2014, PN-EN 71-2:2014, PN-EN 71-3:2014, REACH Nr. 1907/2006- wymagany do oferty</p>		
171	<Sala 0,3>	Klocki	1	<p>Klocki o drewnianej kauczukowej ramie. wypełnione kolorową pleksą w 5 różnych kolorach z bezpiecznymi/zaokrąglonymi narożnikami min 36 elementów prostokątnych elementów w 2 wymiarach minimum 24 elem. o wym. 20/25 x 7/10 x 7/10cm minimum 12 elem. o wym. 10/15 x 7/10 x 7/10 cm od 2 roku życia</p>		

172	<Sala 0,3>	Bujak	1	Bujak prezentujący zwierzątko np. ptaka w odcieniach beżu i szarości przypominający kształtem ptaka. Wykonanie z atestowej tkaniny pcv, mieszczący się w wymiarach 65/70cm x 30/35cm x 55/60 cm Posiada certyfikat Oeko-Tex Standard 100		
173	<Sala 0,3>	Poduszka	4	Poduszka pokryta tkaniną Panama – musztardowy Wymiary 40/45 x 40/45 x 12/14 cm Produkt Posiada oekotex II – dokument wymagany do złożenia oferty		
174	<Sala 0,3>	Poduszka	2	Poduszka pokryta tkaniną Panama – brązowym Wymiary 40/45 x 40/45 x 12/14 cm Produkt Posiada oekotex II – dokument wymagany do złożenia oferty		
175	<Sala 0,3>	Poduszka	2	Poduszka pokryta tkaniną Panama – żółty Wymiary 40/45 x 40/45 x 12/14 cm Produkt Posiada oekotex II – dokument wymagany do złożenia oferty		
176	<Sala 0,3>	Poduszka	1	Poduszka pokryta tkaniną Panama – jasny róż Wymiary 40/45 x 40/45 x 12/14 cm Produkt Posiada oekotex II – dokument wymagany do złożenia oferty		
177	<Sala 0,3>	tablica korkowa	1	Korkowa tablica o wymiarach min 100x200 cm , wewnątrz w odcieniach jasnego pastelu różu Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 1434:2010 - dokument wymagany do oferty		
178	<Sala 0,3>	Panel wiszący	10	Panel akustyczny chłonący dźwięk, montowany do sufitu w zestawie linki mocujące Panel w kształcie okręgu o średnicy 70/80cm o grubości 10/15cm Wykonane z pianki flokowanej poliuretanowej w odcieniach zieleni produkt posiada atest pzh - dokument wymagany do oferty		
179	<Sala 0,3>	Biblioteczka	1	Regał typu biblioteczka stojąca w odcieniach kolorystycznych klonu 18mm , zaś jego boki wykonane z płyty mdf foliowane w kolorze RAL6034 z drugiej strony w kolorze bieli. Biblioteczka w kształcie schodków z 5 półkami o szerokości 4cm Całość montowana za pomocą złączy mimośrodowych Wymiar regału 60/65cm x 35/40cm x 85/90cm Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11 - dokument wymagany do oferty		
180	<Sala 0,3>	Dekoracja ścienna	2	Dekrocja montowana na ścianie wykonana z przyjemnego materiału w kolorze szarym w kształcie chmurki z tworzywa PET, można na nich zawieszać prace platyczne za pomocą pinezek , montowane do ściany za pomocą kleju o wymiarach min szerokość 150-155cm wysokość 85-90cm o grubości 1,5cm Dekrocja służy także jako wyciszenie pomieszczeń Produkt posiada dokument zgodny z OEKTO-TEXPN-EN 13501-1+A1:2010,REACH - dok. wymagany do oferty		
181	<Sala 0,4>	domek	1	Szafka domek do której można wejść składająca się z spiczastego daszku oraz zabudowany front z min 4 okienkami w kolorze JASNEJ ZIELENI Wykonana z płyty w kolorze drewna klon . Przednia ścianka z kolorowej płyty w odcieniach szarego z oknami front wykonany z kolorowej folii termoplastycznej bez obrzeży . Tył szafki wykonany z pełnej płyty wiórowej 18mm. Wieniec górny oraz dolny wykonany z sklejki min.18mm Całość na cokole Lewy bok krótszy na wys 85/90cm , prawy bok domu dłuższy na wys.120/125cm Wymiar 130/140cm szerokość 60/70cm głębokość 170/180 wysokość Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-2 - dokument wymagany do oferty		
182	<Sala 0,4>	materac	1	Materacyk z dwoma oparciami o grubości dna 12/16cm dopasowany wymiarami do wnętrza domu w odcieniach popielu o wymiarach 125/130 x55/70, jeden bok o wys min 90cm zaś drugi o wys 75cm		
183	<Sala 0,4>	Domek	1	Szafka typu domek . Tył szafki wykonany z płyty MDF min 18mm w kolorze ciemnego różu od wewnętrznej strony, zaś od zewnętrznej biały/klonowy . elementy mocujące tylnej ścianki do korpusu na złącza mimośrodowe. Szafka na cokole z wnękami w przedniej i tylnej części , pod cokołem stópki plastikowe. Wnętrze wykonane z przegród i 3 półek z prawej strony w kolorze białym, 2 półki z możliwością zamknięcia drzwiczkami Wieniec górny w kształcie spiczastego daszku jeden bok na wysokość wysokiej szafy, zaś niższy na wysokość niższej szafki , daszek wykonany z lakierowanej sklejki 18mm z zokrągłymi obrzeżami Wieniec dolny wykonany z lakierowanej sklejki 18mm z zokrągłymi obrzeżami W głównej części przestrzeń do siedzenia . Wmiar szafki szerokość 155/160cm x głębokość 60/65cm x wysokość 185/190 cm Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11 - dokument wymagany do oferty		
184	<Sala 0,4>	materac	1	Materac wykonany z tkaniny PCV wypełniony pianką dostosowany do mebla typu domek. Wymiar materaca 110/115cm x 55/60cm x 14/20cm Produkt posiada Certyfikat Oeko-Tex Standard 100		
185	<Sala 0,4>	Ławeczka	1	Szafka w tonacji klonu z 2 szufladami w kolorze białym , w górnej części wyposażona w materac pcv do siedzenia w kolorze szarym plecoka wsuwana w konstrukcję mebla Wymiar szafki: szerokość 75/80cm x głębokość 40/45 cm x wysokość 30/35cm Posiada certyfika zgodny z PN-EN 16121+A1:2017 wymagany do oferty		
186	<Sala 0,4>	Regał	1	Szafka z 1 przegrodą wolnostojąca na cokole z miejscem na listwę przypodłogową z możliwością montażu do ściany. Korpus szafki wykonany z płyty wiórowej min 18mm w kolorze jasnego drewna klon półki wewnętrzne w kolorze białym , plecy szafki obustronnie wykończone w kolorze białym i klonowym , wsuwane w konstrukcję mebla- nie akceptowane jest użycie kleju, wkrętów itp. Możliwość wyposażenia w pojemniki z mocnego plastiku typu gratnells Wymiar szafki : szerokość 70/75cm x głębokość 45/50 cm x wysokość 105/110cm Produkt posiada certyfikat zgodny PN-EN 16121+A1:2017 - dokument wymagany do oferty		
187	<Sala 0,4>	Regał	1	Szafka z 2 przegrodami, wolnostojąca na cokole z miejscem na listwę przypodłogową z możliwością montażu do ściany. Elementy mocujące na złącza mimośrodowe. Korpusy szafki wykonany z płyty wiórowej min 18mm w kolorze klon, półki wewnętrzne w kolorze białym , plecy szafki obustronnie wykończone w kolorze białym i klonowym , wsuwane w konstrukcję mebla- nie akceptowane jest użycie kleju, wkrętów itp. W dolnym wieniec dodatkowa listwa wzmacniająca konstrukcję mebla. Możliwość wyposażenia w pojemniki z mocnego plastiku typu gratnells. Wymiar szafki: 104/106cm x 48/50 cm x 105/107cm Produkt posiada certyfikat zgodny PN-EN 16121+A1:2017 - dokument wymagany do oferty		
188	<Sala 0,4>	pojemnik	10	Pojemnik wykonany z mocnego plastiku typu gratnells dopasowany do szafek z przegrodami. Prowadnice montażowe w komplecie Wymiar 31/33 x 42/44 x 15x20 cm. kolor BEŻOWY		
189	<Sala 0,4>	pojemnik	9	Pojemnik wykonany z mocnego plastiku typu gratnells dopasowany do szafek z przegrodami. Prowadnice montażowe w komplecie Wymiar 31/33 x 42/44 x 15x20 cm. kolor ŻÓŁTY		
190	<Sala 0,4>	pojemnik	3	Pojemnik wykonany z mocnego plastiku typu gratnells dopasowany do szafek z przegrodami. Prowadnice montażowe w komplecie Wymiar 31/33 x 42/44 x 15x20 cm. kolor LIMONKOWY		
191	<Sala 0,4>	pojemnik	3	Pojemnik wykonany z mocnego plastiku typu typu gratnells dopasowany do szafek z prowadnicami do zamontowania. wysokość min 15/17cm wymiar 30/35 x 40/45cm kolor BŁĘKITNY		

192	<Sala 0,4>	Regał	1	<p>Kolekcja meblowa wykonana z jasnej płyty 18mm kolor brzoza lub klon elementy mocujące na złącza mimosłodowe. Regał osadzony na stopkach plastikowych, BEZ COKOŁU z możliwością wsunięcia skryń na kółkach. Wnętrze wykonane z półek i tylnej ścianki w kolorze białym. Tył szafki obustronnie wykonany w kolorze białym i klonowym , wsuwane w konstrukcję mebla- nie akceptowane jest użycie kleju, wkrętów itp.</p> <p>Szafka w tylnej części zawiera otwór oraz elementy montażowe do ściany.</p> <p>Regał posiada 4 kolumny w każdej 3 schowki z możliwością zamknięcia drzwiami oraz 4 poziomy . W dolnej części 4 poziomy zamiast schowków miejsce na szufladę na kółkach, na szerokość dwóch schowków. 65-70cm</p> <p>Rozmiar szafki 150/155cm szerokość 40/45 głębokość 160/165 cm wysokość</p> <p>Possada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11 - dokument wymagany do złożenia oferty</p>		
193	<Sala 0,4>	Skrzynia	1	<p>Skrzynia wykonana z płyty 18mm wraz z dnem w kolorze białym, pod dnem skrzynia zawiera 4 kółka plastikowo gumowe z hamulcami</p> <p>Front skrzyni wykonany z dłuższej płyty 18mm MDF foliowanej w kolorze dark pink - uchwyt wpuszczony pasujący do kolekcji meblowej</p> <p>Wymiar skrzyni wewnątrz 65/70cm x 30/35cm x wys.25-30cm</p> <p>Wymiar frontu : 72/75 x 35/40cm</p> <p>Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11 - - dokument wymagany do oferty</p>		
194	<Sala 0,4>	Skrzynia	1	<p>Skrzynia wykonana z płyty 18mm wraz z dnem w kolorze białym, pod dnem skrzynia zawiera 4 kółka plastikowe z wykończeniem gumowym (nie plastikowe) z hamulcami</p> <p>Front skrzyni wykonany z dłuższej płyty 18mm MDF foliowanej w kolorze BIAŁYM - uchwyt wpuszczony pasujący do kolekcji meblowej</p> <p>Wymiar skrzyni wewnątrz 65/70cm x 30/35cm x wys.25-30cm</p> <p>Wymiar frontu : 72/75 x 35/40cm</p> <p>Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11 - - dokument wymagany do oferty</p>		
195	<Sala 0,4>	Drzwi z zamkiem	1	<p>Drzwiczki wykonane z mdf-u foliowane termoplastycznie wraz z obrzeżami , nie dopuszczamy obrzeży w taśmie lub nie zabezpieczonych folią .</p> <p>Wykonane z płyty mdf min 18mm. uchwyt wpuszczony w konstrukcję frontu w kolorze srebrnym.</p> <p>1 para w kolorze złotym Pan wraz z zawiasami 90stopni, wyposażone w zamek oraz zasówki</p> <p>Wymiar jednego skrzydła 37/40cm x 70/80cm</p> <p>Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11 - dokument wymagany do oferty.</p>		
196	<Sala 0,4>	Regał	1	<p>Kolekcja meblowa wykonana z jasnej płyty 18mm. kolor brzoza lub klon elementy mocujące na złącza mimosłodowe. Szafka na cokole z wnękami w przedniej i tylnej części , pod cokołem stópki plastikowe. Wnętrze wykonane z 2 półek i 2 przegród i tylnej ścianki w kolorze białym. Tył szafki obustronnie wykonany w kolorze białym i klonowym , wsuwane w konstrukcję mebla- nie akceptowane jest użycie kleju, wkrętów itp.</p> <p>Szafka w tylnej części zawiera otwór oraz elementy montażowe do ściany.</p> <p>W dolnym wieńcu dodatkowe listwy wmacniające konstrukcję mebla.</p> <p>Szafka przystosowana do montażu drzwi oraz szuflad.</p> <p>Szafka szeroka 3 poziomowa</p> <p>Dolna przestrzeń/poziom posiada przegrodę umieszczoną 35/40cm od prawego boku, środkowa przestrzeń posiada przegrodę umieszczoną 35/40cm od lewego boku, górna przestrzeń posiada przegrodę umieszczoną 35/40cm od prawego boku (cały regał - 6 przestrzeni).</p> <p>Wymiar szafki: szerokość 115/120cm x głębokość 40/45 cm x wysokość 120/125cm</p> <p>Regał przystosowany do zamontowania drzwiczek ,</p> <p>Po montażu - drzwiczki/szuflady są wsunięte w głąb regału (odpowiednio o gr. frontu drzwiczek/szuflad), tworząc jedną płaszczyznę z krawędzią korpusu.</p> <p>Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-2 - dokument wymagany do oferty</p>		
197	<Sala 0,4>	Drzwiczki	1	<p>Drzwiczki wykonane z mdf-u foliowane termoplastycznie wraz z obrzeżami , nie dopuszczamy obrzeży w taśmie lub nie zabezpieczonych folią .</p> <p>Wykonane z płyty mdf min 18mm. uchwyt wpuszczony w konstrukcję frontu w kolorze srebrnym.</p> <p>1 szt w kolorze BIAŁYM wraz z zawiasami 90stopni</p> <p>Drzwiczki zamykające 1 przestrzeń , wymiary kwadratu 35/37cm</p> <p>Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11 - dokument wymagany do oferty</p>		
198	<Sala 0,4>	Drzwiczki	1	<p>Drzwiczki wykonane z mdf-u foliowane termoplastycznie wraz z obrzeżami , nie dopuszczamy obrzeży w taśmie lub nie zabezpieczonych folią .</p> <p>Wykonane z płyty mdf min 18mm. uchwyt wpuszczony w konstrukcję frontu w kolorze srebrnym.</p> <p>1 szt w kolorze JASNONIEBIESKIM wraz z zawiasami 90stopni</p> <p>Drzwiczki zamykające 1 przestrzeń , wymiary kwadratu 35/37cm</p> <p>Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11 - dokument wymagany do oferty</p>		
199	<Sala 0,4>	Drzwiczki	1	<p>Drzwiczki wykonane z mdf-u foliowane termoplastycznie wraz z obrzeżami , nie dopuszczamy obrzeży w taśmie lub nie zabezpieczonych folią .</p> <p>Wykonane z płyty mdf min 18mm. uchwyt wpuszczony w konstrukcję frontu w kolorze srebrnym.</p> <p>1 szt w kolorze JASNOZIELONYM wraz z zawiasami 90stopni</p> <p>Drzwiczki zamykające 1 przestrzeń , wymiary kwadratu 35/37cm</p> <p>Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11 - dokument wymagany do oferty</p>		
200	<Sala 0,4>	Ławeczka	1	<p>Szafka w tonacji klonu z 2 szufladami w kolorze białym , w górnej części wyposażona w materac pcv do siedzenia w kolorze szarym</p> <p>plecoka wsuwana w konstrukcję mebla</p> <p>Wymiar szafki: szerokość 75/80cm x głębokość 40/45 cm x wysokość 30/35cm</p> <p>Possada certyfika zgodny z PN-EN 16121+A1:2017 wymagany do oferty</p>		
201	<Sala 0,4>	Domek	1	<p>Szafka domek do której można wejść składająca się z spiczastego daszku oraz zabudowany front z min 4 okienkami w kolorze ZŁOTYM</p> <p>Wykonana z płyty w kolorze drewna klon . Przednia ścianka z kolorowej płyty w odcieniach szarego z oknami front wykonany z kolorowej folii termoplastycznej bez obrzeży . Tył szafki wykonany z pełnej płyty wiórowej 18mm.</p> <p>Wieniec górny oraz dolny wykonany z sklejki min.18mm</p> <p>Całość na cokole</p> <p>Lewy bok krótszy na wys 85/90cm , prawy bok domu dłuższy na wys.120/125cm</p> <p>Wymiar 130/140cm szerokość 60/70cm głębokość 170/180 wysokość</p> <p>Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-2 - dokument wymagany do oferty</p>		
202	<Sala 0,4>	materac	1	<p>Materacyk z dwoma oparciami o grubość dna 12/16cm dopasowany wymiarami do wnętrza domu w odcieniach popielu o wymiarach 125/130 x55/70, jeden bok o wys min 90cm zaś drugi o wys 75cm</p>		
203	<Sala 0,4>	Domek	1	<p>Szafka typu domek . Tył szafki wykonany z płyty MDF min 18mm w kolorze JASNO NIEBIESKIM od wewnętrznej strony, zaś od zewnętrznej biały/klonowy . Szafka na cokole z wnękami w przedniej i tylnej części , pod cokołem stópki plastikowe. Wnętrze wykonane z przegrody i 3 półek z prawej strony w kolorze białym, 2 półki z możliwością zamknięcia drzwiczkami. Wieniec górny w kształcie spiczastego daszku, daszek wykonany z lakierowanej sklejki 18mm z zaokrąglonymi obrzeżami. Wieniec dolny wykonany z lakierowanej sklejki 18mm z zaokrąglonymi obrzeżami. W głównej części przestrzeń do siedzenia . Wymiar szafki 155/157cm x 60/62cm x 185/190 cm</p> <p>Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11 - dokument wymagany do oferty</p>		

204	<Sala 0,4>	materac	1	Materac wykonany z tkaniny PCV wypełniony pianką dostosowany do mebla typu domek. Wymiar materaca 110/115cm x 55/60cm x 14/20cm Produkt posiada Certyfikat Oeko-Tex Standard 100		
205	<Sala 0,4>	Blat	5	Blat do stolika z sklejki o grubości 25/30 mm, pokryty termoutwardzalnym laminatem HPL .Blat nie posiada obrzeży , widoczną sklejka zaobloną jest odporna na uderzenia, wysoką temperaturę i czynniki chemiczne Blat pięciokątny. Dł jednego boku nie mniejsza niż 77 cm Głębokość blatu 120/122 cm Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2:2023-10- dokument wymagany do oferty		
206	<Sala 0,4>	Nogi	5	Dopasowane do blatu nogi, wykonane z litego drewna. Regulacja nóg w rozmiarze 0-3, na dokrętki. Średnica 55/60 mm. W zestawie 5 szt Produkt posiada certyfikat PN-EN 1729-1:2016-02 - dokument wymagany do złożenia oferty		
207	<Sala 0,4>	Krzesło	5	Krzesło drewniane z sklejki bukowej z kolorowym siedziskiem i oparciem – pastelowy zielony rozmiar 3 Wymiar siedziska min 25x25cm Stelaz o profilu min 20-25mm x 45-50mm Pod siedziskiem profil z sklejki wzmacniający konstrukcję krzesła . Pod nogami podbicie Krzesło posiada certyfikat zgodn z PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2:2023-10 wymagany do oferty		
208	<Sala 0,4>	Krzesło	5	Krzesło drewniane z sklejki bukowej z kolorowym siedziskiem i oparciem – pastelowy różowy rozmiar 3 Wymiar siedziska min 25x25cm Stelaz o profilu min 20-25mm x 45-50mm Pod siedziskiem profil z sklejki wzmacniający konstrukcję krzesła . Pod nogami podbicie Krzesło posiada certyfikat zgodn z PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2:2023-10 wymagany do oferty		
209	<Sala 0,4>	krzesło	3	Krzesło drewniane z sklejki bukowej z kolorowym siedziskiem i oparciem – pastelowy niebieski rozmiar 3 Wymiar siedziska min 25x25cm Stelaz o profilu min 20-25mm x 45-50mm Pod siedziskiem profil z sklejki wzmacniający konstrukcję krzesła . Pod nogami podbicie Krzesło posiada certyfikat zgodn z PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2:2023-10 wymagany do oferty		
210	<Sala 0,4>	Krzesło	9	Krzesło drewniane z sklejki bukowej z kolorowym siedziskiem i oparciem – pastelowy żółty rozmiar 3 Wymiar siedziska min 25x25cm Stelaz o profilu min 20-25mm x 45-50mm Pod siedziskiem profil z sklejki wzmacniający konstrukcję krzesła . Pod nogami podbicie Krzesło posiada certyfikat zgodn z PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2:2023-10 wymagany do oferty		
211	<Sala 0,4>	krzesło	3	Krzesło drewniane z sklejki bukowej z kolorowym siedziskiem i oparciem – pastelowy szary rozmiar 3 Wymiar siedziska min 25x25cm Stelaz o profilu min 20-25mm x 45-50mm Pod siedziskiem profil z sklejki wzmacniający konstrukcję krzesła . Pod nogami podbicie Krzesło posiada certyfikat zgodn z PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2:2023-10 wymagany do oferty		
212	<Sala 0,4>	Biurko	1	Biurko kolorystycznie odpowiadające kolekcji meblowej. Wykonane z płyty min 18mm klon. Biurko wraz z szufladą i szafką z prawej strony, fronty w kolorze białym. Drzwiczki z zawiasem wpuszczanym w konstrukcję mebla. Fronty wykonane z mdf-u min. 18 mm, foliowane termoplastycznie wraz z obrzeżami , nie dopuszczamy obrzeży w taśmie lub nie zabezpieczonych folią. Tylna blenda zasłaniająca nogi wykonana z płyty wiórowej. Uchwyt w drzwiczkach i szufladzie wpuszczone, pasujące do kolekcji meblowej. Biurko o wymiarze 120/125cm x 60/65cm x 75/80cm. Wymiar wewn. szafki 37/39 x 37/39 x 48/50 cm. Wymiar frontu szuflady 37/39 x 18/20 cm. Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-2 - dokument wymagany do oferty		
213	<Sala 0,4>	Krzesło	1	Krzesło z siedzisko z oparciem w jednym elemencie wykonanym z tworzywa sztucznego , oparcie sprężyste , powierzchnia siedziska moletowana , wraz z otworem w oparciu w kolorze ZŁOTYM całość zamocowana na konstrukcji wykonanej z metalowej rury o grubości 22/24 mm, wykończonym w kolorze srebrnym, wyposażonym w zatyczki chroniące przed zarysowaniem podłogi. Wys. siedziska 46 cm Skład chemiczny plastiku wykonanej z pianki to poliuretan o wysokiej gęstości (pełna struktura wykonania , nie jest wypełniona powietrzem w środku), dzięki któremu siedzisko posiada cechy sprężystości , trudno palności i odporności koloru (bez użycia alkoholu). Krzesło w rozmiarze 6 Produkt posiada certyfikat potwierdzający za zgodność z normami: PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2+A1:2016-02- dokument wymagany do oferty.		
214	<Sala 0,4>	Krzesło	1	Krzesło z siedzisko z oparciem w jednym elemencie wykonanym z tworzywa sztucznego , oparcie sprężyste , powierzchnia siedziska moletowana , wraz z otworem w oparciu w kolorze niebieskim, całość zamocowana na konstrukcji wykonanej z metalowej rury o grubości 22/24 mm, wykończonym w kolorze srebrnym, wyposażonym w zatyczki chroniące przed zarysowaniem podłogi. Wys. siedziska 46 cm Skład chemiczny plastiku wykonanej z pianki to poliuretan o wysokiej gęstości (pełna struktura wykonania , nie jest wypełniona powietrzem w środku), dzięki któremu siedzisko posiada cechy sprężystości , trudno palności i odporności koloru (bez użycia alkoholu). Krzesło w rozmiarze 6 Produkt posiada certyfikat potwierdzający za zgodność z normami: PN EN 1729-2:2023-10, PN-EN 1729-1:2016-02 dokument wymagany do oferty.		
215	<Sala 0,4>	Dywan	1	Dywan, obszty od spodu bez użycia kleju i innych substancji utwardzających w całości runa, przędza pojedyncza, skład runa 100% PP heat-set frise. Jednolity kolor w odcieniach ZIELONEGO Wymiary minimalne 3x4m , wys. runa min 7 mm. Produkt posiada dokument potwierdzający klasyfikację ogniową zgodną z PN-EN 13501-1+A1:2010- dokument wymagany do oferty		
216	<Sala 0,4>	Monitor	1	Zaawansowany monitor interaktywny stworzony z myślą o edukacji cyfrowej. Wyposażony w system minimum Android 14 z certyfikatem Google EDIA, umożliwia pełną integrację z Google Workspace for Education oraz dostęp do aplikacji z Google Play. Specyfikacja techniczna: Przekątna ekranu: minimum 65" Rozdzielczość: 4k (3840 x 2160) Technologia dotykowa: minimum 30 punktów, IR Jasność: 450 cd/m² Kontrast: 5000:1 Kąt widzenia: 178° Procesor: Cortex A72x4 + A53x4 RAM: minimum 8 GB Pamięć wewnętrzna: minimum 256 GB Łączność: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 Porty: HDMI, USB-A, USB-C, VGA, LAN, OPS, audio, DisplayPort Dodatki: minutnik, stoper, spotlight, przybory geometryczne Czas reakcji dotyku: 6,5 ms Czas reakcji pisania: ≤ 3,3 ms Pisanie palcem, dłonią, rysikiem Slot OPS: TAK Zawartość zestawu: Pilot (1 szt.) Pisaki (2 szt.) Przewody: zasilający 3 m, USB-C 65W 2 m, USB 2.0 A-B 3 m, HDMI 2.0 3 m Sztuczna inteligencja Google Gemini – wsparcie nauczyciela w tworzeniu treści dydaktycznych Ułatwienia dostępu – powiększanie tekstu, lektor, odwrócenie kolorów, duży wskaźnik Moduł NFC – szybkie i bezpieczne logowanie Podział ekranu – niezależne uruchamianie dwóch aplikacji Aplikacja Whiteboard – rozpoznawanie pisma ręcznego, autokształty, multimedia Łączność bezprzewodowa z FShare Pro – przesyłanie treści z urządzeń uczniów i nauczycieli		
217	<Sala 0,4>	Uchwyt	1	Czarny uchwyt ścienny do monitora interaktywnego. Maksymalne nachylenie 15 stopni. Udźwig minimum 120 kg.		
218	<Sala 0,4>	Dekoracja ścienna	3	Panel ścienny przeznaczony do przechowywania 5 okrągłych poduszek , stanowiący również element dekoracyjny (wygląd plastra miodu) Wykonany ze sklejki. Można mocować kilka paneli koło siebie. wym. 120/125 x 80/85 cm		
219	<Sala 0,4>	Stojak	1	Funkcjonalny i estetyczny stojak przeznaczony do przechowywania okrągłych poduszek do siedzenia. Konstrukcja wykonana z lakierowanej sklejki o grubości 18 mm – trwałej i odpornej na uszkodzenia mechaniczne, z bezpiecznie zaokrąglonymi krawędziami. Powierzchnia wykonana lakierem bezbarwnym o podwyższonej odporności na ścieranie, przeznaczonym do użytku w przestrzeniach edukacyjnych. Stojak osadzony na kółkach, co zapewnia pełną mobilność i łatwe przemieszczanie nawet przy pełnym obciążeniu. Przeznaczony do poduszek o średnicy do 35 cm. Pomieści maksymalnie 15 sztuk poduszek. Wymiary całkowite: Średnica: 45/50 cm Wysokość: 55/60 cm Produkt posiada atest pzh – dokument wymagany do złożenia oferty		

220	<Sala 0,4>	Poduszki	1	<p>Okrągłe siedziska różnokolorowe z tkaniny PCV o średnicy 35/40cm o grubości min3/4cm w komplecie 15 sztuk – czarny, brązowy, beżowy, dwa pastelowe odcienie zieleni po 3 szt z każdego koloru</p> <p>Posiada dokument zgodny z Certyfikat Oeko-Tex Standard 100, PN-EN 1021-1:2014-12 - dokument wymagany do oferty</p>		
221	<Sala 0,4>	Poduszki	1	<p>Okrągłe siedziska różnokolorowe z tkaniny PCV o średnicy 35/40cm o grubości min3/4cm w komplecie 5 sztuk – pastel żółty</p> <p>Posiada dokument zgodny z Certyfikat Oeko-Tex Standard 100, PN-EN 1021-1:2014-12 - dokument wymagany do oferty</p>		
222	<Sala 0,4>	Poduszki	1	<p>Okrągłe siedziska różnokolorowe z tkaniny PCV o średnicy 35/40cm o grubości min3/4cm w komplecie 5 sztuk - kolor turkus ciemny</p> <p>Posiada dokument zgodny z Certyfikat Oeko-Tex Standard 100, PN-EN 1021-1:2014-12 - dokument wymagany do oferty</p>		
223	<Sala 0,4>	Gruszka	1	<p>Siedzisko typu gruszka, z wypełnieniem sTyropianowym, pokryta PCV zgodnie z normami PN-EN 1021-1 i PN-EN 1021-2 w kolorze ŻÓŁTYM waga: 4/5kg, wysoka 80-90CMcm, średnica 60-70CM</p> <p>Zawiera atest higieniczny PZH</p>		
224	<Sala 0,4>	Gruszka	1	<p>Siedzisko typu gruszka, z wypełnieniem sTyropianowym, pokryta PCV zgodnie z normami PN-EN 1021-1 i PN-EN 1021-2 w kolorze ZIELONYM waga: 4/5kg, wysoka 80-90CMcm, średnica 60-70CM</p> <p>Zawiera atest higieniczny PZH</p>		
225	<Sala 0,4>	Kąć zabaw	1	<p>Kąć dla chłopców - Drewniany stół warsztatowy o szerokości min 100cm, głębokość 40/45cm, wysokość 90/100cm, wysokość blatu 52cm</p> <p>Blat oraz boczne nogi wykonane z sklejki całość pomalowana w kolorze jasnego niebieskiego, lewa noga stolika posiada linijkę, na przodzie drewniane imadło, na blacie zamontowane kontenerki na narzędzia</p>		
226	<Sala 0,4>	Kosz	2	<p>Kosz z przesłatami w formie ażuru z pokrywą służącą jako blat</p> <p>Drewniana pokrywa z otworem 10x3/5cm</p> <p>Wysokość min 40/45cm, średnica 40/45cm</p> <p>pojemność min 55l.</p>		
227	<Sala 0,4>	Kąć zabaw	1	<p>Szafka kuchenna wykonana z drewnianej płyty mdf Boki gr. min 15 mm i drzwi o grubości min 9 mm. Posiada szafkę zamykaną 2 parami drzewczak imitującą lodówkę z zamrażarką. Front szafek i drzewczki w kolorze białym z czarnymi nadrukami. Na szczycie szafki blat grubości min 16 mm wykonany z drewna kauczukowego. Posiada uchwyty do otwierania oraz 2 półki jedna z otworami 4/5 szt na zabawkowe jajka (nie ma w zestawie) 1 na napoje.</p> <p>W środku min 1/2 półki</p> <p>Wymiary 40/45 x 35/40 cm x 78/80 cm</p>		
228	<Sala 0,4>	Kąć zabaw	1	<p>Szafka kuchenna wykonana z drewnianej płyty mdf Boki gr. min 15 mm i drzwi o grubości min 9 mm. Posiada szafkę zamykaną drzewczkami imitującą zmywarkę. Front szafek i drzewczki w kolorze białym z czarnymi nadrukami przy przegrzędach. Na szczycie szafki blat grubości min 16 mm wykonany z drewna kauczukowego. Posiada ruchome przekręto oraz otwory po bokach ułatwiające przenoszenie.</p> <p>W środku min 2 kosze z prowadnicami.</p> <p>Wymiary 40/45 x 35/40 cm x 55/60 cm</p>		
229	<Sala 0,4>	Kąć zabaw	1	<p>Szafka kuchenna wykonana z drewnianej płyty mdf Boki gr. min 15 mm i drzwi o grubości min 9 mm. Posiada szafkę zamykaną drzewczkami imitującą piekarnik z półką wykonaną ze sklejki gr. min. 5mm. Front szafek i drzewczki w kolorze białym z czarnymi nadrukami przy przegrzędach. Na szczycie szafki blat grubości min 16 mm wykonany z drewna kauczukowego, z elementem imitującym indukcję. Posiada ruchome przekręto oraz otwory po bokach ułatwiające przenoszenie. Kuchnia z min. 9/12 akcesoriów np. jako patelnia, przyrządy do mieszania, rękawica kuchenna itp.</p> <p>Wymiary 40/45 x 35/40 cm x 55/60 cm</p>		
230	<Sala 0,4>	Kąć zabaw	1	<p>Szafka kuchenna wykonana z drewnianej płyty mdf Boki gr. min 15 mm i para drzewczek o grubości min 9 mm. W szafce min 1. półka wykonana ze sklejki gr. min. 5mm. Front szafek i drzewczki w kolorze białym. Na szczycie szafki blat grubości min 16 mm wykonany z drewna kauczukowego, z elementem imitującym zlew/baterie kuchenną – miska zlewu wyjmowana. Posiada otwory po bokach ułatwiające przenoszenie.</p> <p>Wymiary 55/60 x 35/40 cm x 55/60 cm</p>		
231	<Sala 0,4>	Poduszka	4	<p>Poduszka pokryta tkaniną Panama – błękitny</p> <p>Wymiary 40/45 x 40/45 x 12/14 cm Produkt Posiada oekotex II – dokument wymagany do złożenia oferty</p>		
232	<Sala 0,4>	Poduszka	2	<p>Poduszki ze zdejmowanym materiałowym pokrowcem zapinanym na suwak temperatura prania pokrowca: 30 °C • pokrowiec: 100% poliestr wypełnienie poduszek: granulatu silikonowy wym. 40/45 x 40/45 x 15/20 cm Poduszki różnokolorowe. Odcienie niebieskiego (wzorzyste) żółte i zielone jednokolorowe</p>		
233	<Sala 0,4>	Poduszka	2	<p>Poduszka pokryta tkaniną Panama – żółty</p> <p>Wymiary 40/45 x 40/45 x 12/14 cm Produkt Posiada oekotex II – dokument wymagany do złożenia oferty</p>		
234	<Sala 0,4>	Poduszka	2	<p>Poduszka kwadratowa o grubości min 12/15cm o wymiarze 40/45cm w kolorze ciemnego różu</p>		
235	<Sala 0,4>	Poduszka	1	<p>Poduszka pokryta tkaniną Panama – Jasny brąz</p> <p>Wymiary 40/45 x 40/45 x 12/14 cm Produkt Posiada oekotex II – dokument wymagany do złożenia oferty</p>		
236	<Sala 0,4>	Tablica korkowa	1	<p>Korkowa tablica o wymiarach min 100x200 cm, wewnątrz błkitne</p> <p>Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 1434:2010 - dokument wymagany do oferty</p>		
237	<Sala 0,4>	Panel wiszący	10	<p>Panel akustyczny chłonący dźwięk, montowany do sufitu w zestawie linki mocujące</p> <p>Panel w kształcie okręgu o średnicy 70/80cm o grubości 10/15cm</p> <p>Wykonane z pianki flokowanej poliuretanowej w odcieniach zieleni</p> <p>produkt posiada atest pzh - dokument wymagany do oferty</p>		
238	<Sala 0,4>	Biblioteczka	1	<p>Regał typu biblioteczka stojąca w odcieniach kolorystycznych klonu 18mm, zaś jego boki wykonane z płyty mdf foliowane w kolorze ŻÓŁTYM z drugiej strony w kolorze bieli.</p> <p>Biblioteczka w kształcie schodów z 5 półkami o szerokości 4cm</p> <p>Całość montowana za pomocą złączy mimośrodowych</p> <p>Wymiar regału 60/65cm x 35/40cm x 85/90cm</p> <p>Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11 - dokument wymagany do oferty</p>		
239	<Sala 0,4>	Klocki magnetyczne	1	<p>100/120 sztuk magnetycznych klocków JollyHeap, składających się z 70/80 sześciąt i 30/40 półówek</p> <p>Klocki wykonane z materiału łatwo zmywalnego i pianką o podwyższonej gęstości 30kilogramów/m3, sześciany zawierają wewnątrz magnes neodymowe, wymiar 12/15cm 1 elementu 10 lat gwarancji w kolorze limonkowu niebieskim</p>		
240	<Sala 0,4>	Bujak	1	<p>Bujak w tkaniny PCV z dominującym kolorem szarości i błękitu w kształcie ptaka z wystającym dziobem wymiary 65/70cm x 30/35cm x 55/60cm</p> <p>Zawiera atest higieniczny PZH</p>		
241	<Sala 0,4>	Dekoracja ścienna	2	<p>Dekrocja montowana na ścianie wykonana z przyjemnego materiału w kolorze szarym w kształcie chmurki i tworzywa PET, można na nich zawieszać prace plastyczne za pomocą pinezek, montowane do ściany za pomocą kleju o wymiarach min szerokość 150-155cm wysokość 85-90cm o grubości 1,5 cm</p> <p>Dekrocja służy także jako wyciszenie pomieszczeń</p> <p>Produkt posiada dokument zgodny z OEKTO-TEXPN-EN 13501-1+A1:2010,REACH - dok. wymagany do oferty</p>		
242	<Schowki przy salach i łazienki>	Regał metalowy	12	<p>Regał z 6 półkami z płyty MDF wykonany ze stali ocynkowanej, obciążenie półek 220kg, Wymiary regału 90/95cm x 40/45cm 220/230cm</p>		
243	<Schowki przy salach i łazienki>	Szafa	4	<p>Szafka wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm,</p> <p>- obrzeże PCV o gr. 2 mm w kolorze białym</p> <p>- tył szaf wykonany z płyty HDF o gr. 3,2 mm, w kolorze białym</p> <p>- wygodne uchwyty prostokątne, rozstaw 128 mm, wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze srebrnym</p> <p>- Skrzynie na cokole</p> <p>Szafa o wym. 760 x 400 x 1850 mm. W górnej części para drzewczek z uchwytami oraz zamkiem z dwoma kluczami - wys. 1050 mm (w środku 2 półki - 3 przestrzenie), w dolnej części para drzewczek z uchwytami oraz zamkiem z dwoma kluczami - wys. 700 mm (w środku 1 regulowana półka - 2 przestrzenie), półki pozwalają na przechowywanie segregatorów. Regał w kolorze klonu.</p> <p>Produkt posiada certyfikat potwierdzający zgodność z normami: PN-EN 16121 WYMAGANY DO oferty</p>		

244	<Schowki przy salach i łazienki>	Stolik na kubeczki	4	Stolik na kubeczki wykonany z materiału HPL 10/15mm, odpornego na wodę oraz chemikalia, w górnej części otwory na pomieszczenie min 26 kubeczków. Wokół blatu uchwyty metalowe na ręczniki, stół na 4 nogach 30/35mm z kółkami, kółka mają posiadać hamulce zapewniające bezpieczeństwo Wymiary stołka 85/90cm x 50/55cm x 60/65cm Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11		
245	<Schowki przy salach i łazienki>	Kubek	104	Plastikowy kubek w różnych kolorach. Wymiary: wysokość 9/10cm średnica dolna 5/6cm, średnica górna 7/8 cm.		
246	<Schowki przy salach i łazienki>	podajnik	4	Dozownik na ręczniki pojemność 400szt z białego plastiku z okienkiem kontroli ilości		
247	<Schowki przy salach i łazienki>	Pojemnik na papier toaletowy	8	Dozownik na papier toaletowy do zamontowania na ścianę z przednią częścią transparentną z kluczykiem WYKONANY Z TWORZYWA abs, WYPOSAŻONY W KLUCZYK		
248	<Schowki przy salach i łazienki>	Dozownik mydła w płynie	8	Dozownik mydła w płynie wykonany z biało-szarego tworzywa ABS. Wyposażony w okienko kontroli poziomu mydła w dozowniku, zawór niekapek oraz plastikowy zamek i klucz. Przykręcany do ściany. Pojemność 0,5 l 15/20 x 10/12 x 10/12		
249	<Schowki przy salach i łazienki>	Kosz	8	Kosz z pokrywą z możliwości zablokowania pozycji otwartej wys min 37 cm x głęb Min 18 x szerokość min 26cm		
250	<Schowki przy salach i łazienki>	Kosz	4	Kosz prostokątny z pokrywą otwieraną na boki wym. 24/26 x 38/40 x 50/55 cm poj. 25 l		
251	<Schowki przy salach i łazienki>	Kosz	4	Prostokątny kosz na śmieci o pojemności min 25 L. Pokrywa otwierana na boki, szary pojemnik, pokrywa zielona. Wymiary: 24/26 x 39/41 x 50/52 cm.		
252	<Schowki przy salach i łazienki>	Kosz	4	Prostokątny kosz na śmieci o pojemności min 25 L. Pokrywa otwierana na boki, szary pojemnik, pokrywa niebieska. Wymiary: 24/26 x 39/41 x 50/52 cm.		
253	<Schowki przy salach i łazienki>	Kosz	4	Prostokątny kosz na śmieci o pojemności min 25 L. Pokrywa otwierana na boki, szary pojemnik, pokrywa szara. Wymiary: 24/26 x 39/41 x 50/52 cm.		
254	<Sala 0,5 Żłobek>	Przewijak zestaw	1	1x szafka pod wanienką w kolorze brzozy min 18mm wewnątrz jedna półka, szafka zamykana drzwiami, uchwyty metalowe Wymiar szafki pod wanienką: szerokość 100-105 x głębokość 75-80cm x wysokość 85-90cm 1xNad szafką wanienska z syfonem i baterią o wymiarach 75-80 x 45-50 x 25-30 cm 1x schody (po lewej strony od 2 szafek) schody z bokami wykonanymi z klejki bukowej, które wsuwają się pod blat, schody z min 4 stopniami oraz otwór na możliwość podtrzymania się ręką jak za pomocą balustrady wymiar 48-50cm x 75-80cm x 85-90cm 1x Przewijak wykonany z laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm, w tonacji brzozy. Wszystkie krawędzie wykończone trwałym obrzeżem PCV o grubości 2 mm, odpornym na uszkodzenia mechaniczne i działanie wilgoci. Wyposażony w 15 pojemnych szuflad zamontowanych na prowadnicach rolkowych, co zapewnia płynne i ciche wysuwanie. Szerokość: 97/100 cm Głębokość: 75/80 cm Wysokość: 87/90 cm Nad 3 segmentami szafek i schodów Blat do przewijaka o grubości min 3cm w kolorze białym głębokość 75 cm i posiada burtę w minimalnej wysokości 25 cm. 1x Materac do przewijaka o wymiarach 90-95cm x 70-75cm x 15-20cm wysoki Materac ma posiadać 3 skośne burtę w odcieniach limonki Produkt posiada certyfikat zgodny z PN EN 12221-1+A1:2014-2, PN-EN 12221-2+A1:2014-2 PN-EN 16121-A1:2017-11 - wymagany do oferty		
255	<Sala 0,5 Żłobek>	Regał domek	1	Szafka w odcieniu klonu w kształcie domku z 3 półkami po całej szerokości szafki wraz z jedną przegrodą po lewej stronie 2 półki z możliwością zamknięcia Półki i przegrody w kolorze białym Tył szafki wykonany z płyty 18mm Wieniec górny wykonany z klejki 18mm Wymiar szafki: szerokość 115/120cm x głębokość 40/45 cm x wysokość 165/175cm Szafka posiada certyfikat PN-EN 16121+A1:2017-11 - dok. wymagany do oferty		
256	<Sala 0,5 Żłobek>	Drzwiczki	1	Drzwiczki wykonane z mdf-u foliowane termoplastycznie wraz z obrzeżami, nie dopuszczamy obrzeży w taśmie lub nie zabezpieczonych folią. Wykonane z płyty mdf min 18mm. uchwyt wpuszczony w konstrukcję frontu w kolorze srebrnym. 1 szt w kolorze BIAŁYM wraz z zawiasami 90stopni Drzwiczki zamykające 1 prestrzeń, wymiary kwadratu 35/37cm Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11 - dokument wymagany do oferty		
257	<Sala 0,5 Żłobek>	Regał	1	Kolekcja meblowa wykonana z jasnej płyty 18mm kolor brzoza lub klon elementy mocujące na złącza mimośrodowe. Szafka na cokole z wnękami w przedniej i tylnej części, pod cokołem stópki plastikowe. Wnętrze wykonane z półki i tylnej ścianki w kolorze białym. Tył szafki obustronnie wykończony w kolorze białym i klonowym, wsuwane w konstrukcję mebla- nie akceptowane jest użycie kleju, wkrętów itp. Szafka z tylnej części zawiera otwór oraz elementy montażowe do ściany. W dolnym wieńcu dodatkowa listwa wmacniająca konstrukcję mebla. Szafka przystosowana do montażu drzwi oraz szuflad. Szafka podzielona na 2 równe części z półką białą wewnątrz, rozmiar szafki 75/80cm szerokości 40/45 głębokość i 85/95 cm wysokość Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-2 - dokument wymagany do oferty		
258	<Sala 0,5 Żłobek>	Drzwiczki	2	Drzwiczki wykonane z mdf-u foliowane termoplastycznie wraz z obrzeżami, nie dopuszczamy obrzeży w taśmie lub nie zabezpieczonych folią. Wykonane z płyty mdf min 18mm. uchwyt wpuszczony w konstrukcję frontu w kolorze srebrnym. 1 szt w kolorze JASNOŻELONE wraz z zawiasami 90stopni, wyposażone w zamek oraz zasówki Wymiar jednego skrzydła 37/40cm x 70/75cm Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11 - dokument wymagany do oferty		
259	<Sala 0,5 Żłobek>	Regał domek	1	Szafka w kolorze klonu w kształcie domku z 2 półkami po całej szerokości szafki wraz z jedną przegrodą Półki i przegrody w kolorze białym Tył szafki wykonany z płyty 18mm Wieniec górny wykonany z klejki 18mm Wymiar szafki: szerokość 75/80cm x głębokość 40/45 cm x wysokość 125/135cm Produkt posiada certyfikat zgodny z Zgodny z normą PN-EN 16121+A1:2017 - wymagany do oferty		
260	<Sala 0,5 Żłobek>	Drzwiczki	2	Drzwiczki wykonane z mdf-u foliowane termoplastycznie wraz z obrzeżami, nie dopuszczamy obrzeży w taśmie lub nie zabezpieczonych folią. Wykonane z płyty mdf min 18mm. uchwyt wpuszczony w konstrukcję frontu w kolorze srebrnym. 1 szt w kolorze RÓŻOWYM wraz z zawiasami 90stopni Drzwiczki zamykające 1 prestrzeń, wymiary kwadratu 35/37cm Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11 - dokument wymagany do ofert		
261	<Sala 0,5 Żłobek>	Regał	1	Kolekcja meblowa wykonana z jasnej płyty 18mm kolor brzoza lub klon elementy mocujące na złącza mimośrodowe. Szafka na cokole z wnękami w przedniej i tylnej części, pod cokołem stópki plastikowe. Wnętrze wykonane z półki i tylnej ścianki w kolorze białym i klonowym, wsuwane w konstrukcję mebla- nie akceptowane jest użycie kleju, wkrętów itp. Szafka z tylnej części zawiera otwór oraz elementy montażowe do ściany. W dolnym wieńcu dodatkowa listwa wmacniająca konstrukcję mebla. Szafka przystosowana do montażu drzwi oraz szuflad. Szafka podzielona na 2 równe części z półką białą wewnątrz, rozmiar szafki 75/80cm szerokości 40/45 głębokość i 85/95 cm wysokość Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-2 - dokument wymagany do oferty		

262	<Sala 0,5 Żłobek>	Szafa	1	<p>Szafa przeznaczona do przechowywania łóżeczek oraz 15 kompletów pościeli. W górnej części znajduje się 15 równych przestrzeni na pościel, zaś w dolnej jest miejsce na łóżeczka. Szafka bez cokołu, co umożliwia umieszczanie łóżeczek w szafie wsuwanie ich na wózek. Elementy mocujące są w zestawie w tym mocowanie do podłogi. Min. wym. 140/150 x 65/75 x 200/210 cm.</p> <p>wys. części na łóżeczka 130 cm +/-2cm, wym. przegródki na pościel szer 45/50 x wys 15/20 .</p> <p>Szafa posiada dwie pary drzwi z płyty 18mm , oraz metalowe uchwyty</p> <p>W tylnej części otwory wentylacyjne w każdej przegródce</p> <p>Kolor brzoza</p> <p>Posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-2 - wymagany do oferty</p>		
263	<Sala 0,5 Żłobek>	Blat	4	<p>Blat do stolika z sklejki o grubości 25/30 mm, pokryty termoutwardzalnym laminatem HPL .Blat nie posiada obrzeży , widoczna sklejka zaoblona blat jest odporny na uderzenia, wysoką temperaturę i czynniki chemiczne</p> <p>Blat pięciokątny. Dł jednego boku nie mniejsza niż 77 cm</p> <p>Głębokość blatu 120/122 cm</p> <p>Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2:2023-10- dokument wymagany do oferty</p>		
264	<Sala 0,5 Żłobek>	Nogi	4	<p>Dopasowane do blatu nogi, wykonane z litego drewna.</p> <p>Regulacja nóg w rozmiarze 0-3, na dokrętki.</p> <p>Średnica 55/60 mm.</p> <p>W zestawie 5 szt</p> <p>Produkt posiada certyfikat PN-EN 1729-1:2016-02 - dokument wymagany do złożenia oferty</p>		
265	<Sala 0,5 Żłobek>	Krzeseło	7	<p>Krzesełko drewniane z sklejki bukowej z kolorowym siedziskiem i oparciem – pastelowy zielony rozmiar 1</p> <p>Wymiar siedziska min 25x25cm</p> <p>Stelaż o profilu min 20-25mm x 45-50mm</p> <p>Pod siedziskiem profil z sklejki wzmacniający konstrukcję krzesła .</p> <p>Pod nogami podbicie</p> <p>Krzesełko posiada certyfikat zgodny z PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2:2023-10 wymagany do oferty</p>		
266	<Sala 0,5 Żłobek>	Krzeseło	2	<p>Krzesełko drewniane z sklejki bukowej z kolorowym siedziskiem i oparciem – pastelowy żółty rozmiar 1</p> <p>Wymiar siedziska min 25x25cm</p> <p>Stelaż o profilu min 20-25mm x 45-50mm</p> <p>Pod siedziskiem profil z sklejki wzmacniający konstrukcję krzesła .</p> <p>Pod nogami podbicie</p> <p>Krzesełko posiada certyfikat zgodny z PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2:2023-10 wymagany do oferty</p>		
267	<Sala 0,5 Żłobek>	Krzeseło	4	<p>Krzesełko drewniane z sklejki bukowej z kolorowym siedziskiem i oparciem – pastelowy niebieski rozmiar 1</p> <p>Wymiar siedziska min 25x25cm</p> <p>Stelaż o profilu min 20-25mm x 45-50mm</p> <p>Pod siedziskiem profil z sklejki wzmacniający konstrukcję krzesła .</p> <p>Pod nogami podbicie</p> <p>Krzesełko posiada certyfikat zgodny z PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2:2023-10 wymagany do oferty</p>		
268	<Sala 0,5 Żłobek>	Krzeseło	5	<p>Krzesełko drewniane z sklejki bukowej z kolorowym siedziskiem i oparciem – pastelowy rozmiar 1</p> <p>Wymiar siedziska min 25x25cm</p> <p>Stelaż o profilu min 20-25mm x 45-50mm</p> <p>Pod siedziskiem profil z sklejki wzmacniający konstrukcję krzesła .</p> <p>Pod nogami podbicie</p> <p>Krzesełko posiada certyfikat zgodny z PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2:2023-10 wymagany do oferty</p>		
269	<Sala 0,5 Żłobek>	Krzeseło	2	<p>Krzesełko drewniane z sklejki bukowej z kolorowym siedziskiem i oparciem – pastelowy szary rozmiar 1</p> <p>Wymiar siedziska min 25x25cm</p> <p>Stelaż o profilu min 20-25mm x 45-50mm</p> <p>Pod siedziskiem profil z sklejki wzmacniający konstrukcję krzesła .</p> <p>Pod nogami podbicie</p> <p>Krzesełko posiada certyfikat zgodny z PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2:2023-10 wymagany do oferty</p>		
270	<Sala 0,5 Żłobek>	Domek	1	<p>Kącik w kształcie domku wykonany w całości z sklejki min 18mm .</p> <p>Podłoga w całości z sklejki, materiał naciągnięty na domek ma wypełniać prawą stronę, dwuspadzisty dach oraz lewą stronę , na tkaninie ma posiadać ozdobne elementy typu listy lub kwiaty min 3/4 elementy , na jednym z boków okienko .</p> <p>Całość konstrukcji wzmocniona rurami min 6 szt średnica min 32mm.</p> <p>Montowane na złączu mimośrodowe</p> <p>całość wymiar min szer.150-155cm , głębokość 115-120cm wysokość 140-145cm</p> <p>wnętrze domka 135-140 x 115-120cm x 120-125</p> <p>Produkt posiada dokument zgodny z PN-EN 71-1+A1:2018-08E</p> <p>PN-EN 71-8:2018-04</p>		
271	<Sala 0,5 Żłobek>	Poducha	1	<p>Mata dla niemowląt z miękkiego materiału z wypełnieniem w kształcie kwiatka o śr min. 150 cm i wys. 15-20 cm</p> <p>Mata składająca się z wewnętrznej maty , oraz min 8 dużych poduch wokół niej przyszytej na stałe na wys 15-20cm</p> <p>Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 17191:2021-12 wymagany do oferty .</p>		
272	<Sala 0,5 Żłobek>	Kącik zabaw	1	<p>Konstrukcja kącika zabaw dedykowana jest szczególnie dla żłobków. Składa się z niskiej szafki z zamontowanym lustrem oraz zestawu miękkich materacy umożliwiających bezpieczną zabawę najmłodszych dzieci.</p> <p>Szafka wykonana z laminowanej płyty o grubości 18 mm, w kolorze klonu. Front wyposażony w bezpieczne lustro akrylowe, przymocowane w sposób trwały i estetyczny, bez widocznych mocowań. Lustro umożliwia dziecku obserwację swojego odbicia lub otoczenia.</p> <p>Elementy tapicerowane wykonane z pianki poliuretanowej o podwyższonej sprężystości, pokrytej trwałą i łatwą w czyszczeniu tkaniną PCV. Materace różnią się kształtem i wymiarami, co pozwala na ich różnorodne wykorzystanie podczas zabawy. Jeden z materacy wyposażony jest w miękkie, pluszowe kółko – element sensoryczny zachęcający do interakcji.</p> <p>Wymiary:</p> <p>Szafka: 115/120 x 40/45x 49/54cm</p> <p>Zielony materac z pluszowym kółkiem: 78/80 x 78/80 x 8/10 cm</p> <p>Dwa duże szare materace: 78/80 x 36/40 x 14/15 cm</p> <p>Szary materac wewnątrz szafki: 41/43 x 36/38x 11/13 cm</p> <p>Produkt posiada certyfikat PN EN 6121+A1:2017-11 – dokument wymagany do złożenia oferty</p>		
273	<Sala 0,5 Żłobek>	Stojak z pufami	1	<p>Zestaw składający się z mobilnej szafki o wym 105-110cm x 40-42cm x 45-48cm</p> <p>Na bokach wysokie zabudowane w pełni boki , w przedniej i tylnej części blenda zabezpieczająca przed wypadnięciem, od górnej strony możliwość wsunięcia poduszek</p> <p>Całość wykonana z sklejki 18-22mm , pomalowanej lakierem . Szafka posiada 2 kółka z blokadą</p> <p>W zestaw wchodzi 1 idelnie dopasowane do szafki poduszki o kształcie kwadratu wys. 10cm i wymiarach 30-32cm w 5 kolorach oraz łącznie 10 sztukach</p>		
274	<Sala 0,5 Żłobek>	Kącik z lustrem	1	<p>Aplikacja ścienna składająca się z dwóch elementów - możliwość do zamontowania w narożniku albo na prostej ścianie . Całość prezentująca słońce z promieniami w nadruku na mdf a wewnątrz lustro bezpieczne .</p> <p>Wymiar min 250cm szerokość min 125 wysokość</p> <p>Wymiar lustra min 80cm</p> <p>Produkt posiada dokument zgodny z 2001/95/EC, EN 71-3+A2:2017-12- wymagany do oferty</p>		
275	<Sala 0,5 Żłobek>	Materac	2	<p>Miękki materac przeznaczony do stref wypoczynku, Pokrycie z trwałej tkaniny PCV – materiału odpornego na przetarcia i łatwego do utrzymania w czystości (wycierać przetrzeć wilgotną ściereczką). Wszystkie krawędzie starannie wykończone. Cechą charakterystyczną materaca jest dekoracyjne obrzeże w kształcie trawki, wykonane z miękkiego materiału i mocowane za pomocą rzepów.</p> <p>Wymiary całkowite 133/135 x 50/55 x 5 /7cm</p> <p>Posiada atest oekotex – dokument wymagany do złożenia oferty</p>		
276	<Sala 0,5 Żłobek>	Manipulacja	1	<p>Aplikacja ścienna wykonana z filcu i HDF - to stymulowania sensorycznego - aplikacja w kształcie kwiatu / drzewa z 3 płatkami/koronami o wymiarach min 130/150cm x 160 /165cm</p> <p>Wraz z 3 dodatkowymi elementami zwierzątek o wymiarach min 14/30cm</p>		
277	<Sala 0,5 Żłobek>	Krzesełko do karmienia	3	<p>Krzesełko do karmienia z polipropylenu i drewna. Przeznaczone dla dzieci w wieku od 6 miesięcy do 4 lat. Regulowana wysokość w 2 pozycjach: do karmienia i do użytkowania przy stoliku. Możliwość montażu tacy w 3 pozycjach. Poduszka do siedzenia wykonana z tkaniny PU, zdejmowana.</p> <p>wys. siedziska 55/60 cm</p> <p>wym. stoliczka 40/50 x 25/30 cm</p> <p>Wymiary: 40/45 x 50/55 x 85/90 cm</p> <p>Produkt posiada certyfikat zgodny z EN 14988:2017+A1:2020. - wymagany do oferty</p>		

278	<Sala 0,5 Żłobek>	Krzesło	1	Nowoczesne i funkcjonalne krzesło obrotowe przeznaczone do pracy w placówkach edukacyjnych. Siedzisko i oparcie wykonane z trwałej, łatwej do czyszczenia sztucznej skóry w kolorze zielonym i czarnym. Oparcie profilowane, z ergonomicznym, zaokrąglonym kształtem, zapewniającym wygodne podparcie pleców podczas dłuższego siedzenia. Podstawa pięcioramienna wyposażona w kółka, które umożliwiają swobodne przemieszczanie się oraz zwiększają mobilność użytkownika w miejscu pracy. Regulacja wysokości odbywa się płynnie, za pomocą mechanizmu pod siedziskiem. Maksymalne obciążenie: 80 kg Wysokość siedziska: 30-38 cm		
279	<Sala 0,5 Żłobek>	Dywan	1	Dywan, obity od spodu bez użycia kleju i innych substancji utwardzających w całości runa 7/10mm . Przedstawiający motyw liści i ptaków - min 15 liści oraz 2 ptaki, kolorystyka zielona , ciemnozielona Produkt posiada certyfikat PN-EN 71-2+A1:2014-06 PN-EN 71-3:2013+A2:2017, higieniczny oraz przeciwpożarowy wymiary minimalne3x4m		
280	<Sala 0,5 Żłobek>	Panel wiszący	9	Panel akustyczny chłonnący dźwięk, montowany do sufitu w zestawie linki mocujące Panel w kształcie okręgu o średnicy 70/80cm o grubości 10/15cm Wykonane z pianki flokowanej poliuretanowej w odcieniach zieleni produkt posiada atest pzh - dokument wymagany do oferty		
281	<Sala 0,6 Żłobek>	Przewijak zestaw	1	1x szafka pod wanienką w kolorze brzozy min 18mm wewnątrz jedna półka , szafka zamykana drzwiami , uchwyty metalowe Wymiar szafki pod wanienką; szerokość 100-105 x głębokość 75-80cm x wysokość 85-90cm 1xNad szafką wanienką z syfonem i baterią o wymiarach 75-80 x 45-50 x 25-30 cm 1x schody (po lewej stronie od 2 szafek) schody z bokami wykonanymi z sklejki bukowej , które wsuwają się pod blat , schody z min 4 stopniami oraz otwór na możliwość podtrzymywania się ręką jak za pomocą balustrady wymiar 48-50cm x 75-80cm x 85-90cm 1x Przewijak wykonany z laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm, w tonacji brzozy. Wszystkie krawędzie wykonane trwałym obrzeżem PCV o grubości 2 mm, odpornym na uszkodzenia mechaniczne i działanie wilgoci. Wyposażony w 15 pojemnych szuflad zamontowanych na prowadnicach rolkowych, co zapewnia płynne i ciche wysuwanie. Szerokość: 97/100 cm Głębokość: 75/80 cm Wysokość: 87/90 cm Nad 3 segmętami szafek i schodów Blat do przewijaka o grubości min 3cm w kolorze białym głębokość 75 cm i posiada burty w minimalnej wysokości 25 cm. 1x Materac do przewijaka o wymiarach 90-95cm x 70-75cm x 15-20cm wysoki Materac ma posiadać 3 skośne burty w odcieniach limonki Produkt posiada certyfikat zgodny z PN EN 12221-1+A1:2014-2,PN-EN 12221-2+A1:2014-2PN-EN 16121-A1:2017-11 - wymagany do oferty		
282	<Sala 0,6 Żłobek>	Regał domek	1	Szafka w odcieniu klonu w kształcie domku z 3 półkami po całej szerokości szafki wraz z jedną przegrodą po lewej stronie 2 półki z możliwością zamknięcia Półki i przegrody w kolorze białym Tył szafki wykonany z płyty 18mm Wieniec górny wykonany z sklejki 18mm Wymiar szafki: szerokość 115/120cm x głębokość 40/45 cm x wysokość 165/175cm Szafka posiada certyfikat PN-EN 16121+A1:2017-11 - dok. wymagany do oferty		
283	<Sala 0,6 Żłobek>	Drzwiczki	1	Drzwiczki wykonane z mdf-u foliowane termoplastycznie wraz z obrzeżami , nie dopuszczamy obrzeży w taśmie lub nie zabezpieczonych folią . Wykonane z płyty mdf min 18mm. uchwyt wpuszczony w konstrukcję frontu w kolorze srebrnym. 1 szt w kolorze BIAŁYM wraz z zawiasami 90stopni Drzwiczki zamykające 1 prestrzeń , wymiary kwadratu 35/37cm Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11 - dokument wymagany do oferty		
284	<Sala 0,6 Żłobek>	Regał	1	Kolekcja meblowa wykonana z jasnej płyty 18mm kolor brzoza lub klon elementy mocujące na złączka mimośrodowe. Szafka na cokole z wnękami w przedniej i tylnej części , pod cokołem stópki plastikowe. Wnętrze wykonane z półki i tylnej ścianki w kolorze białym . Tył szafki obustronnie wykonany w kolorze białym i klonowym , wsuwane w konstrukcję mebla- nie akceptowane jest użycie kleju, wkrętów itp. Szafka z tylnej części zawiera otwór oraz elementy montażowe do ściany. W dolnym wieniec dodatkowa listwa wmacniająca konstrukcję mebla. Szafka przystosowana do montażu drzwi oraz szuflad. Szafka podzielona na 2 równe części z półką białą wewnątrz , rozmiar szafki 75/80cm szerokości 40/45 głębokość i 85/95 cm wysokość Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-2 - dokument wymagany do oferty		
285	<Sala 0,6 Żłobek>	Drzwiczki	2	Drzwiczki wykonane z mdf-u foliowane termoplastycznie wraz z obrzeżami , nie dopuszczamy obrzeży w taśmie lub nie zabezpieczonych folią . Wykonane z płyty mdf min 18mm. uchwyt wpuszczony w konstrukcję frontu w kolorze srebrnym. 1 szt w kolorze JASNORÓŻOWE wraz z zawiasami 90stopni, wyposażone w zamek oraz zasówki Wymiar jednego skrzydła 37/40cm x 70/75cm Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11 - dokument wymagany do oferty		
286	<Sala 0,6 Żłobek>	Regał domek	1	Szafka w kolorze klonu w kształcie domku z 2 półkami po całej szerokości szafki wraz z jedną przegrodą Półki i przegrody w kolorze białym Tył szafki wykonany z płyty 18mm Wieniec górny wykonany z sklejki 18mm Wymiar szafki: szerokość 75/80cm x głębokość 40/45 cm x wysokość 125/135cm Produkt posiada certyfikat zgodny z Zgodny z normą PN-EN 16121+A1:2017 - wymagany do oferty		
287	<Sala 0,6 Żłobek>	Drzwiczki	2	Drzwiczki wykonane z mdf-u foliowane termoplastycznie wraz z obrzeżami , nie dopuszczamy obrzeży w taśmie lub nie zabezpieczonych folią . Wykonane z płyty mdf min 18mm. uchwyt wpuszczony w konstrukcję frontu w kolorze srebrnym. 1 szt w kolorze JASNONIEBIESKIM wraz z zawiasami 90stopni Drzwiczki zamykające 1 prestrzeń , wymiary kwadratu 35/37cm Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11 - dokument wymagany do oferty		
288	<Sala 0,6 Żłobek>	Regał	1	Kolekcja meblowa wykonana z jasnej płyty 18mm kolor brzoza lub klon elementy mocujące na złączka mimośrodowe. Szafka na cokole z wnękami w przedniej i tylnej części , pod cokołem stópki plastikowe. Wnętrze wykonane z półki i tylnej ścianki w kolorze białym . Tył szafki obustronnie wykonany w kolorze białym i klonowym , wsuwane w konstrukcję mebla- nie akceptowane jest użycie kleju, wkrętów itp. Szafka z tylnej części zawiera otwór oraz elementy montażowe do ściany. W dolnym wieniec dodatkowa listwa wmacniająca konstrukcję mebla. Szafka przystosowana do montażu drzwi oraz szuflad. Szafka podzielona na 2 równe części z półką białą wewnątrz , rozmiar szafki 75/80cm szerokości 40/45 głębokość i 85/95 cm wysokość Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-2 - dokument wymagany do oferty		
289	<Sala 0,6 Żłobek>	Szafa	1	Szafa przeznaczona do przechowywania łóżeczek oraz 15 kompletów pościeli. W górnej części znajduje się 15 równych przestrzeni na pościel, zaś w dolnej jest miejsce na łóżeczka. Szafa bez cokołu, co umożliwia umieszczanie łóżeczek w szafie wsuwanie ich na wózek. Elementy mocujące są w zestawie w tym mocowanie do podłogi. Min. wym. 140/150 x 65/75 x 200/210 cm. wys. części na łóżeczka 130 cm +/-2cm, wym. przegródki na pościel szer 45/50 x wys 15/20 . Szafa posiada dwie pary drzwi z płyty 18mm , oraz metalowe uchwyty W tylnej części otwory wentylacyjne w każdej przegródce Kolor brzoza Posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-2 - wymagany do oferty		

290	<Sala 0,6 Żłobek>	Blat		4	Blat do stołika z sklejki o grubości 25/30 mm, pokryty termoutwardzalnym laminatem HPL. Blat nie posiada obrazy , widoczna sklejka zapobiega uderzeniu na uderzenia, wysoką temperaturę i czynniki chemiczne Blat pięciokątny. Dł jednego boku nie mniejsza niż 77 cm Głębokość blatu 120/122 cm Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2:2023-10- dokument wymagany do oferty		
291	<Sala 0,6 Żłobek>	Nogi		4	Dopasowane do blatu nogi, wykonane z litego drewna. Regulacja nóg w rozmiarze 0-3, na dokrętki. Średnica 55/60 mm. W zestawie 5 szt Produkt posiada certyfikat PN-EN 1729-1:2016-02 - dokument wymagany do złożenia oferty		
292	<Sala 0,6 Żłobek>	krzesło		7	Krzeszko drewniane z sklejki bukowej z kolorowym siedziskiem i oparciem – pastelowy zielony rozmiar 1 Wymiar siedziska min 25x25cm Stelaż o profilu min 20-25mm x 45-50mm Pod siedziskiem profil z sklejki wzmacniający konstrukcję krzesła . Pod nogami podbicie Krzeszko posiada certyfikat zgodn z PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2:2023-10 wymagany do oferty		
293	<Sala 0,6 Żłobek>	Krzesło		2	Krzeszko drewniane z sklejki bukowej z kolorowym siedziskiem i oparciem – pastelowy żółty rozmiar 1 Wymiar siedziska min 25x25cm Stelaż o profilu min 20-25mm x 45-50mm Pod siedziskiem profil z sklejki wzmacniający konstrukcję krzesła . Pod nogami podbicie Krzeszko posiada certyfikat zgodn z PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2:2023-10 wymagany do oferty		
294	<Sala 0,6 Żłobek>	krzesło		4	Krzeszko drewniane z sklejki bukowej z kolorowym siedziskiem i oparciem – pastelowy niebieski rozmiar 1 Wymiar siedziska min 25x25cm Stelaż o profilu min 20-25mm x 45-50mm Pod siedziskiem profil z sklejki wzmacniający konstrukcję krzesła . Pod nogami podbicie Krzeszko posiada certyfikat zgodn z PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2:2023-10 wymagany do oferty		
295	<Sala 0,6 Żłobek>	krzesło		5	Krzeszko drewniane z sklejki bukowej z kolorowym siedziskiem i oparciem – pastelowy różowy rozmiar 1 Wymiar siedziska min 25x25cm Stelaż o profilu min 20-25mm x 45-50mm Pod siedziskiem profil z sklejki wzmacniający konstrukcję krzesła . Pod nogami podbicie Krzeszko posiada certyfikat zgodn z PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2:2023-10 wymagany do oferty		
296	<Sala 0,6 Żłobek>	Krzesło		2	Krzeszko drewniane z sklejki bukowej z kolorowym siedziskiem i oparciem – pastelowy szary rozmiar 1 Wymiar siedziska min 25x25cm Stelaż o profilu min 20-25mm x 45-50mm Pod siedziskiem profil z sklejki wzmacniający konstrukcję krzesła . Pod nogami podbicie Krzeszko posiada certyfikat zgodn z PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2:2023-10 wymagany do oferty		
297	<Sala 0,6 Żłobek>	Domek		1	Kącik w kształcie domku wykonany w całości z sklejki min 18mm . Podłoga w całości z sklejki , materiał nagagnięty na domek ma wypełniać prawą stronę, dwuspadzisty dach oraz lewą stronę , na tkaninie ma posiadać ozdobne elementy typu liście lub kwiaty min 3/4 elementy , na jednym z boków okienko . całość konstrukcji wzmocniona rurami min 6 szt średnica min 32mm. Montowane na złączu mimosrodowe całość wymiar min szer.150-155cm , głębokość 115-120cm wysokość 140-145cm wnętrze domka 135-140 x 115-120cm x 120-125 Produkt posiada dokument zgodny z PN-EN 71-1+A1:2018-08E PN-EN 71-8:2018-04		
298	<Sala 0,6 Żłobek>	Mata		1	Sensoryczna podłogowa poducha okrągła o średnicy moim 140/145cm , wykonana z tkaniny trudнопalnej z naszytymi na niej elementami wzorzystymi oraz sensorycznymi Grubość min 2cm, mata prezentująca życie morskie posiadająca min 3 lusterka o średnicy min 12 cm , min 7 zwierząt morskich, min 3 rośliny , mata ma zwiercać szeleścić , piszczałkę oraz siatkę na ryby Produkt posiada dokument zgodny z UNE EN 1021-1:2015 - wymagany do złożenia oferty		
299	<Sala 0,6 Żłobek>	Kącik zabaw		1	Kącik wykonany z sklejki bukowej 18mm , prezentujący domek, osadę lub zamek o wymiarach min 70/80cm x 70/80cm wysoki na 170/180 cm w najwyższym punkcie , ma posiadać wejście na maksymalną wysokość 40/50 cm. Każda ścianka zawiera inny zestaw sensoryczny , minimum labirynt, przesuwanka, lusterko, piszczałka , zamki do nauki otwierania, oraz sensoryczne elementy Produkt posiada dokument zgodny z PN-EN 71-1+A1:2018-08E PN-EN 71-2:2021-05,PN-EN 71-8:2018-04- wymagany do oferty		
300	<Sala 0,6 Żłobek>	Stojak z pufami		1	Zestaw składający się z mobilnej szafki o wym 105-110cm x 40-42cm x 45-48cm Na bokach wysokie zabudowane w pełni boki , w przedniej i tylnej części blenda zabezpieczająca przed wypadnięcie, od górnej strony możliwość wsunięcia poduszek . Całość wykonana z sklejki 18-22mm , pomalowanej lakierem . Szafka posiada 2 kółka z blokadą W zestaw wchodzi idealnie dopasowane do szafki poduszki o kształcie kwadratu wys. 10cm i wymiarach 30-32cm w 5 kolorach oraz łącznie 10 sztukach		
301	<Sala 0,6 Żłobek>	Materac		1	Kącik wypoczynkowy w formie materaca narożnego z bocznymi ściankami na rzep wys 30/35cm oraz wystającymi elementami warzyw/owoców , zwierzątek poza obrys wykonany z tkaniny/bawełnianej wypełnione różnymi sensorycznymi elementami , wraz z kołem fakturowym wewnątrz materaca , wysokość/grubość materaca 15/18cm wymiar całkowity 135/145cm x 50/60cm głębokość Zawiera atest higieniczny PZH		
302	<Sala 0,6 Żłobek>	Krzesło do karmienia		3	Krzeszko do karmienia z polipropylenu i drewna. Przeznaczone dla dzieci w wieku od 6 miesięcy do 4 lat. Regulowana wysokość w 2 pozycjach: do karmienia i do użytkowania przy stołku. Możliwość montażu tacy w 3 pozycjach. Poduszka do siedzenia wykonana z tkaniny PU, zdejmowana. wys. siedziska 55/60 cm wym. stołeczka 40/50 x 25/30 cm Wymiary: 40/45 x 50/55 x 85/90 cm Produkt posiada certyfikat zgodny z EN 14988:2017+A1:2020. - wmagany do oferty		
303	<Sala 0,6 Żłobek>	Krzesło		1	Nowoczesne i funkcjonalne krzesło obrotowe przeznaczone do pracy w placówkach edukacyjnych. Siedzisko i oparcie wykonane z trwałej, łatwej do czyszczenia sztucznej skóry w kolorze niebieskim i czarnym. Oparcie profilowane, z ergonomicznym, zaokrąglonym kształtem, zapewniającym wygodne podparcie pleców podczas dłuższego siedzenia. Podstawa pięciopodstawowa wyposażona w kółka, które umożliwiają swobodne przemieszczanie się oraz zwiększają mobilność użytkownika w miejscu pracy. Regulacja wysokości odbywa się płynnie, za pomocą mechanizmu pod siedziskiem. Maksymalne obciążenie: 80 kg Wysokość siedziska: 30-38 cm		
304	<Sala 0,6 Żłobek>	Dywan		1	Dywan, obsyty od spodu bez użycia kleju i innych substancji utwardzających w całości runa 7/10mm . Przedstawiający motyw kolorowych prostokątów 45-50cm z 25 miejscami siedzącymi kolorystyka jasno szara, ciemno szara, oraz turkus Produkt posiada certyfikat PN-EN 71-2+A1:2014-06 PN-EN 71-3:2013+A2:2017 , higieniczny oraz przeciwpożarowy wymiary minimalne 3x4m		
305	<Sala 0,6 Żłobek>	Panel wiszący		9	Panel akustyczny chłonnący dźwięk, montowany do sufitu w zestawie linki mocujące Panel w kształcie okręgu o średnicy 70/80cm o grubości 10/15cm Wykonane z pianki flokowanej poliuretanowej w odcieniach zieleni produkt posiada atest pzh - dokument wymagany do oferty		

306	<Łazienki przy salach żłobek>	Regał Quadro z 14 nocnikami	2	Regał na nocniki korpus z płyty wiórowej 18mm klon na cokole. Regał składający się z dwóch kolumn posiadający 14 schowków. Półki w regale są wykonane z wodoodpornej płyty HDF o gr. 12-15 mm. Wymiary 78-80cm x 40-42cm x 198-200cm Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11 - wymagany do oferty Regał wyposażony jest w 14 nocników wykonany z tworzywa o wymiarach 30/35 x 20/25 cm kolor różowy/ czerwony		
307	<Łazienki przy salach żłobek>	Półka wisząca	2	Półka z płyty wiórowej na 20 kubeczków o wym. 150/1550cm x 15/20cm x 45/50cm. Przystosowana do powieszenia na ścianie. Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11 - wymagany do oferty		
308	<Łazienki przy salach żłobek>	kubek	40	Plastikowy kubek w różnych kolorach. Wymiary: wysokość 9/10cm średnica dolna 5/6cm, średnica górna 7/8 cm.		
309	<Łazienki przy salach żłobek>	Podajnik	2	Dozownik na ręczniki pojemność 400szt z białego plastiku z okienkiem kontroli ilości		
310	<Łazienki przy salach żłobek>	Pojemnik na papier toaletowy	2	Dozownik na papier toaletowy do zamontowania na ścianę z przednią częścią transparentną z kluczykiem WYKONANY Z TWORZYWA abs, WYPOSAŻONY W KLUCZYK		
311	<Łazienki przy salach żłobek>	Dozownik mydła w płynie	2	Dozownik mydła w płynie wykonany z białego szarego tworzywa ABS. Wyposażony w okienko kontroli poziomu mydła w dozowniku, zawór niekapek oraz plastikowy zamek i klucz. Przykręcany do ściany. Pojemność 0,5 l 15/20 x 10/12 x 10/12		
312	<Łazienki przy salach żłobek>	Kosz	2	Kosz z pokrywą z możliwości zablokowania pozycji otwartej wys min 37 cm x głęb Min 18 x szerokość min 26cm		
313	<Łazienki przy salach żłobek>	Kosz	2	Kosz prostokątny z pokrywą otwieraną na boki wym. 24/26 x 38/40 x 50/55 cm poj. 25 l		
314	<Łazienki przy salach żłobek>	Kosz	2	Prostokątny kosz na śmieci o pojemności min 25 L. Pokrywa otwierana na boki, szary pojemnik, pokrywa zielona. Wymiary: 24/26 x 39/41 x 50/52 cm.		
315	<Łazienki przy salach żłobek>	Kosz	2	Prostokątny kosz na śmieci o pojemności min 25 L. Pokrywa otwierana na boki, szary pojemnik, pokrywa niebieska. Wymiary: 24/26 x 39/41 x 50/52 cm.		
316	<Łazienki przy salach żłobek>	Kosz	2	Prostokątny kosz na śmieci o pojemności min 25 L. Pokrywa otwierana na boki, szary pojemnik, pokrywa szara. Wymiary: 24/26 x 39/41 x 50/52 cm.		
317	<0.31 Szatnia żłobka>	Szatnia	3	Szatnia wykonana z płyty wiórowej w tonacji klonu i bieli. Składająca się z ławeczki oraz korpusu przymocowanego do ławeczki. Ławeczka o wymiarach (szer. x gł. x wys.): 60/65cm/130x 50/55cm x 30/35cm pod ławeczką znajduje się półeczka na buty wykonana z prętów, przedzielona na 3 równych przestrzeni. Każda z nich wyposażona w podwójny wieszak chromowany, zamocowany na plecach korpusu, miejsce mocowania wieszaków, wzmocnione płytą o gr. 18/20 mm. W górnej części korpusu wydzielona półeczka, która posiada zabezpieczenie, dzięki któremu rzeczy z nich nie wypadają. Korpus przystosowany do montażu 3 szt. drzwiczek Konstrukcja ławeczki, przegrody oraz korpus wykonany z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18/20 mm. w tonacji klonu lub brzozy. Plecy ławeczki i korpusu wykonane z płyty HDF o grubości 3/5 mm. Wymiary całkowitej szatni (szer. x gł. x wys.): 60cm/65x 50/55cm x 130/135cm Produkt posiada certyfikat dokument wymagany do oferty PN-EN 16121 Drzwiczki dostosowane do montażu szatni, w komplecie małe i duże drzwi wraz z zawiasami i wyfrezowanymi uchwytami, drzwiczki wykonane z płyty MDF z kolorową folią termoplastyczną dzięki której drzwiczki posiadają zespolony z frontem obrzeże z tego samego materiału KOLORY ODCIENIE RÓŻU 2 SZT, BIAŁY, ODCIENIE NIEBIESKIEGO 2 SZT, SZARY Produkt posiada certyfikat dokument wymagany do oferty PN-EN 16121		
318	<0.31 Szatnia żłobka>	Szatnia	1	Szatnia wykonana z płyty wiórowej w tonacji klonu i bieli. Składająca się z ławeczki oraz korpusu przymocowanego do ławeczki. Ławeczka o wymiarach (szer. x gł. x wys.): 60cm/65x 50/55cm x 30/35cm pod ławeczką znajduje się półeczka na buty wykonana z min 5 prętów, przedzielona na 3 równych przestrzeni. Każda z nich wyposażona w podwójny wieszak chromowany, zamocowany na boku korpusu i przegrodach. W górnej części korpusu wydzielona półeczka. Korpus górnej części przystosowany do montażu 3 szt. drzwiczek. Konstrukcja ławeczki, oraz korpus wykonany z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18/20 mm. w tonacji klonu lub brzozy, zaś wszystkie przegrody w kolorze bieli. Plecy ławeczki i korpusu wykonane z płyty HDF o grubości 3/5 mm. Wymiary całkowitej szatni (szer. x gł. x wys.): 60cm/65x 50/55cm x 130/135cm Przegrody w kolorze białym oraz przednia blenda oddzielająca górną i dolną przestrzeń na której można zamocować znaczki Produkt posiada certyfikat PN-EN 16121+A1:2017-11- dokument wymagany do oferty		
319	<0.31 Szatnia żłobka>	Drzwiczki	1	Drzwiczki dostosowane do montażu w szatni, w komplecie małe i duże drzwi wraz z zawiasami i wyfrezowanymi uchwytami, drzwiczki wykonane z płyty 12mm MDF z kolorową folią termoplastyczną dzięki której drzwiczki posiadają zespolony z frontem obrzeże z tego samego materiału, wewnętrzne w kolorze białym. Małe drzwiczki o wymiarze 20-22cm x 20-22cm Duże drzwiczki do wymiarze 20-22cm x 57-58 cm Uchwyt w obydwóch drzwiczkach na głębokość do środka min 6 cm wys 12cm Kolor szary na zewnątrz Produkt posiada certyfikat PN-EN 16121+A1:2017-11 dokument wymagany do oferty		
320	<0.31 Szatnia żłobka>	Drzwiczki	1	Drzwiczki dostosowane do montażu w szatni, w komplecie małe i duże drzwi wraz z zawiasami i wyfrezowanymi uchwytami, drzwiczki wykonane z płyty 12mm MDF z kolorową folią termoplastyczną dzięki której drzwiczki posiadają zespolony z frontem obrzeże z tego samego materiału, wewnętrzne w kolorze białym. Małe drzwiczki o wymiarze 20-22cm x 20-22cm Duże drzwiczki do wymiarze 20-22cm x 57-58 cm Uchwyt w obydwóch drzwiczkach na głębokość do środka min 6 cm wys 12cm Kolor JASNONIEBIESKIE na zewnątrz i BIAŁY wewnątrz Produkt posiada certyfikat PN-EN 16121+A1:2017-11 dokument wymagany do oferty		
321	<0.31 Szatnia żłobka>	Drzwiczki	1	Drzwiczki dostosowane do montażu w szatni, w komplecie małe i duże drzwi wraz z zawiasami i wyfrezowanymi uchwytami, drzwiczki wykonane z płyty 12mm MDF z kolorową folią termoplastyczną dzięki której drzwiczki posiadają zespolony z frontem obrzeże z tego samego materiału, wewnętrzne w kolorze białym. Małe drzwiczki o wymiarze 20-22cm x 20-22cm Duże drzwiczki do wymiarze 20-22cm x 57-58 cm Uchwyt w obydwóch drzwiczkach na głębokość do środka min 6 cm wys 12cm Kolor jasna zieleń Produkt posiada certyfikat PN-EN 16121+A1:2017-11 dokument wymagany do oferty		
322	<0.31 Szatnia żłobka>	Szatnia	3	Szatnia wykonana z płyty wiórowej w tonacji klonu i bieli. Składająca się z ławeczki oraz korpusu przymocowanego do ławeczki. Ławeczka o wymiarach (szer. x gł. x wys.): 60/65cm/130x 50/55cm x 30/35cm pod ławeczką znajduje się półeczka na buty wykonana z prętów, przedzielona na 3 równych przestrzeni. Każda z nich wyposażona w podwójny wieszak chromowany, zamocowany na plecach korpusu, miejsce mocowania wieszaków, wzmocnione płytą o gr. 18/20 mm. W górnej części korpusu wydzielona półeczka, która posiada zabezpieczenie, dzięki któremu rzeczy z nich nie wypadają. Korpus przystosowany do montażu 3 szt. drzwiczek Konstrukcja ławeczki, przegrody oraz korpus wykonany z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18/20 mm. w tonacji klonu lub brzozy. Plecy ławeczki i korpusu wykonane z płyty HDF o grubości 3/5 mm. Wymiary całkowitej szatni (szer. x gł. x wys.): 60cm/65x 50/55cm x 130/135cm Produkt posiada certyfikat dokument wymagany do oferty PN-EN 16121 Drzwiczki dostosowane do montażu szatni, w komplecie małe i duże drzwi wraz z zawiasami i wyfrezowanymi uchwytami, drzwiczki wykonane z płyty MDF z kolorową folią termoplastyczną dzięki której drzwiczki posiadają zespolony z frontem obrzeże z tego samego materiału KOLORY ŻÓŁTY ZIELONY NIEBIEŻY RÓŻOWY FIOLET POMARAŃCZ Produkt posiada certyfikat dokument wymagany do oferty PN-EN 16121		
323	<0.31 Szatnia żłobka>	szatnia	1	Szatnia wykonana z płyty wiórowej w tonacji klonu i bieli. Składająca się z ławeczki oraz korpusu przymocowanego do ławeczki. Ławeczka o wymiarach (szer. x gł. x wys.): 60cm/65x 50/55cm x 30/35cm pod ławeczką znajduje się półeczka na buty wykonana z min 5 prętów, przedzielona na 3 równych przestrzeni. Każda z nich wyposażona w podwójny wieszak chromowany, zamocowany na boku korpusu i przegrodach. W górnej części korpusu wydzielona półeczka. Korpus górnej części przystosowany do montażu 3 szt. drzwiczek. Konstrukcja ławeczki, oraz korpus wykonany z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18/20 mm. w tonacji klonu lub brzozy, zaś wszystkie przegrody w kolorze bieli. Plecy ławeczki i korpusu wykonane z płyty HDF o grubości 3/5 mm. Wymiary całkowitej szatni (szer. x gł. x wys.): 60cm/65x 50/55cm x 130/135cm Przegrody w kolorze białym oraz przednia blenda oddzielająca górną i dolną przestrzeń na której można zamocować znaczki Produkt posiada certyfikat PN-EN 16121+A1:2017-11- dokument wymagany do oferty		

324	<0.31 Szatnia łobka>	Drzwiczki	1	Drzwiczki dostosowane do montażu w szatni, w komplecie małe i duże drzwi i wyfrezowanymi uchwyty, drzwiczki wykonane z płyty 12mm MDF z kolorową folią termoplastyczną dzięki której drzwiczki posiadają zespolony z frontem obrzeże z tego samego materiału, wewnątrz w kolorze białym. Małe drzwiczki o wymiarze 20-22cm x 20-22cm Duże drzwiczki do wymiarze 20-22cm x 57-58 cm Uchwyt w obydwóch drzwiczkach na głębokość do środka min 6 cm wys 12cm Kolor JASNY RÓŻ na zewnątrz i BIAŁY wewnątrz Produkt posiada certyfikat PN-EN 16121+A1:2017-11 dokument wymagany do oferty		
325	<0.31 Szatnia łobka>	Drzwiczki	1	Drzwiczki dostosowane do montażu w szatni, w komplecie małe i duże drzwi i wyfrezowanymi uchwyty, drzwiczki wykonane z płyty 12mm MDF z kolorową folią termoplastyczną dzięki której drzwiczki posiadają zespolony z frontem obrzeże z tego samego materiału, wewnątrz w kolorze białym. Małe drzwiczki o wymiarze 20-22cm x 20-22cm Duże drzwiczki do wymiarze 20-22cm x 57-58 cm Uchwyt w obydwóch drzwiczkach na głębokość do środka min 6 cm wys 12cm Kolor CIEMNY RÓŻ na zewnątrz i BIAŁY wewnątrz Produkt posiada certyfikat PN-EN 16121+A1:2017-11 dokument wymagany do oferty		
326	<0.31 Szatnia łobka>	Drzwiczki	1	Drzwiczki dostosowane do montażu w szatni, w komplecie małe i duże drzwi wraz z zawiasami i wyfrezowanymi uchwyty, drzwiczki wykonane z płyty 12mm MDF z kolorową folią termoplastyczną dzięki której drzwiczki posiadają zespolony z frontem obrzeże z tego samego materiału, wewnątrz w kolorze białym. Małe drzwiczki o wymiarze 20-22cm x 20-22cm Duże drzwiczki do wymiarze 20-22cm x 57-58 cm Uchwyt w obydwóch drzwiczkach na głębokość do środka min 6 cm wys 12cm Kolor POMARAŃCZ na zewnątrz i BIAŁY wewnątrz Produkt posiada certyfikat PN-EN 16121+A1:2017-11 dokument wymagany do oferty		
327	<0.31 Szatnia łobka>	Pufa	1	Siedzisko wykonane z warstwy pianki obitej tkaniną pcv w kolorze popielu i z siedziskiem pomarańczowym na stelażu o wymiarach 40/50cm x 40x50cm x 40/50cm Produkt posiada certyfikat PN-EN 17191:2021-12 – dokument wymagany do złożenia oferty		
328	<0.31 Szatnia łobka>	Pufa	1	Konstrukcja siedziska oparta na stabilnym stelażu wewnętrznym, zapewniającym trwałość i odporność na codzienną eksploatację. Całość obitya tkaniną PVC – materiałem łatwym do utrzymania w czystości, odpornym na wilgoć i intensywne użytkowanie. Boki siedziska w kolorze szarości góra w kolorze POMARAŃCZU. Wymiary 40/45 cm Głębokość: 40/45 cm Wysokość: 40/45 cm Dokument wymagany do złożenia oferty PN-EN 17191:2021-12		
329	<0.31 Szatnia łobka>	Pufa	1	Siedzisko wykonane z warstwy pianki obitej tkaniną pcv w kolorze popielu i z siedziskiem różowym na stelażu o wymiarach 120/125cm x 40x50cm x 40/50cm Produkt posiada certyfikat PN-EN 17191:2021-12 – dokument wymagany do złożenia oferty		
330	<0.31 Szatnia łobka>	Pufa	1	Siedzisko wykonane z warstwy pianki obitej tkaniną pcv w kolorze popielu i z siedziskiem jasnozielonym na stelażu o wymiarach 40/50cm x 40x50cm x 40/50cm Produkt posiadający certyfikat zgodny z PN-EN 17191:2021-12 – wymagany do złożenia oferty		
331	<0.20 Stołówka>	Stół	1	Stół dydaktyczny z niestandardowo ściętym blatem, przeznaczony do użytkowania w placówkach oświatowych. Kształt: blat o falistej, ergonomicznej linii – niestandardowo ścięty, umożliwiający dowolną aranżację i ułatwiający wspólną pracę dzieci o gr 25/30 mm wykonany z sklejki pokrytej laminatem HPL w kolorze JASNOZIELONY krawędzie i narożniki zaokrąglone. Stelaż: Konstrukcja metalowa wykonana z profilu stalowego o przekroju prostokątnym 40/45 x 20/25 mm; Nogi okrągłe, metalowe, o średnicy 40/45mm, malowane proszkowo na kolor aluminium; Stopki z tworzywa sztucznego, zabezpieczające podłogę przed zarysowaniami; wymiar blatu 140/150 x 70/75 cm Rozmiar stołu 3 Produkt posiada certyfikat PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2:2023-10		
332	<0.20 Stołówka>	Stół	3	Stół dydaktyczny z niestandardowo ściętym blatem, przeznaczony do użytkowania w placówkach oświatowych. Kształt: blat o falistej, ergonomicznej linii – niestandardowo ścięty, umożliwiający dowolną aranżację i ułatwiający wspólną pracę dzieci o gr 25/30 mm wykonany z sklejki pokrytej laminatem HPL w kolorze BIAŁYM krawędzie i narożniki zaokrąglone. Stelaż: Konstrukcja metalowa wykonana z profilu stalowego o przekroju prostokątnym 40/45 x 20/25 mm; Nogi okrągłe, metalowe, o średnicy 40/45mm, malowane proszkowo na kolor aluminium; Stopki z tworzywa sztucznego, zabezpieczające podłogę przed zarysowaniami; wymiar blatu 140/150 x 70/75 cm Rozmiar stołu 3 Produkt posiada certyfikat PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2:2023-10		
333	<0.20 Stołówka>	Stół	2	Stół dydaktyczny z niestandardowo ściętym blatem, przeznaczony do użytkowania w placówkach oświatowych. Kształt: blat o falistej, ergonomicznej linii – niestandardowo ścięty, umożliwiający dowolną aranżację i ułatwiający wspólną pracę dzieci o gr 25/30 mm wykonany z sklejki pokrytej laminatem HPL w kolorze ŻÓŁTYM krawędzie i narożniki zaokrąglone. Stelaż: Konstrukcja metalowa wykonana z profilu stalowego o przekroju prostokątnym 40/45 x 20/25 mm; Nogi okrągłe, metalowe, o średnicy 40/45mm, malowane proszkowo na kolor aluminium; Stopki z tworzywa sztucznego, zabezpieczające podłogę przed zarysowaniami; wymiar blatu 140/150 x 70/75 cm Rozmiar stołu 3 Produkt posiada certyfikat PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2:2023-10		
334	<0.20 Stołówka>	Stół	2	Stół dydaktyczny z niestandardowo ściętym blatem, przeznaczony do użytkowania w placówkach oświatowych. Kształt: blat o falistej, ergonomicznej linii – niestandardowo ścięty, umożliwiający dowolną aranżację i ułatwiający wspólną pracę dzieci o gr 25/30 mm wykonany z sklejki pokrytej laminatem HPL w kolorze JASNONIEBIESKI krawędzie i narożniki zaokrąglone. Stelaż: Konstrukcja metalowa wykonana z profilu stalowego o przekroju prostokątnym 40/45 x 20/25 mm; Nogi okrągłe, metalowe, o średnicy 40/45mm, malowane proszkowo na kolor aluminium; Stopki z tworzywa sztucznego, zabezpieczające podłogę przed zarysowaniami; wymiar blatu 140/150 x 70/75 cm Rozmiar stołu 3 Produkt posiada certyfikat PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2:2023-10		
335	<0.20 Stołówka>	Stół	4	Stół dydaktyczny z niestandardowo ściętym blatem, przeznaczony do użytkowania w placówkach oświatowych. Kształt: blat o falistej, ergonomicznej linii – niestandardowo ścięty, umożliwiający dowolną aranżację i ułatwiający wspólną pracę dzieci o gr 25/30 mm wykonany z sklejki pokrytej laminatem HPL w kolorze BUK krawędzie i narożniki zaokrąglone. Stelaż: Konstrukcja metalowa wykonana z profilu stalowego o przekroju prostokątnym 40/45 x 20/25 mm; Nogi okrągłe, metalowe, o średnicy 40/45mm, malowane proszkowo na kolor aluminium; Stopki z tworzywa sztucznego, zabezpieczające podłogę przed zarysowaniami; wymiar blatu 140/150 x 70/75 cm Rozmiar stołu 3 Produkt posiada certyfikat PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2:2023-10		
336	<0.20 Stołówka>	Krzesło	8	Krzeszko z siedziskiem z oparciem w jednym elemencie wykonanym z tworzywa sztucznego, oparcie sprężyste, powierzchnia siedziska moletowana, wraz z otworem w oparciu w kolorze CZERWONYM całość zamocowana na konstrukcji wykonanej z metalowej rury o grubości 22/24 mm, wykończonym w kolorze srebrnym, wyposażonym w zatyczki chroniące przed zarysowaniem podłogi. Wys. siedziska 35 cm Skład chemiczny plastiku wykonanej z pianki to poliuretan o wysokiej gęstości (pełna struktura wykonania, nie jest wypełniona powietrzem w środku), dzięki któremu siedzisko posiada cechy sprężystości, trudno palności i odporności koloru (bez użycia alkoholu). Krzesło w rozmiarze 3 Produkt posiada certyfikat potwierdzający za zgodność z normami: PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2+A1:2016-02- dokument wymagany do oferty.		
337	<0.20 Stołówka>	Krzesło	20	Krzeszko z siedziskiem z oparciem w jednym elemencie wykonanym z tworzywa sztucznego, oparcie sprężyste, powierzchnia siedziska moletowana, wraz z otworem w oparciu w kolorze ZIELONYM całość zamocowana na konstrukcji wykonanej z metalowej rury o grubości 22/24 mm, wykończonym w kolorze srebrnym, wyposażonym w zatyczki chroniące przed zarysowaniem podłogi. Wys. siedziska 35 cm Skład chemiczny plastiku wykonanej z pianki to poliuretan o wysokiej gęstości (pełna struktura wykonania, nie jest wypełniona powietrzem w środku), dzięki któremu siedzisko posiada cechy sprężystości, trudno palności i odporności koloru (bez użycia alkoholu). Krzesło w rozmiarze 3 Produkt posiada certyfikat potwierdzający za zgodność z normami: PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2+A1:2016-02- dokument wymagany do oferty.		

338	<0.20 Stołówka>	Krzesło	14	Krzeszko z siedziskiem z oparciem w jednym elemencie wykonanym z tworzywa sztucznego, oparcie sprężyste, powierzchnia siedziska moletowana, wraz z otworem w oparciu w kolorze ŻÓŁTYM całość zamocowana na konstrukcji wykonanej z metalowej rury o grubości 22/24 mm, wykonanym w kolorze srebrnym, wyposażonym w zatyczki chroniące przed zarysowaniem podłogi. Wys. siedziska 35 cm Skład chemiczny plastiku wykonanej z pianki to poliuretan o wysokiej gęstości (pełna struktura wykonania, nie jest wypełniona powietrzem w środku), dzięki któremu siedzisko posiada cechy sprężystości, trudno palności i odporności koloru (bez użycia alkoholu). Krzesło w rozmiarze 3 Produkt posiada certyfikat potwierdzający za zgodność z normami: PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2+A1:2016-02- dokument wymagany do oferty.		
339	<0.20 Stołówka>	Krzesło	14	Krzeszko z siedziskiem z oparciem w jednym elemencie wykonanym z tworzywa sztucznego, oparcie sprężyste, powierzchnia siedziska moletowana, wraz z otworem w oparciu w kolorze niebieskim, całość zamocowana na konstrukcji wykonanej z metalowej rury o grubości 22/24 mm, wykonanym w kolorze srebrnym, wyposażonym w zatyczki chroniące przed zarysowaniem podłogi. Wys. siedziska 35 cm Skład chemiczny plastiku wykonanej z pianki to poliuretan o wysokiej gęstości (pełna struktura wykonania, nie jest wypełniona powietrzem w środku), dzięki któremu siedzisko posiada cechy sprężystości, trudno palności i odporności koloru (bez użycia alkoholu). Krzesło w rozmiarze 3 Produkt posiada certyfikat potwierdzający za zgodność z normami: PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2+A1:2016-02- dokument wymagany do oferty.		
340	<0.20 Stołówka>	Dekoracja ścienna	2	Ścienna aplikacja o grubości min 9/12mm składająca się z 3 elementów, konar drzewa w kolorze drewna z min 2 gązłami oraz min 2-3 koronami w kolorze zieleni, korony wykonane z recyklingu materiał "PET" drzewa: 225/230 x 250/260 cm. Produkt posiada certyfikat zgodności z PN-EN 71-2:2021-05- wymagany do oferty		
341	<0.20 Stołówka>	Dekoracja ścienna	1	Ścienna aplikacja o grubości min 9/12mm składająca się z 3 elementów, konar drzewa w kolorze drewna z min 2 gązłami oraz min 2-3 koronami w kolorze zieleni, korony wykonane z recyklingu materiał "PET" drzewa: 195/200 x 245/250 cm. Produkt posiada certyfikat zgodności z PN-EN 71-2:2021-05- wymagany do oferty		
342	<0.20 Stołówka>	Dekoracja ścienna	2	Ścienna aplikacja o grubości min 9/12mm składająca się z 2 elementów, konar drzewa w kolorze drewna z min 3 gązłami i ich odnogami. Produkt posiada magnetyczne miejsca umożliwiające montaż przeznaczonych do produktu dodatkowych aplikacji. drzewa: 135/140 x 240/245 cm. Produkt posiada atest pzh – dokument wymagany do złożenia oferty		
343	<0.20 Stołówka>	Dekoracja ścienna	2	Zestaw filcowych listków przeznaczony do dekoracji panelu ściennego „Drzewo” zestaw 4/6szt. Materiał: filc Montaż: taśma samoprzylepna		
344	<0.20 Stołówka>	Dekoracja ścienna	1	Dekoracyjna aplikacja do montażu na drewnianej konstrukcji drzewa. Elementy wykonane z trwałej, zadrukowanej sklejki o grubości 18 mm, z grafiką odporną na ścieranie i blaknięcie. Powierzchnia wykonana w sposób bezpieczny dla dzieci – brak ostrych krawędzi, zaokrąglone rogi. Elementy wyposażone w zintegrowane magnesy umożliwiające szybki i łatwy montaż na metalowych częściach drzewa. Rozwiązanie to pozwala na swobodne przedstawianie aplikacji i dostosowywanie ich układu do potrzeb zabawy lub aranżacji przestrzeni. W odcieniach niebieskiego. Zestaw zawiera: 2/3 ptaki: Wymiar 1: 35,5/38 x 16/18 cm Wymiar 2: 32,5/35 x 23/25 cm 1 domek dla ptaków: Wymiar: 40/45 x 52,5/55 cm Produkt posiada Atest PZH – dokument wymagany do złożenia oferty		
345	<0.20 Stołówka>	Dekoracja ścienna	1	Dekoracyjna aplikacja do montażu na drewnianej konstrukcji drzewa. Elementy wykonane z trwałej, zadrukowanej sklejki o grubości 18 mm, z grafiką odporną na ścieranie i blaknięcie. Powierzchnia wykonana w sposób bezpieczny dla dzieci – brak ostrych krawędzi, zaokrąglone rogi. Elementy wyposażone w zintegrowane magnesy umożliwiające szybki i łatwy montaż na metalowych częściach drzewa. Rozwiązanie to pozwala na swobodne przedstawianie aplikacji i dostosowywanie ich układu do potrzeb zabawy lub aranżacji przestrzeni. W odcieniach żółtego/pomarańczu Zestaw zawiera: 2/3 ptaki: Wymiar 1: 35,5/38 x 16/18 cm Wymiar 2: 32,5/35 x 23/25 cm 1 domek dla ptaków: Wymiar: 40/45 x 52,5/55 cm Produkt posiada Atest PZH – dokument wymagany do złożenia oferty		
346	<0.20 Stołówka>	Manipulacja	1	Ścienna ozdoba manipulacyjno sensoryczna w leśnym wzorze. Wykonana z płyty mdf prezentująca np. choinkę, drzewo z zwierzątkiem leśnym. Ozdoba posiada w górnej części min 2 przesuwaniki z min 2 drewnianymi uchwytnymi, zaś w dolnej min 1 przesuwanikę Produkt posiada dokument zgodny z EN 71-1: 2014+A1:2018, EN 71-2: 2020, EN 71-3:2019+ A1:2021 - dokument wymagany do oferty		
347	<0.20 Stołówka>	Dekoracja ścienna	1	Aplikacja ścienna wykonana z filcu i HDF - to stymulowania sensorycznego - aplikacji w kształcie np. biedronki / jeża o wymiarach min 70/80cm x 35/45 cm		
348	<0.20 Stołówka>	Dekoracja ścienna	5	Aplikacja ścienna wykonana z filcu i HDF - to stymulowania sensorycznego - aplikacji w kształcie np. biedronki / jeża o wymiarach min 70/80cm x 35/45 cm		
349	<0.20 Stołówka>	Dekoracja ścienna	1	Ścienna Aplikacja z płyty hdf przedstawiająca dzikie zwierze np. jelenia, sarnę, w odcieniach brązu, tułów wykonany z filcu wymiar min 50/55cm x 75/80cm Produkt posiada dokument zgodny z Dyrektywą 2006/121/WE, Dyrektywa 67/548/EWG, REACH wymagany do oferty		
350	<0.20 Stołówka>	Wózek gastronomiczny	2	Wózek do transportu i przechowywania tac, przeznaczony do stołów, kuchni i jadalni w placówkach edukacyjnych. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej, półki z stali chromowanej. Wyposażony w 15 prowadnic oraz zabezpieczenie przed wypadaniem tac. Mobilność zapewniają 4 śmigłowe koła, w tym 2 z hamulcem, ułatwiające manewrowanie i bezpieczne zatrzymywanie. Parametry techniczne: Wymiary: 38/40 x 55 /60x 173/175 cm Produkt posiada 1935/2004/EC - dokument wymagany do złożenia oferty		
351	<0.20 Stołówka>	Kredens	2	Funkcjonalny i pojemny mebel przeznaczony do przechowywania naczyń i akcesoriów kuchennych, korpus wykonany z płyty laminowanej o grubości 18 mm, odpornej na ścieranie i łatwej do utrzymania w czystości. Wieniec dolny wykonany ze sklejki o grubości minimum 18 mm, zapewniający dodatkową stabilność oraz wytrzymałość konstrukcji. Mebel osadzony na czterech kółkach jezdnych, z czego dwa przednie wyposażone są w mechanizm hamulcowy zabezpieczający przed niepożądanym przesunięciem. Na jednej z bocznych ścianek znajduje się ergonomiczny uchwyt wykonany z trwałego tworzywa, ułatwiający manewrowanie kredensem. Po przeciwnej stronie umieszczone są dwa haczyki przeznaczone do zawieszenia ściereczek lub innych drobnych akcesoriów. Wnętrze kredensu przedzielone przegrodą wyposażoną w cztery funkcjonalne półki, oraz górną o zmniejszonej głębokości. Wymiary całkowite: Szerokość: 100/105cm Głębokość: 50/55 cm Wysokość: 105/110 cm Pozostałe wymiary użytkowe: Wysokość blatu roboczego: 65/70 cm Wymiar standardowej półki: 45/50 x 16/20 cm Głębokość górnej półki: 17/20 cm Produkt posiada certyfikat PN-EN 16121+A1:2017-11 – dokument wymagany do złożenia oferty		
352	<0.20 Stołówka>	Wózek gastronomiczny	2	Wózek 3 półkowy z stali nierdzewnej wyposażony w skrótnie kołeczka i hamulce obciążenie 140/150kg wymiary 90/92cm x 55/60cm x 105/110cm		
353	<0.20 Stołówka>	kubek	25	Kubek biały 250ml wys 8/9cm z białego szkła hartowanego typu arcorog, jest w 100% higieniczne, posiada Wytrzymuje różnice temperatur do 135 stopni. Kubek z kolorowym paskiem w odcieniach np. żółtego		
354	<0.20 Stołówka>	kubek	25	Kubek biały 250ml wys 8/9cm z białego szkła hartowanego typu arcorog, jest w 100% higieniczne, posiada Wytrzymuje różnice temperatur do 135 stopni. Kubek z kolorowym paskiem w odcieniach np. niebieskiego		
355	<0.20 Stołówka>	kubek	25	Kubek biały 250ml wys 8/9cm z białego szkła hartowanego typu arcorog, jest w 100% higieniczne, posiada Wytrzymuje różnice temperatur do 135 stopni. Kubek z kolorowym paskiem w odcieniach np. zielonego		
356	<0.20 Stołówka>	kubek	25	Kubek biały 250ml wys 8/9cm z białego szkła hartowanego typu arcorog, jest w 100% higieniczne, posiada Wytrzymuje różnice temperatur do 135 stopni. Kubek z kolorowym paskiem w odcieniach np. czerwonego		

357	<0.20 Stołówka>	Misczka	25	Miska wykonany ze szkła hartowanego o średnicy 13/14 cm, pojemność 0,5l wys 7cm w 100% higieniczny, Wytrzymujący różnicę temperatur do 135/140 stopni. Przeznaczony do kuchenki mikrofalowej, posiadający dekoracyjny pasek w odcieniach np. niebieskiego		
358	<0.20 Stołówka>	Misczka	25	Misczka z białego szkła hartowanego w 100% higieniczne ,wytrzymuje różnice temp. 135 stopni , pomalowana obwódką zieloną 500ml/510ml, średnica 13/14cm		
359	<0.20 Stołówka>	Misczka	25	Miska wykonana ze szkła hartowanego o poj ok 500 ml, w 100% higieniczna, wytrzymuje różnice temperatur do 135/140 stopni, z paskiem dekoracyjnym w odcieniach np.pomarańczowego Średnica 13 cm +/- 1 cm		
360	<0.20 Stołówka>	Misczka	25	Miska wykonana ze szkła hartowanego o poj ok 500 ml, w 100% higieniczna, wytrzymuje różnice temperatur do 135/140 stopni, z paskiem dekoracyjnym w odcieniach np.pomarańczowego Średnica 13 cm +/- 1 cm		
361	<0.20 Stołówka>	Talerz	25	Talerz wykonany ze szkła hartowanego o średnicy 23/25 cm, w 100% higieniczny, Wytrzymujący różnicę temperatur do 135/140 stopni. Przeznaczony do kuchenki mikrofalowej, posiadający dekoracyjny pasek w odcieniach np. niebieskiego		
362	<0.20 Stołówka>	Talerz	25	Talerz wykonany ze szkła hartowanego o średnicy 23/25 cm, w 100% higieniczny, Wytrzymujący różnicę temperatur do 135/140 stopni. Przeznaczony do kuchenki mikrofalowej, posiadający dekoracyjny pasek w odcieniach np. zielonego		
363	<0.20 Stołówka>	Talerz	25	Talerz wykonany ze szkła hartowanego o średnicy 23/25 cm, w 100% higieniczny, Wytrzymujący różnicę temperatur do 135/140 stopni. Przeznaczony do kuchenki mikrofalowej, posiadający dekoracyjny pasek w odcieniach np.żółtego		
364	<0.20 Stołówka>	Talerz	25	Talerz wykonany ze szkła hartowanego o średnicy 23/25 cm, w 100% higieniczny, Wytrzymujący różnicę temperatur do 135/140 stopni. Przeznaczony do kuchenki mikrofalowej, posiadający dekoracyjny pasek w odcieniach np. pomarańczowego		
365	<0.20 Stołówka>	Talerz	25	Talerz wykonany ze szkła hartowanego o średnicy 15/16 cm, w 100% higieniczny, Wytrzymujący różnicę temperatur do 135/140 stopni. Przeznaczony do kuchenki mikrofalowej, posiadający dekoracyjny pasek w odcieniach np. niebieskiego		
366	<0.20 Stołówka>	Talerz	25	Talerz wykonany ze szkła hartowanego o średnicy 15/16 cm, w 100% higieniczny, Wytrzymujący różnicę temperatur do 135/140 stopni. Przeznaczony do kuchenki mikrofalowej, posiadający dekoracyjny pasek w odcieniach np. zielonego		
367	<0.20 Stołówka>	Talerz	25	Talerz wykonany ze szkła hartowanego o średnicy 15/16 cm, w 100% higieniczny, Wytrzymujący różnicę temperatur do 135/140 stopni. Przeznaczony do kuchenki mikrofalowej, posiadający dekoracyjny pasek w odcieniach np. żółtego		
368	<0.20 Stołówka>	Talerz	25	Talerz wykonany ze szkła hartowanego o średnicy 15/16 cm, w 100% higieniczny, Wytrzymujący różnicę temperatur do 135/140 stopni. Przeznaczony do kuchenki mikrofalowej, posiadający dekoracyjny pasek w odcieniach np. pomarańczowego		
369	<0.20 Stołówka>	Szczuśce	100	Komplet sztućców łyżeczki , widelca, noża i łyżki w dolnej części wygrawerowany bajkowy wzór . Całość stali 18/10		
370	<0.20 Stołówka>	Pojemnik na sztućce	2	Pojemnik z 4 otworami na sztućce wykonany ze stali nierdzewnej o wym. 35/40 x 35/40 x 17/20 cm		
371	<0.20 Stołówka>	wkład	8	Wkład do pojemnika na sztućce wykonany z tworzywa, dopasowany wymiarem do otworów w pojemniku.		
372	<0.20 Stołówka>	Dzbanek	6	Dzbanek z kolorową pokrywką wykonany ze szkła pojemność 1,8/2litry wys 24/26cm		
373	<0.10 Sala Gimnastyczna>	Monitor	1	Zaawansowany monitor interaktywny stworzony z myślą o edukacji cyfrowej. Wyposażony w system minimum Android 14 z certyfikatem Google EDIA, umożliwia pełną integrację z Google Workspace for Education oraz dostęp do aplikacji z Google Play. Specyfikacja techniczna: Przekątna ekranu: minimum 65" Rozdzielczość: 4K (3840 x 2160) Technologia dotykowa: minimum 30 punktów, IR Jasność: 450 cd/m² Kontrast: 5000:1 Kąt widzenia: 178° Procesor: Cortex A72x4 + A53x4 RAM: minimum 8 GB Pamięć wewnętrzna: minimum 256 GB Łączność: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 Porty: HDMI, USB-A, USB-C, VGA, LAN, OPS, audio, DisplayPort Dodatki: minutnik, stoper, spotlight, przybory geometryczne Czas reakcji dotyku: 6,5 ms Czas reakcji pisania: <3,3 ms Pisanie palcem, dłonią, rysikiem Slot OPS: TAK Zawartość zestawu: Pilot (1 szt.) Pisaki (2 szt.) Przewody: zasilający 3 m, USB-C 65W 2 m, USB 2.0 A-B 3 m, HDMI 2.0 3 m Sztuczna inteligencja Google Gemini – wsparcie nauczyciela w tworzeniu treści dydaktycznych Ułatwienia dostępu – powiększanie tekstu, lektor, odwrócenie kolorów, duży wskaźnik Moduł NFC – szybkie i bezpieczne logowanie Podział ekranu – niezależne uruchamianie dwóch aplikacji Aplikacja Whiteboard – rozpoznawanie pisma ręcznego, autokształty, multimedia Łączność bezprzewodowa z EShare Pro – przysyłanie treści z urządzeń uczniów i nauczycieli		
374	<0.10 Sala Gimnastyczna>	Uchwyt	1	Uchwyt do monitora Maksymalny udźwig: 160 kg Zalecana wielkość monitora 55-98 cali.		
375	<0.10 Sala Gimnastyczna>	Podest	2	Funkcjonalny podest przeznaczony do wygodnego i estetycznego przechowywania materacy .Konstrukcja wykonana w całości ze sklejki o wysokiej wytrzymałości, z wykończeniem bezpiecznym dla dzieci – wszystkie krawędzie zaokrąglone, powierzchnia gładka, lakierowana. Podest wyposażony w 9 otwartych wnęk (półeczek), przystosowanych do przechowywania pojedynczych materacy o maksymalnej długości 140 cm. Każda wnęka umożliwia łatwy dostęp do materaca i zapewnia jego odpowiednią wentylację. Wymiary całkowite podestu: Szerokość: 190/195 cm Głębokość: 140/145 cm Wysokość: 45/50 cm Wymiary pojedynczej półki: 60/65 x 140/145 x 10/15 cm Produkt posiada certyfikat PN-EN 913+A1:2022-02 – dokument wymagany do złożenia oferty		
376	<0.10 Sala Gimnastyczna>	materac	3	Materac dwustronny dla najmłodszych, przeznaczony do wypoczynku i zabawy. Pokrowiec dwustronny: jedna strona z mocnej, oddychającej bawełny, druga z łatwego do czyszczenia materiału skóropodobnego Wymiary: 55/60 × 140/145 × 8/10 cm Kolor pastelowy zielony i szary Produkt posiada atest oekotex – dokument wymagany do złożenia oferty		
377	<0.10 Sala Gimnastyczna>	materac	3	Materac dwustronny dla najmłodszych, przeznaczony do wypoczynku i zabawy. Pokrowiec dwustronny: jedna strona z mocnej, oddychającej bawełny, druga z łatwego do czyszczenia materiału skóropodobnego Wymiary: 55/60 × 140/145 × 8/10 cm Kolor lazur i szary Produkt posiada atest oekotex – dokument wymagany do złożenia oferty		
378	<0.10 Sala Gimnastyczna>	materac	3	Materac dwustronny dla najmłodszych, przeznaczony do wypoczynku i zabawy. Pokrowiec dwustronny: jedna strona z mocnej, oddychającej bawełny, druga z łatwego do czyszczenia materiału skóropodobnego Wymiary: 55/60 × 140/145 × 8/10 cm Kolor żółty i szary Produkt posiada atest oekotex – dokument wymagany do złożenia oferty		
379	<0.10 Sala Gimnastyczna>	materac	3	Materac dwustronny dla najmłodszych, przeznaczony do wypoczynku i zabawy. Pokrowiec dwustronny: jedna strona z mocnej, oddychającej bawełny, druga z łatwego do czyszczenia materiału skóropodobnego Wymiary: 55/60 × 140/145 × 8/10 cm Kolor różowy i szary Produkt posiada atest oekotex – dokument wymagany do złożenia oferty		
380	<0.10 Sala Gimnastyczna>	materac	3	Materac dwustronny dla najmłodszych, przeznaczony do wypoczynku i zabawy. Pokrowiec dwustronny: jedna strona z mocnej, oddychającej bawełny, druga z łatwego do czyszczenia materiału skóropodobnego Wymiary: 55/60 × 140/145 × 8/10 cm Kolor niebieski i szary Produkt posiada atest oekotex – dokument wymagany do złożenia oferty		
381	<0.10 Sala Gimnastyczna>	materac	3	Materac dwustronny dla najmłodszych, przeznaczony do wypoczynku i zabawy. Pokrowiec dwustronny: jedna strona z mocnej, oddychającej bawełny, druga z łatwego do czyszczenia materiału skóropodobnego Wymiary: 55/60 × 140/145 × 8/10 cm Kolor zielony i szary Produkt posiada atest oekotex – dokument wymagany do złożenia oferty		
382	<0.10 Sala Gimnastyczna>	Drabinka	2	Drabinka przedszkolna z lakierowanego drewna o wymiarach 60/70x200/210cm 16/18 szczebli		

383	<0.10 Sala Gimnastyczna>	Krzesło	14	Krzeszko z siedzisko z oparciem w jednym elemencie wykonanym z tworzywa sztucznego , oparcie sprężyste , powierzchnia siedziska GLADKA, całość zamocowana na konstrukcji wykonanej z metalowej rury o grubości 18/20 mm, wykończonym w kolorze srebrnym, wyposażonym w zatyczki chroniące przed zarysowaniem podłogi. Wys. siedziska 46 cm Skład chemiczny plastiku wykonanej z pianki to poliuretan o wysokiej gęstości (pełna struktura wykonania , nie jest wypelniona powietrzem w środku), dzięki któremu siedzisko posiada cechy sprężystości , trudnopalności i odporności koloru (bez użycia alkoholu). Kolor Szary		
384	<0.10 Sala Gimnastyczna>	Krzesło	14	Krzeszko z siedzisko z oparciem w jednym elemencie wykonanym z tworzywa sztucznego , oparcie sprężyste , powierzchnia siedziska GLADKA, całość zamocowana na konstrukcji wykonanej z metalowej rury o grubości 18/20 mm, wykończonym w kolorze srebrnym, wyposażonym w zatyczki chroniące przed zarysowaniem podłogi. Wys. siedziska 46 cm Skład chemiczny plastiku wykonanej z pianki to poliuretan o wysokiej gęstości (pełna struktura wykonania , nie jest wypelniona powietrzem w środku), dzięki któremu siedzisko posiada cechy sprężystości , trudnopalności i odporności koloru (bez użycia alkoholu). Kolor Oliwkowy		
385	<0.10 Sala Gimnastyczna>	Ścianka wspinaczkowa	1	Zestaw kolorowych ścianek wspinaczkowych przeznaczony do użytku wewnętrznego w placówkach edukacyjnych. Konstrukcja każdej ścianki wykonana ze sklejki o grubości 18 mm, szlifowana i wykończona w sposób bezpieczny dla dzieci. Powierzchnia malowana farbami bezpiecznymi dla zdrowia, w żywych, zachęcających kolorach. Każdy panel wyposażony w komplet uchwyty wspinaczkowych wykonanych z trwałego tworzywa sztucznego w różnych kształtach i kolorach. Uchwyty są fabrycznie zamontowane, co ułatwia montaż i gwarantuje odpowiednie rozmieszczenie. Zestaw składa się z 10/14 niezależnych modułów, które można montować razem (tworząc całość) lub rozdzielić – na różnych ścianach, zgodnie z zapotrzebowaniem przestrzeni. Wymiary całkowite zestawu Szerokość: 405/410 cm Wysokość: 240/245cm Wytyczne montaże: Ścianki należy mocować wyłącznie do ścian nośnych; zakaz montażu do ścian lekkich (np. z płyt gipsowo-kartonowych). Każdy moduł wymaga indywidualnego mocowania bezpośrednio do ściany. Produkt posiada certyfikat PN-EN 913+A1:2022-02 - dokument wymagany do złożenia oferty		
386	<0.10 Sala Gimnastyczna>	Pianki	1	Klocki/ kształtki wykonane z pianki pokryte zmywalną i trwałą tkaniną meditap. Do ćwiczeń ruchowych i gimnastycznych. Jak i zabaw dla dzieci. Można łączyć i tworzyć tory przeszkód. Całość zestawu 13/15 elementów 2/3 małe elementy o wymiarach 30/35 x 30/35 x 15/20 cm 1 / 2 element o wymiarach 30/35 x 30/35 x 90/95 cm Reszta pośrednie wielkości pomiędzy tymi podanymi Kolory pastelowe, jasne bezowe niebieskie , odcienie szarości itp. Produkt posiada atest higieniczności i oekotex		
387	<0.10 Sala Gimnastyczna>	Pianki	1	Klocki/ kształtki wykonane z pianki pokryte zmywalną i trwałą tkaniną meditap. Do ćwiczeń ruchowych i gimnastycznych. Jak i zabaw dla dzieci. Można łączyć i tworzyć tory przeszkód. Całość zestawu 10/13 elementów 2/3 małe elementy o wymiarach 30/35 x 30/35 x 15/20 cm 2/ 3 element o wymiarach 30/35 x 30/35 x 90/95 cm Reszta pośrednie wielkości pomiędzy tymi podanymi Kolory pastelowe, jasne bezowe żółte , odcienie szarości itp. Produkt posiada atest higieniczności i oekotex		
388	<0.10 Sala Gimnastyczna>	Wieszak	2	Wieszak do desek z fakturami do powieszenia na ścianie , posiada min 5 wystających trzpieni na których zawieszać można deseczki wykonane z drewna Wymiar 95/100cm x 10/15cm		
389	<0.10 Sala Gimnastyczna>	Podstawy	2	Drewniane prostokątne podstawy wykonane z drewna bukowego o wymiarze 27-30cm x 12-15cm grubość min 5 cm Podstawy posiadają w pionie i poziomie wystające kolki dzięki któremu są dostosowane do montowania i łączenia się ze sobą torów/kładek		
390	<0.10 Sala Gimnastyczna>	Tor	1	Deseczka z fakturowym wykończeniem po całej długości pianką pokrytą pcv wykonany z sklejki min 18mm o długości min 95-100cm po bokach otwory do zawieszenia lub połączenia w tor Produkt posiada dokument zgodny z PN-EN 14322- wymagany do oferty		
391	<0.10 Sala Gimnastyczna>	Tor	1	Deseczka z fakturowym wykończeniem min 8 drewnianych poprzeczek zaokrąglonych wykonany z sklejki min 18mm o długości min 95-100cm po bokach otwory do zawieszenia lub połączenia w tor Produkt posiada dokument zgodny z PN-EN 14322 - wymagany do oferty		
392	<0.10 Sala Gimnastyczna>	Tor	1	Deseczka z fakturowym wykończeniem po całej długości wyfrezowany wzór kratki, całość wykonana z sklejki min 18mm o długości min 95-100cm, szerokość 10-12cm po bokach otwory do zawieszenia lub połączenia w tor Produkt posiada dokument zgodny z PN-EN 14322- wymagany do oferty		
393	<0.10 Sala Gimnastyczna>	Tor	1	Fakturowa kładka z wyfrezowanym szlakiem. Wykonane ze sklejki o grubości 19 mm. Min. wym. 95/100 x 10/15 cm, po bokach otwory do zawieszenia lub połączenia w tor Produkt posiada dokument zgodny z PN-EN 14322- wymagany do złożenia oferty		
394	<0.10 Sala Gimnastyczna>	Tor	1	Fakturowa kładka z wyfrezowanym szlakiem fal. Wykonane ze sklejki o grubości 19 mm. Min. wym. 95/100 x 10/15 cm po bokach otwory do zawieszenia lub połączenia w tor Produkt posiada certyfikat PN-EN 14322 dokument wymagany do złożenia oferty		
395	<0.10 Sala Gimnastyczna>	Tor	1	Fakturowa kładka z wyfrezowanym szlakiem w kształcie kółek. Wykonane ze sklejki o grubości 19 mm. Min. wym. 95/100 x 10/15 cm po bokach otwory do zawieszenia lub połączenia w tor Produkt posiada certyfikat PN-EN 14322 – dokument wymagany do złożenia oferty		
396	<0.10 Sala Gimnastyczna>	Tor	1	Fakturowa kładka z wyfrezowaną kratką Wykonane ze sklejki o grubości 19 mm. Min. wym. 95/100 x 10/15 cm, po bokach otwory do zawieszenia lub połączenia w tor Produkt posiada dokument zgodny z PN-EN 14322 - wymagany do oferty		
397	<0.10 Sala Gimnastyczna>	Tor	1	Deseczka z fakturowym wykończeniem sztucznej trawy wykonany z sklejki min 18mm o długości min 95-100cm po bokach otwory do zawieszenia lub połączenia w tor Produkt posiada dokument zgodny z PN-EN 14322 - wymagany do oferty		
398	<0.10 Sala Gimnastyczna>	Bujak	1	Wielofunkcyjna zabawka wspierająca rozwój motoryki, równowagi i koordynacji u najmłodszych dzieci. Może służyć jako bujak lub karuzela, gdy dziecko siedzi wewnątrz, a po odwróceniu – jako podest wspinaczkowy lub mini tunel. Parametry techniczne: Wymiary: 65/70 x 45/50 cm Maksymalne obciążenie: 50 kg Wiek: od 6 miesięcy		
399	<0.10 Sala Gimnastyczna>	Huśtawka	1	Huśtawka do bujania, obracania i balansowania ciałem. Przeznaczona do aktywnej zabawy, która wspiera rozwój koordynacji ruchowej oraz równowagi dziecka. Stabilna konstrukcja, bezpieczna w użytkowaniu – idealna do sal zabaw, przedszkoli i domowego użytku. Parametry techniczne: Średnica: 75/80 cm Wysokość zawieszenia: 60/65 cm Maksymalne obciążenie: 60 kg Wiek: od 3 lat		
400	<0.10 Sala Gimnastyczna>	Tunel	1	Tunel materiałowy o średnicy min 45cm oraz długości 2,8m z siateczką w górnej części		
401	<0.10 Sala Gimnastyczna>	Petzak	1	Platforma wykonana z plastiku , wyprofilowana pod ciało dzieci z jednej strony wyższa aby ułatwić ruch przemieszczania się w pozycji leżącej. Kółka łożyskowane schowane , wyprofilowane boki do łatwego chwytania obciążenie min 95kg, wymiar 55-60cm x 35-40cm		
402	<0.10 Sala Gimnastyczna>	Piłka	1	Piłka terapeutyczna w kształcie fasolki, przeznaczona do ćwiczeń ruchowych oraz zajęć z zakresu terapii integracji sensorycznej. Piłka posiada wypustki ułożone w regularne kregi. Wyroś medyczny – klasa I Wymiary: Długość: 90/95cm Średnica: 50/55 cm		
403	<0.33 Schowek przy Sal>	regał metalowy	4	Regał z 6 półkami z płyty MDF wykonany ze stali ocynkowanej, obciążenie półek 220kg , Wymiary regału 90/95cm x 40/45cm 220/230cm		
404	<0.27 Magazyn>	regał metalowy	5	Regał z 6 półkami z płyty MDF wykonany ze stali ocynkowanej, obciążenie półek 220kg , Wymiary regału 90/95cm x 40/45cm 220/230cm		
405	<0.12 Pomieszczenie matki karmiącej>	Dekoracja ścienna	1	Dekrocja montowana na ścianie wykonana z przyjemnego materiału w kolorze szarym w kształcie chmurki i tworzywa PET, można na nich zawieszać prace platyczne za pomocą pinezek , montowane do ściany za pomocą kleju o wymiarach min szerokość 150-155cm wysokość 85-90cm o grubości 1,5 cm Dekrocja służy także jako wyciszenie pomieszczeń Produkt posiada dokument zgodny z OEKTO-TEXPN-EN 13501-1+A1:2010,REACH - dok. wymagany do oferty		

406	<0.12 Pomieszczenie matki karmiącej>	Dekoracja ścienna	1	Dekoracja montowana na ścianie wykonana z przyjemnego materiału w kolorze jasnozielonym w kształcie domku z tworzywa PET, można na nich zawieszać prace plastyczne za pomocą pinezek (pomieści min 16 kartek A4), montowanie do ściany za pomocą kleju. Wymiary 115/120 cm x 150/155cm. Dekoracja służy także jako wyciszenie pomieszczeń. Produkt posiada dokument zgodny z OEKTO-TEXPN-EN 13501-1+A1:2010,REACH		
407	<0.12 Pomieszczenie matki karmiącej>	Dekoracja ścienna	2	Dekoracja montowana na ścianie wykonana z przyjemnego materiału w kolorze niebieskim w kształcie domku z tworzywa PET, można na nich zawieszać prace plastyczne za pomocą pinezek (pomieści min 9 kartek A4), montowanie do ściany za pomocą kleju. Wymiary 78/80 cm x 120/122cm. Dekoracja służy także jako wyciszenie pomieszczeń.		
408	<0.12 Pomieszczenie matki karmiącej>	Fotel	1	Fotel obrotowy o ergonomicznej konstrukcji Fotel zaprojektowany z myślą o zapewnieniu komfortu użytkowania w przestrzeniach biurowych i rekreacyjnych. Konstrukcja fotela wyróżnia się opływowym, zaokrąglonym kształtem, który łączy estetykę z funkcjonalnością. Siedzisko i oparcie: Siedzisko o zwiększonej grubości, obrotowe, zapewniające swobodę ruchu podczas użytkowania. Oparcie wyprofilowane tak, aby podtrzymywać sylwetkę i zapewniać wygodę nawet przy dłuższym siedzeniu. Brak widocznych nóg nadaje meblowi lekkości wizualnej i nowoczesnego charakteru. Wymiary orientacyjne: wysokość siedziska: 42/45 cm powierzchnia siedziska (szerokość x głębokość): . 70 /75x 59/63 cm Wymiary całości 85/90 x 80/85 x 74/76 cm		
409	<0.12 Pomieszczenie matki karmiącej>	Dywan	1	Dywan, obszyty od spodu bez użycia kleju i innych substancji utwardzających w całości runa . W jednym kolorze odcień szarości , runa min 7mm Produkt posiada certyfikat PN-EN 71-2+A1:2014-06 PN-EN 71-3:2013+A2:2017, higieniczny oraz przeciwpożarowy wymiary minimalne średnica 140cm		
410	<0.12 Pomieszczenie matki karmiącej>	Poduszka	1	Miękka, funkcjonalna poducha pełniąca jednocześnie rolę dekoracyjną oraz wspierającą – jako wygodne podparcie dla ciała dziecka podczas zabawy, w kształcie chmury. Poducha obszyta pokrowcem wykonanym z tkaniny Bardo – materiału o składzie: 65% poliester 35% bawełna Wymiary poduchy: 66/70x 34/40 cm		
411	<0.12 Pomieszczenie matki karmiącej>	Przewijak	1	Przewijak na cokole, wraz z burtami z trzech stron - tylna część w kolorze białym o wysokości 25/30cm zabezpieczające przed wypadnięciem, blat na wysokości 85/90cm . Z jednej strony blatu organizer na pieluchy. Blat o wymiarach 60/70 x 70/80 przestrzeń mieszcząca swobodnie dziecko do przewinięcia. Kolor płyty KLON z białymi półkami i przegrodą Blat wysunięty od dolnego korpusu aby ułatwić dojsię i wygodę podczas przewijania. Szafka pod spodem o głębokości 50/60cm, oraz zamknięta drzwiami oraz 2 szufladami , minimum 2/3przestrzenie otwarte – szuflady w kolorze ZIELONYM lub LIMONKOWYM Wymiar całości konstrukcji szafki 85/90 x 75/80 x 115/120 cm Posiada certyfiat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017 - - dokument wymagany do oferty		
412	<0.12 Pomieszczenie matki karmiącej>	materac	1	Materac do przewijaka dopasowany do wymiarów blatu o grubości minimum 10/15cm cm ; wym. 60/65 x 70/75 cm Materac w kolorze SZARYM Produkt posiada atest higieniczny PZH		
413	<0.12 Pomieszczenie matki karmiącej>	Podajnik	1	Dozownik na ręczniki pojemność 400szt z białego plastiku z okienkiem kontroli ilości		
414	<0.12 Pomieszczenie matki karmiącej>	Dozownik mydła w płynie	1	Dozownik mydła w płynie wykonany z biało-szarego tworzywa ABS. Wyposażony w okienko kontroli poziomu mydła w dozowniku, zawór niekapek oraz plastikowy zamek i klucz. Przykręcany do ściany. Pojemność 0,5 l 15/20 x 10/12 x 10/12		
415	<0,7 Hol Komunikacja>	Szatnia	15	Szatnia wykonana z płyty wiórowej w tonacji klonu i bieli. Składająca się z ławeczki oraz korpusu przymocowanego do ławeczki. Ławeczka o wymiarach (szer. x gł. x wys.): 125cm/130x 50/55cm x 30/35cm pod ławeczką znajduje się półeczka na buty wykonana z min 5 prętów, przedzielona na 6 równe przestrzenie. Każda z nich wyposażona w podwójny wieszak chromowany, zamocowany na boku korpusu i przegrodach. W górnej części korpusu wydzielona półeczka. Korpus górnej części przystosowany do montażu 6 szt. drzwiczek . Konstrukcja ławeczki, oraz korpus wykonany z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18/20 mm. w tonacji klonu lub brzozy, zaś wszystkie przegrody w kolorze bieli . Płecy ławeczki i korpusu wykonane z płyty HDF o grubości 3/5 mm. Wymiar całkowity szatni (szer. x gł. x wys.): 125cm/130x 50/55cm x 30/35cm Produkt posiada certyfikat PN-EN 16121+A1:2017-11- wymagane do oferty		
416	<0,7 Hol Komunikacja>	Szatnia	5	Szatnia wykonana z płyty wiórowej w tonacji klonu i bieli. Składająca się z ławeczki oraz korpusu przymocowanego do ławeczki. Ławeczka o wymiarach (szer. x gł. x wys.): 60cm/65x 50/55cm x 30/35cm pod ławeczką znajduje się półeczka na buty wykonana z min 5 prętów, przedzielona na 3 równych przestrzeni. Każda z nich wyposażona w podwójny wieszak chromowany, zamocowany na boku korpusu i przegrodach. W górnej części korpusu wydzielona półeczka. Korpus górnej części przystosowany do montażu 3 szt. drzwiczek . Konstrukcja ławeczki, oraz korpus wykonany z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18/20 mm. w tonacji klonu lub brzozy, zaś wszystkie przegrody w kolorze bieli . Płecy ławeczki i korpusu wykonane z płyty HDF o grubości 3/5 mm. Wymiar całkowity szatni (szer. x gł. x wys.): 60cm/65x 50/55cm x 130/135cm Przegrody w kolorze białym oraz przednia blenda oddzielająca górną i dolną przestrzeń na której można zamocować znaczniki Produkt posiada certyfikat PN-EN 16121+A1:2017-11- dokument wymagany do oferty		
417	<0,7 Hol Komunikacja>	Drzwiczki	57	Drzwiczki dostosowane do montażu w szatni , w komplecie małe i duże drzwi wraz z zawiasami i wyfrezowanymi uchwytnymi , drzwiczki wykonane z płyty 12mm MDF z kolorową folią termoplastyczną dzięki której drzwiczki posiadają zespójony z frontem obrzeże z tego samego materiału, wnętrze w kolorze białym. Małe drzwiczki o wymiarze 20-22cm x 20-22cm Duże drzwiczki do wymiarze 20-22cm x 57-58 cm Uchwyt w obydwóch drzwiczkach na głębokość do środka min 6 cm wys 12cm Kolor beż Produkt posiada certyfikat PN-EN 16121+A1:2017-11 dokument wymagany do oferty		
418	<0,7 Hol Komunikacja>	Drzwiczki	10	Drzwiczki dostosowane do montażu w szatni , w komplecie małe i duże drzwi wraz z zawiasami i wyfrezowanymi uchwytnymi , drzwiczki wykonane z płyty 12mm MDF z kolorową folią termoplastyczną dzięki której drzwiczki posiadają zespójony z frontem obrzeże z tego samego materiału, wnętrze w kolorze białym. Małe drzwiczki o wymiarze 20-22cm x 20-22cm Duże drzwiczki do wymiarze 20-22cm x 57-58 cm Uchwyt w obydwóch drzwiczkach na głębokość do środka min 6 cm wys 12cm Kolor szary na zewnątrz Produkt posiada certyfikat PN-EN 16121+A1:2017-11 dokument wymagany do oferty		
419	<0,7 Hol Komunikacja>	Drzwiczki	7	Drzwiczki dostosowane do montażu w szatni , w komplecie małe i duże drzwi wraz z zawiasami i wyfrezowanymi uchwytnymi , drzwiczki wykonane z płyty 12mm MDF z kolorową folią termoplastyczną dzięki której drzwiczki posiadają zespójony z frontem obrzeże z tego samego materiału, wnętrze w kolorze białym. Małe drzwiczki o wymiarze 20-22cm x 20-22cm Duże drzwiczki do wymiarze 20-22cm x 57-58 cm Uchwyt w obydwóch drzwiczkach na głębokość do środka min 6 cm wys 12cm Kolor JASNONIEBIESKIE na zewnątrz i BIAŁY wewnątrz Produkt posiada certyfikat PN-EN 16121+A1:2017-11 dokument wymagany do oferty		

420	<0,7 Hol Komunikacja>	Drzwiczki	5	Drzwiczki dostosowane do montażu w szatni , w komplecie małe i duże drzwi wraz z zawiasami i wyfrezowanymi uchwytyami , drzwiczki wykonane z płyty 12mm MDF z kolorową folią termoplastyczną dzięki której drzwiczki posiadają zespolony z frontem obrzeże z tego samego materiału, wnetrze w kolorze białym. Małe drzwiczki o wymiarze 20-22cm x 20-22cm Duże drzwiczki do wymiarze 20-22cm x 57-58 cm Uchwyt w obydwóch drzwiczkach na głębokość do środka min 6 cm wys 12cm Kolor jasna zieleń Produkt posiada certyfikat PN-EN 16121+A1:2017-11 dokument wymagany do oferty		
421	<0,7 Hol Komunikacja>	Drzwiczki	6	Drzwiczki dostosowane do montażu w szatni , w komplecie małe i duże drzwi i wyfrezowanymi uchwytyami , drzwiczki wykonane z płyty 12mm MDF z kolorową folią termoplastyczną dzięki której drzwiczki posiadają zespolony z frontem obrzeże z tego samego materiału, wnetrze w kolorze białym. Małe drzwiczki o wymiarze 20-22cm x 20-22cm Duże drzwiczki do wymiarze 20-22cm x 57-58 cm Uchwyt w obydwóch drzwiczkach na głębokość do środka min 6 cm wys 12cm Kolor CZERWONY na zewnątrz i BIAŁY wewnątrz Produkt posiada certyfikat PN-EN 16121+A1:2017-11 dokument wymagany do oferty		
422	<0,7 Hol Komunikacja>	Drzwiczki	11	Drzwiczki dostosowane do montażu w szatni , w komplecie małe i duże drzwi wraz z zawiasami i wyfrezowanymi uchwytyami , drzwiczki wykonane z płyty 12mm MDF z kolorową folią termoplastyczną dzięki której drzwiczki posiadają zespolony z frontem obrzeże z tego samego materiału, wnetrze w kolorze białym. Małe drzwiczki o wymiarze 20-22cm x 20-22cm Duże drzwiczki do wymiarze 20-22cm x 57-58 cm Uchwyt w obydwóch drzwiczkach na głębokość do środka min 6 cm wys 12cm Kolor POMARAŃCZ na zewnątrz i BIAŁY wewnątrz Produkt posiada certyfikat PN-EN 16121+A1:2017-11 dokument wymagany do oferty		
423	<0,7 Hol Komunikacja>	Drzwiczki	8	Drzwiczki dostosowane do montażu w szatni , w komplecie małe i duże drzwi wraz z zawiasami i wyfrezowanymi uchwytyami , drzwiczki wykonane z płyty 12mm MDF z kolorową folią termoplastyczną dzięki której drzwiczki posiadają zespolony z frontem obrzeże z tego samego materiału, wnetrze w kolorze białym. Małe drzwiczki o wymiarze 20-22cm x 20-22cm Duże drzwiczki do wymiarze 20-22cm x 57-58 cm Uchwyt w obydwóch drzwiczkach na głębokość do środka min 6 cm wys 12cm Kolor JASNOBROZOWY na zewnątrz i BIAŁY wewnątrz Produkt posiada certyfikat PN-EN 16121+A1:2017-11 dokument wymagany do oferty		
424	<0,7 Hol Komunikacja>	Drzwiczki	11	Drzwiczki dostosowane do montażu w szatni , w komplecie małe i duże drzwi wraz z zawiasami i wyfrezowanymi uchwytyami , drzwiczki wykonane z płyty 12mm MDF z kolorową folią termoplastyczną dzięki której drzwiczki posiadają zespolony z frontem obrzeże z tego samego materiału, wnetrze w kolorze białym. Małe drzwiczki o wymiarze 20-22cm x 20-22cm Duże drzwiczki do wymiarze 20-22cm x 57-58 cm Uchwyt w obydwóch drzwiczkach na głębokość do środka min 6 cm wys 12cm Kolor ŻÓŁTY Produkt posiada certyfikat PN-EN 16121+A1:2017-11 dokument wymagany do oferty		
425	<0,7 Hol Komunikacja>	Pufy	1	Zestaw 5 piankowych siedzisk oraz stolika , w całości obity tkaniną PCV z przeszyciami na siedzisku wzmacniające wytrzymałość elementów. Wszystkie elementy mają nie posiadać narożników i posiadać nierównomierne nowoczesne wykończenie w formie okrągłym , w kształcie litery c , zaś stolik kształtem przypominające literę T (konieczny tak aby posiadał 3 zakończenia stolik o wymiarze 76/80 cm x 86/90 cm wysokości 50/53 cm Siedziska wys. 37/39 cm - 65/68 x 34/37 cm - 36/40 cm - 42/44 cm Produkt posiada Certyfikat Oeko-Tex Standard 100 - wymagany do oferty		
426	<0,7 Hol Komunikacja>	Manipulacja	1	Plotek wykonany z drewna, wykończony bezpiecznym lakierem, z zaokrąglonymi krawędziami. Do plotka, za pomocą kolorowych rzepów, przymocowany jest kulodrom – plastikowa rurka o średnicy 43/45 mm, zamocowana ukośnie, umożliwiająca dzieciom obserwację toczących się kulek. Elementy przymocowane w sposób stabilny, z możliwością łatwego demontażu i czyszczenia. Pod kulodromem znajduje się kieszeń wykonana z wytrzymałego materiału tekstylnego, która zatrzymuje kulki i zapobiega ich wypadaniu na podłogę. Do zestawu dołączona jest 1 kulka. Wymiary całkowite: Plotek: 100/110 x 100/110 cm Dodatkowa wysokość z kieszonką: +13/20 cm Produkt posiada certyfikat PN-EN 71-1 - dokument wymagany do złożenia oferty		
427	<0,7 Hol Komunikacja>	Manipulacja	1	Bajkowa aplikacja ścienna wykonana z min trzech elementów Wszystkie elementy mają tworzyć bajeczny wzór np. zamek z postaciami z bajek 1 element o wymiarach szer 25-30 cm wys. 120-130 cm - wykonany głównie z sklejki , daszek z mdf z otworami typu okienne i drzwi , posiadamin 4 mocowania do rury giętkiej służący jako tor do kulek 2 element o wymiarach szer 80-85cm wys 80-85 cm - wykonany głównie z sklejki, dwa daszki z mdf , w skłaje otwory typu okienne oraz min dwie manipulacje typu labirynt , posiada min 4 elementy na rzep do giętkiej rury służące jako tor do kulek 3 element o wymiarach szer 45-50cm wys 40-45cm - wykonany z kolorowego mdf z frezami z postacią z bajki, np. bocian, żaba , królewicz oraz elementem materiałowym sensorycznym służące jako kieszeń / torba na piłeczki które wylatują z rur Całość do zamontowania do ściany , Rura średnica min 40 mm Produkt posiada dokument zgodny z PN-EN 71-2+A1:2014-06, PN-EN 71-3:2013+A2:2017 - wymagany do oferty		
428	<0,7 Hol Komunikacja>	Kanapa korytarzowa	1	Kanapa dostosowana do stref komunikacyjnych. Wykonana z tkaniny poliestrowej o klasie ścieralności minimum 99tys cykli Martindale'a. Kolor mebla pomarańcz. Stelaż z rury okrągłej, malowanej proszkowo z antypoślizgowymi podkładkami. Mebel z oparciem w kształcie ćwiartki o wymiarze 135/140 x 75/80 x 70/75 cm Siedzisko na wysokości 44-46 cm. Posiada Certyfikat zgodny z: BS EN 1021-1, BS EN 1021-2, BS 7176 Medium Hazard - Wymagany do oferty.		
429	<0,7 Hol Komunikacja>	Kanapa korytarzowa	1	Kanapa dostosowana do stref komunikacyjnych. Wykonana z tkaniny poliestrowej o klasie ścieralności minimum 99tys cykli Martindale'a. Kolor mebla czerwony. Stelaż z rury okrągłej, malowanej proszkowo z antypoślizgowymi podkładkami. Mebel z oparciem o wymiarze 115/120 x 75/80 x 70/75 cm Siedzisko na wysokości 44-46 cm. Posiada Certyfikat zgodny z: BS EN 1021-1, BS EN 1021-2, BS 7176 Medium Hazard - Wymagany do oferty.		
430	<0,7 Hol Komunikacja>	Kanapa korytarzowa	1	Kanapa dostosowana do stref komunikacyjnych. Wykonana z tkaniny poliestrowej o klasie ścieralności minimum 99tys cykli Martindale'a. Kolor mebla popiel. Stelaż z rury okrągłej, malowanej proszkowo z antypoślizgowymi podkładkami. Mebel z oparciem w kształcie półokręgu o wymiarze 200/205 x 95/100 x 70/75 cm Siedzisko na wysokości 44-46 cm. Posiada Certyfikat zgodny z: BS EN 1021-1, BS EN 1021-2, BS 7176 Medium Hazard - Wymagany do oferty.		
431	<0,7 Hol Komunikacja>	Kanapa korytarzowa	1	Kanapa dostosowana do stref komunikacyjnych. Wykonana z tkaniny poliestrowej o klasie ścieralności minimum 99tys cykli Martindale'a. Kolor mebla ciemna żółć musztarda. Stelaż z rury okrągłej, malowanej proszkowo z antypoślizgowymi podkładkami. Mebel z oparciem o wymiarze 115/120 x 75/80 x 70/75 cm Siedzisko na wysokości 44-46 cm. Posiada Certyfikat zgodny z: BS EN 1021-1, BS EN 1021-2, BS 7176 Medium Hazard - Wymagany do oferty.		
432	<0,7 Hol Komunikacja>	Kanapa korytarzowa	1	Kanapa dostosowana do stref komunikacyjnych. Wykonana z tkaniny poliestrowej o klasie ścieralności minimum 99tys cykli Martindale'a. Kolor mebla pomarańcz. Stelaż z rury okrągłej, malowanej proszkowo z antypoślizgowymi podkładkami. Mebel z oparciem o wymiarze 115/120 x 75/80 x 70/75 cm Siedzisko na wysokości 44-46 cm. Posiada Certyfikat zgodny z: BS EN 1021-1, BS EN 1021-2, BS 7176 Medium Hazard - Wymagany do oferty.		
433	<0,7 Hol Komunikacja>	Kanapa korytarzowa	1	Kanapa z oparciem dostosowana do stref komunikacyjnych. Wykonana z tkaniny poliestrowej o klasie ścieralności minimum 99tys cykli Martindale'a. Kolor mebla popiel. Stelaż z rury okrągłej, malowanej proszkowo z antypoślizgowymi podkładkami. Mebel z oparciem w kształcie ćwiartki o wymiarze 135/140 x 75/80 x 70/75 cm Siedzisko na wysokości 44-46 cm. Posiada Certyfikat zgodny z: BS EN 1021-1, BS EN 1021-2, BS 7176 Medium Hazard - Wymagany do oferty.		
434	<0,7 Hol Komunikacja>	Kanapa korytarzowa	1	Kanapa dostosowana do stref komunikacyjnych. Wykonana z tkaniny poliestrowej o klasie ścieralności minimum 99tys cykli Martindale'a. Kolor mebla popiel. Stelaż z rury okrągłej, malowanej proszkowo z antypoślizgowymi podkładkami. Mebel bez oparcia w kształcie ćwiartki o wymiarze 135/140 x 75/80 Siedzisko na wysokości 44-46 cm. Posiada Certyfikat zgodny z: BS EN 1021-1, BS EN 1021-2, BS 7176 Medium Hazard - Wymagany do oferty.		
435	<0,7 Hol Komunikacja>	Kanapa korytarzowa	1	Kanapa dostosowana do stref komunikacyjnych. Wykonana z tkaniny poliestrowej o klasie ścieralności minimum 99tys cykli Martindale'a. Kolor mebla czerwony. Stelaż z rury okrągłej, malowanej proszkowo z antypoślizgowymi podkładkami. Mebel z oparciem w kształcie ćwiartki o wymiarze 135/140 x 75/80 x 70/75 cm Siedzisko na wysokości 44-46 cm. Posiada Certyfikat zgodny z: BS EN 1021-1, BS EN 1021-2, BS 7176 Medium Hazard - Wymagany do oferty.		

436	<0,7 Hol Komunikacja>	Panel wiszący	15	Panel akustyczny chłonnący dźwięk, montowany do sufitu w zestawie linki mocujące Panel w kształcie okręgu o średnicy 70/80cm o grubości 10/15cm Wykonane z pianki flokowanej poliuretanowej w odcieniach zieleni produkt posiada atest pzh - dokument wymagany do oferty		
437	<0,17 Pomieszczenie Socjalne>	Kuchnia	1	Anek kuchenny składający się z 2x szafki z nóżkami do regulacji poziomu, na cokole 10 cm W komplecie syfon zlew ze stali nierdzewnej wyposażony w odciekacz wym. zlew szer. min. 75 cm gł. min 39 cm, wys. min 15 cm i bateria Wymiar szer.82 cm gł min 60 wys. min. 80 cm Korpus szafki kolor klon lub brzoza, drzewiczki płyta laminowana 18 mm kolor biały zawiąz cichy dymek, uchwyty kolor srebrny, 2 szafki z nóżkami do regulacji wysokości, na cokole 10 cm, szafka wyposażona w 1 półkę, zamykana drzewczkami z cichym domykiem. Całość pokryta blatem w kolorze szarym szer. min. 82 cm Laminowany HPL o gr. min. 38 mm. Głębokość blatu min 60 cm. 4X szafki wiszące, kuchenne, wykonane z płyty laminowanej o gr. minimum 18 mm, kolor klon lub brzoza Każda szafka wyposażona w jedną półkę oraz Drzewiczki z cichym domykiem, uchwyty srebrne,Kolor frontów biały Produkt posiada certyfikat zgodny z IP PN-EN 14749:2016-04 - wymagany do złożenia oferty		
438	<0,17 Pomieszczenie Socjalne>	Szafa ubraniowa	4	Szafa ubraniowa z 4 schowkami. Każdy schowek w kształcie litery L wyposażony w wieszak na ubrania. Korpus wykonany z płyty laminowanej 18/20 mm klon, drzewiczki z mdf-u 18/20mm, foliowane termoplastycznie wraz z obrzeżami , nie dopuszczamy obrzeży w taśmie lub nie zabezpieczonych folią. Drzewiczki wyposażone w srebrny uchwyt oraz zamek z dwoma kluczami. Korpus szafy na stalowym stelażu wraz z 4 nóżkami o przekroju 30/35mmx 30/35mm, w kolorze aluminium, zakończone zatyczkami. Wymiar: 90/92x 55/57x 187/189.		
439	<0,17 Pomieszczenie Socjalne>	Szafa ubraniowa	4	Szafa ubraniowa z 4 schowkami. Każdy schowek w kształcie litery L wyposażony w wieszak na ubrania. Korpus wykonany z płyty laminowanej 18/20 mm klon, drzewiczki z mdf-u 18/20mm, foliowane termoplastycznie wraz z obrzeżami , nie dopuszczamy obrzeży w taśmie lub nie zabezpieczonych folią. Drzewiczki wyposażone w srebrny uchwyt oraz zamek z dwoma kluczami. Korpus szafy na stalowym stelażu wraz z 4 nóżkami o przekroju 30/35mmx 30/35mm, w kolorze aluminium, zakończone zatyczkami. Wymiar: 90/92x 55/57x 187/189.		
440	<0,17 Pomieszczenie Socjalne>	Stół	1	Blat do stolika z płyty o grubości 24/26 mm, wykończonej obrzeżem ABS o gr. 2 mm. Narożniki proste. Wymiar 140/145 x 70/75cm. Kształt blatu brzoza 4 szt nóg do stolika o średnicy 40/42mm metalowe w kolorze aluminium, pod blatem postokątny kształt ramy o profilu min 40x20mm Stolik w rozmiarze wysokości 6 Posiada certyfikat zgodny z PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2:2023-10 - dokument wymagany do oferty		
441	<0,17 Pomieszczenie Socjalne>	Krzesło	2	Krzeselko z siedzisko z oparciem w jednym elemencie wykonanym z tworzywa sztucznego , oparcie sprężyste , powierzchnia siedziska GIADKA, całość zamocowana na konstrukcji wykonanej z metalowej rury o grubości 18/20 mm, wykończonym w kolorze srebrnym, wyposażonym w zatyczki chroniące przed zarysowaniem podłogi. Wys. siedziska 46 cm Skład chemiczny plastiku wykonanej z pianki to poliuretan o wysokiej gęstości (pełna struktura wykonania , nie jest wypełniona powietrzem w środku), dzięki któremu siedzisko posiada cechy sprężystości , trudнопalności i odporności koloru (bez użycia alkoholu). Kolor Szary		
442	<0,17 Pomieszczenie Socjalne>	Krzesło	2	Krzeselko z siedzisko z oparciem w jednym elemencie wykonanym z tworzywa sztucznego , oparcie sprężyste , powierzchnia siedziska GIADKA, całość zamocowana na konstrukcji wykonanej z metalowej rury o grubości 18/20 mm, wykończonym w kolorze srebrnym, wyposażonym w zatyczki chroniące przed zarysowaniem podłogi. Wys. siedziska 46 cm Skład chemiczny plastiku wykonanej z pianki to poliuretan o wysokiej gęstości (pełna struktura wykonania , nie jest wypełniona powietrzem w środku), dzięki któremu siedzisko posiada cechy sprężystości , trudнопalności i odporności koloru (bez użycia alkoholu). Kolor Oliwkowy		
443	<0,16 Biuro 1>	Zestaw meblowy	1	OPIS PARAMETERÓW ; -Korpusy szafek dołowych i nadstawek na cokole i plastikowych stopkach z półkami Tyl szafki obustronnie laminowany , wsuwany w konstrukcję mebla w wyfrezowane otwory W tyle szafki otwór umożliwiający montaż do ściany wraz z osprzętem. Szafka skręcana na złącza mimośrodowe, na zewnątrz korpusu nie widoczne śruby montażowe. Półki posiadają złącza mimośrodowe z zamkiem do półek stałych, bez zamka do półek ruchomych . Płyta 18mm kolor klon -Drzwi dopasowane do korpusu mają być wyposażone w zawiasy z cichym domykiem 90 stopni, po zamknięciu drzwi zakrywają obrzeże korpusu szafy. W zestawie duże uchwyty w kolorze szarym, długość min 15cm , szerokość min 2cm. Szafa zamykana na klucz ,posiada zastosowanie zasuwki meblowa blokująca drzwi, w której ruchomy element blokujący jest w postaci trzpienia, który blokuje się w tulejce wypuszczonej w wieniec górny/dolny a odblokowanie odbywa się za pomocą naciśnięcia przycisku W półkach lub w korpusie wyfrezowany otwór na zasuwki. Wykane z płyty wiórowej min 18mm w odcieniu BIAŁYM 3x regał dolny na cokole z 3 półkami Wymiar szerokość 80-85cm x głębokość x 35/40cm x wysokość 115/120 cm zamknięte parą drzwi na klucz o wymiarach min 40/45cm x 105/110cm Każdy regał ma posiadać 3 różne nadstawki o wymiarach 1- Wymiar szerokość 80-85cm x głębokość x 35/40cm x wysokość 75/40 cm zamknięte parą drzwi na klucz o wymiarach min 40/45cm x 30/35cm 2-Wymiar szerokość 80-85cm x głębokość x 35/40cm x wysokość 70/75 cm zamknięte parą drzwi na klucz o wymiarach min 40/45cm x 70/75cm 3-Wymiar szerokość 80-85cm x głębokość x 35/40cm x wysokość 105/110 cm zamknięte parą drzwi na klucz o wymiarach min 40/45cm x 105/110cm Całość zestawu min-max 245-250cm x 38-45cm x 220-225cm Wszystkie elementy posiadają certyfikat zgodny z PN-EN 1621+A1:2017-11- dok. wymagany do oferty		
444	<0,16 Biuro 1>	Kanapa	1	Siedzisko , kanapa Prosta forma i stonowana kolorystyka sprzyjają koncentracji i budują przyjazne otoczenie do nauki, spotkań i odpoczynku. Wykonane z trwałe, łatwej do czyszczenia tkaniny Kidglove (60% pollester z recyklingu), miłą w dotyku, odpornej na zabrudzenia i spełniającej normy trudнопalności (BS 5852 source D). Kanapa na stelażu w stylu loft czarnym prostokątnym. Rura stelaża płasta nie okrągła. Wymiary siedziska: 110/115 x 55/60 cm Wysokość siedziska: 45/50 cm Produkt posiada certyfikat PN EN 1639:2013-07 - dokument wymagany do złożenia oferty.		
445	<0,16 Biuro 1>	Biurko	1	Proste biurko wykonane z płyty laminowanej w kolorze klonowym, grubość min 18/20mm . Wymiar całkowity 140-150cm x 80-90cm - wysokość 76-78cm. Pod nogami blenda zasłaniająca. Z prawej strony biurko wyposażone w 4 szuflady, górna zamykana na klucz Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2:2023-10 dokument wymagany do oferty		

446	<0,16 Biuro 1>	Krzeseło obrotowe	1	<p>Krzeseło obrotowe z zagłówkiem i regulowanymi podłokietnikami</p> <p>Siedzisko: Konstrukcja siedziska wykonana z warstwowej sklejki drewnianej (minimum 7 warstw), pokryta pianką wylewaną o odpowiedniej sprężystości, zapewniającą wygodę użytkownika.</p> <p>Oparcie: Szkielet oparcia wykonany z tworzywa sztucznego (np. polipropylen), również obłożony pianką wylewaną. Tylna część zabezpieczona osłoną z tworzywa w kolorze czarnym. Oparcie wyposażone w regulację wysokości (w zakresie nie mniejszym niż 7 cm).</p> <p>Podparcie lędźwiowe: Zintegrowane podparcie lędźwiowe z regulacją głębokości w zakresie minimum 2 cm, pozwalające na lepsze dopasowanie do naturalnej krzywizny kręgosłupa.</p> <p>Podłokietniki: Podłokietniki regulowane w pionie w zakresie minimum 8,5 cm, wykonane z tworzywa sztucznego (np. poliamid wzmacniany włóknem szklanym) z miękką nakładką z poliuretanu. Kolor czarny lub neutralny.</p> <p>Zagłówek: Zagłówek tapicerowany, wykonany na szkielecie ze sklejki, obłożony pianką. Regulacja wysokości zagłówka w zakresie nie mniejszym niż 6 cm.</p> <p>Mechanizmy: Mechanizm synchroniczny umożliwiający odchylanie oparcia wraz z siedziskiem.</p> <p>Podnośnik pneumatyczny umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska w zakresie nie mniejszym niż od 42 do 55 cm.</p> <p>Podstawa: Piecioramienna podstawa wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego (np. czarny poliamid), zapewniająca stabilność i trwałość.</p> <p>Wymiary orientacyjne: szerokość całkowita: ok. 70–75 cm głębokość całkowita: ok. 64–65 cm wysokość całkowita (w zależności od ustawienia): od 95 do 120 cm wysokość oparcia: min. 57 cm, maks. 64 cm wysokość zagłówka: regulowana w zakresie min. 16,5 cm do maks. 22,5 cm</p> <p>Kolor Czarny</p>		
447	<0,16 Biuro 1>	Krzeseło	1	<p>Krzeseło tapicerowane typu kubelkowego</p> <p>Kubełek siedziska wykonany z pianki ciężkiej o gęstości minimum 40 kg/m³, zapewniającej odpowiedni komfort użytkowania. Całość tapicerowana tkaniną o wysokiej odporności na ścieranie — nie mniejszej niż 100 000 cykli Martindale'a. Tapicerka wykonana w 100% z poliestru, może posiadać ozdobne marszczenia zwiększające walory estetyczne.</p> <p>Podstawa: Nogi wykonane z metalu o średnicy nie mniejszej niż 18 mm, malowane proszkowo na kolor jednolity co oparcie. Każda noga zakończona stopką z tworzywa sztucznego w celu ochrony podłoża i poprawy stabilności.</p> <p>Wymiary orientacyjne: wysokość siedziska: 45/50 cm Kolor musztarda ciemna zółć</p>		
448	<0,16 Biuro 1>	Krzeseło	1	<p>Krzeseło tapicerowane typu kubelkowego</p> <p>Kubełek siedziska wykonany z pianki ciężkiej o gęstości minimum 40 kg/m³, zapewniającej odpowiedni komfort użytkowania. Całość tapicerowana tkaniną o wysokiej odporności na ścieranie — nie mniejszej niż 100 000 cykli Martindale'a. Tapicerka wykonana w 100% z poliestru, może posiadać ozdobne marszczenia zwiększające walory estetyczne.</p> <p>Podstawa: Nogi wykonane z metalu o średnicy nie mniejszej niż 18 mm, malowane proszkowo na kolor jednolity co oparcie. Każda noga zakończona stopką z tworzywa sztucznego w celu ochrony podłoża i poprawy stabilności.</p> <p>Wymiary orientacyjne: wysokość siedziska: 45/50 cm Kolor oliwka</p>		
449	<0,16 Biuro 1>	Pufa	1	<p>Siedzisko wykonany z płyty wiórowej i belkami z tarcicy nadając większe stabilności. Tapicerowane tkaniną poliestrową z min 95tys cekyli ścieralności wyposażona w nóżki. Tkanina posiada badania na trudnozapalność m. in: BS EN 1021-1, BS EN 1021-2, BS 7176 Medium Hazard Wymiar 45/47 x 35/37 x 34/36 cm Kolor pomarańczowy kształt kwadratu</p>		
450	<0,16 Biuro 1>	Stolik	1	<p>Stół kwadratowy 50x50cm</p> <p>Błat z płyty laminowanej o gr min 16 mm W KOLORZE KLON.</p> <p>Nogi metalowe stelaż malowany proszkowo w kolorze CZARNYM, wykonany z profili zamkniętych o wysokiej trwałości, tworzący charakterystyczną formę ramową w stylu loft 40 x 6 mm</p> <p>WYSOKOŚĆ STOLIKA 35/40 CM</p>		
451	<0,16 Biuro 1>	Stolik	1	<p>Stół kwadratowy 50x50cm o nowoczesnej, loftowej konstrukcji, przeznaczony do użytkowania w przestrzeniach edukacyjnych, biurowych, wspólnych strefach pracy oraz salach konferencyjnych i świetlicowych.</p> <p>Błat z płyty laminowanej o gr min 16 mm W KOLORZE KLON.</p> <p>Nogi metalowe stelaż malowany proszkowo w kolorze CZARNYM, wykonany z profili zamkniętych o wysokiej trwałości, tworzący charakterystyczną formę ramową w stylu loft 40 x 6 mm</p> <p>WYSOKOŚĆ STOLIKA 45/50 CM</p> <p>Stelaż</p>		
452	<0,16 Biuro 1>	Poduszka	1	<p>Poduszka pokryta tkaniną Panama – Jasny turkus</p> <p>Wymiary 40/45 x 40/45 x 12/14 cm Produkt Posiada oekotex II – dokument wymagany do złożenia oferty</p>		
453	<0,16 Biuro 1>	Poduszka	1	<p>Poduszka pokryta tkaniną Panama – musztardowy</p> <p>Wymiary 40/45 x 40/45 x 12/14 cm Produkt Posiada oekotex II – dokument wymagany do złożenia oferty</p>		
454	<0,16 Biuro 1>	Wieszak	1	<p>Wieszak do powieszenia kurtki wykonana z rury okrągłej z 5cioma haczykami oraz miejsce do przechowywania parasoli kolor srebrny wys 180/190cm z profilu rury okrągłej 25mm oraz 15mm</p>		
455	<0,15 Biuro 2>	Regał	4	<p>Korpus szafy dolnej na cokole i plastikowych stopkach z 1 półkami</p> <p>Tyły szafki obustronnie laminowane, wsuwany w konstrukcję mebla w wyfrezowane otwory zwiększający stabilność szafy.</p> <p>W tylne szafki otwór umożliwiający montaż do ściany wraz z osprzętem.</p> <p>Szafka skrzynna na złączu mimośrodowe, na zewnątrz korpusu nie widoczne śruby montażowe.</p> <p>Półki posiadają złączu mimośrodowe z zamkiem do półek stałych, bez zamka do półek ruchomych.</p> <p>Płyta 18mm kolor klon</p> <p>Wymiar szerokość 80-85cm x głębokość x 35/40cm xwysokość 80/85 cm</p> <p>Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 1621+A1:2017-11</p>		
456	<0,15 Biuro 2>	Nadstawka	4	<p>Korpus bez cokołu do nastawienia na powyższej konstrukcji.</p> <p>Wyposażona w 1 półkę.</p> <p>Tyły szafki obustronnie laminowane, wsuwany w konstrukcję mebla w wyfrezowane otwory zwiększający stabilność szafy.</p> <p>W tylne szafki otwór umożliwiający montaż do ściany wraz z osprzętem.</p> <p>Szafka skrzynna na złączu mimośrodowe, na zewnątrz korpusu nie widoczne śruby montażowe.</p> <p>Półki posiadają złączu mimośrodowe z zamkiem do półek stałych, bez zamka do półek ruchomych.</p> <p>Płyta 18mm kolor klon</p> <p>Wymiar szerokość 80-85cm x głębokość x 35/40cm x wysokość 75/40 cm</p> <p>Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 1621+A1:2017-11</p>		
457	<0,15 Biuro 2>	Nadstawka	2	<p>Korpus szafy bez cokołu do nadstawienia na Korpus szafy dolnej.</p> <p>Wyposażona w 1 półkę.</p> <p>Tyły szafki obustronnie laminowane, wsuwany w konstrukcję mebla w wyfrezowane otwory zwiększający stabilność szafy.</p> <p>W tylne szafki otwór umożliwiający montaż do ściany wraz z osprzętem.</p> <p>Szafka skrzynna na złączu mimośrodowe, na zewnątrz korpusu nie widoczne śruby montażowe.</p> <p>Półki posiadają złączu mimośrodowe z zamkiem do półek stałych, bez zamka do półek ruchomych.</p> <p>Płyta 18mm kolor klon</p> <p>Wymiar szerokość 80-85cm x głębokość x 35/40cm xwysokość 70/75 cm</p> <p>Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 1621+A1:2017-11</p>		
458	<0,15 Biuro 2>	Drzwiczki z kluczem	2	<p>Drzwi (para) dopasowane do Korpusu szafy dolnej, wyposażone w zawiasy z cichym domykiem 90 stopni, po zamknięciu drzwi zakrywają obrzeże korpusu szafy.</p> <p>W zestawie duże uchwyty w kolorze szarym, długość min 15cm, szerokość min 2cm.</p> <p>W szafie po zamontowaniu drzwi, do zamka zastosowana zasuwka meblowa blokująca drzwi, w której ruchomy element blokujący jest w postaci trzpienia, który blokuje się w tulejce wpuszczonej w wieniec górny/dolny a odblokowanie odbywa się za pomocą naciśnięcia przycisku.</p> <p>W półkach lub w korpusie wyfrezowany otwór na zasuwki.</p> <p>Wykane z płyty wiórowej min 18mm w odcieniu klonu o wymiarach min 40/45cm x 70/75cm</p> <p>Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 1621+A1:2017-11</p>		

459	<0,15 Biuro 2>	Drzwi z zamkiem	2	Drzwi (para) dopasowane do powyższego korpusu, wyposażone w zawiasy z cichym domykiem 90 stopni, po zamknięciu drzwi zakrywają obrzeże korpusu szafy. W zestawie duże uchwyty w kolorze szarym, długość min 15cm, szerokość min 2cm. W szafie po zamontowaniu drzwi, , do zamka zastosowana zasuwka meblowa blokująca drzwi, w której ruchomy element blokujący jest w postaci trzpienia, który blokuje się w tulejce wypuszczonej w wieniec górny/dolny a odblokowanie odbywa się za pomocą naciśnięcia przycisku. W półkach lub w korpusie wyfrezowany otwór na zasuwki. Wykonane z płyty wiórowej min 18mm w odcieniu ciemnego turkus o wymiarach min 40/45cm x 70/75 Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 1621+A1:2017-11 wymagany do oferty		
460	<0,15 Biuro 2>	Drzwi z zamkiem	2	Drzwi (para) dopasowane do powyższego korpusu, wyposażone w zawiasy z cichym domykiem 90 stopni, po zamknięciu drzwi zakrywają obrzeże korpusu szafy. W zestawie duże uchwyty w kolorze szarym, długość min 15cm, szerokość min 2cm. W szafie po zamontowaniu drzwi, , do zamka zastosowana zasuwka meblowa blokująca drzwi, w której ruchomy element blokujący jest w postaci trzpienia, który blokuje się w tulejce wypuszczonej w wieniec górny/dolny a odblokowanie odbywa się za pomocą naciśnięcia przycisku. W półkach lub w korpusie wyfrezowany otwór na zasuwki. Wykonane z płyty wiórowej min 18mm w odcieniu jasnoniebieskiego o wymiarach min 40/45cm x 70/75 Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 1621+A1:2017-11 wymagany do oferty		
461	<0,15 Biuro 2>	Kanapa korytarzowa	1	Kanapa bez oparcia dostosowana do stref komunikacyjnych. Wykonana z tkaniny poliestrowej o klasie ścieralności minimum 99tys cykli Martindale'a. Kolor mebla pomarańcz. Stelaż z rury okrągłej, malowanej proszkowo z antypoślizgowymi podkładkami. Kanapa z oparciem. Wymiary 135/140 x 75/80 Siedzisko na wysokości 44-46 cm. Posiada Certyfikat zgodny z: BS EN 1021-1, BS EN 1021-2, BS 7176 Medium Hazard - Wymagany do oferty.		
462	<0,15 Biuro 2>	stolik	1	Stół kwadratowy 50x50cm o nowoczesnej, loftowej konstrukcji, przeznaczony do użytkowania w przestrzeniach edukacyjnych, biurowych, wspólnych strefach pracy oraz salach konferencyjnych i świetlicowych. Błat z płyty laminowanej o gr min 16 mm W KOLORZE KLON. Nogi metalowe stelaż malowany proszkowo w kolorze CZARNYM, wykonany z profili zamkniętych o wysokiej trwałości, tworzący charakterystyczną formę ramową w stylu loft 40 x 6 mm WYSOKOŚĆ STOLIKA 45/50 CM Stelaż		
463	<0,15 Biuro 2>	Biurko	1	Proste biurko wykonane z płyty laminowanej w kolorze klonowym, grubość min 18/20mm . Wymiar całkowity 140-150cm x 80-90cm - wysokość 76-78cm. Pod nogami blenda zasłaniająca. Z prawej strony biurko wyposażone w 4 szuflady, górna zamykana na klucz Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2:2023-10 dokument wymagany do oferty		
464	<0,15 Biuro 2>	Krzesło obrotowe	1	Krzesło obrotowe z zagłówkiem i regulowanymi podłokietnikami Siedzisko: Konstrukcja siedziska wykonana z warstwowej sklejki drewnianej (minimum 7 warstw), pokryta pianką wylewaną o odpowiedniej sprężystości, zapewniającą wygodę użytkowania. Oparcie: Szkielec oparcia wykonany z tworzywa sztucznego (np. polipropylen), również obłożony pianką wylewaną. Tylna część zabezpieczona osłoną z tworzywa w kolorze czarnym. Oparcie wyposażone w regulację wysokości (w zakresie nie mniejszym niż 7 cm). Podparcie lędźwiowe: Zintegrowane podparcie lędźwiowe z regulacją głębokości w zakresie minimum 2 cm, pozwalające na lepsze dopasowanie do naturalnej krzywizny kręgosłupa. Podłokietniki: Podłokietniki regulowane w pionie w zakresie minimum 8,5 cm, wykonane z tworzywa sztucznego (np. poliamid wzmacniany włóknem szklanym) z miękką nakładką z poliuretanu. Kolor czarny lub neutralny. Zagłówek: Zagłówek tapicerowany, wykonany na szkieletie ze sklejki, obłożony pianką. Regulacja wysokości zagłówka w zakresie nie mniejszym niż 6 cm. Mechanizmy: Mechanizm synchroniczny umożliwiający odchylanie oparcia wraz z siedziskiem. Podnośnik pneumatyczny umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska w zakresie nie mniejszym niż od 42 do 55 cm. Podstawa: Pięcioramienna podstawa wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego (np. czarny poliamid), zapewniająca stabilność i trwałość. Wymiary orientacyjne: szerokość całkowita: ok. 70-75 cm głębokość całkowita: ok. 64-65 cm wysokość całkowita (w zależności od ustawienia): od 95 do 120 cm wysokość oparcia: min. 57 cm, maks. 64 cm wysokość zagłówka: regulowana w zakresie min. 16,5 cm do maks. 22,5 cm Kolor Czarny		
465	<0,15 Biuro 2>	Krzesło	1	Krzesło tapicerowane typu kubelkowego Kubelek siedziska wykonany z pianki cietej o gęstości minimum 40 kg/m³, zapewniającej odpowiedni komfort użytkowania. Całość tapicerowana tkaniną o wysokiej odporności na ścieranie — nie mniej niż 100 000 cykli Martindale'a. Tapicerka wykonana w 100% z poliestru, może posiadać ozdobne marszczenia zwiększające walory estetyczne. Podstawa: Nogi wykonane z metalu o średnicy nie mniejszej niż 18 mm, malowane proszkowo na kolor jednolity co oparcie. Każda noga zakończona stopką z tworzywa sztucznego w celu ochrony podłoża i poprawy stabilności. Wymiary orientacyjne: wysokość siedziska: 45/50 cm Kolor musztarda beżowy		
466	<0,15 Biuro 2>	Krzesło	1	Krzesło tapicerowane typu kubelkowego Kubelek siedziska wykonany z pianki cietej o gęstości minimum 40 kg/m³, zapewniającej odpowiedni komfort użytkowania. Całość tapicerowana tkaniną o wysokiej odporności na ścieranie — nie mniej niż 100 000 cykli Martindale'a. Tapicerka wykonana w 100% z poliestru, może posiadać ozdobne marszczenia zwiększające walory estetyczne. Podstawa: Nogi wykonane z metalu o średnicy nie mniejszej niż 18 mm, malowane proszkowo na kolor jednolity co oparcie. Każda noga zakończona stopką z tworzywa sztucznego w celu ochrony podłoża i poprawy stabilności. Wymiary orientacyjne: wysokość siedziska: 45/50 cm Kolor musztarda ciemna żółć		
467	<0,15 Biuro 2>	Poduszka	1	Poduszka pokryta tkaniną Panama – Jasny turkus Wymiary 40/45 x 40/45 x 12/14 cm Produkt Posiada oekotex II – dokument wymagany do złożenia oferty		
468	<0,15 Biuro 2>	Poduszka	1	Poduszka pokryta tkaniną Panama – Jasny brąz Wymiary 40/45 x 40/45 x 12/14 cm Produkt Posiada oekotex II – dokument wymagany do złożenia oferty		
469	<0,15 Biuro 2>	Wieszak	1	Wieszak do powieszenia kurtek wykonana z rury okrągłej z 5cioma haczykami oraz miejsce do przechowywania parasoli kolor srebrny wys 180/190cm z profilu rury okrągłej 25mm oraz 15mm		
470	<0,14 Biuro 3>	Zestaw meblowy	1	OPIS PARAMETERÓW : -Korpusy szafek dolnych i nadstawek na cokole i plastikowych stopkach z półkami Tył szafki obustronnie laminowany , wsuwany w konstrukcję mebla w wyfrezowane otwory W tyle szafki otwór umożliwiający montaż do ściany wraz z osprzętem Szafka skracana na złączu mimośrodowe, na zewnątrz korpusu nie widoczne śruby montażowe. Półki posiadają złączu mimośrodowe z zamkiem do półek stałych, bez zamka do półek ruchomych . Płyta 18mm kolor klon -Drzwi dopasowane do korpusu mają być wyposażone w zawiasy z cichym domykiem 90 stopni, po zamknięciu drzwi zakrywają obrzeże korpusu szafy. W zestawie duże uchwyty w kolorze szarym, długość min 15cm, szerokość min 2cm. Szafa zamykana na klucz ,posiada zastosowanie zasuwki meblowa blokująca drzwi, w której ruchomy element blokujący jest w postaci trzpienia, który blokuje się w tulejce wypuszczonej w wieniec górny/dolny a odblokowanie odbywa się za pomocą naciśnięcia przycisku. W półkach lub w korpusie wyfrezowany otwór na zasuwki. Wykane z płyty wiórowej min 18mm w odcieniu BIAŁYM 3x regał dolny na cokole z 3 półkami Wymiar szerokość 80-85cm x głębokość x 35/40cm xwysokość 115/120 cm zamknięte parą drzwi na klucz o wymiarach min 40/45cm x 105/110cm Każdy regał ma posiadać 3 różne nadstawki o wymiarach 1- Wymiar szerokość 80-85cm x głębokość x 35/40cm x wysokość 75/100 cm zamknięte parą drzwi na klucz o wymiarach min 40/45cm x 30/35cm 2-Wymiar szerokość 80-85cm x głębokość x 35/40cm xwysokość 70/75 cm zamknięte parą drzwi na klucz o wymiarach min 40/45cm x 70/75cm 3-Wymiar szerokość 80-85cm x głębokość x 35/40cm x wysokość 105/110 cm zamknięte parą drzwi na klucz o wymiarach min 40/45cm x 105/110cm Całość zestawu min-max 245-250cm x 38-45cm x 220-225cm Wszystkie elementy posiadają certyfikat zgodny z PN-EN 1621+A1:2017-11- dok. wymagany do oferty		

471	<0,14 Biuro 3>	Kanapa	1	<p>Fotel / kanapa z oparciami i podłokietnikami na tej samej wysokości min 40cm , pokryta tkaniną trudnopalną o gramaturze min 346 g/m².</p> <p>Wymiary całkowite 140/145 x 65/70cm x 85/90cm</p> <p>Siedzisko na wys 45/47cm zaś jego głębokość 50cm , grubość min 33cm.</p> <p>Siedzisko wypełnione Trudnopalna pianka poliuretanowa o gęstości 33-37 Kg/m³.</p> <p>Na metalowych nogach tapicerka w kolorze jasnej szarości</p> <p>Produkt posiada dokument zgodny z PN-EN 1021 - wymagany do złożenia oferty</p>		
472	<0,14 Biuro 3>	Poduszka	1	<p>Poduszka pokryta tkaniną Panama – czarny</p> <p>Wymiary 40/45 x 40/45 x 12/14 cm Produkt Posiada oekotex II – dokument wymagany do złożenia oferty</p>		
473	<0,14 Biuro 3>	Poduszka	1	<p>Poduszka kwadratowa o grubości min 12/15cm o wymiarze 40/45cm w kolorze ciemnego różu</p>		
474	<0,14 Biuro 3>	Stolik	1	<p>Stół kwadratowy 50X50cm o nowoczesnej, loftowej konstrukcji, przeznaczony do użytkowania w przestrzeniach edukacyjnych, biurowych, wspólnych strefach pracy oraz salach konferencyjnych i świetlicowych.</p> <p>Błat z płyty laminowanej o gr min 16 mm W KOLORZE KLON.</p> <p>Nogi metalowe stelaż malowany proszkowo w kolorze CZARNYM , wykonany z profili zamkniętych o wysokiej trwałości, tworzący charakterystyczną formę ramową w stylu loft 40 x 6 mm</p> <p>WYSOKOŚĆ STOLIKA 45/50 CM</p> <p>Stelaż</p>		
475	<0,14 Biuro 3>	Stolik	1	<p>Stół kwadratowy 50X50cm o nowoczesnej, loftowej konstrukcji, przeznaczony do użytkowania w przestrzeniach edukacyjnych, biurowych, wspólnych strefach pracy oraz salach konferencyjnych i świetlicowych.</p> <p>Błat z płyty laminowanej o gr min 16 mm W KOLORZE KLON.</p> <p>Nogi metalowe stelaż malowany proszkowo w kolorze CZARNYM , wykonany z profili zamkniętych o wysokiej trwałości, tworzący charakterystyczną formę ramową w stylu loft 40 x 6 mm</p> <p>WYSOKOŚĆ STOLIKA 45/50 CM</p> <p>Stelaż</p>		
476	<0,14 Biuro 3>	Krzesło obrotowe	1	<p>Krzesło obrotowe z zagłówkiem i regulowanymi podłokietnikami</p> <p>Siedzisko:</p> <p>Konstrukcja siedziska wykonana z warstwowej sklejki drewnianej (minimum 7 warstw), pokryta pianką wylewaną o odpowiedniej sprężystości, zapewniającą wygodę użytkowania.</p> <p>Oparcie:</p> <p>Szkielet oparcia wykonany z tworzywa sztucznego (np. polipropylen), również obłożony pianką wylewaną. Tylna część zabezpieczona osłoną z tworzywa w kolorze czarnym. Oparcie wyposażone w regulację wysokości (w zakresie nie mniejszym niż 7 cm).</p> <p>Podparcie lędźwiowe:</p> <p>Zintegrowane podparcie lędźwiowe z regulacją głębokości w zakresie minimum 2 cm, pozwalające na lepsze dopasowanie do naturalnej krzywizny kręgosłupa.</p> <p>Podłokietniki:</p> <p>Podłokietniki regulowane w pionie w zakresie minimum 8,5 cm, wykonane z tworzywa sztucznego (np. poliamid wzmacniany włóknem szklanym) z miękką nakładką z poliuretanu. Kolor czarny lub neutralny.</p> <p>Zagłówek:</p> <p>Zagłówek tapicerowany, wykonany na szkielecie ze sklejki, obłożony pianką. Regulacja wysokości zagłówka w zakresie nie mniejszym niż 6 cm.</p> <p>Mechanizmy:</p> <p>Mechanizm synchroniczny umożliwiający odchylanie oparcia wraz z siedziskiem.</p> <p>Podnośnik pneumatyczny umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska w zakresie nie mniejszym niż od 42 do 55 cm.</p> <p>Podstawa:</p> <p>Pięcioramienna podstawa wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego (np. czarny poliamid), zapewniająca stabilność i trwałość.</p> <p>Wymiary orientacyjne:</p> <p>szerokość całkowita: ok. 70–75 cm</p> <p>głębokość całkowita: ok. 64–65 cm</p> <p>wysokość całkowita (w zależności od ustawienia): od 95 do 120 cm</p> <p>wysokość oparcia: min. 57 cm, maks. 64 cm</p> <p>wysokość zagłówka: regulowana w zakresie min. 16,5 cm do maks. 22,5 cm</p> <p>Kolor Czarny</p>		
477	<0,14 Biuro 3>	Krzesło	1	<p>Krzesło tapicerowane typu kubelkowego</p> <p>Kubelek siedziska wykonany z pianki ciętej o gęstości minimum 40 kg/m³, zapewniającej odpowiedni komfort użytkowania. Całość tapicerowana tkaniną o wysokiej odporności na ścieranie — nie mniejszej niż 100 000 cykli Martindale’a. Tapicerka wykonana w 100% z poliestru, może posiadać ozdobne marszczenia zwiększające walory estetyczne.</p> <p>Podstawa:</p> <p>Nogi wykonane z metalu o średnicy nie mniejszej niż 18 mm, malowane proszkowo na kolor jednolity co oparcie. Każda noga zakończona stopką z tworzywa sztucznego w celu ochrony podłoża i poprawy stabilności.</p> <p>Wymiary orientacyjne:</p> <p>wysokość siedziska: 45/50 cm</p> <p>Kolor oliwka</p>		
478	<0,14 Biuro 3>	Krzesło	1	<p>Krzesło tapicerowane typu kubelkowego</p> <p>Kubelek siedziska wykonany z pianki ciętej o gęstości minimum 40 kg/m³, zapewniającej odpowiedni komfort użytkowania. Całość tapicerowana tkaniną o wysokiej odporności na ścieranie — nie mniejszej niż 100 000 cykli Martindale’a. Tapicerka wykonana w 100% z poliestru, może posiadać ozdobne marszczenia zwiększające walory estetyczne.</p> <p>Podstawa:</p> <p>Nogi wykonane z metalu o średnicy nie mniejszej niż 18 mm, malowane proszkowo na kolor jednolity co oparcie. Każda noga zakończona stopką z tworzywa sztucznego w celu ochrony podłoża i poprawy stabilności.</p> <p>Wymiary orientacyjne:</p> <p>wysokość siedziska: 45/50 cm</p> <p>Kolor musztarda beżowy</p>		
479	<0,14 Biuro 3>	Wieszak	1	<p>Wieszak do powieszenia kurtek wykonana z rury okrągłej z 5cioma haczykami oraz miejsce do przechowywania parasoli kolor srebrny wys 180/190cm</p> <p>z profilu rury okrągłej 25mm oraz 15mm</p>		