

**BUDYNEK PRZEDSZKOLNY ZE ŻŁOBKIEM**  
**UL. JANUSZA KORCZAKA, Lubieszów - Nowa Sól**

**ZAŁĄCZNIK NR 3 - KARTY KATALOGOWE POMIESZCZEŃ**

**STRONA TYTUŁOWA**

nazwa elementu projektu	<b>PROJEKT WYKONAWCZY ARANŻACJI WNĘTRZ BUDYNKU PRZEDSZKOLA ZE ŻŁOBKIEM. PLACE ZABAW I ZAGOSPODAROWANIE TERENU</b>
branża	<b>ARCHITEKTURA</b>
nazwa zamierzenia budowlanego	<b>BUDYNEK PRZEDSZKOLNY ZE ŻŁOBKIEM</b>
adres obiektu budowlanego	<b>ul. Janusza Korczaka, Lubieszów - Nowa Sól</b>
jednostka ewidencyjna	<b>080405_2 Gmina Nowa Sól</b>
- arkusz mapy	<b>0009 - Lubieszów</b>
- numer działki ewidencyjnej, na której obiekt jest usytuowany	<b>503/1</b>
nazwa i adres inwestora	<b>Gmina Nowa Sól ul. Moniuszki 3A 67-100 Nowa Sól</b>

<b>zakres opracowania</b>	<b>pełniona funkcja projektowa</b>	<b>imię i nazwisko</b>	<b>podpis</b>
ARCHITEKTURA	Projektant	mgr inż. arch WACŁAW BIENIASZ	
ARCHITEKTURA	Projektantka	mgr inż. arch. Beata Łozińska	

**BUDYNEK PRZEDSZKOLNY ZE ŻŁOBKIEM**  
**UL. JANUSZA KORCZAKA, Lubieszów - Nowa Sól**

**ZAŁĄCZNIK NR 3 - KARTY KATALOGOWE POMIESZCZEŃ**

**SPIS TREŚCI**

STRONA TYTUŁOWA.....	1
SPIS TREŚCI.....	2
KOMUNIKACJA.....	5
POM. Nr 7.....	5
HOL- KOMUNIKACJA.....	5
POM. Nr 8.....	7
KORYTARZ.....	7
POM. Nr 9.....	9
KORYTARZ.....	9
POM. nr 29.....	11
WIATROŁAP.....	11
POM. nr 47.....	14
KORYTARZ.....	14
BIURA I POM. POMOCNICZE.....	16
POM. nr 14.....	16
BIURO 3.....	16
POM. nr 15.....	18
BIURO 2.....	18
POM. nr 16.....	20
POM. SOCJALNE.....	20
POM. nr 19b.....	24
TOALETA PRACOWNICZA K.....	24
POM. nr 22.....	26
TOALETA PRACOWNICZA M.....	26
POM. nr 28.....	28
TOALETA PRACOWNICZA KM.....	28
ODDZIAŁ 1.....	30
POM. nr 01.....	30
SALA PRZEDSZKOLA 01.....	30
POM. nr 35.....	32
MAGAZYN.....	32
POM. nr 36.....	33
KORYTARZ.....	33
POM. nr 37.....	34
TOALETA.....	34
ODDZIAŁ 2.....	36
POM. nr 02.....	36
SALA PRZEDSZKOLA 02.....	36
POM. nr 38.....	38
TOALETA.....	38
POM. nr 39.....	40
KORYTARZ.....	40
POM. nr 40.....	42
MAGAZYN.....	42
POM. nr 03.....	43
SALA PRZEDSZKOLA 03.....	43
POM. nr 41.....	45
MAGAZYN.....	45
POM. nr 42.....	46

**BUDYNEK PRZEDSZKOLNY ZE ŻŁOBKIEM**  
**UL. JANUSZA KORCZAKA, Lubieszów - Nowa Sól**

## ZAŁĄCZNIK NR 3 - KARTY KATALOGOWE POMIESZCZEŃ

KORYTARZ.....	46
POM. nr 43.....	48
TOALETA.....	48
<b>ODDZIAŁ 4.....</b>	<b>50</b>
POM. nr 04.....	50
SALA PRZEDSZKOLA 04.....	50
POM. nr 44.....	52
TOALETA.....	52
POM. nr 45.....	54
KORYTARZ.....	54
POM. nr 46.....	55
MAGAZYN.....	55
<b>POMIESZCZENIA SOCJALNE OGÓLNODOSTĘPNE.....</b>	<b>56</b>
POM. nr 12.....	56
POMIESZCZENIE DLA MATKI Z DZIECKIEM.....	56
POM. nr 19c.....	58
TOALETY OGÓLNODOSTĘPNE NP.....	58
POM. nr 19d.....	60
TOALETY OGÓLNODOSTĘPNE K (dla kobiet).....	60
POM. nr 21.....	62
TOALETY OGÓLNODOSTĘPNE M (dla mężczyzn).....	62
POM. nr 30.....	64
TOALETY DLA DZIECI (zewnątrzne).....	64
<b>POMIESZCZENIA GOSPODARCZE.....</b>	<b>66</b>
POM. nr 13.....	66
WÓZKOWNIA.....	66
POM. nr 19f.....	68
POMIESZCZENIE GOSPODARCZE.....	68
POM. nr 52.....	70
POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE.....	70
<b>POMIESZCZENIA TECHNICZNE.....</b>	<b>72</b>
POM. nr 18.....	72
POMIESZCZENIE ELEKTRYCZNE.....	72
POM. nr 19.....	73
KOTŁOWNIA.....	73
POM. nr 19a.....	75
POMIESZCZENIE TECHNICZNE.....	75
POM. nr 19e.....	77
POMIESZCZENIE ELEKTRYCZNE.....	77
<b>SALA I POMIESZCZENIA POMOCNICZE.....</b>	<b>78</b>
POM. nr 10.....	78
SALA część 1.....	78
POM. nr 11.....	80
SALA.....	80
POM. nr 27.....	82
MAGAZYN.....	82
POM. nr 33.....	84
MAGAZYN.....	84
<b>STOŁÓWKA, KUCHNIA.....</b>	<b>86</b>
POM. nr 20.....	86
STOŁÓWKA.....	86
POM. nr 24.....	88

**BUDYNEK PRZEDSZKOLNY ZE ŻŁOBKIEM**  
**UL. JANUSZA KORCZAKA, Lubieszów - Nowa Sól**

**ZAŁĄCZNIK NR 3 - KARTY KATALOGOWE POMIESZCZEŃ**

KUCHNIA.....	88
POM. nr 25.....	90
ZMYWALNIA.....	90
POM. nr 26.....	92
POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE KUCHNI.....	92
ŻŁOBEK.....	93
POM. nr 5.....	93
SALA ŻŁOBKA 5.....	93
POM. nr 6.....	95
SALA ŻŁOBKA 6.....	95
POM. nr 31.....	97
SZATNIA ŻŁOBKA.....	97
POM. nr 48.....	99
TOALETA.....	99
POM. nr 50.....	103
KORYTARZ.....	103

**BUDYNEK PRZEDSZKOLNY ZE ŻŁOBKIEM**  
**UL. JANUSZA KORCZAKA, Lubieszów - Nowa Sól**

**ZAŁĄCZNIK NR 3 - KARTY KATALOGOWE POMIESZCZEŃ**

<b>KOMUNIKACJA</b>		
<b>POM. Nr 7</b>	<b>HOL- KOMUNIKACJA</b>	<b>KOMUNIKACJA</b>
<b>Powierzchnia 170,38 m<sup>2</sup></b>	<b>WYSOKOŚĆ do sufitu podwieszanego: 3,30 m</b>	<b>POZIOM POSADZKI +0,00</b>

Element	Wykończenie	załącznik
Ściany	<p><b>S</b>  Ściany malowane po zagruntowaniu farbą emulsyjną, odporną na zmywanie - kolor biały (RAL 9010).</p> <p>W części wejściowej, obejmującej wiatrołap oraz Hol - naścienny wzór malowany wg rysunku. Dla kształtów: <b>1. promień Słońca- kolor Golden Yellow (RAL 1004); 2. kwadrat- kolor Blue Lilac (RAL 4005); 3.kółko- kolor Yellow Green (RAL 6018)</b></p> <p><b>DEKORACJE NAŚCIENNE</b></p>	<p>Numer rysunku:  <b>PWW 03 H</b>  Tytuł rysunku:  <b>Hol – ściana</b></p>
Sufit STROPY	<p><b>SF</b>  sufit podwieszany – na ruszcie stalowym - ( kolor biały RAL 9010) –  <b>MONOLITYCZNY, PERFOROWANY, AKUSTYCZNY</b>  Sufit należy podwiesić z zachowaniem wysokości w świetle od podłogi 3,30m</p>	<p><b>2. PW – KUBATURA:</b>  <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b>  Numer rysunku:  <b>PW-A-03B</b>  Tytuł rysunku:  <b>PW SUFITY POZIOM 0 cz2</b>  Numer rysunku:  <b>PW-A-08</b>  Tytuł rysunku:  <b>PW PRZEKROJE BB, DD, EE, FF</b></p>
Posadzki	<p><b>P</b>  Wykładzina heterogeniczna winylowa obiektowa, możliwa do instalacji na ogrzewaniu podłogowym Rulon , Grubość 2,0mm, warstwa użytkowa 0,7mm Klasa użytkowa EN685 - 34 ( obiekty użyteczności publicznej)  Pokryta warstwą antybakteryjną, przeciwgrzybiczną oraz antypoślizgową R10  <b>1. kolor wiodący - TERRACOTTA;</b>  <b>2. elementy SŁOŃCA - YELLOW;</b>  <b>3. elementy SŁOŃCA – BRICK;</b></p> <p><b>CK</b>  Cokół o wys. 10cm z wykładziny winylowej</p>	<p>Numer rysunku:  <b>PWW 02 P - 01</b>  Tytuł rysunku:  <b>RZUT PODŁOGI - WZORY</b></p>
Inne		
OKNA	<p>Witryna W10, Witryna W9 – aluminiowe, przeszklone – RAL 9007</p>	<p><b>2. PW – KUBATURA:</b>  <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b>  Numer rysunku:  <b>PW-A-Z-2 -</b>  Tytuł rysunku:  <b>ZESTAWIENIE WITRYN ALUMINIOWYCH ZEWNĘTRZNYCH</b></p> <p>Numer rysunku:  <b>PW-A-Z-3 -</b>  Tytuł rysunku:  <b>ZESTAWIENIE WITRYN ALUMINIOWYCH WEWNĘTRZNYCH</b></p>
DRZWI	<p>Witryna WW4 - aluminiowa, przeszklona – RAL</p>	<p><b>2. PW – KUBATURA:</b></p>

**BUDYNEK PRZEDSZKOLNY ZE ŻŁOBKIEM**  
**UL. JANUSZA KORCZAKA, Lubieszów - Nowa Sól**

**ZAŁĄCZNIK NR 3 - KARTY KATALOGOWE POMIESZCZEŃ**

	<p>9007;  Witryna W2 - aluminiowa, przeszklona – RAL 9007;  Witryna WW2 - aluminiowa, przeszklona – RAL 9007  - o odporności ogniowej EI15, z drzwiami o odporności ogniowej EIS30;  Witryna WW1 - aluminiowa, przeszklona – RAL 9007  - o odporności ogniowej EI15, z drzwiami o odporności ogniowej EIS30;  D06 – kolor biały - RAL 9010  - o odporności ogniowej EIS30;  D05 – kolor biały - RAL 9010  - o odporności ogniowej EIS30;  D04 – kolor biały - RAL 9010  - o odporności ogniowej EIS30;  D-WC1 – kolor biały - RAL 9010  D-WC3 x 2 – kolor biały - RAL 9010</p>	<p><b>PW KUB_TOM 2.1-A</b>  Numer rysunku:  <b>PW-A-Z-1 -</b></p> <p>Tytuł rysunku:  <b>ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ, OKIEN DACHOWYCH</b>  Numer rysunku:  <b>PW-A-Z-3 -</b></p> <p>Tytuł rysunku:  <b>ZESTAWIENIE WITRYN ALUMINIOWYCH WEWNĘTRZNYCH</b>  Numer rysunku:  <b>PW-A-Z-2 -</b>  Tytuł rysunku: <b>ZESTAWIENIE WITRYN ALUMINIOWYCH ZEWNĘTRZNYCH</b></p>
WOD-KAN	Hydrant wewnętrzny H1 - podłączenie	<p><b>2. PW – KUBATURA:</b>  <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b>  Numer rysunku:  <b>PW_IS_03</b>  Tytuł rysunku:  <b>RZUT INST WODY</b></p>
INNE	Otworowanie:	<p><b>2. PW – KUBATURA:</b>  <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b>  Numer rysunku:  <b>PW_IS_13</b>  Tytuł rysunku:  <b>RZUT OTWOROWANIE INST.SANITARNE</b></p> <p><b>2. PW – KUBATURA:</b>  <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b>  Numer rysunku:  <b>PW-A-07 -</b>  Tytuł rysunku:  <b>PW OTWOROWANIE ŚCIAN I STROPU POZIOM 0</b></p>
ELEKTRYCZNE	<p>Instalacja oświetlenia ogólnego;  Oświetlenie awaryjne:  Gniazda el.</p>	<p><b>2. PW – KUBATURA:</b>  <b>PW KUB_TOM 2.4-IE:</b>  Numer rysunku:  <b>EW1, EW2</b>  Tytuł rysunku:  <b>PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA PARTERU;</b>  <b>PLAN INSTALACJI GNIAZD PARTERU</b></p>
WENTYLACJA	<p>Wentylacja nawiewno-wywiewna  Układ centrali NW1</p>	<p><b>2. PW – KUBATURA:</b>  <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b>  Numer rysunku:  <b>PW_IS_06</b>  Tytuł rysunku:  <b>RZUT PARTERU_INST.WENTYLACYJNE I KLIMATYZACYJNE</b></p>
OGRZEWANIE	<p>Instalacja grzewcza do rozdzielaczy ogrzewania podłogowego do central 30/40stopni C  Instalacja ogrzewania podłogowego</p>	<p><b>2. PW – KUBATURA:</b>  <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b>  Numer rysunku:  <b>PW_IS_04</b>  Tytuł rysunku:  <b>RZUT PARTERU_INSTALACJE GRZEWcze</b>  Numer rysunku:  <b>PW_IS_05_</b>  Tytuł rysunku:</p>

**BUDYNEK PRZEDSZKOLNY ZE ŻŁOBKIEM**  
**UL. JANUSZA KORCZAKA, Lubieszów - Nowa Sól**

**ZAŁĄCZNIK NR 3 - KARTY KATALOGOWE POMIESZCZEŃ**

		<b>RZUT INST OGRZEWANIE PODŁOGOWE</b>
<b>POM. Nr 8</b>	<b>KORYTARZ</b>	<b>KOMUNIKACJA</b>
<b>Powierzchnia 81,33 m2</b>	<b>WYSOKOŚĆ 3,00 m - 3,73 m</b>	<b>POZIOM POSADZKI +0,00</b>

Element	Wykończenie	załącznik
Ściany	<b>S</b> Ściany malowane po zagruntowaniu farbą emulsyjną, odporną na zmywanie - kolor biały (RAL 9010).	
Sufit STROPY	w części ze świetlikami, sufit malowany po zagruntowaniu farbą emulsyjną, kolor biały (RAL 9010) <b>SF</b> w części sufit podwieszany – na ruszcie stalowym, płyty 60x60cm kolor biały RAL 9010) Sufit należy podwiesić z zachowaniem wysokości w świetle od podłogi 3,00m	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> <b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-03A</b> Tytuł rysunku: <b>PW SUFITY POZIOM 0 cz1</b> Numer rysunku: <b>PW-A-08</b> Tytuł rysunku: <b>PW PRZEKROJE BB, DD, EE, FF</b>
Posadzki	<b>P</b> Wykładzina heterogeniczna winylowa obiektowa, możliwa do instalacji na ogrzewaniu podłogowym Rulon , Grubość 2,0mm, warstwa użytkowa 0,7mm Klasa użytkowa EN685 - 34 ( obiekty użyteczności publicznej) Pokryta warstwą antybakteryjną, przeciwgrzybiczną oraz antypoślizgową R10  <b>1. kolor wiodący - KAKI;</b> <b>2. elementy KÓŁ - AQUA;</b>  Cokół o wys. 10cm z wykładziny winylowej	Numer rysunku: <b>PWW 02 P - 01</b>  Tytuł rysunku: RZUT PODŁOGI - WZORY
Inne		
OKNA		
DRZWI	<b>Drzwi D01 x 2 - aluminiowe przeszklone - RAL 9007,</b> Witryna WW1 - aluminiowa, przeszklona – RAL 9007; Witryna WW3 - aluminiowa, przeszklona – RAL 9007; D02 x 2, D04A x 6, <b>D-WC1, D-WC3</b> – kolor biały - RAL 9010	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-Z-1 -</b> Tytuł rysunku: <b>ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ, OKIEN DACHOWYCH</b> Numer rysunku: <b>PW-A-Z-3 -</b> Tytuł rysunku: <b>ZESTAWIENIE WITRYN ALUMINIOWYCH WEWNĘTRZNYCH</b>
WOD-KAN	Hydrant wewnętrzny H3 – podłączenie; Instalacja wody ciepłej, zimnej, cyrkulacyjnej, szarej- do spłukiwania toalet, hydrantowej	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_03</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT INST WODY</b>
INNE	Otworowanie:	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_13</b>

**BUDYNEK PRZEDSZKOLNY ZE ŻŁOBKIEM**  
**UL. JANUSZA KORCZAKA, Lubieszów - Nowa Sól**

**ZAŁĄCZNIK NR 3 - KARTY KATALOGOWE POMIESZCZEŃ**

		<p>Tytuł rysunku:  <b>RZUT OTWOROWANIE INST.SANITARNE</b>  <b>2. PW – KUBATURA:</b>  <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b>  Numer rysunku:  <b>PW-A-07 -</b>  Tytuł rysunku:  <b>PW OTWOROWANIE ŚCIAN I STROPU</b>  <b>POZIOM 0</b></p>
ELEKTRYCZNE	<p><b>Instalacja oświetlenia ogólnego;</b>  <b>Oświetlenie awaryjne:</b>  <b>Gniazda el.</b></p>	<p><b>2. PW – KUBATURA:</b>  <b>PW KUB_TOM 2.4-IE:</b>  Numer rysunku:  <b>EW1, EW2</b>  Tytuł rysunku:  <b>PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA PARTERU;</b>  <b>PLAN INSTALACJI GNIAZD PARTERU</b></p>
WENTYLACJA	<p><b>Wentylacja nawiewno-wywiewna</b>  <b>Układ centrali NW1</b>  KP2 - Kurtyna powietrzna x 2</p>	<p><b>2. PW – KUBATURA:</b>  <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b>  Numer rysunku:  <b>PW_IS_06</b>  Tytuł rysunku:  <b>RZUT PARTERU_INST.WENTYLACYJNE I</b>  <b>KLIMATYZACYJNE</b></p>
OGRZEWANIE	<p>Instalacja grzewcza do rozdzielaczy ogrzewania  podłogowego do central 30/40stopni C  Kurtyna powietrzna x 2  Instalacja ogrzewania podłogowego</p>	<p><b>2. PW – KUBATURA:</b>  <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b>  Numer rysunku:  <b>PW_IS_04</b>  Tytuł rysunku:  <b>RZUT PARTERU_INSTALACJE GRZEWcze</b>  Numer rysunku:  <b>PW_IS_05_</b>  Tytuł rysunku:  <b>RZUT INST OGRZEWANIE PODŁOGOWE</b></p>



**BUDYNEK PRZEDSZKOLNY ZE ŻŁOBKIEM**  
**UL. JANUSZA KORCZAKA, Lubieszów - Nowa Sól**

**ZAŁĄCZNIK NR 3 - KARTY KATALOGOWE POMIESZCZEŃ**

<b>POM. Nr 9</b>	<b>KORYTARZ</b>	<b>KOMUNIKACJA</b>
<b>Powierzchnia 53,74 m2</b>	<b>WYSOKOŚĆ 3,00 m</b>	<b>POZIOM POSADZKI +0,00</b>

Element	Wykończenie	załącznik
Ściany	<b>S</b> Ściany malowane po zagruntowaniu farbą emulsyjną, odporną na zmywanie - kolor biały (RAL 9010).	
Sufit STROPY	<b>SF</b> sufit podwieszany – na ruszcie stalowym - ( kolor biały RAL 9010) Sufit należy podwiesić z zachowaniem wysokości w świetle od podłogi 3,00m	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-03B</b> Tytuł rysunku: <b>PW SUFITY POZIOM 0 cz2</b> Numer rysunku: <b>PW-A-08</b> Tytuł rysunku: <b>PW PRZEKROJE BB, DD, EE, FF</b>
Posadzki	<b>P</b> Wykładzina heterogeniczna winylowa obiektowa, możliwa do instalacji na ogrzewaniu podłogowym Rulon , Grubość 2,0mm, warstwa użytkowa 0,7mm Klasa użytkowa EN685 - 34 ( obiekty użyteczności publicznej) Pokryta warstwą antybakteryjną, przeciwegrzybiczną oraz antypoślizgową R10 <b>kolor - BRICK;</b>  <b>CK</b> Cokół o wys. 10cm z wykładziny winylowej	Numer rysunku: <b>PWW 02 P - 01</b>  Tytuł rysunku: RZUT PODŁOGI - WZORY
OKNA		
DRZWI	D02, D04 x 6, D04-A x 4, D04-A - o odporności ogniowej EIS30; D05, D-WC3 x 4, kolor biały - RAL 9010	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-Z-1 -</b> Tytuł rysunku: <b>ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ, OKIEN DACHOWYCH</b>
WOD-KAN	Hydrant wewnętrzny H1 – połączenie; Instalacja wody ciepłej, zimnej, cyrkulacyjnej, szarej- do spłukiwania toalet, hydrantowej	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_03</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT INST WODY</b>
INNE	Otworowanie:	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_13</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT OTWOROWANIE INST.SANITARNE</b> <b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-07 -</b> Tytuł rysunku:

**BUDYNEK PRZEDSZKOLNY ZE ŻŁOBKIEM**  
**UL. JANUSZA KORCZAKA, Lubieszów - Nowa Sól**

**ZAŁĄCZNIK NR 3 - KARTY KATALOGOWE POMIESZCZEŃ**

		<b>PW OTWOROWANIE ŚCIAN I STROPU POZIOM 0</b>
ELEKTRYCZNE	Instalacja oświetlenia ogólnego; Oświetlenie awaryjne: Gniazda el. Zabezpieczenie p.poż. ścian odgradzających pom. elektryczne, pom. techniczne	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.4-IE:</b> Numer rysunku: <b>EW1, EW2</b> Tytuł rysunku: <b>PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA PARTERU;</b> <b>PLAN INSTALACJI GNIAZD PARTERU</b>
WENTYLACJA	Wentylacja nawiewno-wywiewna Układ centrali NW1	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_06</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT PARTERU_INST.WENTYLACYJNE I</b> <b>KLIMATYZACYJNE</b>
OGRZEWANIE	Instalacja grzewcza do rozdzielaczy ogrzewania podłogowego do central 30/40stopni C Instalacja ogrzewania podłogowego	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_04</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT PARTERU_INSTALACJE GRZEWcze</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_05_</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT INST OGRZEWANIE PODŁOGOWE</b>

**BUDYNEK PRZEDSZKOLNY ZE ŻŁOBKIEM**  
**UL. JANUSZA KORCZAKA, Lubieszów - Nowa Sól**

**ZAŁĄCZNIK NR 3 - KARTY KATALOGOWE POMIESZCZEŃ**

<b>POM. nr 29</b>	<b>WIATROŁAP</b>	<b>KOMUNIKACJA</b>
<b>Powierzchnia 11,19 m2</b>	<b>WYSOKOŚĆ 3,45 m</b>	<b>POZIOM POSADZKI +0,00</b>

Element	Wykończenie	załącznik
Ściany	<p><b>S</b>  Ściany malowane po zagruntowaniu farbą emulsyjną, odporną na zmywanie - kolor biały (RAL 9010).</p> <p>W części wejściowej, obejmującej wiatrołap oraz Hol - naścienny wzór malowany wg rysunku. Dla kształtów: 1. promień Słońca- kolor Golden Yellow (RAL 1004); kwadrat- kolor Blue Lilac (RAL 4005);</p>	<p>Numer rysunku:  <b>PWW 03 H</b>  Tytuł rysunku:  <b>Hol – ściana</b></p>
Sufit STROPY	<p><b>SF</b>  sufit podwieszany – na ruszcie stalowym - ( kolor biały RAL 9010) MONOLITYCZNY, PERFOROWANY, AKUSTYCZNY  Sufit należy podwiesić z zachowaniem wysokości w świetle od podłogi 3,45m</p>	<p><b>2. PW – KUBATURA:</b>  <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b>  Numer rysunku:  <b>PW-A-03B</b>  Tytuł rysunku:  <b>PW SUFITY POZIOM 0 cz2</b>  Numer rysunku:  <b>PW-A-03A</b>  Tytuł rysunku:  <b>PW SUFITY POZIOM 0 cz1</b>  Numer rysunku:  <b>PW-A-DET 7 -</b>  Tytuł rysunku:  <b>DETAL ZADASZENIA NAD WEJŚCIEM GŁÓWNYM</b></p>
Posadzki	<p><b>P</b>  Wykładzina heterogeniczna winylowa obiektowa, możliwa do instalacji na ogrzewaniu podłogowym Rulon , Grubość 2,0mm, warstwa użytkowa 0,7mm Klasa użytkowa EN685 - 34 ( obiekty użyteczności publicznej)  Pokryta warstwą antybakteryjną, przeciwgrzybiczną oraz antypoślizgową R10  <b>Kolor, wzór – TERRACOTTA</b>  <b>CK</b>  Cokół o wys. 10cm z wykładziny winylowej</p>	<p>Numer rysunku:  <b>PWW 02 P - 01</b>  Tytuł rysunku:  <b>RZUT PODŁOGI – WZORY</b></p> <p><b>2. PW – KUBATURA:</b>  <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b>  Numer rysunku:  <b>PW-A-02 -</b>  Tytuł rysunku:  <b>PW POSADZKI POZIOM 0</b></p>
Inne	<p><b>Wycieraczka wewnętrzna systemowa aluminiowa z wkładem filcowym/gumowym/szczotkowa w profilach metalowych ( aluminiowych)</b>  <b>-Wymiary wycieraczki 385 x 220</b>  <b>-wycieraczka w ramie z kątownika</b>  <b>Kolor beż- brąz</b></p>	<p>Numer rysunku:  <b>PWW 02 P - 01</b>  Tytuł rysunku:  <b>RZUT PODŁOGI – WZORY</b></p> <p><b>2. PW – KUBATURA:</b>  <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b>  Numer rysunku:  <b>PW-A-02 -</b>  Tytuł rysunku:  <b>PW POSADZKI POZIOM 0</b>  Numer rysunku:  <b>PW-A-DET 2 -</b>  Tytuł rysunku:  <b>WYCIERACZKI ZEWNĘTRZNE</b></p>
OKNA	<p>Witryna W10– aluminiowa, przeszklona – RAL 9007</p>	<p><b>2. PW – KUBATURA:</b>  <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b>  Numer rysunku:</p>

**BUDYNEK PRZEDSZKOLNY ZE ŻŁOBKIEM**  
**UL. JANUSZA KORCZAKA, Lubieszów - Nowa Sól**

**ZAŁĄCZNIK NR 3 - KARTY KATALOGOWE POMIESZCZEŃ**

		<b>PW-A-Z-2 -</b> Tytuł rysunku: <b>ZESTAWIENIE WITRYN ALUMINIOWYCH ZEWNĘTRZNYCH</b>
DRZWI	Witryna W6 - aluminiowa, przeszklona – RAL 9007; Witryna WW4 - aluminiowa, przeszklona – RAL 9007; D04, <b>D-WC3</b> – kolor biały - RAL 9010	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-Z-1 -</b> Tytuł rysunku: <b>ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ, OKIEN DACHOWYCH</b> Numer rysunku: <b>PW-A-Z-3 -</b> Tytuł rysunku: <b>ZESTAWIENIE WITRYN ALUMINIOWYCH WEWNĘTRZNYCH</b>
WOD-KAN		
INNE	Otworowanie:	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_13</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT OTWOROWANIE INST.SANITARNE</b> <b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-07 -</b> Tytuł rysunku: <b>PW OTWOROWANIE ŚCIAN I STROPU POZIOM 0</b>
ELEKTRYCZNE	Instalacja oświetlenia ogólnego; Oświetlenie awaryjne: Przeciwpowarowy wyłącznik prądu przy wejściu głównym, sygnalizator optyczny wyłącznika p. poż.,	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.4-IE:</b> Numer rysunku: <b>EW1</b> Tytuł rysunku: <b>PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA PARTERU;</b>
WENTYLACJA	Wentylacja nawiewno-wywiewna Układ centrali NW1	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_06</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT PARTERU_INST.WENTYLACYJNE I KLIMATYZACYJNE</b>

**BUDYNEK PRZEDSZKOLNY ZE ŻŁOBKIEM**  
**UL. JANUSZA KORCZAKA, Lubieszów - Nowa Sól**

**ZAŁĄCZNIK NR 3 - KARTY KATALOGOWE POMIESZCZEŃ**

<b>POM. nr 34</b>	<b>WIATROŁAP</b>	<b>KOMUNIKACJA</b>
<b>Powierzchnia 2,55 m2</b>	<b>WYSOKOŚĆ 3,00 m</b>	<b>POZIOM POSADZKI +0,00</b>

Element	Wykończenie	załącznik
Sufit STROPY	<b>SF</b> sufit podwieszany – na ruszcie stalowym - ( kolor biały RAL 9010) Sufit należy podwiesić z zachowaniem wysokości w świetle od podłogi <b>3,00 m</b>	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-DET 7 -</b> Tytuł rysunku: <b>DETAL ZADASZENIA NAD WEJŚCIEM GŁÓWNYM</b>
Posadzki		
Inne	<b>Wycieraczka wewnętrzna systemowa aluminiowa z wkładem filcowym/gumowym/szczotkowa w profilach metalowych ( aluminiowych)</b> <b>-wycieraczka w ramie z kątownika Kolor beż- brąz</b>	Numer rysunku: <b>PWW 02 P - 01</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT PODŁOGI – WZORY</b>  <b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-02 -</b> Tytuł rysunku: <b>PW POSADZKI POZIOM 0</b> Numer rysunku: <b>PW-A-DET 2 -</b> Tytuł rysunku: <b>WYCIERACZKI ZEWNĘTRZNE</b>
OKNA		
DRZWI	D02, D01 - aluminiowe, przeszklone – RAL 9007;	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-Z-1 -</b> Tytuł rysunku: <b>ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ, OKIEN DACHOWYCH</b>
WOD-KAN		
INNE	Otworowanie:	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_13</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT OTWOROWANIE INST.SANITARNE</b> <b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-07 -</b> Tytuł rysunku: <b>PW OTWOROWANIE ŚCIAN I STROPU POZIOM 0</b>
ELEKTRYCZNE	<b>Instalacja oświetlenia ogólnego;</b> <b>Oświetlenie awaryjne:</b> <b>Zabezpieczenie p.poż. ścian odgradzających pom. techniczne</b>	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.4-IE:</b> Numer rysunku: <b>EW1,</b> Tytuł rysunku: <b>PLAN INSTALACJI OŚWIETLANIA PARTERU;</b>
WENTYLACJA	<b>Wentylacja nawiewno-wywiewna Układ centrali NW1</b>	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_06</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT PARTERU_ INST.WENTYLACYJNE I KLIMATYZACYJNE</b>

**BUDYNEK PRZEDSZKOLNY ZE ŻŁOBKIEM**  
**UL. JANUSZA KORCZAKA, Lubieszów - Nowa Sól**

**ZAŁĄCZNIK NR 3 - KARTY KATALOGOWE POMIESZCZEŃ**

<b>POM. nr 47</b>	<b>KORYTARZ</b>	<b>KOMUNIKACJA</b>
<b>Powierzchnia 16,48 m2</b>	<b>WYSOKOŚĆ 3,00 m</b>	<b>POZIOM POSADZKI +0,00</b>

Element	Wykończenie	załącznik
Ściany	<b>S</b> Ściany malowane po zagruntowaniu farbą emulsyjną, odporną na zmywanie - kolor biały (RAL 9010).	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-08</b> Tytuł rysunku: <b>PW PRZEKROJE BB, DD, EE, FF</b>  Numer rysunku: <b>PWW 03 T - 30-47</b> Tytuł rysunku: <b>TOALETA ZEWNĘTRZNA</b>
Sufit STROPY	<b>SF</b> sufit podwieszany – na ruszcie stalowym - ( kolor biały RAL 9010) Sufit należy podwiesić z zachowaniem wysokości w świetle od podłogi <b>3,00 m</b>	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-08</b> Tytuł rysunku: <b>PW PRZEKROJE BB, DD, EE, FF</b> Numer rysunku: <b>PWW 03 T - 30-47</b> Tytuł rysunku: <b>TOALETA ZEWNĘTRZNA</b>
Posadzki	<b>P</b> Wykładzina heterogeniczna winylowa obiektowa, możliwa do instalacji na ogrzewaniu podłogowym Rulon , Grubość 2,0mm, warstwa użytkowa 0,7mm Klasa użytkowa EN685 - 34 ( obiekty użyteczności publicznej) Pokryta warstwą antybakteryjną, przeciwgrzybiczną oraz antypoślizgową R10 <b>Kolor, wzór – AQUA</b> <b>CK</b> Cokół o wys. 10cm z wykładziny winylowej	Numer rysunku: <b>PWW 03 T - 30-47</b> Tytuł rysunku: <b>TOALETA ZEWNĘTRZNA</b>
Inne	<b>Wycieraczka wewnętrzna systemowa aluminiowa z wkładem filcowym/gumowym/szczotkowa w profilach metalowych ( aluminiowych)</b> <b>-wycieraczka w ramie z kątownika</b> <b>Kolor beż- brąz</b>	Numer rysunku: <b>PWW 03 T - 30-47</b> Tytuł rysunku: <b>TOALETA ZEWNĘTRZNA</b>
OKNA	Witryna W8 - aluminiowa, przeszklona – RAL 9007;	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-Z-3 -</b> Tytuł rysunku: <b>ZESTAWIENIE WITRYN ALUMINIOWYCH WEWNĘTRZNYCH</b>
DRZWI	D04-A, D-WC3 – kolor biały - RAL 9010 D03 – RAL 9007	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-Z-1 -</b> Tytuł rysunku: <b>ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ, OKIEN DACHOWYCH</b>
WOD-KAN		<b>2. PW – KUBATURA:</b>

**BUDYNEK PRZEDSZKOLNY ZE ŻŁOBKIEM**  
**UL. JANUSZA KORCZAKA, Lubieszów - Nowa Sól**

**ZAŁĄCZNIK NR 3 - KARTY KATALOGOWE POMIESZCZEŃ**

	Instalacja wody ciepłej, zimnej, cyrkulacyjnej, zmieszanej, szarej- do spłukiwania toalet,	<b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_03</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT INST WODY</b>
INNE	Otworowanie:	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_13</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT OTWOROWANIE INST.SANITARNE</b> <b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-07 -</b> Tytuł rysunku: <b>PW OTWOROWANIE ŚCIAN I STROPU POZIOM 0</b>
ELEKTRYCZNE	Instalacja oświetlenia ogólnego; Oświetlenie awaryjne: Gniazda el.	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.4-IE:</b> Numer rysunku: <b>EW1, EW2</b> Tytuł rysunku: <b>PLAN INSTALACJI OŚWIETLANIA PARTERU;</b> <b>PLAN INSTALACJI GNIAZD PARTERU</b>
WENTYLACJA	Wentylacja nawiewno-wywiewna Układ centrali NW1 KP3 - Kurtyna powietrzna elektryczna	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_06</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT PARTERU_INST.WENTYLACYJNE I KLIMATYZACYJNE</b>

**BUDYNEK PRZEDSZKOLNY ZE ŻŁOBKIEM**  
**UL. JANUSZA KORCZAKA, Lubieszów - Nowa Sól**

**ZAŁĄCZNIK NR 3 - KARTY KATALOGOWE POMIESZCZEŃ**

<b>BIURA I POM. POMOCNICZE</b>		
<b>POM. nr 14</b>	<b>BIURO 3</b>	<b>BIURA I POM. POMOCNICZE</b>
<b>Powierzchnia 15,24 m2</b>	<b>WYSOKOŚĆ 3,00 m</b>	<b>POZIOM POSADZKI +0,00</b>

Element	Wykończenie	załącznik
Ściany	<b>S</b> Ściany malowane po zagruntowaniu farbą emulsyjną, odporną na zmywanie - kolor biały (RAL 9010)	
Sufit STROPY	<b>SF</b> sufit podwieszany – na ruszcie stalowym - ( kolor biały RAL 9010) Sufit należy podwiesić z zachowaniem wysokości w świetle od podłogi 3,00m	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-08</b> Tytuł rysunku: <b>PW PRZEKROJE BB, DD, EE, FF</b>
Posadzki	<b>P</b> Wykładzina heterogeniczna winylowa obiektowa, możliwa do instalacji na ogrzewaniu podłogowym Rulon , Grubość 2,0mm, warstwa użytkowa 0,7mm Klasa użytkowa EN685 - 34 ( obiekty użyteczności publicznej) Pokryta warstwą antybakteryjną, przeciwgrzybiczną oraz antypoślizgową R10 <b>Kolor, wzór – PETROL</b> <b>CK</b> Cokół o wys. 10cm z wykładziny winylowej	Numer rysunku: <b>PWW 02 P - 01</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT PODŁOGI - WZORY</b>
Inne		
OKNA	Witryna W7– aluminiowe, przeszklone – RAL 9007	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-Z-2 -</b> Tytuł rysunku: <b>ZESTAWIENIE WITRYN ALUMINIOWYCH ZEWNĘTRZNYCH</b>
DRZWI	D04 – kolor biały - RAL 9010	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-Z-1 -</b> Tytuł rysunku: <b>ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ, OKIEN DACHOWYCH</b>
WOD-KAN		
INNE	Otworowanie:	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_13</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT OTWOROWANIE INST.SANITARNE</b> <b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-07 -</b> Tytuł rysunku: <b>PW OTWOROWANIE ŚCIAN I STROPU POZIOM 0</b>
ELEKTRYCZNE		<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.4-IE:</b>



**BUDYNEK PRZEDSZKOLNY ZE ŻŁOBKIEM**  
**UL. JANUSZA KORCZAKA, Lubieszów - Nowa Sól**

**ZAŁĄCZNIK NR 3 - KARTY KATALOGOWE POMIESZCZEŃ**

	<b>Instalacja oświetlenia ogólnego; Oświetlenie awaryjne: Gniazda el.</b>	Numer rysunku: <b>EW1, EW2</b> Tytuł rysunku: <b>PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA PARTERU; PLAN INSTALACJI GNIAZD PARTERU</b>
WENTYLACJA	<b>Wentylacja nawiewno-wywiewna Układ centrali NW1</b>	<b>2. PW – KUBATURA: PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_06</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT PARTERU_INST.WENTYLACYJNE I KLIMATYZACYJNE</b>

**BUDYNEK PRZEDSZKOLNY ZE ŻŁOBKIEM**  
**UL. JANUSZA KORCZAKA, Lubieszów - Nowa Sól**

**ZAŁĄCZNIK NR 3 - KARTY KATALOGOWE POMIESZCZEŃ**

<b>POM. nr 15</b>	<b>BIURO 2</b>	<b>BIURA I POM. POMOCNICZE</b>
<b>Powierzchnia 15,24 m<sup>2</sup></b>	<b>WYSOKOŚĆ 3,00 m</b>	<b>POZIOM POSADZKI +0,00</b>

Element	Wykończenie	załącznik
Ściany	<b>S</b> Ściany malowane po zagruntowaniu farbą emulsyjną, odporną na zmywanie - kolor biały (RAL 9010)	
Sufit STROPY	<b>SF</b> sufit podwieszany – na ruszcie stalowym - ( kolor biały RAL 9010) Sufit należy podwiesić z zachowaniem wysokości w świetle od podłogi 3,00m	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-08</b> Tytuł rysunku: <b>PW PRZEKROJE BB, DD, EE, FF</b>
Posadzki	<b>P</b> Wykładzina heterogeniczna winylowa obiektowa, możliwa do instalacji na ogrzewaniu podłogowym Rulon , Grubość 2,0mm, warstwa użytkowa 0,7mm Klasa użytkowa EN685 - 34 ( obiekty użyteczności publicznej) Pokryta warstwą antybakteryjną, przeciwgrzybiczną oraz antypoślizgową R10 <b>Kolor, wzór – PETROL</b> <b>CK</b> Cokół o wys. 10cm z wykładziny winylowej	Numer rysunku: <b>PWW 02 P - 01</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT PODŁOGI - WZORY</b>
Inne		
OKNA	Witryna W7– aluminiowe, przeszklone – RAL 9007	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-Z-2 -</b> Tytuł rysunku: <b>ZESTAWIENIE WITRYN ALUMINIOWYCH ZEWNĘTRZNYCH</b>
DRZWI	D04 – kolor biały - RAL 9010	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-Z-1 -</b> Tytuł rysunku: <b>ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ, OKIEN DACHOWYCH</b>
WOD-KAN		
INNE	Otworowanie:	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_13</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT OTWOROWANIE INST.SANITARNE</b> <b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-07 -</b> Tytuł rysunku: <b>PW OTWOROWANIE ŚCIAN I STROPU POZIOM 0</b>
ELEKTRYCZNE	Instalacja oświetlenia ogólnego; Oświetlenie awaryjne:	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.4-IE:</b> Numer rysunku: <b>EW1, EW2</b>

**BUDYNEK PRZEDSZKOLNY ZE ŻŁOBKIEM**  
**UL. JANUSZA KORCZAKA, Lubieszów - Nowa Sól**

**ZAŁĄCZNIK NR 3 - KARTY KATALOGOWE POMIESZCZEŃ**

	<b>Gniazda el.</b>	Tytuł rysunku: <b>PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA PARTERU; PLAN INSTALACJI GNIAZD PARTERU</b>
WENTYLACJA	<b>Wentylacja nawiewno-wywiewna Układ centrali NW1</b>	<b>2. PW – KUBATURA: PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_06</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT PARTERU_INST.WENTYLACYJNE I KLIMATYZACYJNE</b>
OGRZEWANIE	Rozdzielacz ogrzewania podłogowego	<b>2. PW – KUBATURA: PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_04</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT PARTERU_INSTALACJE GRZEWcze</b>

**BUDYNEK PRZEDSZKOLNY ZE ŻŁOBKIEM**  
**UL. JANUSZA KORCZAKA, Lubieszów - Nowa Sól**

**ZAŁĄCZNIK NR 3 - KARTY KATALOGOWE POMIESZCZEŃ**

<b>POM. nr 16</b>	<b>POM. SOCJALNE</b>	<b>BIURA I POM. POMOCNICZE</b>
<b>Powierzchnia 15,14 m2</b>	<b>WYSOKOŚĆ 3,00 m</b>	<b>POZIOM POSADZKI +0,00</b>

Element	Wykończenie	załącznik
Ściany	<b>S</b> Ściany malowane po zagruntowaniu farbą emulsyjną, odporną na zmywanie - kolor biały (RAL 9010)	
Sufit STROPY	<b>SF</b> sufit podwieszany – na ruszcie stalowym - ( kolor biały RAL 9010) Sufit należy podwiesić z zachowaniem wysokości w świetle od podłogi 3,00m	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-08</b> Tytuł rysunku: <b>PW PRZĘKROJE BB, DD, EE, FF</b>
Posadzki	<b>P</b> Wykładzina heterogeniczna winylowa obiektowa, możliwa do instalacji na ogrzewaniu podłogowym Rulon , Grubość 2,0mm, warstwa użytkowa 0,7mm Klasa użytkowa EN685 - 34 ( obiekty użyteczności publicznej) Pokryta warstwą antybakteryjną, przeciwgrzybiczną oraz antypoślizgową R10 <b>Kolor, wzór – PETROL</b> <b>CK</b> Cokół o wys. 10cm z wykładziny winylowej	Numer rysunku: <b>PWW 02 P - 01</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT PODŁOGI - WZORY</b>
Inne		
OKNA	Witryna W7– aluminiowe, przeszklone – RAL 9007	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-Z-2 -</b> Tytuł rysunku: <b>ZESTAWIENIE WITRYN ALUMINIOWYCH ZEWNĘTRZNYCH</b>
DRZWI	D04 – kolor biały - RAL 9010	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-Z-1 -</b> Tytuł rysunku: <b>ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ, OKIEN DACHOWYCH</b>
WOD-KAN	Instalacja wody ciepłej, zimnej, cyrkulacyjnej, szarej- do spłukiwania toalet,	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_03</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT INST WODY</b>
INNE	Otworowanie:	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_13</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT OTWOROWANIE INST.SANITARNE</b> <b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-07 -</b> Tytuł rysunku: <b>PW OTWOROWANIE ŚCIAN I STROPU</b>

**BUDYNEK PRZEDSZKOLNY ZE ŻŁOBKIEM**  
**UL. JANUSZA KORCZAKA, Lubieszów - Nowa Sól**

**ZAŁĄCZNIK NR 3 - KARTY KATALOGOWE POMIESZCZEŃ**

		<b>POZIOM 0</b>
ELEKTRYCZNE	Instalacja oświetlenia ogólnego; Oświetlenie awaryjne: Gniazda el.	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.4-IE:</b> Numer rysunku: <b>EW1, EW2</b> Tytuł rysunku: <b>PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA PARTERU;</b> <b>PLAN INSTALACJI GNIAZD PARTERU</b>
WENTYLACJA	Wentylacja nawiewno-wywiewna Układ centrali NW1	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_06</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT PARTERU_INST.WENTYLACYJNE I</b> <b>KLIMATYZACYJNE</b>
OGRZEWANIE		

**BUDYNEK PRZEDSZKOLNY ZE ŻŁOBKIEM**  
**UL. JANUSZA KORCZAKA, Lubieszów - Nowa Sól**

**ZAŁĄCZNIK NR 3 - KARTY KATALOGOWE POMIESZCZEŃ**

<b>POM. nr 17</b>	<b>Pom. socjalne</b>	<b>BIURA I POM. POMOCNICZE</b>
<b>Powierzchnia 16,40 m<sup>2</sup></b>	<b>WYSOKOŚĆ 3,00 m</b>	<b>POZIOM POSADZKI +0,00</b>

Element	Wykończenie	załącznik
Ściany	<p><b>S</b>  Ściany malowane po zagruntowaniu farbą emulsyjną, odporną na zmywanie - kolor biały (RAL 9010)</p> <p><b>SW-.....</b>  Ściana po stronie zestawu kuchennego pokryta wysokiej jakości wielowarstwową, winylową okładziną naścienną o gr. 1,50 mm, ze znakomitą odpornością na uderzenia i zarysowania, na plamy i bakterie</p> <p><b>Kolor Uni LIGHT BEIGE</b></p>	<p>Numer rysunku:  <b>PWW 04 PS - 17</b>  Tytuł rysunku:  <b>POMIESZCZENIE SOCJALNE 17</b></p>
Sufit STROPY	<p><b>SF</b>  sufit podwieszany – na ruszcie stalowym - ( kolor biały RAL 9010)  Sufit należy podwiesić z zachowaniem wysokości w świetle od podłogi 3,00m</p>	<p><b>2. PW – KUBATURA:</b>  <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b>  Numer rysunku:  <b>PW-A-08</b>  Tytuł rysunku:  <b>PW PRZKROJE BB, DD, EE, FF</b></p> <p>Numer rysunku:  <b>PWW 04 PS - 17</b>  Tytuł rysunku:  <b>POMIESZCZENIE SOCJALNE 17</b></p>
Posadzki	<p><b>P</b>  Wykładzina heterogeniczna winylowa obiektowa, możliwa do instalacji na ogrzewaniu podłogowym Rulon , Grubość 2,0mm, warstwa użytkowa 0,7mm Klasa użytkowa EN685 - 34 ( obiekty użyteczności publicznej)  Pokryta warstwą antybakteryjną, przeciwgrzybiczną oraz antypoślizgową R10,  <b>Kolor, wzór – SOFT AQUA</b>  <b>CK</b>  Cokół o wys. 10cm z wykładziny winylowej</p>	<p>Numer rysunku:  <b>PWW 02 P - 01</b>  Tytuł rysunku:  <b>RZUT PODŁOGI – WZORY</b></p> <p>Numer rysunku:  <b>PWW 04 PS - 17</b>  Tytuł rysunku:  <b>POMIESZCZENIE SOCJALNE 17</b></p>
Inne		
OKNA	Witryna W7– aluminiowe, przeszklone – RAL 9007	<p><b>2. PW – KUBATURA:</b>  <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b>  Numer rysunku:  <b>PW-A-Z-2 -</b>  Tytuł rysunku:  <b>ZESTAWIENIE WITRYN ALUMINIOWYCH ZEWNĘTRZNYCH</b></p>
DRZWI	D04 – kolor biały - RAL 9010	<p><b>2. PW – KUBATURA:</b>  <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b>  Numer rysunku:  <b>PW-A-Z-1 -</b>  Tytuł rysunku:  <b>ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ, OKIEN DACHOWYCH</b></p>
WOD-KAN	Instalacja wody zimnej, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji. Instalacja kanalizacji sanitarnej pod przybory z rur	<p><b>2. PW – KUBATURA:</b>  <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b>  Numer rysunku:</p>

**BUDYNEK PRZEDSZKOLNY ZE ŻŁOBKIEM**  
**UL. JANUSZA KORCZAKA, Lubieszów - Nowa Sól**

**ZAŁĄCZNIK NR 3 - KARTY KATALOGOWE POMIESZCZEŃ**

	PP. Rewizja na pionie ks, dostęp poprzez drzwiczki rewizyjne 20x20cm zamontowanych w ściankach. Pion instalacji kanalizacji sanitarnej. Podejście kanalizacyjne Instalacja kanalizacji podposadzkowej	<b>PW_IS_01_</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT INST KAN PODPOSADZKOWEJ</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_02_</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT PARTERU - INST KANALIZACJI</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_03_</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT INST WODY</b>
INNE	Otworowanie:	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_13</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT OTWOROWANIE INST.SANITARNE</b> <b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-07 -</b> Tytuł rysunku: <b>PW OTWOROWANIE ŚCIAN I STROPU POZIOM 0</b>
ELEKTRYCZNE	Instalacja oświetlenia ogólnego; Oświetlenie awaryjne: Gniazda el.	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.4-IE:</b> Numer rysunku: <b>EW1, EW2</b> Tytuł rysunku: <b>PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA PARTERU;</b> <b>PLAN INSTALACJI GNIAZD PARTERU</b>
WENTYLACJA	Wentylacja nawiewno-wywiewna Układ centrali NW1	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_06</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT PARTERU_INST.WENTYLACYJNE I KLIMATYZACYJNE</b>
OGRZEWANIE		

**BUDYNEK PRZEDSZKOLNY ZE ŻŁOBKIEM**  
**UL. JANUSZA KORCZAKA, Lubieszów - Nowa Sól**

**ZAŁĄCZNIK NR 3 - KARTY KATALOGOWE POMIESZCZEŃ**

<b>POM. nr 19b</b>	<b>TOALETA PRACOWNICZA K</b>	<b>BIURA I POM. POMOCNICZE</b>
<b>Powierzchnia 4,24 m2</b>	<b>WYSOKOŚĆ 2,50 m</b>	<b>POZIOM POSADZKI +0,00</b>

Element	Wykończenie	załącznik
Ściany	<b>S</b> Ściana pokryta wysokiej jakości wielowarstwową, winylową okładziną naścienną o gr. 1,50 mm, ze znakomitą odpornością na uderzenia i zarysowania, na plamy i bakterie  <b>Kolor Uni LIGHT BEIGE</b>	Numer rysunku: <b>PWW 03 T – 19b - 22</b> Tytuł rysunku: <b>TOALETA PRACOWNICZA K-M</b>
Sufit STROPY	<b>SF</b> sufit podwieszany – na ruszcie stalowym - ( kolor biały RAL 9010) Sufit należy podwiesić z zachowaniem wysokości w świetle od podłogi 2,50 m	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-08</b> Tytuł rysunku: <b>PW PRZEKROJE BB, DD, EE, FF</b>  Numer rysunku: <b>PWW 03 T – 19b - 22</b> Tytuł rysunku: <b>TOALETA PRACOWNICZA K-M</b>
Posadzki	<b>P</b> Wykładzina heterogeniczna winylowa obiektowa, możliwa do instalacji na ogrzewaniu podłogowym Rulon , Grubość 2,0mm, warstwa użytkowa 0,7mm Klasa użytkowa EN685 - 34 ( obiekty użyteczności publicznej) Pokryta warstwą antybakteryjną, przeciwgrzybiczną oraz antypoślizgową R10 <b>Kolor SOFT BRICK</b> <b>CK</b> Cokół o wys. 10cm z wykładziny winylowej	Numer rysunku: <b>PWW 02 P - 01</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT PODŁOGI – WZORY</b>  Numer rysunku: <b>PWW 03 T – 19b - 22</b> Tytuł rysunku: <b>TOALETA PRACOWNICZA K-M</b>
Inne		
OKNA		
DRZWI	D-WC1, D-WC3 – kolor biały - RAL 9010	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-01</b> Tytuł rysunku: <b>PW POZIOM 0</b> Numer rysunku: <b>PW-A-Z-1 -</b> Tytuł rysunku: <b>ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ, OKIEN DACHOWYCH</b>
WOD-KAN	Instalacja wody zimnej, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji. Instalacja kanalizacji sanitarnej. Instalacja kanalizacji podposadzkowej ceramika – KOLOR BIAŁY - umywalka - bateria umywalkowa - elementy montażowe: - stelaże, syfony, itd., itp. - miska kompaktowa lejowa biała wisząca	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_01_</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT INST KAN PODPOSADZKOWEJ</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_02_</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT PARTERU - INST KANALIZACJI</b>



**BUDYNEK PRZEDSZKOLNY ZE ŻŁOBKIEM**  
**UL. JANUSZA KORCZAKA, Lubieszów - Nowa Sól**

**ZAŁĄCZNIK NR 3 - KARTY KATALOGOWE POMIESZCZEŃ**

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- element montażowy do WC</li> <li>- przycisk spłukujący -</li> <li>- zawór i wąż przyłączeniowy</li> <li>- deska sedesowa</li> <li>- pisuar z klapą samozamykającą</li> <li>- element montażowy do pisuaru</li> <li>- przycisk spłukujący</li> <li>- zawór i wąż przyłączeniowy</li> </ul>	<p>Numer rysunku: <b>PW_IS_03_</b></p> <p>Tytuł rysunku: <b>RZUT INST WODY</b></p> <p>Numer rysunku: <b>PWW 03 T – 19b - 22</b></p> <p>Tytuł rysunku: <b>TOALETA PRACOWNICZA K-M</b></p>
INNE	Otworowanie:	<p><b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b></p> <p>Numer rysunku: <b>PW_IS_13</b></p> <p>Tytuł rysunku: <b>RZUT OTWOROWANIE INST.SANITARNE</b></p> <p><b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b></p> <p>Numer rysunku: <b>PW-A-07 -</b></p> <p>Tytuł rysunku: <b>PW OTWOROWANIE ŚCIAN I STROPU POZIOM 0</b></p>
ELEKTRYCZNE	Instalacja oświetlenia ogólnego; Oświetlenie awaryjne	<p><b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.4-IE:</b></p> <p>Numer rysunku: <b>EW1,</b></p> <p>Tytuł rysunku: <b>PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA PARTERU;</b></p>
WENTYLACJA	Wentylacja wywiewna W_wc1 indywidualne układy wentylacji wywiewnej z pomieszczeń wc, pomieszczeń porządkowych, pokoju matki z dzieckiem	<p><b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b></p> <p>Numer rysunku: <b>PW_IS_06</b></p> <p>Tytuł rysunku: <b>RZUT PARTERU_INST.WENTYLACYJNE I KLIMATYZACYJNE</b></p>
OGRZEWANIE		
WYPOSAŻENIE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Podajnik na mydło w płynie</li> <li>- podajnik na papier</li> <li>- Lustro gładkie</li> <li>- kosz na śmieci z klapą x 2</li> <li>- uchwyt na papier toaletowy</li> <li>- szczotka klozetowa</li> </ul>	<p>Numer rysunku: <b>PWW 03 T – 19b - 22</b></p> <p>Tytuł rysunku: <b>TOALETA PRACOWNICZA K-M</b></p>

**BUDYNEK PRZEDSZKOLNY ZE ŻŁOBKIEM**  
**UL. JANUSZA KORCZAKA, Lubieszów - Nowa Sól**

**ZAŁĄCZNIK NR 3 - KARTY KATALOGOWE POMIESZCZEŃ**

<b>POM. nr 22</b>	<b>TOALETA PRACOWNICZA M</b>	<b>BIURA I POM. POMOCNICZE</b>
<b>Powierzchnia 4,63 m2</b>	<b>WYSOKOŚĆ 2,50 m</b>	<b>POZIOM POSADZKI +0,00</b>

Element	Wykończenie	załącznik
Ściany	<b>S</b> Ściana pokryta wysokiej jakości wielowarstwową, winylową okładziną naścienną o gr. 1,50 mm, ze znakomitą odpornością na uderzenia i zarysowania, na plamy i bakterie  <b>Kolor Uni WHITE GREY</b>	Numer rysunku: <b>PWW 03 T – 19b - 22</b> Tytuł rysunku: <b>TOALETA PRACOWNICZA K-M</b>
Sufit STROPY	<b>SF</b> sufit podwieszany – na ruszcie stalowym - ( kolor biały RAL 9010) Sufit należy podwiesić z zachowaniem wysokości w świetle od podłogi 2,50 m	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-08</b> Tytuł rysunku: <b>PW PRZEKROJE BB, DD, EE, FF</b>  Numer rysunku: <b>PWW 03 T – 19b - 22</b> Tytuł rysunku: <b>TOALETA PRACOWNICZA K-M</b>
Posadzki	<b>P</b> Wykładzina heterogeniczna winylowa obiektowa, możliwa do instalacji na ogrzewaniu podłogowym Rulon , Grubość 2,0mm, warstwa użytkowa 0,7mm Klasa użytkowa EN685 - 34 ( obiekty użyteczności publicznej) Pokryta warstwą antybakteryjną, przeciwgrzybiczną oraz antypoślizgową R10 <b>Kolor SOFT AQUA</b> <b>CK</b> Cokół o wys. 10cm z wykładziny winylowej	Numer rysunku: <b>PWW 02 P - 01</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT PODŁOGI – WZORY</b>  Numer rysunku: <b>PWW 03 T – 19b - 22</b> Tytuł rysunku: <b>TOALETA PRACOWNICZA K-M</b>
Inne		
OKNA		
DRZWI	D-WC1, D-WC3 – kolor biały - RAL 9010	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-01</b> Tytuł rysunku: <b>PW POZIOM 0</b> Numer rysunku: <b>PW-A-Z-1 -</b> Tytuł rysunku: <b>ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ, OKIEN DACHOWYCH</b>
WOD-KAN	Instalacja wody zimnej, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji. Instalacja kanalizacji sanitarnej. Instalacja kanalizacji podposadzkowej ceramika – KOLOR BIAŁY - umywalka - bateria umywalkowa - elementy montażowe: - stelaże, syfony, itd., itp. - miska kompaktowa lejowa biała wisząca	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_01_</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT INST KAN PODPOSADZKOWEJ</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_02_</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT PARTERU - INST KANALIZACJI</b>

**BUDYNEK PRZEDSZKOLNY ZE ŻŁOBKIEM**  
**UL. JANUSZA KORCZAKA, Lubieszów - Nowa Sól**

**ZAŁĄCZNIK NR 3 - KARTY KATALOGOWE POMIESZCZEŃ**

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- element montażowy do WC</li> <li>- przycisk spłukujący -</li> <li>- zawór i wąż przyłączeniowy</li> <li>- deska sedesowa</li> <li>- pisuar z klapą samozamykającą</li> <li>- element montażowy do pisuaru</li> <li>- przycisk spłukujący</li> <li>- zawór i wąż przyłączeniowy</li> </ul>	<p>Numer rysunku:  <b>PW_IS_03_</b>  Tytuł rysunku:  <b>RZUT INST WODY</b>  Numer rysunku:  <b>PWW 03 T – 19b - 22</b>  Tytuł rysunku:  <b>TOALETA PRACOWNICZA K-M</b></p>
INNE	Otworowanie:	<p><b>2. PW – KUBATURA:</b>  <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b>  Numer rysunku:  <b>PW_IS_13</b>  Tytuł rysunku:  <b>RZUT OTWOROWANIE INST.SANITARNE</b>  <b>2. PW – KUBATURA:</b>  <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b>  Numer rysunku:  <b>PW-A-07 -</b>  Tytuł rysunku:  <b>PW OTWOROWANIE ŚCIAN I STROPU POZIOM 0</b></p>
ELEKTRYCZNE	Instalacja oświetlenia ogólnego; Oświetlenie awaryjne	<p><b>2. PW – KUBATURA:</b>  <b>PW KUB_TOM 2.4-IE:</b>  Numer rysunku:  <b>EW1,</b>  Tytuł rysunku:  <b>PLAN INSTALACJI OŚWIETLANIA PARTERU;</b></p>
WENTYLACJA	Wentylacja wywiewna W_wc1 indywidualne układy wentylacji wywiewnej z pomieszczeń wc, pomieszczeń porządkowych, pokoju matki z dzieckiem	<p><b>2. PW – KUBATURA:</b>  <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b>  Numer rysunku:  <b>PW_IS_06</b>  Tytuł rysunku:  <b>RZUT PARTERU_INST.WENTYLACYJNE I</b>  <b>KLIMATYZACYJNE</b></p>
OGRZEWANIE		
WYPOSAŻENIE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Podajnik na mydło w płynie</li> <li>- podajnik na papier</li> <li>- Lustro gładkie</li> <li>- kosz na śmieci z klapą x 2</li> <li>- uchwyt na papier toaletowy</li> <li>- szczotka klozetowa</li> </ul>	<p>Numer rysunku:  <b>PWW 03 T – 19b - 22</b>  Tytuł rysunku:  <b>TOALETA PRACOWNICZA K-M</b></p>

**BUDYNEK PRZEDSZKOLNY ZE ŻŁOBKIEM**  
**UL. JANUSZA KORCZAKA, Lubieszów - Nowa Sól**

**ZAŁĄCZNIK NR 3 - KARTY KATALOGOWE POMIESZCZEŃ**

<b>POM. nr 28</b>	<b>TOALETA PRACOWNICZA KM</b>	<b>BIURA I POM. POMOCNICZE</b>
<b>Powierzchnia 3,67 m2</b>	<b>WYSOKOŚĆ 2,50 m</b>	<b>POZIOM POSADZKI +0,00</b>

Element	Wykończenie	załącznik
Ściany	<p><b>S</b>                      Ściana pokryta wysokiej jakości wielowarstwową S winylową okładziną naścienną o gr. 1,50 mm, ze znakomitą odpornością na uderzenia i zarysowania, na plamy i bakterie</p> <p><b>Kolor UNI LINEN</b></p>	<p>Numer rysunku:  <b>PWW 03 T – 28</b>                      Tytuł rysunku:  <b>TOALETA PRACOWNICZA KM</b></p>
Sufit STROPY	<p><b>SF</b>                      sufit podwieszany – na ruszcie stalowym - ( kolor biały RAL 9010)                      Sufit należy podwiesić z zachowaniem wysokości w świetle od podłogi 2,50 m</p>	<p><b>2. PW – KUBATURA:</b>  <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b>                      Numer rysunku:  <b>PW-A-08</b>                      Tytuł rysunku:  <b>PW PRZEKROJE BB, DD, EE, FF</b></p> <p>Numer rysunku:  <b>PWW 03 T – 28</b>                      Tytuł rysunku:  <b>TOALETA PRACOWNICZA KM</b></p>
Posadzki	<p><b>P</b>                      Wykładzina heterogeniczna winylowa obiektowa, możliwa do instalacji na ogrzewaniu podłogowym                      Rulon , Grubość 2,0mm, warstwa użytkowa 0,7mm                      Klasa użytkowa EN685 - 34 ( obiekty użyteczności publicznej)                      Pokryta warstwą antybakteryjną, przeciwgrzybiczną oraz antypoślizgową R10  <b>Kolor MULTICO</b></p> <p><b>CK</b>                      Cokół o wys. 10cm z wykładziny winylowej</p>	<p>Numer rysunku:  <b>PWW 02 P - 01</b>                      Tytuł rysunku:  <b>RZUT PODŁOGI – WZORY</b></p> <p>Numer rysunku:  <b>PWW 03 T – 28</b>                      Tytuł rysunku:  <b>TOALETA PRACOWNICZA KM</b></p>
Inne		
OKNA		
DRZWI	<p><b>D-WC1, D-WC3</b> – kolor biały - RAL 9010</p>	<p><b>2. PW – KUBATURA:</b>  <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b>                      Numer rysunku:  <b>PW-A-01</b>                      Tytuł rysunku:  <b>PW POZIOM 0</b>                      Numer rysunku:  <b>PW-A-Z-1 -</b>                      Tytuł rysunku:  <b>ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ, OKIEN DACHOWYCH</b></p>
WOD-KAN	<p>Instalacja wody zimnej, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji.                      Instalacja kanalizacji sanitarnej.                      Instalacja kanalizacji podposadzkowej                      ceramika – KOLOR BIAŁY</p>	<p><b>2. PW – KUBATURA:</b>  <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b>                      Numer rysunku:  <b>PW_IS_01_</b>                      Tytuł rysunku:</p>

**BUDYNEK PRZEDSZKOLNY ZE ŻŁOBKIEM**  
**UL. JANUSZA KORCZAKA, Lubieszów - Nowa Sól**

**ZAŁĄCZNIK NR 3 - KARTY KATALOGOWE POMIESZCZEŃ**

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>umywalka z szafką</b></li> <li>- bateria umywalkowa</li> <li>- elementy montażowe:</li> <li>- stelaże, syfony, itd., itp.</li> <li>- miska kompaktowa lejowa biała wisząca</li> <li>- element montażowy do WC</li> <li>- przycisk spłukujący</li> <li>- zawór i wąż przyłączeniowy</li> <li>- deska sedesowa</li> </ul>	<b>RZUT INST KAN PODPOSADZKOWEJ</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_02_</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT PARTERU - INST KANALIZACJI</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_03_</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT INST WODY</b> Numer rysunku: <b>PWW 03 T – 28</b> Tytuł rysunku: <b>TOALETA PRACOWNICZA KM</b>
INNE	Otworowanie:	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_13</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT OTWOROWANIE INST.SANITARNE</b> <b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-07 -</b> Tytuł rysunku: <b>PW OTWOROWANIE ŚCIAN I STROPU POZIOM 0</b>
ELEKTRYCZNE	Instalacja oświetlenia ogólnego; Oświetlenie awaryjne	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.4-IE:</b> Numer rysunku: <b>EW1,</b> Tytuł rysunku: <b>PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA PARTERU;</b>
WENTYLACJA	Wentylacja wywiewna W_wc1 indywidualne układy wentylacji wywiewnej z pomieszczeń wc, pomieszczeń porządkowych, pokoju matki z dzieckiem	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_06</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT PARTERU_INST.WENTYLACYJNE I</b> <b>KLIMATYZACYJNE</b>
OGRZEWANIE	Do pętli ogrzewania podłogowego	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_04</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT PARTERU_INSTALACJE GRZEWcze</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_05_</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT INST OGRZEWANIE PODŁOGOWE</b>
WYPOSAŻENIE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- podajnik na mydło w płynie</li> <li>- <b>lustro gładkie</b></li> <li>- uchwyt na papier toaletowy</li> <li>- szczotka klozetowa</li> <li>- kosz na śmieci z klapą</li> <li>- <b>podajnik ręczników papierowych</b></li> </ul>	Numer rysunku: <b>PWW 03 T – 28</b> Tytuł rysunku: <b>TOALETA PRACOWNICZA KM</b>

**BUDYNEK PRZEDSZKOLNY ZE ŻŁOBKIEM**  
**UL. JANUSZA KORCZAKA, Lubieszów - Nowa Sól**

**ZAŁĄCZNIK NR 3 - KARTY KATALOGOWE POMIESZCZEŃ**

<b>ODDZIAŁ 1</b>		
<b>POM. nr 01</b>	<b>SALA PRZEDSZKOLA 01</b>	<b>ODDZIAŁ 1</b>
<b>Powierzchnia 70,85 m2</b>	<b>WYSOKOŚĆ 3,00 m</b>	<b>POZIOM POSADZKI +0,00</b>

Element	Wykończenie	załącznik
Ściany	<b>S</b> Ściany malowane po zagruntowaniu farbą emulsyjną, odporną na zmywanie - <b>kolor biały (RAL 9010)</b>	
Sufit STROPY	<b>SF</b> sufit podwieszany, akustyczny– na ruszcie stalowym - ( kolor biały RAL 9010) płyty 60 x 60 cm Sufit należy podwiesić z zachowaniem wysokości w świetle od podłogi 3,00m	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-08</b> Tytuł rysunku: <b>PW PRZEKROJE BB, DD, EE, FF</b>
Posadzki	<b>P</b> Wykładzina heterogeniczna winylowa obiektowa, możliwa do instalacji na ogrzewaniu podłogowym Rulon , Grubość 2,0mm, warstwa użytkowa 0,7mm Klasa użytkowa EN685 - 34 ( obiekty użyteczności publicznej) Pokryta warstwą antybakteryjną, przeciwgrzybiczną oraz antypoślizgową R10 <b>1. kolor wiodący – TERRACOTTA;</b> <b>2. duże koło – BLUE;</b> <b>3. małe koło - YELLOW;</b> <b>4. kwadrat - BRICK;</b> <b>CK</b> Cokół o wys. 10cm z wykładziny winylowej	Numer rysunku: <b>PWW 02 P - 01</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT PODŁOGI - WZORY</b>
OKNA		
DRZWI	Witryna W1 – aluminiowa, przeszklona – RAL 9007; D04 – kolor biały - RAL 9010	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-Z-2 -</b> Tytuł rysunku: <b>ZESTAWIENIE WITRYN ALUMINIOWYCH ZEWNĘTRZNYCH</b> Numer rysunku: <b>PW-A-Z-1 -</b> Tytuł rysunku: <b>ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ, OKIEN DACHOWYCH</b>
WOD-KAN	<b>Przewody instalacji wody w suficie podwieszanym</b>	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_03_</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT INST WODY</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_09_</b> Tytuł rysunku: <b>SCHEMAT WODY</b>
INNE	Otworowanie:	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_13</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT OTWOROWANIE</b>

**BUDYNEK PRZEDSZKOLNY ZE ŻŁOBKIEM**  
**UL. JANUSZA KORCZAKA, Lubieszów - Nowa Sól**

**ZAŁĄCZNIK NR 3 - KARTY KATALOGOWE POMIESZCZEŃ**

		<b>INST.SANITARNE</b> <b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-07 -</b> Tytuł rysunku: <b>PW OTWOROWANIE ŚCIAN I STROPU</b> <b>POZIOM 0</b>
ELEKTRYCZNE	<b>Instalacja oświetlenia ogólnego;</b> <b>Oświetlenie awaryjne:</b> <b>Gniazda el.</b>	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.4-IE:</b> Numer rysunku: <b>EW1, EW2</b> Tytuł rysunku: <b>PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA</b> <b>PARTERU;</b> <b>PLAN INSTALACJI GNIAZD PARTERU</b>
WENTYLACJA	<b>Wentylacja nawiewno-wywiewna</b> <b>Układ centrali NW1</b>	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_06</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT PARTERU_INST.WENTYLACYJNE I</b> <b>KLIMATYZACYJNE</b>
OGRZEWANIE	Instalacja ogrzewania podłogowego	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_05_</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT INST OGRZEWANIE PODŁOGOWE</b>

**BUDYNEK PRZEDSZKOLNY ZE ŻŁOBKIEM**  
**UL. JANUSZA KORCZAKA, Lubieszów - Nowa Sól**

**ZAŁĄCZNIK NR 3 - KARTY KATALOGOWE POMIESZCZEŃ**

<b>POM. nr 35</b>	<b>MAGAZYN</b>	<b>ODDZIAŁ 1</b>
<b>Powierzchnia 4,66 m2</b>	<b>WYSOKOŚĆ 3,00 m</b>	<b>POZIOM POSADZKI +0,00</b>

Element	Wykończenie	załącznik
Ściany	<b>S</b> Ściany malowane po zagruntowaniu farbą emulsyjną, odporną na zmywanie - kolor biały (RAL 9010)	
Sufit STROPY	<b>SF</b> sufit podwieszany – na ruszcie stalowym - ( kolor biały RAL 9010) Sufit należy podwiesić z zachowaniem wysokości w świetle od podłogi 3,00m	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-08</b> Tytuł rysunku: <b>PW PRZEKROJE BB, DD, EE, FF</b>
Posadzki	<b>P</b> Wykładzina heterogeniczna winylowa obiektowa, możliwa do instalacji na ogrzewaniu podłogowym Rulon , Grubość 2,0mm, warstwa użytkowa 0,7mm Klasa użytkowa EN685 - 34 ( obiekty użyteczności publicznej) Pokryta warstwą antybakteryjną, przeciwgrzybiczną oraz antypoślizgową R10 <b>Kolor, wzór - TERRACOTTA;</b>  <b>CK</b> Cokół o wys. 10cm z wykładziny winylowej	Numer rysunku: <b>PWW 02 P - 01</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT PODŁOGI - WZORY</b>
Inne		
OKNA		
DRZWI	D-WC3– kolor biały - RAL 9010	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-Z-1 -</b> Tytuł rysunku: <b>ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ, OKIEN DACHOWYCH</b>
WOD-KAN		
ELEKTRYCZNE	<b>Instalacja oświetlenia ogólnego;</b> <b>Gniazda el.</b>	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.4-IE:</b> Numer rysunku: <b>EW1, EW2</b> Tytuł rysunku: <b>PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA PARTERU;</b> <b>PLAN INSTALACJI GNIAZD PARTERU</b>
WENTYLACJA	<b>Wentylacja nawiewno-wywiewna</b> <b>Układ centrali NW1</b>	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_06</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT PARTERU_INST.WENTYLACYJNE I KLIMATYZACYJNE</b>
OGRZEWANIE	Instalacja ogrzewania podłogowego Rozdzielacz ogrzewania podłogowego	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_05_</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT INST OGRZEWANIE PODŁOGOWE</b>



**BUDYNEK PRZEDSZKOLNY ZE ŻŁOBKIEM**  
**UL. JANUSZA KORCZAKA, Lubieszów - Nowa Sól**

**ZAŁĄCZNIK NR 3 - KARTY KATALOGOWE POMIESZCZEŃ**

<b>POM. nr 36</b>	<b>KORYTARZ</b>	<b>ODDZIAŁ 1</b>
<b>Powierzchnia 5,07 m2</b>	<b>WYSOKOŚĆ 3,00 m</b>	<b>POZIOM POSADZKI +0,00</b>

Element	Wykończenie	załącznik
Ściany	<b>S</b> Ściany malowane po zagruntowaniu farbą emulsyjną, odporną na zmywanie - kolor biały (RAL 9010)	
Sufit STROPY	<b>SF</b> sufit podwieszany – na ruszcie stalowym - ( kolor biały RAL 9010) Sufit należy podwiesić z zachowaniem wysokości w świetle od podłogi 3,00m	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-08</b> Tytuł rysunku: <b>PW PRZEKROJE BB, DD, EE, FF</b>
Posadzki	<b>P</b> Wykładzina heterogeniczna winylowa obiektowa, możliwa do instalacji na ogrzewaniu podłogowym Rulon , Grubość 2,0mm, warstwa użytkowa 0,7mm Klasa użytkowa EN685 - 34 ( obiekty użyteczności publicznej) Pokryta warstwą antybakteryjną, przeciwgrzybiczną oraz antypoślizgową R10 <b>Kolor, wzór - TERRACOTTA;</b>  <b>CK</b> Cokół o wys. 10cm z wykładziny winylowej	Numer rysunku: <b>PWW 02 P - 01</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT PODŁOGI - WZORY</b>
OKNA		
DRZWI	D04-A, D-WC3 x 2 – kolor biały - RAL 9010	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-Z-1 -</b> Tytuł rysunku: <b>ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ, OKIEN DACHOWYCH</b>
WOD-KAN	<b>Przewody instalacji wody w suficie podwieszanym</b>	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_03_</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT INST WODY</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_09_</b> Tytuł rysunku: <b>SCHEMAT WODY</b>
ELEKTRYCZNE	<b>Instalacja oświetlenia ogólnego;</b> <b>Oświetlenie awaryjne:</b> <b>Gniazda el.</b>	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.4-IE:</b> Numer rysunku: <b>EW1, EW2</b> Tytuł rysunku: <b>PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA PARTERU;</b> <b>PLAN INSTALACJI GNIAZD PARTERU</b>
Wentylacja		
OGRZEWANIE	Instalacja grzewcza do rozdzielaczy ogrzewania podłogowego do central Instalacja ogrzewania podłogowego	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_05_</b> Tytuł rysunku:

**BUDYNEK PRZEDSZKOLNY ZE ŻŁOBKIEM**  
**UL. JANUSZA KORCZAKA, Lubieszów - Nowa Sól**

**ZAŁĄCZNIK NR 3 - KARTY KATALOGOWE POMIESZCZEŃ**

		<b>RZUT INST OGRZEWANIE PODŁOGOWE</b>
<b>POM. nr 37</b>	<b>TOALETA</b>	<b>ODDZIAŁ 1</b>
<b>Powierzchnia 8,33 m2</b>	<b>WYSOKOŚĆ 2,50 m</b>	<b>POZIOM POSADZKI +0,00</b>

Element	Wykończenie	załącznik
Ściany	<b>S</b> Ściana pokryta wysokiej jakości wielowarstwową , winylową okładziną naścienną o gr. 1,50 mm, ze znakomitą odpornością na uderzenia i zarysowania, na plamy i bakterie  <b>Kolor, wzór - Uni OCHRE</b>	Numer rysunku: <b>PWW 03 T – 37</b> Tytuł rysunku: <b>PRZEDSZKOLE – TOALETA 37 SALA 01</b>
Sufit STROPY	<b>SF</b> sufit podwieszany – na ruszcie stalowym - ( kolor biały RAL 9010) Sufit należy podwiesić z zachowaniem wysokości w świetle od podłogi 2,50 m	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-08</b> Tytuł rysunku: <b>PW PRZEKROJE BB, DD, EE, FF</b>  Numer rysunku: <b>PWW 03 T – 37</b> Tytuł rysunku: <b>PRZEDSZKOLE – TOALETA 37 SALA 01</b>
Posadzki	<b>P</b> Wykładzina heterogeniczna winylowa obiektowa, możliwa do instalacji na ogrzewaniu podłogowym Rulon , Grubość 2,0mm, warstwa użytkowa 0,7mm Klasa użytkowa EN685 - 34 ( obiekty użyteczności publicznej) Pokryta warstwą antybakteryjną, przeciwgrzybiczną oraz antypoślizgową R10 <b>Kolor, wzór – Gomette MULTICO CK</b> Cokół o wys. 10cm z wykładziny winylowej	Numer rysunku: <b>PWW 02 P - 01</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT PODŁOGI – WZORY</b>  Numer rysunku: <b>PWW 03 T – 37</b> Tytuł rysunku: <b>PRZEDSZKOLE – TOALETA 37 SALA 01</b>
Inne	<b>Ścianki systemowe toaletowe z drzwiczkami</b>	Numer rysunku: <b>PWW 03 T – 37</b> Tytuł rysunku: <b>PRZEDSZKOLE – TOALETA 37 SALA 01</b>
OKNA		
DRZWI	D-WC3 – kolor biały - RAL 9010	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-01</b> Tytuł rysunku: <b>PW POZIOM 0</b> Numer rysunku: <b>PW-A-Z-1 -</b> Tytuł rysunku: <b>ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ, OKIEN DACHOWYCH</b>
WOD-KAN	Instalacja wody zimnej, ciepłej wody użytkowej (zmieszanej) i cyrkulacji, Instalacja kanalizacji sanitarnej. Instalacja kanalizacji podposadzkowej ceramika – KOLOR BIAŁY - umywalka x 2 (dla dzieci w wieku 6 lat)	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_01_</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT INST KAN PODPOSADZKOWEJ</b>

### ZAŁĄCZNIK NR 3 - KARTY KATALOGOWE POMIESZCZEŃ

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>bateria umywalkowa x 2</b></li> <li>- elementy montażowe:</li> <li>- stelaże, syfony, itd., itp.</li> <li>- miska kompaktowa lejowa, wisząca x 2</li> <li>- elementy montażowe do WC</li> <li>- <b>1. przycisk sputkujący</b></li> <li>- <b>2. przycisk sputkujący</b></li> <li>- zawory i węże przyłączeniowe</li> <li>- deska sedesowa – x 2 – BIAŁA</li> <li>- brodzik</li> <li>- elementy montażowe</li> <li>- bateria prysznicowa do brodzika</li> </ul>	<p>Numer rysunku:  <b>PW_IS_02_</b>  Tytuł rysunku:  <b>RZUT PARTERU - INST KANALIZACJI</b></p> <p>Numer rysunku:  <b>PW_IS_03_</b>  Tytuł rysunku:  <b>RZUT INST WODY</b></p> <p>Numer rysunku:  <b>PWW 03 T – 37</b>  Tytuł rysunku:  <b>PRZEDSZKOLE – TOALETA 37 SALA 01</b></p>
INNE	Otworowanie:	<p><b>2. PW – KUBATURA:</b>  <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b>  Numer rysunku:  <b>PW_IS_13</b>  Tytuł rysunku:  <b>RZUT OTWOROWANIE INST.SANITARNE</b></p> <p><b>2. PW – KUBATURA:</b>  <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b>  Numer rysunku:  <b>PW-A-07 -</b>  Tytuł rysunku:  <b>PW OTWOROWANIE ŚCIAN I STROPU POZIOM 0</b></p>
ELEKTRYCZNE	Instalacja oświetlenia ogólnego; Oświetlenie awaryjne	<p><b>2. PW – KUBATURA:</b>  <b>PW KUB_TOM 2.4-IE:</b>  Numer rysunku:  <b>EW1</b>  Tytuł rysunku:  <b>PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA PARTERU;</b></p>
WENTYLACJA	Wentylacja wywiewna W_wc1 indywidualne układy wentylacji wywiewnej z pomieszczeń wc, pomieszczeń porządkowych, pokoju matki z dzieckiem	<p><b>2. PW – KUBATURA:</b>  <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b>  Numer rysunku:  <b>PW_IS_06</b>  Tytuł rysunku:  <b>RZUT PARTERU_INST.WENTYLACYJNE I KLIMATYZACYJNE</b></p>
WYPOSAŻENIE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- podajnik na mydło w płynie x 2</li> <li>- <b>lustro gładkie</b></li> <li>- uchwyt na papier toaletowy x 2</li> <li>- szczotka klozetowa x 2</li> <li>- kosz na śmieci z klapą</li> <li>- <b>wieszaki na ręczniki i kubki</b></li> <li>- <b>półki</b></li> </ul>	<p>Numer rysunku:  <b>PWW 03 T – 37</b>  Tytuł rysunku:  <b>PRZEDSZKOLE – TOALETA 37 SALA 01</b></p>

**BUDYNEK PRZEDSZKOLNY ZE ŻŁOBKIEM**  
**UL. JANUSZA KORCZAKA, Lubieszów - Nowa Sól**

**ZAŁĄCZNIK NR 3 - KARTY KATALOGOWE POMIESZCZEŃ**

<b>ODDZIAŁ 2</b>		
<b>POM. nr 02</b>	<b>SALA PRZEDSZKOLA 02</b>	<b>ODDZIAŁ 2</b>
<b>Powierzchnia 70,85 m<sup>2</sup></b>	<b>WYSOKOŚĆ 3,00 m</b>	<b>POZIOM POSADZKI +0,00</b>

Element	Wykończenie	załącznik
Ściany	<b>S</b> Ściany malowane po zagruntowaniu farbą emulsyjną, odporną na zmywanie - <b>kolor biały (RAL 9010)</b>	
Sufit STROPY	<b>SF</b> sufit podwieszany, akustyczny – na ruszcie stalowym - ( kolor biały RAL 9010) płyty 60 x 60 cm Sufit należy podwiesić z zachowaniem wysokości w świetle od podłogi 3,00m	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-08</b> Tytuł rysunku: <b>PW PRZEKROJE BB, DD, EE, FF</b>
Posadzki	<b>P</b> Wykładzina heterogeniczna winylowa obiektowa, możliwa do instalacji na ogrzewaniu podłogowym Rulon , Grubość 2,0mm, warstwa użytkowa 0,7mm Klasa użytkowa EN685 - 34 ( obiekty użyteczności publicznej) Pokryta warstwą antybakteryjną, przeciwgrzybiczną oraz antypoślizgową R10 <b>1. kolor wiodący - TERRACOTTA;</b> <b>2. duże koło - RED;</b> <b>3. małe koło - KAKI;</b> <b>4. kwadrat - BLUE;</b>  <b>CK</b> Cokół o wys. 10cm z wykładziny winylowej	Numer rysunku: <b>PWW 02 P - 01</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT PODŁOGI - WZORY</b>
OKNA		
DRZWI	Witryna W1 – aluminiowa, przeszklona – RAL 9007;	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-Z-2 -</b> Tytuł rysunku: <b>ZESTAWIENIE WITRYN ALUMINIOWYCH ZEWNĘTRZNYCH</b>
WOD-KAN		
INNE	Otworowanie:	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_13</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT OTWOROWANIE INST.SANITARNE</b> <b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-07 -</b> Tytuł rysunku: <b>PW OTWOROWANIE ŚCIAN I STROPU POZIOM 0</b>
ELEKTRYCZNE	Instalacja oświetlenia ogólnego; Oświetlenie awaryjne: Gniazda el.	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.4-IE:</b> Numer rysunku: <b>EW1, EW2</b>

**BUDYNEK PRZEDSZKOLNY ZE ŻŁOBKIEM**  
**UL. JANUSZA KORCZAKA, Lubieszów - Nowa Sól**

**ZAŁĄCZNIK NR 3 - KARTY KATALOGOWE POMIESZCZEŃ**

		Tytuł rysunku: <b>PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA PARTERU; PLAN INSTALACJI GNIAZD PARTERU</b>
WENTYLACJA	<b>Wentylacja nawiewno-wywiewna Układ centrali NW1</b>	<b>2. PW – KUBATURA: PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_06</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT PARTERU_INST.WENTYLACYJNE I KLIMATYZACYJNE</b>
OGRZEWANIE	Instalacja ogrzewania podłogowego	<b>2. PW – KUBATURA: PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_05_</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT INST OGRZEWANIE PODŁOGOWE</b>

**BUDYNEK PRZEDSZKOLNY ZE ŻŁOBKIEM**  
**UL. JANUSZA KORCZAKA, Lubieszów - Nowa Sól**

**ZAŁĄCZNIK NR 3 - KARTY KATALOGOWE POMIESZCZEŃ**

<b>POM. nr 38</b>	<b>TOALETA</b>	<b>ODDZIAŁ 2</b>
<b>Powierzchnia 8,33 m2</b>	<b>WYSOKOŚĆ 2,50 m</b>	<b>POZIOM POSADZKI +0,00</b>

Element	Wykończenie	załącznik
Ściany	<b>S</b> Ściana pokryta wysokiej jakości wielowarstwową , winylową okładziną naścienną o gr. 1,50 mm, ze znakomitą odpornością na uderzenia i zarysowania, na plamy i bakterie  <b>Kolor, wzór - Uni WHITE BLUE</b>	Numer rysunku: <b>PWW 03 T – 38</b> Tytuł rysunku: <b>PRZEDSZKOLE – TOALETA 38 SALA 02</b>
Sufit STROPY	<b>SF</b> sufit podwieszany – na ruszcie stalowym - ( kolor biały RAL 9010) Sufit należy podwiesić z zachowaniem wysokości w świetle od podłogi 2,50 m	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-08</b> Tytuł rysunku: <b>PW PRZEKROJE BB, DD, EE, FF</b>  Numer rysunku: <b>PWW 03 T – 38</b> Tytuł rysunku: <b>PRZEDSZKOLE – TOALETA 38 SALA 02</b>
Posadzki	<b>P</b> Wykładzina heterogeniczna winylowa obiektowa, możliwa do instalacji na ogrzewaniu podłogowym Rulon , Grubość 2,0mm, warstwa użytkowa 0,7mm Klasa użytkowa EN685 - 34 ( obiekty użyteczności publicznej) Pokryta warstwą antybakteryjną, przeciwegrzybiczną oraz antypoślizgową R10 <b>Kolor, wzór – Gomette MULTICO CK</b> Cokół o wys. 10cm z wykładziny winylowej	Numer rysunku: <b>PWW 02 P - 01</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT PODŁOGI – WZORY</b>  Numer rysunku: <b>PWW 03 T – 38 ????</b> Tytuł rysunku: <b>PRZEDSZKOLE – TOALETA 38 SALA 02</b>
Inne	<b>Ścianki systemowe toaletowe z drzwiczkami</b>	Numer rysunku: <b>PWW 03 T – 38</b> Tytuł rysunku: <b>PRZEDSZKOLE – TOALETA 38 SALA 02</b>
OKNA		
DRZWI	D-WC3 – kolor biały - RAL 9010	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-01</b> Tytuł rysunku: <b>PW POZIOM 0</b> Numer rysunku: <b>PW-A-Z-1 -</b> Tytuł rysunku: <b>ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ, OKIEN DACHOWYCH</b>
WOD-KAN	Instalacja wody zimnej, ciepłej wody użytkowej (zmieszanej) i cyrkulacji, Instalacja kanalizacji sanitarnej. Instalacja kanalizacji podposadzkowej ceramika – KOLOR BIAŁY - umywalka x 2 (dla dzieci w wieku 6 lat) - <b>bateria umywalkowa x 2</b> - elementy montażowe:	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_01_</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT INST KAN PODPOSADZKOWEJ</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_02_</b>

**BUDYNEK PRZEDSZKOLNY ZE ŻŁOBKIEM**  
**UL. JANUSZA KORCZAKA, Lubieszów - Nowa Sól**

**ZAŁĄCZNIK NR 3 - KARTY KATALOGOWE POMIESZCZEŃ**

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- stelaże, syfony, itd., itp.</li> <li>- miska kompaktowa lejowa, wisząca x 2</li> <li>- elementy montażowe do WC</li> <li>- <b>1. przycisk spłukujący</b></li> <li>- <b>2. przycisk spłukujący</b></li> <li>- zawory i węże przyłączeniowe</li> <li>- deska sedesowa – x 2 – BIAŁA</li> <li>- brodzik</li> <li>- elementy montażowe</li> <li>- bateria prysznicowa do brodzika</li> </ul>	<p>Tytuł rysunku:  <b>RZUT PARTERU - INST KANALIZACJI</b></p> <p>Numer rysunku:  <b>PW_IS_03_</b></p> <p>Tytuł rysunku:  <b>RZUT INST WODY</b></p> <p>Numer rysunku:  <b>PWW 03 T – 38</b></p> <p>Tytuł rysunku:  <b>PRZEDSZKOLE – TOALETA 38 SALA 02</b></p>
INNE	Otworowanie:	<p><b>2. PW – KUBATURA:</b>  <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b></p> <p>Numer rysunku:  <b>PW_IS_13</b></p> <p>Tytuł rysunku:  <b>RZUT OTWOROWANIE INST.SANITARNE</b></p> <p><b>2. PW – KUBATURA:</b>  <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b></p> <p>Numer rysunku:  <b>PW-A-07 -</b></p> <p>Tytuł rysunku:  <b>PW OTWOROWANIE ŚCIAN I STROPU POZIOM 0</b></p>
ELEKTRYCZNE	Instalacja oświetlenia ogólnego; Oświetlenie awaryjne	<p><b>2. PW – KUBATURA:</b>  <b>PW KUB_TOM 2.4-IE:</b></p> <p>Numer rysunku:  <b>EW1</b></p> <p>Tytuł rysunku:  <b>PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA PARTERU;</b></p>
WENTYLACJA	Wentylacja wywiewna W_wc1 indywidualne układy wentylacji wywiewnej z pomieszczeń wc, pomieszczeń porządkowych, pokoju matki z dzieckiem	<p><b>2. PW – KUBATURA:</b>  <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b></p> <p>Numer rysunku:  <b>PW_IS_06</b></p> <p>Tytuł rysunku:  <b>RZUT PARTERU_INST.WENTYLACYJNE I KLIMATYZACYJNE</b></p>
WYPOSAŻENIE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- podajnik na mydło w płynie x 2</li> <li>- <b>lustro gładkie</b></li> <li>- uchwyt na papier toaletowy x 2</li> <li>- szczotka klozetowa x 2</li> <li>- kosz na śmieci z klapą</li> <li>- <b>wieszaki na ręczniki i kubki</b></li> <li>- <b>półki</b></li> </ul>	<p>Numer rysunku:  <b>PWW 03 T – 38</b></p> <p>Tytuł rysunku:  <b>PRZEDSZKOLE – TOALETA 38 SALA 02</b></p>

**BUDYNEK PRZEDSZKOLNY ZE ŻŁOBKIEM**  
**UL. JANUSZA KORCZAKA, Lubieszów - Nowa Sól**

**ZAŁĄCZNIK NR 3 - KARTY KATALOGOWE POMIESZCZEŃ**

<b>POM. nr 39</b>	<b>KORYTARZ</b>	<b>ODDZIAŁ 2</b>
<b>Powierzchnia 5,07 m2</b>	<b>WYSOKOŚĆ 3,00 m</b>	<b>POZIOM POSADZKI +0,00</b>

Element	Wykończenie	załącznik
Ściany	<b>S</b> Ściany malowane po zagruntowaniu farbą emulsyjną, odporną na zmywanie - kolor biały (RAL 9010)	
Sufit STROPY	<b>SF</b> sufit podwieszany – na ruszcie stalowym - ( kolor biały RAL 9010) Sufit należy podwiesić z zachowaniem wysokości w świetle od podłogi 3,00m	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-08</b> Tytuł rysunku: <b>PW PRZEKROJE BB, DD, EE, FF</b>
Posadzki	<b>P</b> Wykładzina heterogeniczna winylowa obiektowa, możliwa do instalacji na ogrzewaniu podłogowym Rulon , Grubość 2,0mm, warstwa użytkowa 0,7mm Klasa użytkowa EN685 - 34 ( obiekty użyteczności publicznej) Pokryta warstwą antybakteryjną, przeciwgrzybiczną oraz antypoślizgową R10 <b>Kolor, wzór - TERRACOTTA;</b>  <b>CK</b> Cokół o wys. 10cm z wykładziny winylowej	Numer rysunku: <b>PWW 02 P - 01</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT PODŁOGI - WZORY</b>
Inne		
OKNA		
DRZWI	D04-A, D-WC3 x 2 – kolor biały - RAL 9010	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-Z-1 -</b> Tytuł rysunku: <b>ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ, OKIEN DACHOWYCH</b>
WOD-KAN	<b>Przewody instalacji wody w suficie podwieszanym</b>	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_03_</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT INST WODY</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_09_</b> Tytuł rysunku: <b>SCHEMAT WODY</b>
ELEKTRYCZNE	<b>Instalacja oświetlenia ogólnego;</b> <b>Oświetlenie awaryjne:</b> <b>Gniazda el.</b>	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.4-IE:</b> Numer rysunku: <b>EW1, EW2</b> Tytuł rysunku: <b>PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA PARTERU;</b> <b>PLAN INSTALACJI GNIAZD PARTERU</b>
Wentylacja	Przebieg instalacji wywiewnej w suficie podwieszanym (indywidualny układ wentylacji wywiewnej z pom. wc, porządkowych, i pokoju matki z dzieckiem)	Numer rysunku: <b>PW_IS_06_RZUT</b> Tytuł rysunku: <b>PARTERU_INST.WENTYLACYJNE I KLIMATYZACYJNE</b>
OGRZEWANIE	Instalacja grzewcza do rozdzielaczy ogrzewania podłogowego	<b>2. PW – KUBATURA:</b>



**BUDYNEK PRZEDSZKOLNY ZE ŻŁOBKIEM**  
**UL. JANUSZA KORCZAKA, Lubieszów - Nowa Sól**

**ZAŁĄCZNIK NR 3 - KARTY KATALOGOWE POMIESZCZEŃ**

	do central Instalacja ogrzewania podłogowego	<b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_05_</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT INST OGRZEWANIE</b> <b>PODŁOGOWE</b>
--	---	---

**BUDYNEK PRZEDSZKOLNY ZE ŻŁOBKIEM**  
**UL. JANUSZA KORCZAKA, Lubieszów - Nowa Sól**

**ZAŁĄCZNIK NR 3 - KARTY KATALOGOWE POMIESZCZEŃ**

<b>POM. nr 40</b>	<b>MAGAZYN</b>	<b>ODDZIAŁ 2</b>
<b>Powierzchnia 4,66 m2</b>	<b>WYSOKOŚĆ 3,00 m</b>	<b>POZIOM POSADZKI +0,00</b>

Element	Wykończenie	załącznik
Ściany	<b>S</b> Ściany malowane po zagruntowaniu farbą emulsyjną, odporną na zmywanie - kolor biały (RAL 9010)	
Sufit STROPY	<b>SF</b> sufit podwieszany – na ruszcie stalowym - ( kolor biały RAL 9010) Sufit należy podwiesić z zachowaniem wysokości w świetle od podłogi 3,00m	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-08</b> Tytuł rysunku: <b>PW PRZĘKROJE BB, DD, EE, FF</b>
Posadzki	<b>P</b> Wykładzina heterogeniczna winylowa obiektowa, możliwa do instalacji na ogrzewaniu podłogowym Rulon , Grubość 2,0mm, warstwa użytkowa 0,7mm Klasa użytkowa EN685 - 34 ( obiekty użyteczności publicznej) Pokryta warstwą antybakteryjną, przeciwgrzybiczną oraz antypoślizgową R10 <b>Kolor, wzór - TERRACOTTA;</b>  <b>CK</b> Cokół o wys. 10cm z wykładziny winylowej	Numer rysunku: <b>PWW 02 P - 01</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT PODŁOGI - WZORY</b>
Inne		
OKNA		
DRZWI	D-WC3– kolor biały - RAL 9010	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-Z-1 -</b> Tytuł rysunku: <b>ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ, OKIEN DACHOWYCH</b>
WOD-KAN		
ELEKTRYCZNE	<b>Instalacja oświetlenia ogólnego;</b> <b>Gniazda el.</b>	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.4-IE:</b> Numer rysunku: <b>EW1, EW2</b> Tytuł rysunku: <b>PLAN INSTALACJI OŚWIELENIA PARTERU;</b> <b>PLAN INSTALACJI GNIAZD PARTERU</b>
WENTYLACJA	<b>Wentylacja nawiewno-wywiewna</b> <b>Układ centrali NW1</b>	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_06</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT PARTERU_INST.WENTYLACYJNE I KLIMATYZACYJNE</b>
OGRZEWANIE	Instalacja ogrzewania podłogowego Rozdzielacz ogrzewania podłogowego	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_05_</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT INST OGRZEWANIE PODŁOGOWE</b>

**BUDYNEK PRZEDSZKOLNY ZE ŻŁOBKIEM**  
**UL. JANUSZA KORCZAKA, Lubieszów - Nowa Sól**

**ZAŁĄCZNIK NR 3 - KARTY KATALOGOWE POMIESZCZEŃ**

<b>POM. nr 03</b>	<b>SALA PRZEDSZKOLA 03</b>	<b>ODDZIAŁ 3</b>
<b>Powierzchnia 70,85 m2</b>	<b>WYSOKOŚĆ 3,00 m</b>	<b>POZIOM POSADZKI +0,00</b>

Element	Wykończenie	załącznik
Ściany	<b>S</b> Ściany malowane po zagruntowaniu farbą emulsyjną, odporną na zmywanie - <b>kolor biały (RAL 9010)</b>	
Sufit STROPY	<b>SF</b> sufit podwieszany, akustyczny– na ruszcie stalowym - ( kolor biały RAL 9010) płyty 60 x 60 cm Sufit należy podwiesić z zachowaniem wysokości w świetle od podłogi 3,00m	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-08</b> Tytuł rysunku: <b>PW PRZEKROJE BB, DD, EE, FF</b>
Posadzki	<b>P</b> Wykładzina heterogeniczna winylowa obiektowa, możliwa do instalacji na ogrzewaniu podłogowym Rulon , Grubość 2,0mm, warstwa użytkowa 0,7mm Klasa użytkowa EN685 - 34 ( obiekty użyteczności publicznej) Pokryta warstwą antybakteryjną, przeciwgrzybiczną oraz antypoślizgową R10 <b>1. kolor wiodący - TERRACOTTA;</b> <b>2. duży kwadrat - YELLOW;</b> <b>3. mały kwadrat - GREEN;</b> <b>4. trójkąt- BRICK;</b>  <b>CK</b> Cokół o wys. 10cm z wykładziny winylowej	Numer rysunku: <b>PWW 02 P - 01</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT PODŁOGI - WZORY</b>
OKNA		
DRZWI	Witryna W1 – aluminiowa, przeszklona – RAL 9007;	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-Z-2 -</b> Tytuł rysunku: <b>ZESTAWIENIE WITRYN ALUMINIOWYCH ZEWNĘTRZNYCH</b>
INNE	Otworowanie:	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_13</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT OTWOROWANIE INST.SANITARNE</b> <b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-07 -</b> Tytuł rysunku: <b>PW OTWOROWANIE ŚCIAN I STROPU POZIOM 0</b>
ELEKTRYCZNE	Instalacja oświetlenia ogólnego; Oświetlenie awaryjne: Gniazda el.	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.4-IE:</b> Numer rysunku: <b>EW1, EW2</b> Tytuł rysunku: <b>PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA PARTERU;</b> <b>PLAN INSTALACJI GNIAZD PARTERU</b>

**BUDYNEK PRZEDSZKOLNY ZE ŻŁOBKIEM**  
**UL. JANUSZA KORCZAKA, Lubieszów - Nowa Sól**

**ZAŁĄCZNIK NR 3 - KARTY KATALOGOWE POMIESZCZEŃ**

WENTYLACJA	Wentylacja nawiewno-wywiewna Układ centrali NW1	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_06</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT PARTERU_INST.WENTYLACYJNE I</b> <b>KLIMATYZACYJNE</b>
OGRZEWANIE	Instalacja ogrzewania podłogowego	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_05_</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT INST OGRZEWANIE PODŁOGOWE</b>

**BUDYNEK PRZEDSZKOLNY ZE ŻŁOBKIEM**  
**UL. JANUSZA KORCZAKA, Lubieszów - Nowa Sól**

**ZAŁĄCZNIK NR 3 - KARTY KATALOGOWE POMIESZCZEŃ**

<b>POM. nr 41</b>	<b>MAGAZYN</b>	<b>ODDZIAŁ 3</b>
<b>Powierzchnia 4,66 m2</b>	<b>WYSOKOŚĆ 3,00 m</b>	<b>POZIOM POSADZKI +0,00</b>

Element	Wykończenie	załącznik
Ściany	<b>S</b> Ściany malowane po zagruntowaniu farbą emulsyjną, odporną na zmywanie - kolor biały (RAL 9010)	
Sufit STROPY	<b>SF</b> sufit podwieszany – na ruszcie stalowym - ( kolor biały RAL 9010) Sufit należy podwiesić z zachowaniem wysokości w świetle od podłogi 3,00m	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-08</b> Tytuł rysunku: <b>PW PRZEKROJE BB, DD, EE, FF</b>
Posadzki	<b>P</b> Wykładzina heterogeniczna winylowa obiektowa, możliwa do instalacji na ogrzewaniu podłogowym Rulon , Grubość 2,0mm, warstwa użytkowa 0,7mm Klasa użytkowa EN685 - 34 ( obiekty użyteczności publicznej) Pokryta warstwą antybakteryjną, przeciwwgrzybiczną oraz antypoślizgową R10 <b>Kolor, wzór - TERRACOTTA;</b>  <b>CK</b> Cokół o wys. 10cm z wykładziny winylowej	Numer rysunku: <b>PWW 02 P - 01</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT PODŁOGI - WZORY</b>
Inne		
OKNA		
DRZWI	D-WC3– kolor biały - RAL 9010	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-Z-1 -</b> Tytuł rysunku: <b>ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ, OKIEN DACHOWYCH</b>
WOD-KAN		
ELEKTRYCZNE	<b>Instalacja oświetlenia ogólnego;</b> <b>Gniazda el.</b>	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.4-IE:</b> Numer rysunku: <b>EW1, EW2</b> Tytuł rysunku: <b>PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA PARTERU;</b> <b>PLAN INSTALACJI GNIAZD PARTERU</b>
WENTYLACJA	<b>Wentylacja nawiewno-wywiewna</b> <b>Układ centrali NW1</b>	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_06</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT PARTERU_INST.WENTYLACYJNE I KLIMATYZACYJNE</b>
OGRZEWANIE	Instalacja ogrzewania podłogowego Rozdzielacz ogrzewania podłogowego	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_05_</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT INST OGRZEWANIE PODŁOGOWE</b>

**BUDYNEK PRZEDSZKOLNY ZE ŻŁOBKIEM**  
**UL. JANUSZA KORCZAKA, Lubieszów - Nowa Sól**

**ZAŁĄCZNIK NR 3 - KARTY KATALOGOWE POMIESZCZEŃ**

**BUDYNEK PRZEDSZKOLNY ZE ŻŁOBKIEM**  
**UL. JANUSZA KORCZAKA, Lubieszów - Nowa Sól**

**ZAŁĄCZNIK NR 3 - KARTY KATALOGOWE POMIESZCZEŃ**

<b>POM. nr 42</b>	<b>KORYTARZ</b>	<b>ODDZIAŁ 3</b>
<b>Powierzchnia 5,07 m2</b>	<b>WYSOKOŚĆ 3,00 m</b>	<b>POZIOM POSADZKI +0,00</b>

Element	Wykończenie	załącznik
Ściany	<b>S</b> Ściany malowane po zagruntowaniu farbą emulsyjną, odporną na zmywanie - kolor biały (RAL 9010)	
Sufit STROPY	<b>SF</b> sufit podwieszany – na ruszcie stalowym - ( kolor biały RAL 9010) Sufit należy podwiesić z zachowaniem wysokości w świetle od podłogi 3,00m	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-08</b> Tytuł rysunku: <b>PW PRZEKROJE BB, DD, EE, FF</b>
Posadzki	<b>P</b> Wykładzina heterogeniczna winylowa obiektowa, możliwa do instalacji na ogrzewaniu podłogowym Rulon , Grubość 2,0mm, warstwa użytkowa 0,7mm Klasa użytkowa EN685 - 34 ( obiekty użyteczności publicznej) Pokryta warstwą antybakteryjną, przeciwgrzybiczną oraz antypoślizgową R10 <b>Kolor, wzór - TERRACOTTA;</b>  <b>CK</b> Cokół o wys. 10cm z wykładziny winylowej	Numer rysunku: <b>PWW 02 P - 01</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT PODŁOGI - WZORY</b>
Inne		
OKNA		
DRZWI	D04-A, D-WC3 x 2 – kolor biały - RAL 9010	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-Z-1 -</b> Tytuł rysunku: <b>ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ, OKIEN DACHOWYCH</b>
WOD-KAN	<b>Przewody instalacji wody w suficie podwieszanym</b>	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_03_</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT INST WODY</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_09_</b> Tytuł rysunku: <b>SCHEMAT WODY</b>
ELEKTRYCZNE	<b>Instalacja oświetlenia ogólnego;</b> <b>Oświetlenie awaryjne:</b> <b>Gniazda el.</b>	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.4-IE:</b> Numer rysunku: <b>EW1, EW2</b> Tytuł rysunku: <b>PLAN INSTALACJI OŚWIETLANIA PARTERU;</b> <b>PLAN INSTALACJI GNIAZD PARTERU</b>
Wentylacja	Przebieg instalacji wywiewnej w suficie podwieszanym (indywidualny układ wentylacji wywiewnej z pom. wc, porządkowych, i pokoju matki z dzieckiem)	Numer rysunku: <b>PW_IS_06_RZUT</b> Tytuł rysunku: <b>PARTERU_INST.WENTYLACYJNE I KLIMATYZACYJNE</b>
OGRZEWANIE	Instalacja grzewcza do rozdzielaczy ogrzewania	<b>2. PW – KUBATURA:</b>

**BUDYNEK PRZEDSZKOLNY ZE ŻŁOBKIEM**  
**UL. JANUSZA KORCZAKA, Lubieszów - Nowa Sól**

**ZAŁĄCZNIK NR 3 - KARTY KATALOGOWE POMIESZCZEŃ**

	podłogowego do central Instalacja ogrzewania podłogowego	<b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_05_</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT INST OGRZEWANIE PODŁOGOWE</b>
--	---	---



**BUDYNEK PRZEDSZKOLNY ZE ŻŁOBKIEM**  
**UL. JANUSZA KORCZAKA, Lubieszów - Nowa Sól**

**ZAŁĄCZNIK NR 3 - KARTY KATALOGOWE POMIESZCZEŃ**

<b>POM. nr 43</b>	<b>TOALETA</b>	<b>ODDZIAŁ 3</b>
<b>Powierzchnia 8,33 m2</b>	<b>WYSOKOŚĆ 2,50 m</b>	<b>POZIOM POSADZKI +0,00</b>

Element	Wykończenie	załącznik
Ściany	<b>SW-.....</b> Ściana pokryta wysokiej jakości wielowarstwową , winylową okładziną naścienną o gr. 1,50 mm, ze znakomitą odpornością na uderzenia i zarysowania, na plamy i bakterie  <b>Kolor, wzór - Uni OCHRE</b>	Numer rysunku: <b>PWW 03 T – 43</b> Tytuł rysunku: <b>PRZEDSZKOLE – TOALETA 43 SALA 03</b>
Sufit STROPY	<b>SF</b> sufit podwieszany – na ruszcie stalowym - ( kolor biały RAL 9010) Sufit należy podwiesić z zachowaniem wysokości w świetle od podłogi 2,50 m	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-08</b> Tytuł rysunku: <b>PW PRZEKROJE BB, DD, EE, FF</b>  Numer rysunku: <b>PWW 03 T – 43</b> Tytuł rysunku: <b>PRZEDSZKOLE – TOALETA 43 SALA 03</b>
Posadzki	<b>P</b> Wykładzina heterogeniczna winylowa obiektowa, możliwa do instalacji na ogrzewaniu podłogowym Rulon , Grubość 2,0mm, warstwa użytkowa 0,7mm Klasa użytkowa EN685 - 34 ( obiekty użyteczności publicznej) Pokryta warstwą antybakteryjną, przeciwgrzybiczną oraz antypoślizgową R10 <b>Kolor, wzór – Gommelette MULTICO CK</b> Cokół o wys. 10cm z wykładziny winylowej	Numer rysunku: <b>PWW 02 P - 01</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT PODŁOGI – WZORY</b>  Numer rysunku: <b>PWW 03 T – 43 ????</b> Tytuł rysunku: <b>PRZEDSZKOLE – TOALETA 43 SALA 03</b>
Inne	<b>Ścianki systemowe toaletowe z drzwiczkami</b>	Numer rysunku: <b>PWW 03 T – 43</b> Tytuł rysunku: <b>PRZEDSZKOLE – TOALETA 43 SALA 03</b>
OKNA		
DRZWI	D-WC3 – kolor biały - RAL 9010	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-01</b> Tytuł rysunku: <b>PW POZIOM 0</b> Numer rysunku: <b>PW-A-Z-1 -</b> Tytuł rysunku: <b>ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ, OKIEN DACHOWYCH</b>
WOD-KAN	Przewody instalacji wody w suficie podwieszanym Instalacja wody zimnej, ciepłej wody użytkowej (zmieszanej) i cyrkulacji, Instalacja kanalizacji sanitarnej. Instalacja kanalizacji podposadzkowej ceramika – KOLOR BIAŁY - umywalka x 2 (dla dzieci w wieku 6 lat) - <b>bateria umywalkowa x 2</b>	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_01_</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT INST KAN PODPOSADZKOWEJ</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_02_</b>

**BUDYNEK PRZEDSZKOLNY ZE ŻŁOBKIEM**  
**UL. JANUSZA KORCZAKA, Lubieszów - Nowa Sól**

**ZAŁĄCZNIK NR 3 - KARTY KATALOGOWE POMIESZCZEŃ**

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- elementy montażowe:</li> <li>- stelaże, syfony, itd., itp.</li> <li>- miska kompaktowa lejowa, wisząca x 2</li> <li>- elementy montażowe do WC</li> <li>- <b>1. przycisk spłukujący</b></li> <li>- <b>2. przycisk spłukujący</b></li> <li>- zawory i węże przyłączeniowe</li> <li>- deska sedesowa – x 2 – BIAŁA</li> <li>- brodzik</li> <li>- elementy montażowe</li> <li>- bateria prysznicowa do brodzika</li> </ul>	<p>Tytuł rysunku:  <b>RZUT PARTERU - INST KANALIZACJI</b></p> <p>Numer rysunku:  <b>PW_IS_03_</b></p> <p>Tytuł rysunku:  <b>RZUT INST WODY</b></p> <p>Numer rysunku:  <b>PWW 03 T – 43</b></p> <p>Tytuł rysunku:  <b>PRZEDSZKOLE – TOALETA 43 SALA 03</b></p>
INNE	Otworowanie:	<p><b>2. PW – KUBATURA:</b>  <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b></p> <p>Numer rysunku:  <b>PW_IS_13</b></p> <p>Tytuł rysunku:  <b>RZUT OTWOROWANIE INST.SANITARNE</b></p> <p><b>2. PW – KUBATURA:</b>  <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b></p> <p>Numer rysunku:  <b>PW-A-07 -</b></p> <p>Tytuł rysunku:  <b>PW OTWOROWANIE ŚCIAN I STROPU POZIOM 0</b></p>
ELEKTRYCZNE	Instalacja oświetlenia ogólnego; Oświetlenie awaryjne	<p><b>2. PW – KUBATURA:</b>  <b>PW KUB_TOM 2.4-IE:</b></p> <p>Numer rysunku:  <b>EW1</b></p> <p>Tytuł rysunku:  <b>PLAN INSTALACJI OŚWIEPLENIA PARTERU;</b></p>
WENTYLACJA	Wentylacja wywiewna W_wc1 (indywidualne układy wentylacji wywiewnej z pomieszczeń wc, pomieszczeń porządkowych, pokoju matki z dzieckiem)	<p><b>2. PW – KUBATURA:</b>  <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b></p> <p>Numer rysunku:  <b>PW_IS_06</b></p> <p>Tytuł rysunku:  <b>RZUT PARTERU_INST.WENTYLACYJNE I KLIMATYZACYJNE</b></p>
WYPOSAŻENIE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- podajnik na mydło w płynie x 2</li> <li>- <b>lustro gładkie</b></li> <li>- uchwyt na papier toaletowy x 2</li> <li>- szczotka klozetowa x 2</li> <li>- kosz na śmieci z klapą</li> <li>- <b>wieszaki na ręczniki i kubki</b></li> <li>- <b>półki</b></li> </ul>	<p>Numer rysunku:  <b>PWW 03 T – 43</b></p> <p>Tytuł rysunku:  <b>PRZEDSZKOLE – TOALETA 43 SALA 03</b></p>

**BUDYNEK PRZEDSZKOLNY ZE ŻŁOBKIEM**  
**UL. JANUSZA KORCZAKA, Lubieszów - Nowa Sól**

**ZAŁĄCZNIK NR 3 - KARTY KATALOGOWE POMIESZCZEŃ**

<b>ODDZIAŁ 4</b>		
<b>POM. nr 04</b>	<b>SALA PRZEDSZKOLA 04</b>	<b>ODDZIAŁ 4</b>
<b>Powierzchnia 70,85 m<sup>2</sup></b>	<b>WYSOKOŚĆ 3,00 m</b>	<b>POZIOM POSADZKI +0,00</b>

Element	Wykończenie	załącznik
Ściany	<b>S</b> Ściany malowane po zagruntowaniu farbą emulsyjną, odporną na zmywanie - <b>kolor biały (RAL 9010)</b>	
Sufit STROPY	<b>SF</b> sufit podwieszany, akustyczny – na ruszcie stalowym - ( kolor biały RAL 9010) płyty 60 x 60 cm Sufit należy podwiesić z zachowaniem wysokości w świetle od podłogi 3,00m	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-08</b> Tytuł rysunku: <b>PW PRZEKROJE BB, DD, EE, FF</b>
Posadzki	<b>P</b> Wykładzina heterogeniczna winylowa obiektowa, możliwa do instalacji na ogrzewaniu podłogowym Rulon , Grubość 2,0mm, warstwa użytkowa 0,7mm Klasa użytkowa EN685 - 34 ( obiekty użyteczności publicznej) Pokryta warstwą antybakteryjną, przeciwgrzybiczną oraz antypoślizgową R10 <b>1. kolor wiodący - TERRACOTTA;</b> <b>2. trójkąt - BRICK;</b> <b>3. koło - YELLOW;</b> <b>4. prostokąt - BLUE;</b>  <b>CK</b> Cokół o wys. 10cm z wykładziny winylowej	Numer rysunku: <b>PWW 02 P - 01</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT PODŁOGI - WZORY</b>
OKNA		
DRZWI	Witryna W1 – aluminiowa, przeszklona – RAL 9007;	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-Z-2 -</b> Tytuł rysunku: <b>ZESTAWIENIE WITRYN ALUMINIOWYCH ZEWNĘTRZNYCH</b>
INNE	Otworowanie:	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_13</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT OTWOROWANIE INST.SANITARNE</b> <b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-07 -</b> Tytuł rysunku: <b>PW OTWOROWANIE ŚCIAN I STROPU POZIOM 0</b>
WOD-KAN		
ELEKTRYCZNE	<b>Instalacja oświetlenia ogólnego;</b> <b>Oświetlenie awaryjne:</b> <b>Gniazda el.</b>	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.4-IE:</b> Numer rysunku: <b>EW1, EW2</b> Tytuł rysunku:

### ZAŁĄCZNIK NR 3 - KARTY KATALOGOWE POMIESZCZEŃ

		<b>PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA PARTERU;</b> <b>PLAN INSTALACJI GNIAZD PARTERU</b>
WENTYLACJA	<b>Wentylacja nawiewno-wywiewna</b> <b>Układ centrali NW1</b>	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_06</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT PARTERU_INST.WENTYLACYJNE I KLIMATYZACYJNE</b>
OGRZEWANIE	Instalacja ogrzewania podłogowego	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_05_</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT INST OGRZEWANIE PODŁOGOWE</b>

**BUDYNEK PRZEDSZKOLNY ZE ŻŁOBKIEM**  
**UL. JANUSZA KORCZAKA, Lubieszów - Nowa Sól**

**ZAŁĄCZNIK NR 3 - KARTY KATALOGOWE POMIESZCZEŃ**

<b>POM. nr 44</b>	<b>TOALETA</b>	<b>ODDZIAŁ 4</b>
<b>Powierzchnia 8,33 m2</b>	<b>WYSOKOŚĆ 2,50 m</b>	<b>POZIOM POSADZKI +0,00</b>

Element	Wykończenie	załącznik
Ściany	<b>S</b> Ściana pokryta wysokiej jakości wielowarstwową , winylową okładziną naścienną o gr. 1,50 mm, ze znakomitą odpornością na uderzenia i zarysowania, na plamy i bakterie  <b>Kolor, wzór - Uni WHITE BLUE</b>	Numer rysunku: <b>PWW 03 T – 44</b> Tytuł rysunku: <b>PRZEDSZKOLE – TOALETA 44 SALA 04</b>
Sufit STROPY	<b>SF</b> sufit podwieszany – na ruszcie stalowym - ( kolor biały RAL 9010) Sufit należy podwiesić z zachowaniem wysokości w świetle od podłogi 2,50 m	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-08</b> Tytuł rysunku: <b>PW PRZEKROJE BB, DD, EE, FF</b>  Numer rysunku: <b>PWW 03 T – 44</b> Tytuł rysunku: <b>PRZEDSZKOLE – TOALETA 44 SALA 04</b>
Posadzki	<b>P</b> Wykładzina heterogeniczna winylowa obiektowa, możliwa do instalacji na ogrzewaniu podłogowym Rulon , Grubość 2,0mm, warstwa użytkowa 0,7mm Klasa użytkowa EN685 - 34 ( obiekty użyteczności publicznej) Pokryta warstwą antybakteryjną, przeciwgrzybiczną oraz antypoślizgową R10 <b>Kolor, wzór – Gomette MULTICO CK</b> Cokół o wys. 10cm z wykładziny winylowej	Numer rysunku: <b>PWW 02 P - 01</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT PODŁOGI – WZORY</b>  Numer rysunku: <b>PWW 03 T – 44 ????</b> Tytuł rysunku: <b>PRZEDSZKOLE – TOALETA 44 SALA 04</b>
Inne	<b>Ścianki systemowe toaletowe z drzwiczkami</b>	Numer rysunku: <b>PWW 03 T – 44</b> Tytuł rysunku: <b>PRZEDSZKOLE – TOALETA 44 SALA 04</b>
OKNA		
DRZWI	D-WC3 – kolor biały - RAL 9010	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-01</b> Tytuł rysunku: <b>PW POZIOM 0</b> Numer rysunku: <b>PW-A-Z-1 -</b> Tytuł rysunku: <b>ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ, OKIEN DACHOWYCH</b>
WOD-KAN	Instalacja wody zimnej, ciepłej wody użytkowej (zmieszanej) i cyrkulacji, Instalacja kanalizacji sanitarnej. Instalacja kanalizacji podposadzkowej ceramika – KOLOR BIAŁY - umywalka x 2 (dla dzieci w wieku 6 lat) - <b>bateria umywalkowa x 2</b> - elementy montażowe:	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_01_</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT INST KAN PODPOSADZKOWEJ</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_02_</b>

**BUDYNEK PRZEDSZKOLNY ZE ŻŁOBKIEM**  
**UL. JANUSZA KORCZAKA, Lubieszów - Nowa Sól**

**ZAŁĄCZNIK NR 3 - KARTY KATALOGOWE POMIESZCZEŃ**

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- stelaże, syfony, itd., itp.</li> <li>- miska kompaktowa lejowa, wisząca x 2</li> <li>- elementy montażowe do WC</li> <li>- <b>1. przycisk spłukujący</b></li> <li>- <b>2. przycisk spłukujący</b></li> <li>- zawory i węże przyłączeniowe</li> <li>- deska sedesowa – x 2 – BIAŁA</li> <li>- brodzik</li> <li>- elementy montażowe</li> <li>- bateria prysznicowa do brodzika – <b>KOLOR, WZÓR</b></li> </ul>	<p>Tytuł rysunku:  <b>RZUT PARTERU - INST KANALIZACJI</b></p> <p>Numer rysunku:  <b>PW_IS_03_</b></p> <p>Tytuł rysunku:  <b>RZUT INST WODY</b></p> <p>Numer rysunku:  <b>PWW 03 T – 44</b></p> <p>Tytuł rysunku:  <b>PRZEDSZKOLE – TOALETA 44 SALA 04</b></p>
INNE	Otworowanie:	<p><b>2. PW – KUBATURA:</b>  <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b></p> <p>Numer rysunku:  <b>PW_IS_13</b></p> <p>Tytuł rysunku:  <b>RZUT OTWOROWANIE INST.SANITARNE</b></p> <p><b>2. PW – KUBATURA:</b>  <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b></p> <p>Numer rysunku:  <b>PW-A-07 -</b></p> <p>Tytuł rysunku:  <b>PW OTWOROWANIE ŚCIAN I STROPU POZIOM 0</b></p>
ELEKTRYCZNE	Instalacja oświetlenia ogólnego; Oświetlenie awaryjne	<p><b>2. PW – KUBATURA:</b>  <b>PW KUB_TOM 2.4-IE:</b></p> <p>Numer rysunku:  <b>EW1</b></p> <p>Tytuł rysunku:  <b>PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA PARTERU;</b></p>
WENTYLACJA	Wentylacja wywiewna W_wc1 indywidualne układy wentylacji wywiewnej z pomieszczeń wc, pomieszczeń porządkowych, pokoju matki z dzieckiem	<p><b>2. PW – KUBATURA:</b>  <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b></p> <p>Numer rysunku:  <b>PW_IS_06</b></p> <p>Tytuł rysunku:  <b>RZUT PARTERU_INST.WENTYLACYJNE I KLIMATYZACYJNE</b></p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Podajnik na mydło w płynie</li> <li>- Lustro gładkie bez ramy 160X60</li> <li>- uchwyt na papier toaletowy</li> <li>- szczotka klozetowa</li> <li>- kosz na śmieci z klapą</li> <li>- wieszaki na ręczniki i kubki</li> </ul>	

**BUDYNEK PRZEDSZKOLNY ZE ŻŁOBKIEM**  
**UL. JANUSZA KORCZAKA, Lubieszów - Nowa Sól**

**ZAŁĄCZNIK NR 3 - KARTY KATALOGOWE POMIESZCZEŃ**

<b>POM. nr 45</b>	<b>KORYTARZ</b>	<b>ODDZIAŁ 4</b>
<b>Powierzchnia 5,07 m2</b>	<b>WYSOKOŚĆ 3,00 m</b>	<b>POZIOM POSADZKI +0,00</b>

Element	Wykończenie	załącznik
Ściany	<b>S</b> Ściany malowane po zagruntowaniu farbą emulsyjną, odporną na zmywanie - kolor biały (RAL 9010)	
Sufit STROPY	<b>SF</b> sufit podwieszany – na ruszcie stalowym - ( kolor biały RAL 9010) Sufit należy podwiesić z zachowaniem wysokości w świetle od podłogi 3,00m	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-08</b> Tytuł rysunku: <b>PW PRZEKROJE BB, DD, EE, FF</b>
Posadzki	<b>P</b> Wykładzina heterogeniczna winylowa obiektowa, możliwa do instalacji na ogrzewaniu podłogowym Rulon , Grubość 2,0mm, warstwa użytkowa 0,7mm Klasa użytkowa EN685 - 34 ( obiekty użyteczności publicznej) Pokryta warstwą antybakteryjną, przeciwgrzybiczną oraz antypoślizgową R10 <b>Kolor, wzór - TERRACOTTA;</b>  <b>CK</b> Cokół o wys. 10cm z wykładziny winylowej	Numer rysunku: <b>PWW 02 P - 01</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT PODŁOGI - WZORY</b>
Inne		
OKNA		
DRZWI	D04-A, D-WC3 x 2 – kolor biały - RAL 9010	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-Z-1 -</b> Tytuł rysunku: <b>ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ, OKIEN DACHOWYCH</b>
WOD-KAN		
ELEKTRYCZNE	<b>Instalacja oświetlenia ogólnego;</b> <b>Oświetlenie awaryjne:</b> <b>Gniazda el.</b>	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.4-IE:</b> Numer rysunku: <b>EW1, EW2</b> Tytuł rysunku: <b>PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA PARTERU;</b> <b>PLAN INSTALACJI GNIAZD PARTERU</b>
Wentylacja	Przebieg instalacji nawiewnej w suficie podwieszanym (układ centrali NW1 obsługującej sale przedszkolne, korytarze, biura)	Numer rysunku: <b>PW_IS_06_RZUT</b> Tytuł rysunku: <b>PARTERU_INST.WENTYLACYJNE I KLIMATYZACYJNE</b>
OGRZEWANIE	Instalacja grzewcza do rozdzielaczy ogrzewania podłogowego do central Instalacja ogrzewania podłogowego	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_05_</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT INST OGRZEWANIE PODŁOGOWE</b>

**BUDYNEK PRZEDSZKOLNY ZE ŻŁOBKIEM**  
**UL. JANUSZA KORCZAKA, Lubieszów - Nowa Sól**

**ZAŁĄCZNIK NR 3 - KARTY KATALOGOWE POMIESZCZEŃ**

<b>POM. nr 46</b>	<b>MAGAZYN</b>	<b>ODDZIAŁ 4</b>
<b>Powierzchnia 4,66 m2</b>	<b>WYSOKOŚĆ 3,00 m</b>	<b>POZIOM POSADZKI +0,00</b>

Element	Wykończenie	załącznik
Ściany	<b>S</b> Ściany malowane po zagruntowaniu farbą emulsyjną, odporną na zmywanie - kolor biały (RAL 9010)	
Sufit STROPY	<b>SF</b> sufit podwieszany – na ruszcie stalowym - ( kolor biały RAL 9010) Sufit należy podwiesić z zachowaniem wysokości w świetle od podłogi 3,00m	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-08</b> Tytuł rysunku: <b>PW PRZEKROJE BB, DD, EE, FF</b>
Posadzki	<b>P</b> Wykładzina heterogeniczna winylowa obiektowa, możliwa do instalacji na ogrzewaniu podłogowym Rulon , Grubość 2,0mm, warstwa użytkowa 0,7mm Klasa użytkowa EN685 - 34 ( obiekty użyteczności publicznej) Pokryta warstwą antybakteryjną, przeciwwgrzybiczną oraz antypoślizgową R10 <b>Kolor, wzór - TERRACOTTA;</b>  <b>CK</b> Cokół o wys. 10cm z wykładziny winylowej	Numer rysunku: <b>PWW 02 P - 01</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT PODŁOGI - WZORY</b>
Inne		
OKNA		
DRZWI	D-WC3– kolor biały - RAL 9010	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-Z-1 -</b> Tytuł rysunku: <b>ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ, OKIEN DACHOWYCH</b>
WOD-KAN		
ELEKTRYCZNE	<b>Instalacja oświetlenia ogólnego;</b> <b>Gniazda el.</b>	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.4-IE:</b> Numer rysunku: <b>EW1, EW2</b> Tytuł rysunku: <b>PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA PARTERU;</b> <b>PLAN INSTALACJI GNIAZD PARTERU</b>
Wentylacja	Przebieg instalacji nawiewnej w suficie podwieszanym (układ centrali NW1 obsługującej sale przedszkolne, korytarze, biura)  <b>Instalacja wentylacji wywiewna</b> <b>Układ centrali NW1</b>	Numer rysunku: <b>PW_IS_06_RZUT</b> Tytuł rysunku: <b>PARTERU_INST.WENTYLACYJNE I KLIMATYZACYJNE</b>
OGRZEWANIE	Instalacja ogrzewania podłogowego Rozdzielacz ogrzewania podłogowego	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_05_</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT INST OGRZEWANIE PODŁOGOWE</b>



**BUDYNEK PRZEDSZKOLNY ZE ŻŁOBKIEM**  
**UL. JANUSZA KORCZAKA, Lubieszów - Nowa Sól**

**ZAŁĄCZNIK NR 3 - KARTY KATALOGOWE POMIESZCZEŃ**

POMIESZCZENIA SOCJALNE OGÓLNODOSTĘPNE		
<b>POM. nr 12</b>	<b>POMIESZCZENIE DLA MATKI Z DZIECKIEM</b>	<b>POMIESZCZENIA SOCJALNE OGÓLNODOSTĘPNE</b>
<b>Powierzchnia 4,78 m<sup>2</sup></b>	<b>WYSOKOŚĆ 2,50 m</b>	<b>POZIOM POSADZKI +0,00</b>

Element	Wykończenie	załącznik
Ściany	<b>SW-.....</b> Ściana pokryta wysokiej jakości wielowarstwową , winylową okładziną naścienną o gr. 1,50 mm, ze znakomitą odpornością na uderzenia i zarysowania, na plamy i bakterie  <b>Kolor, wzór - Uni LIGHT BEIGE</b>	Numer rysunku: <b>PWW 03 T – 12</b> Tytuł rysunku: <b>POKÓJ DLA MATKI Z DZIECKIEM</b>
Sufit STROPY	<b>SF</b> sufit podwieszany – na ruszcie stalowym - ( kolor biały RAL 9010) Sufit należy podwiesić z zachowaniem wysokości w świetle od podłogi 2,50 m	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-08</b> Tytuł rysunku: <b>PW PRZEKROJE BB, DD, EE, FF</b>  Numer rysunku: <b>PWW 03 T – 12</b> Tytuł rysunku: <b>POKÓJ DLA MATKI Z DZIECKIEM</b>
Posadzki	<b>P</b> Wykładzina heterogeniczna winylowa obiektowa, możliwa do instalacji na ogrzewaniu podłogowym Rulon , Grubość 2,0mm, warstwa użytkowa 0,7mm Klasa użytkowa EN685 - 34 ( obiekty użyteczności publicznej) Pokryta warstwą antybakteryjną, przeciwgrzybiczną oraz antypoślizgową R10 <b>Kolor, wzór – Uni INTENSE AQUA CK</b> Cokół o wys. 10cm z wykładziny winylowej	Numer rysunku: <b>PWW 02 P - 01</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT PODŁOGI – WZORY</b>  Numer rysunku: <b>PWW 03 T – 12</b> Tytuł rysunku: <b>POKÓJ DLA MATKI Z DZIECKIEM</b>
Inne		
OKNA		
DRZWI	D-WC1 – kolor biały - RAL 9010	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-01</b> Tytuł rysunku: <b>PW POZIOM 0</b> Numer rysunku: <b>PW-A-Z-1 -</b> Tytuł rysunku: <b>ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ, OKIEN DACHOWYCH</b>
WOD-KAN	Instalacja wody zimnej, ciepłej wody użytkowej (zmieszanej) i cyrkulacji, Instalacja kanalizacji sanitarnej. Instalacja kanalizacji podposadzkowej <b>Instalacja kanalizacji skroplinowej i podłączenie do kanalizacji</b> ceramika – KOLOR BIAŁY - umywalka z szafką - <b>bateria umywalkowa</b>	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_01_</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT INST KAN PODPOSADZKOWEJ</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_02_</b> Tytuł rysunku:

**BUDYNEK PRZEDSZKOLNY ZE ŻŁOBKIEM**  
**UL. JANUSZA KORCZAKA, Lubieszów - Nowa Sól**

**ZAŁĄCZNIK NR 3 - KARTY KATALOGOWE POMIESZCZEŃ**

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- elementy montażowe:</li> <li>- stelaże, syfony, itd., itp.</li> </ul>	<b>RZUT PARTERU - INST KANALIZACJI</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_03_</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT INST WODY</b>  Numer rysunku: <b>PWW 03 T – 12</b> Tytuł rysunku: <b>POKÓJ DLA MATKI Z DZIECKIEM</b>
INNE	Otworowanie: otwór w stropie	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_13</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT OTWOROWANIE INST.SANITARNE</b> <b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-07 -</b> Tytuł rysunku: <b>PW OTWOROWANIE ŚCIAN I STROPU</b> <b>POZIOM 0</b>
ELEKTRYCZNE	Instalacja oświetlenia ogólnego;	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.4-IE:</b> Numer rysunku: <b>EW1</b> Tytuł rysunku: <b>PLAN INSTALACJI OŚWIETLANIA</b> <b>PARTERU;</b>
WENTYLACJA	Wentylacja wywiewna W_wc1 indywidualne układy wentylacji wywiewnej z pomieszczeń wc, pomieszczeń porządkowych, pokoju matki z dzieckiem	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_06</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT PARTERU_INST.WENTYLACYJNE I</b> <b>KLIMATYZACYJNE</b>
OGRZEWANIE	Instalacja ogrzewania podłogowego Instalacja do rozdzielaczy ogrzewania	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_05_</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT INST OGRZEWANIE PODŁOGOWE</b>
WYPOSAŻENIE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- podajnik na mydło w płynie</li> <li>- Lustro gładkie</li> <li>- kosz na śmieci z klapą</li> <li>- pojemnik na ręczniki papierowe</li> </ul>	Numer rysunku: <b>PWW 03 T – 12</b> Tytuł rysunku: <b>POKÓJ DLA MATKI Z DZIECKIEM</b>

**BUDYNEK PRZEDSZKOLNY ZE ŻŁOBKIEM**  
**UL. JANUSZA KORCZAKA, Lubieszów - Nowa Sól**

**ZAŁĄCZNIK NR 3 - KARTY KATALOGOWE POMIESZCZEŃ**

<b>POM. nr 19c</b>	<b>TOALETY OGÓLNODOSTĘPNE NP</b>	<b>POMIESZCZENIA SOCJALNE OGÓLNODOSTĘPNE</b>
<b>Powierzchnia 3,94 m2</b>	<b>WYSOKOŚĆ 2,50 m</b>	<b>POZIOM POSADZKI +0,00</b>

Element	Wykończenie	załącznik
Ściany	<b>S</b> Ściana pokryta wysokiej jakości wielowarstwową , winylową okładziną naścienną o gr. 1,50 mm, ze znakomitą odpornością na uderzenia i zarysowania, na plamy i bakterie  <b>Kolor, wzór - Uni WHITE GREY</b>	Numer rysunku: <b>PWW 03 T – 19c, 19d, 21</b> Tytuł rysunku: <b>TOALETA OGÓLNODOSTĘPNA NP-K-M</b>
Sufit STROPY	<b>SF</b> sufit podwieszany – na ruszcie stalowym - ( kolor biały RAL 9010) Sufit należy podwiesić z zachowaniem wysokości w świetle od podłogi 2,50 m	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-08</b> Tytuł rysunku: <b>PW PRZEKROJE BB, DD, EE, FF</b>  Numer rysunku: <b>PWW 03 T – 19c, 19d, 21</b> Tytuł rysunku: <b>TOALETA OGÓLNODOSTĘPNA NP-K-M</b>
Posadzki	<b>P</b> Wykładzina heterogeniczna winylowa obiektowa, możliwa do instalacji na ogrzewaniu podłogowym Rulon , Grubość 2,0mm, warstwa użytkowa 0,7mm Klasa użytkowa EN685 - 34 ( obiekty użyteczności publicznej) Pokryta warstwą antybakteryjną, przeciwgrzybiczną oraz antypoślizgową R10 <b>Kolor, wzór – SOFT AQUA CK</b> Cokół o wys. 10cm z wykładziny winylowej	Numer rysunku: <b>PWW 02 P - 01</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT PODŁOGI – WZORY</b>  Numer rysunku: <b>PWW 03 T – 19c, 19d, 21</b> Tytuł rysunku: <b>TOALETA OGÓLNODOSTĘPNA NP-K-M</b>
Inne		
OKNA		
DRZWI	D-WC1 – kolor biały - RAL 9010	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-01</b> Tytuł rysunku: <b>PW POZIOM 0</b> Numer rysunku: <b>PW-A-Z-1 -</b> Tytuł rysunku: <b>ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ, OKIEN DACHOWYCH</b>
WOD-KAN	Instalacja wody zimnej, ciepłej wody użytkowej (zmieszanej) i cyrkulacji, Instalacja kanalizacji sanitarnej. Instalacja kanalizacji podposadzkowej ceramika – KOLOR BIAŁY - umywalka - <b>bateria umywalkowa</b> - elementy montażowe: - stelaże, syfony, itd., itp. - miska kompaktowa lejowa biała wisząca - element montażowy do WC	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_01_</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT INST KAN PODPOSADZKOWEJ</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_02_</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT PARTERU - INST KANALIZACJI</b> Numer rysunku:

**BUDYNEK PRZEDSZKOLNY ZE ŻŁOBKIEM**  
**UL. JANUSZA KORCZAKA, Lubieszów - Nowa Sól**

**ZAŁĄCZNIK NR 3 - KARTY KATALOGOWE POMIESZCZEŃ**

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- przycisk spłukujący -</li> <li>- zawór i wąż przyłączeniowy</li> <li>- deska sedesowa</li> </ul>	<b>PW_IS_03_</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT INST WODY</b>  Numer rysunku: <b>PWW 03 T – 19c, 19d, 21</b> Tytuł rysunku: <b>TOALETA OGÓLNODOSTĘPNA NP-K-M</b>
INNE	Otworowanie: otwór w stropie	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_13</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT OTWOROWANIE INST.SANITARNE</b> <b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-07 -</b> Tytuł rysunku: <b>PW OTWOROWANIE ŚCIAN I STROPU POZIOM 0</b>
ELEKTRYCZNE	Instalacja oświetlenia ogólnego; Oświetlenie awaryjne	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.4-IE:</b> Numer rysunku: <b>EW1,</b> Tytuł rysunku: <b>PLAN INSTALACJI OŚWIETLANIA PARTERU;</b>
WENTYLACJA	Wentylacja wywiewna W_wc1 indywidualne układy wentylacji wywiewnej z pomieszczeń wc, pomieszczeń porządkowych, pokoju matki z dzieckiem	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_06</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT PARTERU_INST.WENTYLACYJNE I KLIMATYZACYJNE</b>
OGRZEWANIE	Instalacja ogrzewania podłogowego	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_05_</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT INST OGRZEWANIE PODŁOGOWE</b>
WYPOSAŻENIE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- podajnik na mydło w płynie</li> <li>- Lustro gładkie</li> <li>- kosz na śmieci z klapą</li> <li>- pojemnik na ręczniki papierowe</li> </ul>	Numer rysunku: <b>PWW 03 T – 19c, 19d, 21</b> Tytuł rysunku: <b>TOALETA OGÓLNODOSTĘPNA NP-K-M</b>

**BUDYNEK PRZEDSZKOLNY ZE ŻŁOBKIEM**  
**UL. JANUSZA KORCZAKA, Lubieszów - Nowa Sól**

**ZAŁĄCZNIK NR 3 - KARTY KATALOGOWE POMIESZCZEŃ**

<b>POM. nr 19d</b>	<b>TOALETY OGÓLNODOSTĘPNE K (dla kobiet)</b>	<b>POMIESZCZENIA SOCJALNE OGÓLNODOSTĘPNE</b>
<b>Powierzchnia 9,83 m2</b>	<b>WYSOKOŚĆ 2,50 m</b>	<b>POZIOM POSADZKI +0,00</b>

Element	Wykończenie	załącznik
Ściany	<p><b>S</b>  Ściana pokryta wysokiej jakości wielowarstwową , winylową okładziną naścienną o gr. 1,50 mm, ze znakomitą odpornością na uderzenia i zarysowania, na plamy i bakterie</p> <p><b>Kolor, wzór - Uni TERRACOTTA</b></p>	<p>Numer rysunku:  <b>PWW 03 T – 19c, 19d, 21</b>  Tytuł rysunku:  <b>TOALETA OGÓLNODOSTĘPNA NP-K-M</b></p>
Sufit STROPY	<p><b>SF</b>  sufit podwieszany – na ruszcie stalowym - ( kolor biały RAL 9010)  Sufit należy podwiesić z zachowaniem wysokości w świetle od podłogi 2,50 m</p>	<p><b>2. PW – KUBATURA:</b>  <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b>  Numer rysunku:  <b>PW-A-08</b>  Tytuł rysunku:  <b>PW PRZEKROJE BB, DD, EE, FF</b></p> <p>Numer rysunku:  <b>PWW 03 T – 19c, 19d, 21</b>  Tytuł rysunku:  <b>TOALETA OGÓLNODOSTĘPNA NP-K-M</b></p>
Posadzki	<p><b>P</b>  Wykładzina heterogeniczna winylowa obiektowa, możliwa do instalacji na ogrzewaniu podłogowym  Rulon , Grubość 2,0mm, warstwa użytkowa 0,7mm  Klasa użytkowa EN685 - 34 ( obiekty użyteczności publicznej)  Pokryta warstwą antybakteryjną, przeciwgrzybiczną oraz antypoślizgową R10  <b>Kolor, wzór – SOFT BRICK CK</b>  Cokół o wys. 10cm z wykładziny winylowej</p>	<p>Numer rysunku:  <b>PWW 02 P - 01</b>  Tytuł rysunku:  <b>RZUT PODŁOGI – WZORY</b></p> <p>Numer rysunku:  <b>PWW 03 T – 19c, 19d, 21</b>  Tytuł rysunku:  <b>TOALETA OGÓLNODOSTĘPNA NP-K-M</b></p>
Inne	<b>Ścianki systemowe z drzwiczkami</b>	
OKNA		
DRZWI	D-WC1 – kolor biały - RAL 9010	<p><b>2. PW – KUBATURA:</b>  <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b>  Numer rysunku:  <b>PW-A-01</b>  Tytuł rysunku:  <b>PW POZIOM 0</b>  Numer rysunku:  <b>PW-A-Z-1 -</b>  Tytuł rysunku:  <b>ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ, OKIEN DACHOWYCH</b></p>
WOD-KAN	<p>Instalacja wody zimnej, ciepłej wody użytkowej (zmieszanej) i cyrkulacji,  Instalacja kanalizacji sanitarnej.  Instalacja kanalizacji podposadzkowej  ceramika – KOLOR BIAŁY  - umywalka x 2  - <b>bateria umywalkowa x 2</b>  - elementy montażowe:  - stelaże, syfony, itd., itp.  - miska kompaktowa lejowa biała wisząca x 2</p>	<p><b>2. PW – KUBATURA:</b>  <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b>  Numer rysunku:  <b>PW_IS_01_</b>  Tytuł rysunku:  <b>RZUT INST KAN PODPOSADZKOWEJ</b>  Numer rysunku:  <b>PW_IS_02_</b>  Tytuł rysunku:  <b>RZUT PARTERU - INST KANALIZACJI</b></p>

**BUDYNEK PRZEDSZKOLNY ZE ŻŁOBKIEM**  
**UL. JANUSZA KORCZAKA, Lubieszów - Nowa Sól**

**ZAŁĄCZNIK NR 3 - KARTY KATALOGOWE POMIESZCZEŃ**

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- elementy montażowy do WC</li> <li>- przycisk spłukujący x 2</li> <li>- zawory i węże przyłączeniowe</li> <li>- deski sedesowe</li> </ul>	<p>Numer rysunku:  <b>PW_IS_03_</b>  Tytuł rysunku:  <b>RZUT INST WODY</b></p> <p>Numer rysunku:  <b>PWW 03 T – 19c, 19d, 21</b>  Tytuł rysunku:  <b>TOALETA OGÓLNODOSTĘPNA NP-K-M</b></p>
INNE	Otworowanie:	<p><b>2. PW – KUBATURA:</b>  <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b>  Numer rysunku:  <b>PW_IS_13</b>  Tytuł rysunku:  <b>RZUT OTWOROWANIE INST.SANITARNE</b></p> <p><b>2. PW – KUBATURA:</b>  <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b>  Numer rysunku:  <b>PW-A-07 -</b>  Tytuł rysunku:  <b>PW OTWOROWANIE ŚCIAN I STROPU POZIOM 0</b></p>
ELEKTRYCZNE	Instalacja oświetlenia ogólnego; Oświetlenie awaryjne	<p><b>2. PW – KUBATURA:</b>  <b>PW KUB_TOM 2.4-IE:</b>  Numer rysunku:  <b>EW1,</b>  Tytuł rysunku:  <b>PLAN INSTALACJI OŚWIETLANIA PARTERU;</b></p>
WENTYLACJA	Wentylacja wywiewna W_wc1 indywidualne układy wentylacji wywiewnej z pomieszczeń wc, pomieszczeń porządkowych, pokoju matki z dzieckiem	<p><b>2. PW – KUBATURA:</b>  <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b>  Numer rysunku:  <b>PW_IS_06</b>  Tytuł rysunku:  <b>RZUT PARTERU_INST.WENTYLACYJNE I KLIMATYZACYJNE</b></p>
OGRZEWANIE	Instalacja ogrzewania podłogowego	<p><b>2. PW – KUBATURA:</b>  <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b>  Numer rysunku:  <b>PW_IS_05_</b>  Tytuł rysunku:  <b>RZUT INST OGRZEWANIE PODŁOGOWE</b></p>
WYPOSAŻENIE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- podajnik na mydło w płynie x 2</li> <li>- <b>Lustro gładkie</b></li> <li>- kosz na śmieci z klapą x 3</li> <li>- <b>pojemnik na ręczniki papierowe x 2</b></li> <li>- <b>wieszaki na torebki</b></li> </ul>	<p>Numer rysunku:  <b>PWW 03 T – 19c, 19d, 21</b>  Tytuł rysunku:  <b>TOALETA OGÓLNODOSTĘPNA NP-K-M</b></p>

**BUDYNEK PRZEDSZKOLNY ZE ŻŁOBKIEM**  
**UL. JANUSZA KORCZAKA, Lubieszów - Nowa Sól**

**ZAŁĄCZNIK NR 3 - KARTY KATALOGOWE POMIESZCZEŃ**

<b>POM. nr 21</b>	<b>TOALETY OGÓLNODOSTĘPNE M (dla mężczyzn)</b>	<b>POMIESZCZENIA SOCJALNE OGÓLNODOSTĘPNE</b>
<b>Powierzchnia 9,88 m<sup>2</sup></b>	<b>WYSOKOŚĆ 2,50 m</b>	<b>POZIOM POSADZKI +0,00</b>

Element	Wykończenie	załącznik
Ściany	<b>S</b> Ściana pokryta wysokiej jakości wielowarstwową, winylową okładziną naścienną o gr. 1,50 mm, ze znakomitą odpornością na uderzenia i zarysowania, na plamy i bakterie  <b>Kolor, wzór - Uni AQUA</b>	Numer rysunku: <b>PWW 03 T – 19c, 19d, 21</b> Tytuł rysunku: <b>TOALETA OGÓLNODOSTĘPNA NP-K-M</b>
Sufit STROPY	<b>SF</b> sufit podwieszany – na ruszcie stalowym - ( kolor biały RAL 9010) Sufit należy podwiesić z zachowaniem wysokości w świetle od podłogi 2,50 m	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-08</b> Tytuł rysunku: <b>PW PRZEKROJE BB, DD, EE, FF</b>  Numer rysunku: <b>PWW 03 T – 19c, 19d, 21</b> Tytuł rysunku: <b>TOALETA OGÓLNODOSTĘPNA NP-K-M</b>
Posadzki	<b>P</b> Wykładzina heterogeniczna winylowa obiektowa, możliwa do instalacji na ogrzewaniu podłogowym Rulon, Grubość 2,0mm, warstwa użytkowa 0,7mm Klasa użytkowa EN685 - 34 ( obiekty użyteczności publicznej) Pokryta warstwą antybakteryjną, przeciwgrzybiczną oraz antypoślizgową R10 <b>Kolor, wzór – GOMMETTE MULTICO CK</b> Cokół o wys. 10cm z wykładziny winylowej	Numer rysunku: <b>PWW 02 P - 01</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT PODŁOGI – WZORY</b>  Numer rysunku: <b>PWW 03 T – 19c, 19d, 21</b> Tytuł rysunku: <b>TOALETA OGÓLNODOSTĘPNA NP-K-M</b>
Inne	<b>Ścianki systemowe z drzwiczkami</b>	
DRZWI	D-WC1 – kolor biały - RAL 9010	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-01</b> Tytuł rysunku: <b>PW POZIOM 0</b> Numer rysunku: <b>PW-A-Z-1 -</b> Tytuł rysunku: <b>ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ, OKIEN DACHOWYCH</b>
WOD-KAN	Instalacja wody zimnej, ciepłej wody użytkowej (zmieszanej) i cyrkulacji, Instalacja kanalizacji sanitarnej. Instalacja kanalizacji podposadzkowej ceramika – KOLOR BIAŁY - umywalka x 2 - <b>bateria umywalkowa x 2</b> - elementy montażowe: - stelaże, syfony, itd., itp. - miska kompaktowa lejowa biała wisząca - elementy montażowe do WC - przycisk spłukujący - zawory i węże przyłączeniowe - deska sedesowa	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_01_</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT INST KAN PODPOSADZKOWEJ</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_02_</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT PARTERU - INST KANALIZACJI</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_03_</b> Tytuł rysunku:

**BUDYNEK PRZEDSZKOLNY ZE ŻŁOBKIEM**  
**UL. JANUSZA KORCZAKA, Lubieszów - Nowa Sól**

**ZAŁĄCZNIK NR 3 - KARTY KATALOGOWE POMIESZCZEŃ**

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pisuar z klapą samozamykającą</li> <li>- element montażowy do pisuaru</li> <li>- przycisk spłukujący</li> <li>- zawór i wąż przyłączeniowy</li> </ul>	<b>RZUT INST WODY</b>  Numer rysunku: <b>PWW 03 T – 19c, 19d, 21</b>  Tytuł rysunku: <b>TOALETA OGÓLNODOSTĘPNA NP-K-M</b>
INNE	Otworowanie:	
ELEKTRYCZNE	Instalacja oświetlenia ogólnego; Oświetlenie awaryjne	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.4-IE:</b> Numer rysunku: <b>EW1,</b> Tytuł rysunku: <b>PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA</b> <b>PARTERU;</b>
WENTYLACJA	Wentylacja wywiewna W_wc1 indywidualne układy wentylacji wywiewnej z pomieszczeń wc, pomieszczeń porządkowych, pokoju matki z dzieckiem	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_06</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT PARTERU_INST.WENTYLACYJNE</b> <b>I KLIMATYZACYJNE</b>
OGRZEWANIE	Instalacja ogrzewania podłogowego	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_05_</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT INST OGRZEWANIE</b> <b>PODŁOGOWE</b>
WYPOSAŻENIE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- podajnik na mydło w płynie x 2</li> <li>- <b>Lustro gładkie</b></li> <li>- kosz na śmieci z klapą x 2</li> <li>- pojemnik na ręczniki papierowe x 2</li> </ul>	Numer rysunku: <b>PWW 03 T – 19c, 19d, 21</b> Tytuł rysunku: <b>TOALETA OGÓLNODOSTĘPNA NP-K-M</b>



**BUDYNEK PRZEDSZKOLNY ZE ŻŁOBKIEM**  
**UL. JANUSZA KORCZAKA, Lubieszów - Nowa Sól**

**ZAŁĄCZNIK NR 3 - KARTY KATALOGOWE POMIESZCZEŃ**

<b>POM. nr 30</b>	<b>TOALETY DLA DZIECI (zewnętrzne)</b>	<b>POMIESZCZENIA SOCJALNE OGÓLNODOSTĘPNE</b>
<b>Powierzchnia 10,72 m2</b>	<b>WYSOKOŚĆ 2,50 m</b>	<b>POZIOM POSADZKI +0,00</b>

Element	Wykończenie	załącznik
Ściany	<b>S</b> Ściana pokryta wysokiej jakości wielowarstwową , winylową okładziną naścienną o gr. 1,50 mm, ze znakomitą odpornością na uderzenia i zarysowania, na plamy i bakterie  <b>Kolor, wzór - Uni OCHRE</b>	Numer rysunku: <b>PWW 03 T – 30-47</b> Tytuł rysunku: <b>TOALETA ZEWNĘTRZNA – TOALETA DLA DZIECI</b>
Sufit STROPY	<b>SF</b> <b>sufit podwieszany – na ruszcie stalowym - ( kolor biały RAL 9010)</b> <b>Sufit należy podwiesić z zachowaniem wysokości w świetle od podłogi 2,50 m</b>	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-03A</b> Tytuł rysunku: <b>PW SUFITY POZIOM 0 cz1</b> Numer rysunku: <b>PW-A-08</b> Tytuł rysunku: <b>PW PRZEKROJE BB, DD, EE, FF</b>
Posadzki	<b>P</b> Wykładzina heterogeniczna winylowa obiektowa, możliwa do instalacji na ogrzewaniu podłogowym Rulon , Grubość 2,0mm, warstwa użytkowa 0,7mm Klasa użytkowa EN685 - 34 ( obiekty użyteczności publicznej) Pokryta warstwą antybakteryjną, przeciwwgrzybiczną oraz antypoślizgową R10 <b>Kolor, wzór – Uni INTENSE AQUA CK</b> Cokół o wys. 10cm z wykładziny winylowej	Numer rysunku: <b>PWW 02 P - 01</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT PODŁOGI – WZORY</b>  Numer rysunku: <b>PWW 03 T – 30-47</b> Tytuł rysunku: <b>TOALETA ZEWNĘTRZNA – TOALETA DLA DZIECI</b>
Inne	<b>Ścianki systemowe z drzwiczkami</b>	
OKNA		
DRZWI	D-WC3 – kolor biały - RAL 9010	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-01</b> Tytuł rysunku: <b>PW POZIOM 0</b> Numer rysunku: <b>PW-A-Z-1 -</b> Tytuł rysunku: <b>ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ, OKIEN DACHOWYCH</b>
WOD-KAN	Instalacja wody zimnej, ciepłej wody użytkowej (zmieszanej) i cyrkulacji, Instalacja kanalizacji sanitarnej. Instalacja kanalizacji podposadzkowej ceramika – KOLOR BIAŁY – na wysokości dla dzieci - umywalka x 2 - <b>bateria umywalkowa x 2</b> - elementy montażowe: - stelaże, syfony, itd., itp. - miska kompaktowa lejowa biała wisząca x 2 - elementy montażowy do WC - przycisk spłukujący x 2	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_01_</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT INST KAN PODPOSADZKOWEJ</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_02_</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT PARTERU - INST KANALIZACJI</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_03_</b>

**BUDYNEK PRZEDSZKOLNY ZE ŻŁOBKIEM**  
**UL. JANUSZA KORCZAKA, Lubieszów - Nowa Sól**

**ZAŁĄCZNIK NR 3 - KARTY KATALOGOWE POMIESZCZEŃ**

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zawory i węże przyłączeniowe</li> <li>- deski sedesowe</li> </ul>	<p>Tytuł rysunku: <b>RZUT INST WODY</b></p> <p>Numer rysunku: <b>PWW 03 T – 30-47</b></p> <p>Tytuł rysunku: <b>TOALETA ZEWNĘTRZNA – TOALETA DLA DZIECI</b></p>
INNE	Otworowanie:	<p><b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b></p> <p>Numer rysunku: <b>PW_IS_13</b></p> <p>Tytuł rysunku: <b>RZUT OTWOROWANIE INST.SANITARNE</b></p> <p><b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b></p> <p>Numer rysunku: <b>PW-A-07 -</b></p> <p>Tytuł rysunku: <b>PW OTWOROWANIE ŚCIAN I STROPU POZIOM 0</b></p>
ELEKTRYCZNE	<p>Instalacja oświetlenia ogólnego; Oświetlenie awaryjne</p>	<p><b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.4-IE:</b></p> <p>Numer rysunku: <b>EW1,</b></p> <p>Tytuł rysunku: <b>PLAN INSTALACJI OŚWIETLANIA PARTERU;</b></p>
WENTYLACJA	Wentylacja wywiewna W_wc1 indywidualne układy wentylacji wywiewnej z pomieszczeń wc, pomieszczeń porządkowych, pokoju matki z dzieckiem	<p><b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b></p> <p>Numer rysunku: <b>PW_IS_06</b></p> <p>Tytuł rysunku: <b>RZUT PARTERU_INST.WENTYLACYJNE I KLIMATYZACYJNE</b></p>
OGRZEWANIE	Instalacja ogrzewania podłogowego	<p><b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b></p> <p>Numer rysunku: <b>PW_IS_05_</b></p> <p>Tytuł rysunku: <b>RZUT INST OGRZEWANIE PODŁOGOWE</b></p>
WYPOSAŻENIE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- podajnik na mydło w płynie x 2</li> <li>- <b>Lustro gładkie</b></li> <li>- kosz na śmieci z klapą</li> <li>- wieszak na ręcznik x 2</li> </ul>	<p>Numer rysunku: <b>PWW 03 T – 30-47</b></p> <p>Tytuł rysunku: <b>TOALETA ZEWNĘTRZNA – TOALETA DLA DZIECI</b></p>

**BUDYNEK PRZEDSZKOLNY ZE ŻŁOBKIEM**  
**UL. JANUSZA KORCZAKA, Lubieszów - Nowa Sól**

**ZAŁĄCZNIK NR 3 - KARTY KATALOGOWE POMIESZCZEŃ**

<b>POMIESZCZENIA GOSPODARCZE</b>		
<b>POM. nr 13</b>	<b>WÓZKOWNIA</b>	<b>POMIESZCZENIA GOSPODARCZE</b>
<b>Powierzchnia 14,90 m<sup>2</sup></b>	<b>WYSOKOŚĆ 3,00 m</b>	<b>POZIOM POSADZKI +0,00</b>

Element	Wykończenie	załącznik
Ściany	<b>S</b> Ściany malowane po zagruntowaniu farbą emulsyjną, odporną na zmywanie - <b>kolor biały (RAL 9010)</b>	
Sufit STROPY	<b>SF</b> sufit podwieszany – na ruszcie stalowym - ( kolor biały RAL 9010) Sufit należy podwiesić z zachowaniem wysokości w świetle od podłogi 3,00m	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-08</b> Tytuł rysunku: <b>PW PRZEKROJE BB, DD, EE, FF</b>
Posadzki	<b>P</b> Wykładzina heterogeniczna winylowa obiektowa, możliwa do instalacji na ogrzewaniu podłogowym Rulon , Grubość 2,0mm, warstwa użytkowa 0,7mm Klasa użytkowa EN685 - 34 ( obiekty użyteczności publicznej) Pokryta warstwą antybakteryjną, przeciwegrzybiczną oraz antypoślizgową R10 <b>kolor, wzór – WARM GREY;</b>  <b>CK</b> Cokół o wys. 10cm z wykładziny winylowej	Numer rysunku: <b>PWW 02 P - 01</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT PODŁOGI - WZORY</b>
Inne		
OKNA	Witryna W7– aluminiowe, przeszklone – RAL 9007	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-Z-2 -</b> Tytuł rysunku: <b>ZESTAWIENIE WITRYN ALUMINIOWYCH ZEWNĘTRZNYCH</b>
DRZWI	D-WC3 – kolor biały - RAL 9010	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-Z-1 -</b> Tytuł rysunku: <b>ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ, OKIEN DACHOWYCH</b>
WOD-KAN		
INNE	Otworowanie:	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_13</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT OTWOROWANIE INST.SANITARNE</b> <b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-07 -</b> Tytuł rysunku: <b>PW OTWOROWANIE ŚCIAN I STROPU POZIOM 0</b>
ELEKTRYCZNE	Instalacja oświetlenia ogólnego;	<b>2. PW – KUBATURA:</b>

**BUDYNEK PRZEDSZKOLNY ZE ŻŁOBKIEM**  
**UL. JANUSZA KORCZAKA, Lubieszów - Nowa Sól**

**ZAŁĄCZNIK NR 3 - KARTY KATALOGOWE POMIESZCZEŃ**

	<b>Oświetlenie awaryjne:</b> <b>Gniazda el.</b>	<b>PW KUB_TOM 2.4-IE:</b> Numer rysunku: <b>EW1, EW2</b> Tytuł rysunku: <b>PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA</b> <b>PARTERU;</b> <b>PLAN INSTALACJI GNIAZD PARTERU</b>
WENTYLACJA	Wentylacja wywiewna W_wc1 indywidualne układy wentylacji wywiewnej z pomieszczeń wc, pomieszczeń porządkowych, pokoju matki z dzieckiem Instalacja wentylacji wywiewnej W_pt indywidualne układy wentylacji wywiewnej z pomieszczeń technicznych, pomieszczenia socjalnego, gospodarczego, wózkowni	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_06</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT</b> <b>PARTERU_INST.WENTYLACYJNE I</b> <b>KLIMATYZACYJNE</b>
OGRZEWANIE	Instalacja ogrzewania podłogowego Rozdzielacz ogrzewania podłogowego	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_05_</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT INST OGRZEWANIE</b> <b>PODŁOGOWE</b>

**BUDYNEK PRZEDSZKOLNY ZE ŻŁOBKIEM**  
**UL. JANUSZA KORCZAKA, Lubieszów - Nowa Sól**

**ZAŁĄCZNIK NR 3 - KARTY KATALOGOWE POMIESZCZEŃ**

<b>POM. nr 19f</b>	<b>POMIESZCZENIE GOSPODARCZE</b>	<b>POMIESZCZENIA GOSPODARCZE</b>
<b>Powierzchnia 8,42 m2</b>	<b>WYSOKOŚĆ 3,70 m</b>	<b>POZIOM POSADZKI +0,00</b>

Element	Wykończenie	załącznik
Ściany	<b>S</b> Ściany malowane po zagruntowaniu farbą emulsyjną, odporną na zmywanie - <b>kolor biały (RAL 9010)</b>	
Sufit STROPY	<b>SF</b> SUFIT w stanie surowym żelbetowy, na wysokości konstrukcyjnej	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-03B</b> Tytuł rysunku: <b>PW SUFITY POZIOM 0 cz2</b> Numer rysunku: <b>PW-A-08</b> Tytuł rysunku: <b>PW PRZEKROJE BB, DD, EE, FF</b>
Posadzki	<b>P</b> Wykładzina heterogeniczna winylowa obiektowa, możliwa do instalacji na ogrzewaniu podłogowym Rulon , Grubość 2,0mm, warstwa użytkowa 0,7mm Klasa użytkowa EN685 - 34 ( obiekty użyteczności publicznej) Pokryta warstwą antybakteryjną, przeciwgrzybiczną oraz antypoślizgową R10 <b>Kolor, wzór – WARM GREY</b> <b>CK</b> Cokół o wys. 10cm z wykładziny winylowej	Numer rysunku: <b>PWW 02 P - 01</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT PODŁOGI – WZORY</b>
Inne	<b>WYCIERACZKA WEWNĘTRZNA</b>	
OKNA	Witryna W5 - aluminiowe, przeszklone – RAL 9007	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-Z-2 -</b> Tytuł rysunku: <b>ZESTAWIENIE WITRYN ALUMINIOWYCH ZEWNĘTRZNYCH</b>
DRZWI	<b>D03 – kolor 9007</b> D04 – kolor biały - RAL 9010	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-01</b> Tytuł rysunku: <b>PW POZIOM 0</b> Numer rysunku: <b>PW-A-Z-1 -</b> Tytuł rysunku: <b>ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ, OKIEN DACHOWYCH</b>
WOD-KAN	Instalacja wody zimnej, ciepłej Pion kanalizacyjny - zlew dwukomorowy - bateria zlewozmywakowa wysoka z wylewką - elementy montażowe: - stelaże, syfony, itd., itp.	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_02_</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT PARTERU - INST KANALIZACJI</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_03_</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT INST WODY</b>

**BUDYNEK PRZEDSZKOLNY ZE ŻŁOBKIEM**  
**UL. JANUSZA KORCZAKA, Lubieszów - Nowa Sól**

**ZAŁĄCZNIK NR 3 - KARTY KATALOGOWE POMIESZCZEŃ**

INNE	Otworowanie: otwór w stropie	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_13</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT OTWOROWANIE INST.SANITARNE</b> <b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-07 -</b> Tytuł rysunku: <b>PW OTWOROWANIE ŚCIAN I STROPU</b> <b>POZIOM 0</b>
ELEKTRYCZNE	Instalacja oświetlenia ogólnego;	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.4-IE:</b> Numer rysunku: <b>EW1</b> Tytuł rysunku: <b>PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA</b> <b>PARTERU;</b>
WENTYLACJA	Wentylacja wywiewna W_wc1 indywidualne układy wentylacji wywiewnej z pomieszczeń wc, pomieszczeń porządkowych, pokoju matki z dzieckiem	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_06</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT PARTERU_INST.WENTYLACYJNE I</b> <b>KLIMATYZACYJNE</b>
OGRZEWANIE	Ogrzewanie elektryczne Grzejnik elektryczny	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_05_</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT INST OGRZEWANIE PODŁOGOWE</b>
WYPOSAŻENIE		

**BUDYNEK PRZEDSZKOLNY ZE ŻŁOBKIEM**  
**UL. JANUSZA KORCZAKA, Lubieszów - Nowa Sól**

**ZAŁĄCZNIK NR 3 - KARTY KATALOGOWE POMIESZCZEŃ**

<b>POM. nr 52</b>	<b>POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE</b>	<b>POMIESZCZENIA GOSPODARCZE</b>
<b>Powierzchnia 8,88 m2</b>	<b>WYSOKOŚĆ 3,70 m</b>	<b>POZIOM POSADZKI +0,00</b>

Element	Wykończenie	załącznik
Ściany	<b>S</b> Ściany malowane po zagruntowaniu farbą emulsyjną, odporną na zmywanie - <b>kolor biały (RAL 9010)</b>	
Sufit STROPY	<b>SF</b> SUFIT w stanie surowym żelbetowy, wysokość 3,70 m	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-08</b> Tytuł rysunku: <b>PW PRZEKROJE BB, DD, EE, FF</b>
Posadzki	<b>P</b> Wykładzina heterogeniczna winylowa obiektowa, możliwa do instalacji na ogrzewaniu podłogowym Rulon , Grubość 2,0mm, warstwa użytkowa 0,7mm Klasa użytkowa EN685 - 34 ( obiekty użyteczności publicznej) Pokryta warstwą antybakteryjną, przeciwgrzybiczną oraz antypoślizgową R10 <b>Kolor, wzór – WARM GREY</b> <b>CK</b> Cokół o wys. 10cm z wykładziny winylowej	Numer rysunku: <b>PWW 02 P - 01</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT PODŁOGI – WZORY</b>
Inne	<b>WYŁĄZ DACHOWY 100 X 100 cm</b>	
OKNA		
DRZWI		<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-01</b> Tytuł rysunku: <b>PW POZIOM 0</b> Numer rysunku: <b>PW-A-Z-1 -</b> Tytuł rysunku: <b>ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ, OKIEN DACHOWYCH</b>
WOD-KAN	Instalacja wody zimnej, ciepłej wody użytkowej (zmieszanej) i cyrkulacji, Instalacja kanalizacji sanitarnej. Instalacja kanalizacji podposadzkowej <b>Instalacja kanalizacji skroplinowej i podłączenie do kanalizacji</b> - zlew wysoki gospodarczy na wysokości od podłogi-.....???? - <b>bateria zlewozmywakowa wysoka z wyciąganą wylewką</b> - elementy montażowe: - stelaże, syfony, itd., itp.	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_01_</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT INST KAN PODPOSADZKOWEJ</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_02_</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT PARTERU - INST KANALIZACJI</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_03_</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT INST WODY</b>
INNE	Otworowanie:	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_13</b> Tytuł rysunku:

**BUDYNEK PRZEDSZKOLNY ZE ŻŁOBKIEM**  
**UL. JANUSZA KORCZAKA, Lubieszów - Nowa Sól**

**ZAŁĄCZNIK NR 3 - KARTY KATALOGOWE POMIESZCZEŃ**

		<b>RZUT OTWOROWANIE INST.SANITARNE</b> <b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-07 -</b> Tytuł rysunku: <b>PW OTWOROWANIE ŚCIAN I STROPU</b> <b>POZIOM 0</b>
ELEKTRYCZNE	<b>Instalacja oświetlenia ogólnego;</b> <b>Gniazda el.</b>	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.4-IE:</b> Numer rysunku: <b>EW1, EW2</b> Tytuł rysunku: <b>PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA</b> <b>PARTERU;</b> <b>PLAN INSTALACJI GNIAZD PARTERU</b>
WENTYLACJA	Wentylacja wywiewna W_wc1 indywidualne układy wentylacji wywiewnej z pomieszczeń wc, pomieszczeń porządkowych, pokoju matki z dzieckiem	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_06</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT PARTERU_INST.WENTYLACYJNE I</b> <b>KLIMATYZACYJNE</b>
OGRZEWANIE	Instalacja ogrzewania podłogowego Rozdzielacz ogrzewania podłogowego	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_05_</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT INST OGRZEWANIE PODŁOGOWE</b>



**BUDYNEK PRZEDSZKOLNY ZE ŻŁOBKIEM**  
**UL. JANUSZA KORCZAKA, Lubieszów - Nowa Sól**

**ZAŁĄCZNIK NR 3 - KARTY KATALOGOWE POMIESZCZEŃ**

POMIESZCZENIA TECHNICZNE		
<b>POM. nr 18</b>	<b>POMIESZCZENIE ELEKTRYCZNE</b>	<b>POMIESZCZENIA TECHNICZNE</b>
<b>Powierzchnia 6,70 m<sup>2</sup></b>	<b>WYSOKOŚĆ 3,70 m</b>	<b>POZIOM POSADZKI +0,00</b>

Element	Wykończenie	załącznik
Ściany	<b>S</b> Ściany malowane po zagruntowaniu farbą emulsyjną, odporną na zmywanie - <b>kolor biały (RAL 9010)</b>	
Sufit STROPY	<b>SF</b> SUFIT w stanie surowym żelbetowy, na wysokości konstrukcyjnej	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-03B</b> Tytuł rysunku: <b>PW SUFITY POZIOM 0 cz2</b> Numer rysunku: <b>PW-A-08</b> Tytuł rysunku: <b>PW PRZEKROJE BB, DD, EE, FF</b>
Posadzki	<b>P</b> posadzka mikro cementową lub cementowo – żywiczną w dowolnym kolorze.	Numer rysunku: <b>PWW 02 P - 01</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT PODŁOGI - WZORY</b>
Inne OKNA	Oddzielenie pożarowe ścianami REI 60	
DRZWI	D08-RAL 9007 - o odporności ogniowej EI30;	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-01</b> Tytuł rysunku: <b>PW POZIOM 0</b> Numer rysunku: <b>PW-A-Z-1 -</b> Tytuł rysunku: <b>ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ, OKIEN DACHOWYCH</b>
WOD-KAN		
ELEKTRYCZNE	<b>Instalacja oświetlenia ogólnego;</b> <b>Oświetlenie awaryjne</b> <b>Gniazda el.</b>	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.4-IE:</b> Numer rysunku: <b>EW1, EW2</b> Tytuł rysunku: <b>PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA PARTERU;</b> <b>PLAN INSTALACJI GNIAZD PARTERU</b>
WENTYLACJA	Instalacja wentylacji nawiewnej (indywidualny nawiew do pomieszczenia elektrycznego) Instalacja wentylacji wywiewnej (indywidualny wywiew z pomieszczenia elektrycznego)	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_06</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT PARTERU_INST.WENTYLACYJNE I KLIMATYZACYJNE</b>
OGRZEWANIE	Ogrzewanie elektryczne Grzejnik elektryczny	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_05_</b> Tytuł rysunku:

**BUDYNEK PRZEDSZKOLNY ZE ŻŁOBKIEM**  
**UL. JANUSZA KORCZAKA, Lubieszów - Nowa Sól**

**ZAŁĄCZNIK NR 3 - KARTY KATALOGOWE POMIESZCZEŃ**

		<b>RZUT INST OGRZEWANIE PODŁOGOWE</b>
<b>POM. nr 19</b>	<b>KOTŁOWNIA</b>	<b>POMIESZCZENIA TECHNICZNE</b>
<b>Powierzchnia 21,70 m2</b>	<b>WYSOKOŚĆ 3,70</b>	<b>POZIOM POSADZKI +0,00</b>

Element	Wykończenie	załącznik
Ściany	<b>S</b> Ściany malowane po zagruntowaniu farbą emulsyjną, odporną na zmywanie - <b>kolor biały (RAL 9010)</b>	
Sufit STROPY	<b>SF</b> SUFIT w stanie surowym żelbetowy, na wysokości konstrukcyjnej	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-03B</b> Tytuł rysunku: <b>PW SUFITY POZIOM 0 cz2</b> Numer rysunku: <b>PW-A-08</b> Tytuł rysunku: <b>PW PRZEKROJE BB, DD, EE, FF</b>
Posadzki	<b>P</b> posadzka mikro cementową lub cementowo – żywiczną w dowolnym kolorze.	Numer rysunku: <b>PWW 02 P - 01</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT PODŁOGI - WZORY</b>
Inne	Oddzielenie pożarowe ścianami REI 60 <b>Wycieraczka wewnętrzna</b>	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-01</b> Tytuł rysunku: <b>PW POZIOM 0</b> Numer rysunku: <b>PWW 02 P - 01</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT PODŁOGI - WZORY</b>
OKNA	Witryna W4 aluminiowe, przeszklone – RAL 9007	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-Z-2 -</b> Tytuł rysunku: <b>ZESTAWIENIE WITRYN ALUMINIOWYCH ZEWNĘTRZNYCH</b>
DRZWI	D08- RAL 9007 - o odporności ogniowej EI30;	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-01</b> Tytuł rysunku: <b>PW POZIOM 0</b> Numer rysunku: <b>PW-A-Z-1 -</b> Tytuł rysunku: <b>ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ, OKIEN DACHOWYCH</b>
WOD-KAN	Instalacja wody zimnej, ciepłej, cyrkulacyjnej Instalacja kanalizacji sanitarnej. Instalacja kanalizacji podposadzkowej <b>Wyjście KS6</b> - <b>3 wpusty 20x20cm</b> - umywalka - <b>bateria zlewozmywakowa wysoka z wyciąganą wylewką</b>	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_01_</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT INST KAN PODPOSADZKOWEJ</b> Numer rysunku:

### ZAŁĄCZNIK NR 3 - KARTY KATALOGOWE POMIESZCZEŃ

	- elementy montażowe: - stelaże, syfony, itd., itp.	<b>PW_IS_02_</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT PARTERU - INST KANALIZACJI</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_03_</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT INST WODY</b>
ELEKTRYCZNE	<b>Instalacja oświetlenia ogólnego;</b> <b>Oświetlenie awaryjne:</b> <b>Gniazda el.</b>	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.4-IE:</b> Numer rysunku: <b>EW1, EW2</b> Tytuł rysunku: <b>PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA</b> <b>PARTERU;</b> <b>PLAN INSTALACJI GNIAZD PARTERU</b>
WENTYLACJA	Instalacja wentylacji nawiewnej (indywidualny nawiew do pomieszczenia kotłowni) Instalacja wentylacji wywiewnej (indywidualny wywiew grawitacyjny z kotłowni)	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_06</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT PARTERU_INST.WENTYLACYJNE</b> <b>I KLIMATYZACYJNE</b>
OGRZEWANIE	Ogrzewanie elektryczne Grzejnik elektryczny	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_05_</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT INST OGRZEWANIE</b> <b>PODŁOGOWE</b>

**BUDYNEK PRZEDSZKOLNY ZE ŻŁOBKIEM**  
**UL. JANUSZA KORCZAKA, Lubieszów - Nowa Sól**

**ZAŁĄCZNIK NR 3 - KARTY KATALOGOWE POMIESZCZEŃ**

<b>POM. nr 19a</b>	<b>POMIESZCZENIE TECHNICZNE</b>	<b>POMIESZCZENIA TECHNICZNE</b>
<b>Powierzchnia 10,62 m<sup>2</sup></b>	<b>WYSOKOŚĆ 3,70 m</b>	<b>POZIOM POSADZKI +0,00</b>

Element	Wykończenie	załącznik
Ściany	<b>S</b> Ściany malowane po zagruntowaniu farbą emulsyjną, odporną na zmywanie - <b>kolor biały (RAL 9010)</b>	
Sufit STROPY	<b>SF</b> SUFIT w stanie surowym żelbetowy, na wysokości konstrukcyjnej	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-03B</b> Tytuł rysunku: <b>PW SUFITY POZIOM 0 cz2</b> Numer rysunku: <b>PW-A-08</b> Tytuł rysunku: <b>PW PRZEKROJE BB, DD, EE, FF</b>
Posadzki	<b>PO</b> posadzka mikro cementową lub cementowo – żywiczną w dowolnym kolorze.	Numer rysunku: <b>PWW 02 P - 01</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT PODŁOGI - WZORY</b>
Inne	Oddzielenie pożarowe ścianami REI 60 <b>Wycieraczka wewnętrzna</b>	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-01</b> Tytuł rysunku: <b>PW POZIOM 0</b>  Numer rysunku: <b>PWW 02 P - 01</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT PODŁOGI - WZORY</b>
OKNA		
DRZWI	D08- RAL 9007 - o odporności ogniowej EI30;	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-01</b> Tytuł rysunku: <b>PW POZIOM 0</b> Numer rysunku: <b>PW-A-Z-1 -</b> Tytuł rysunku: <b>ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ, OKIEN DACHOWYCH</b>
WOD-KAN	Instalacja kanalizacji sanitarnej. Instalacja kanalizacji podposadzkowej <b>Wyjście KS6</b> - 3 wpusty 20x20cm	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_01_</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT INST KAN PODPOSADZKOWEJ</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_02_</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT PARTERU - INST KANALIZACJI</b>
ELEKTRYCZNE	<b>Instalacja oświetlenia ogólnego;</b>	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.4-IE:</b> Numer rysunku:

**BUDYNEK PRZEDSZKOLNY ZE ŻŁOBKIEM**  
**UL. JANUSZA KORCZAKA, Lubieszów - Nowa Sól**

**ZAŁĄCZNIK NR 3 - KARTY KATALOGOWE POMIESZCZEŃ**

	Oświetlenie awaryjne: Gniazda el.	EW1, EW2 Tytuł rysunku: <b>PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA PARTERU; PLAN INSTALACJI GNIAZD PARTERU</b>
WENTYLACJA	Instalacja wentylacji nawiewnej (indywidualny nawiew do pomieszczenia hydroforni) Instalacja wentylacji wywiewnej (indywidualny wywiew grawitacyjny z hydroforni)	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_06</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT PARTERU_INST.WENTYLACYJNE I KLIMATYZACYJNE</b>

**BUDYNEK PRZEDSZKOLNY ZE ŻŁOBKIEM**  
**UL. JANUSZA KORCZAKA, Lubieszów - Nowa Sól**

**ZAŁĄCZNIK NR 3 - KARTY KATALOGOWE POMIESZCZEŃ**

<b>POM. nr 19e</b>	<b>POMIESZCZENIE ELEKTRYCZNE</b>	<b>POMIESZCZENIA TECHNICZNE</b>
<b>Powierzchnia 2,45 m2</b>	<b>WYSOKOŚĆ 3,70 m</b>	<b>POZIOM POSADZKI +0,00</b>

Element	Wykończenie	załącznik
Ściany	<b>S</b> Ściany malowane po zagruntowaniu farbą emulsyjną, odporną na zmywanie - <b>kolor biały (RAL 9010)</b>	
Sufit STROPY	<b>SF</b> <b>SUFIT w stanie surowym żelbetowy, wysokość 3,70 m</b>	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-08</b> Tytuł rysunku: <b>PW PRZEKROJE BB, DD, EE, FF</b>
Posadzki	<b>P</b> Wykładzina heterogeniczna winylowa obiektowa, możliwa do instalacji na ogrzewaniu podłogowym Rulon , Grubość 2,0mm, warstwa użytkowa 0,7mm Klasa użytkowa EN685 - 34 ( obiekty użyteczności publicznej) Pokryta warstwą antybakteryjną, przeciwgrzybiczną oraz antypoślizgową R10 <b>kolor, wzór – WARM GREY;</b>  <b>CK</b> Cokół o wys. 10cm z wykładziny winylowej	Numer rysunku: <b>PWW 02 P - 01</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT PODŁOGI - WZORY</b>
Inne		
OKNA		
DRZWI	D-WC3 – kolor biały - RAL 9010	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-Z-1 -</b> Tytuł rysunku: <b>ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ, OKIEN DACHOWYCH</b>
WOD-KAN		
WENTYLACJA	Wentylacja nawiewna (indywidualny układ wentylacji nawiewnej do pomieszczeń elektrycznych) Instalacja wentylacji wywiewnej (indywidualny układ wentylacji wywiewnej z pomieszczeń elektrycznych)	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_06</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT PARTERU_INST.WENTYLACYJNE I KLIMATYZACYJNE</b>
INNE		
OGRZEWANIE	brak	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_05_</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT INST OGRZEWANIE PODŁOGOWE</b>

**BUDYNEK PRZEDSZKOLNY ZE ŻŁOBKIEM**  
**UL. JANUSZA KORCZAKA, Lubieszów - Nowa Sól**

**ZAŁĄCZNIK NR 3 - KARTY KATALOGOWE POMIESZCZEŃ**

SALA I POMIESZCZENIA POMOCNICZE		
<b>POM. nr 10</b>	<b>SALA część 1</b>	<b>SALA I POMIESZCZENIA POMOCNICZE</b>
<b>Powierzchnia 63,93 m<sup>2</sup></b>	<b>WYSOKOŚĆ 3,00 m</b>	<b>POZIOM POSADZKI +0,00</b>

Element	Wykończenie	załącznik
Ściany	<b>S</b> Ściany malowane po zagruntowaniu farbą emulsyjną, odporną na zmywanie - kolor biały (RAL 9010).	
Sufit STROPY	<b>SF</b> sufit podwieszany – na ruszcie stalowym - ( kolor biały RAL 9010) Sufit należy podwiesić z zachowaniem wysokości w świetle od podłogi 3,00m	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-09</b> Tytuł rysunku: <b>PW PRZEKROJE AA i CC</b>
Posadzki	<b>P</b> Wykładzina heterogeniczna winylowa obiektowa, możliwa do instalacji na ogrzewaniu podłogowym Rulon , Grubość 2,0mm, warstwa użytkowa 0,7mm Klasa użytkowa EN685 - 34 ( obiekty użyteczności publicznej) Pokryta warstwą antybakteryjną, przeciwgrzybiczną oraz antypoślizgową R10 <b>1. kolor wiodący – TERRACOTTA;</b> <b>2. pas koloru w obrysie sali–BLUE;</b>  <b>CK</b> Cokół o wys. 10cm z wykładziny winylowej	Numer rysunku: <b>PWW 02 P - 01</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT PODŁOGI - WZORY</b>
Inne	<b>POMIĘDZY SALĄ Pom nr 10 i SALĄ Pom nr 11</b> <b>– ŚCIANA MOBILNA</b>	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-01</b> Tytuł rysunku: <b>PW POZIOM 0</b>
OKNA		
DRZWI	D02, D04 – kolor biały - RAL 9010, drzwi systemowe ściany mobilnej	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-Z-1 -</b> Tytuł rysunku: <b>ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ, OKIEN DACHOWYCH</b>  <b>ŚCIANA MOBILNA</b>
WOD-KAN	Instalacja kanalizacji podposadzkowej; rura ochronna;	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_01_</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT INST KAN PODPOSADZKOWEJ</b>
INNE	Otworowanie:	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_13</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT OTWOROWANIE INST.SANITARNE</b>

**BUDYNEK PRZEDSZKOLNY ZE ŻŁOBKIEM**  
**UL. JANUSZA KORCZAKA, Lubieszów - Nowa Sól**

**ZAŁĄCZNIK NR 3 - KARTY KATALOGOWE POMIESZCZEŃ**

		<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-07 -</b> Tytuł rysunku: <b>PW OTWOROWANIE ŚCIAN I STROPU POZIOM 0</b>
ELEKTRYCZNE	Instalacja oświetlenia ogólnego; Oświetlenie awaryjne: Gniazda el.	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.4-IE:</b> Numer rysunku: <b>EW1, EW2</b> Tytuł rysunku: <b>PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA PARTERU;</b> <b>PLAN INSTALACJI GNIAZD PARTERU</b>
Wentylacja	Instalacja freonowa Instalacja wentylacji nawiewnej Instalacja wentylacji wywiewnej	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_06</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT PARTERU_INST.WENTYLACYJNE I KLIMATYZACYJNE</b>
OGRZEWANIE	Instalacja grzewcza do rozdzielaczy ogrzewania podłogowego do central Instalacja ogrzewania podłogowego	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_05_</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT INST OGRZEWANIE PODŁOGOWE</b>



**BUDYNEK PRZEDSZKOLNY ZE ŻŁOBKIEM**  
**UL. JANUSZA KORCZAKA, Lubieszów - Nowa Sól**

**ZAŁĄCZNIK NR 3 - KARTY KATALOGOWE POMIESZCZEŃ**

<b>POM. nr 11</b>	<b>SALA</b>	<b>SALA I POMIESZCZENIA POMOCNICZE</b>
<b>Powierzchnia 60,71 m<sup>2</sup></b>	<b>WYSOKOŚĆ 3,00 m</b>	<b>POZIOM POSADZKI +0,00</b>

Element	Wykończenie	załącznik
Ściany	<b>S</b> Ściany malowane po zagruntowaniu farbą emulsyjną, odporną na zmywanie - kolor biały (RAL 9010).	
Sufit STROPY	<b>SF</b> sufit podwieszany – na ruszcie stalowym - ( kolor biały RAL 9010) Sufit należy podwiesić z zachowaniem wysokości w świetle od podłogi 3,00m	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-09</b> Tytuł rysunku: <b>PW PRZEKROJE AA i CC</b>
Posadzki	<b>P</b> Wykładzina heterogeniczna winylowa obiektowa, możliwa do instalacji na ogrzewaniu podłogowym Rulon , Grubość 2,0mm, warstwa użytkowa 0,7mm Klasa użytkowa EN685 - 34 ( obiekty użyteczności publicznej) Pokryta warstwą antybakteryjną, przeciwgrzybiczną oraz antypoślizgową R10 <b>1. kolor wiodący – TERRACOTTA;</b> <b>2. Księżyc- fragmenty geometryczne 1- BLUE;</b> <b>3. Księżyc- fragmenty geometryczne 2- AQUA</b> <b>CK</b> Cokół o wys. 10cm z wykładziny winylowej	Numer rysunku: <b>PWW 02 P - 01</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT PODŁOGI - WZORY</b>
Inne	<b>POMIĘDZY SALĄ Pom nr 10 i SALĄ Pom nr 11</b> <b>– ŚCIANA MOBILNA</b>	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-01</b> Tytuł rysunku: <b>PW POZIOM 0</b>
OKNA	Witryna W2 - aluminiowa, przeszklona – RAL 9007; Witryna WW2 - aluminiowa, przeszklona – RAL 9007 <b>- o odporności ogniowej EI15, z drzwiami o odporności ogniowej EI30;</b> Witryna WW3 - aluminiowa, przeszklona – RAL 9007 <b>- o odporności ogniowej EI15;</b>	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-Z-3 -</b> Tytuł rysunku: <b>ZESTAWIENIE WITRYN</b> <b>ALUMINIOWYCH WEWNĘTRZNYCH</b> Numer rysunku: <b>PW-A-Z-2 -</b> Tytuł rysunku: <b>ZESTAWIENIE WITRYN</b> <b>ALUMINIOWYCH ZEWNĘTRZNYCH</b>
DRZWI	D04 – kolor biały - RAL 9010	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-Z-1 -</b> Tytuł rysunku: <b>ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ,</b> <b>OKIEN DACHOWYCH</b>
WOD-KAN	Instalacja kanalizacji podposadzkowej Instalacja kanalizacji skroplinowej Instalacja kanalizacji deszczowej	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_01_</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT INST KAN PODPOSADZKOWEJ</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_02_</b>

### ZAŁĄCZNIK NR 3 - KARTY KATALOGOWE POMIESZCZEŃ

		<p>Tytuł rysunku: <b>RZUT PARTERU - INST KANALIZACJI</b></p>
INNE	Otworowanie:	<p><b>2. PW – KUBATURA:</b>  <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b>  Numer rysunku:  <b>PW_IS_13</b>  Tytuł rysunku:  <b>RZUT OTWOROWANIE</b>  <b>INST.SANITARNE</b>  <b>2. PW – KUBATURA:</b>  <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b>  Numer rysunku:  <b>PW-A-07 -</b>  Tytuł rysunku:  <b>PW OTWOROWANIE ŚCIAN I STROPU</b>  <b>POZIOM 0</b></p>
ELEKTRYCZNE	<p>Instalacja oświetlenia ogólnego;  Oświetlenie awaryjne:  Gniazda el.</p>	<p><b>2. PW – KUBATURA:</b>  <b>PW KUB_TOM 2.4-IE:</b>  Numer rysunku:  <b>EW1, EW2</b>  Tytuł rysunku:  <b>PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA</b>  <b>PARTERU;</b>  <b>PLAN INSTALACJI GNIAZD PARTERU</b></p>
WENTYLACJA	<p>Wentylacja nawiewno-wywiewna  Układ centrali NW1</p>	<p><b>2. PW – KUBATURA:</b>  <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b>  Numer rysunku:  <b>PW_IS_06</b>  Tytuł rysunku:  <b>RZUT PARTERU_INST.WENTYLACYJNE</b>  <b>I KLIMATYZACYJNE</b></p>
OGRZEWANIE	Instalacja ogrzewania podłogowego	<p><b>2. PW – KUBATURA:</b>  <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b>  Numer rysunku:  <b>PW_IS_05_</b>  Tytuł rysunku:  <b>RZUT INST OGRZEWANIE</b>  <b>PODŁOGOWE</b></p>

**BUDYNEK PRZEDSZKOLNY ZE ŻŁOBKIEM**  
**UL. JANUSZA KORCZAKA, Lubieszów - Nowa Sól**

**ZAŁĄCZNIK NR 3 - KARTY KATALOGOWE POMIESZCZEŃ**

**BUDYNEK PRZEDSZKOLNY ZE ŻŁOBKIEM**  
**UL. JANUSZA KORCZAKA, Lubieszów - Nowa Sól**

**ZAŁĄCZNIK NR 3 - KARTY KATALOGOWE POMIESZCZEŃ**

<b>POM. nr 27</b>	<b>MAGAZYN</b>	<b>SALA I POMIESZCZENIA POMOCNICZE</b>
<b>Powierzchnia 6,65 m2</b>	<b>WYSOKOŚĆ 3,70 m</b>	<b>POZIOM POSADZKI +0,00</b>

Element	Wykończenie	załącznik
Ściany	<b>S</b> Ściany malowane po zagruntowaniu farbą emulsyjną, odporną na zmywanie - kolor biały (RAL 9010)	
Sufit STROPY	<b>SF</b> SUFIT w stanie surowym żelbetowy, na wysokości konstrukcyjnej	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-03B</b> Tytuł rysunku: <b>PW SUFITY POZIOM 0 cz2</b> Numer rysunku: <b>PW-A-08</b> Tytuł rysunku: <b>PW PRZEKROJE BB, DD, EE, FF</b>
Posadzki	<b>P</b> Wykładzina heterogeniczna winylowa obiektowa, możliwa do instalacji na ogrzewaniu podłogowym Rulon , Grubość 2,0mm, warstwa użytkowa 0,7mm Klasa użytkowa EN685 - 34 ( obiekty użyteczności publicznej) Pokryta warstwą antybakteryjną, przeciwgrzybiczną oraz antypoślizgową R10 <b>Kolor, wzór – WARM GREY</b> <b>CK</b> Cokół o wys. 10cm z wykładziny winylowej	Numer rysunku: <b>PWW 02 P - 01</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT PODŁOGI - WZORY</b>
INNE	Otworowanie:	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_13</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT OTWOROWANIE</b> <b>INST.SANITARNE</b> <b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-07 -</b> Tytuł rysunku: <b>PW OTWOROWANIE ŚCIAN I STROPU</b> <b>POZIOM 0</b>
OKNA		
DRZWI	D04 – kolor biały - RAL 9010	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-Z-1 -</b> Tytuł rysunku: <b>ZESTAWIENIE STOLARKI</b> <b>DRZWIOWEJ, OKIEN DACHOWYCH</b>
WOD-KAN	Instalacja kanalizacji odpowietrzającej; Instalacja wody ciepłej, zimnej, cyrkulacyjnej	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_02_</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT PARTERU - INST KANALIZACJI</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_03_</b>

### ZAŁĄCZNIK NR 3 - KARTY KATALOGOWE POMIESZCZEŃ

		Tytuł rysunku: <b>RZUT INST WODY</b>
ELEKTRYCZNE	Instalacja oświetlenia ogólnego; Gniazda el.	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.4-IE:</b> Numer rysunku: <b>EW1, EW2</b> Tytuł rysunku: <b>PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA</b> <b>PARTERU;</b> <b>PLAN INSTALACJI GNIAZD PARTERU</b>
WENTYLACJA	Instalacja wentylacji wywiewnej (indywidualny układ wentylacji wywiewnej z pomieszczeń porządkowych)	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_06</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT</b> <b>PARTERU_INST.WENTYLACYJNE I</b> <b>KLIMATYZACYJNE</b>
OGRZEWANIE	Instalacja grzewcza do rozdzielaczy ogrzewania podłogowego Instalacja ogrzewania podłogowego	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_04</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT PARTERU_INSTALACJE</b> <b>GRZEWcze</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_05_</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT INST OGRZEWANIE</b> <b>PODŁOGOWE</b>

**BUDYNEK PRZEDSZKOLNY ZE ŻŁOBKIEM**  
**UL. JANUSZA KORCZAKA, Lubieszów - Nowa Sól**

**ZAŁĄCZNIK NR 3 - KARTY KATALOGOWE POMIESZCZEŃ**

<b>POM. nr 33</b>	<b>MAGAZYN</b>	<b>SALA I POMIESZCZENIA POMOCNICZE</b>
<b>Powierzchnia 4,66 m2</b>	<b>WYSOKOŚĆ 3,70 m</b>	<b>POZIOM POSADZKI +0,00</b>

Element	Wykończenie	załącznik
Ściany	<b>S</b> Ściany malowane po zagruntowaniu farbą emulsyjną, odporną na zmywanie - kolor biały (RAL 9010)	
Sufit STROPY	<b>SF-.....</b> SUFIT w stanie surowym żelbetowy, na wysokości konstrukcyjnej	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-03A</b> Tytuł rysunku: <b>PW SUFITY POZIOM 0 cz1</b> Numer rysunku: <b>PW-A-08</b> Tytuł rysunku: <b>PW PRZEKROJE BB, DD, EE, FF</b>
Posadzki	<b>P</b> Wykładzina heterogeniczna winylowa obiektowa, możliwa do instalacji na ogrzewaniu podłogowym Rulon , Grubość 2,0mm, warstwa użytkowa 0,7mm Klasa użytkowa EN685 - 34 ( obiekty użyteczności publicznej) Pokryta warstwą antybakteryjną, przeciwgrzybiczną oraz antypoślizgową R10 <b>Kolor, wzór – WARM GREY</b> <b>CK</b> Cokół o wys. 10cm z wykładziny winylowej	Numer rysunku: <b>PWW 02 P - 01</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT PODŁOGI - WZORY</b>
INNE	Otworowanie:	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_13</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT OTWOROWANIE</b> <b>INST.SANITARNE</b> <b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-07 -</b> Tytuł rysunku: <b>PW OTWOROWANIE ŚCIAN I STROPU</b> <b>POZIOM 0</b>
OKNA		
DRZWI	D04 – kolor biały - RAL 9010	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-Z-1 -</b> Tytuł rysunku: <b>ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ,</b> <b>OKIEN DACHOWYCH</b>
WOD-KAN	Instalacja wody ciepłej, zimnej, cyrkulacyjnej	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_03_</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT INST WODY</b>
ELEKTRYCZNE	Instalacja oświetlenia ogólnego; Gniazda el.	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.4-IE:</b>

**BUDYNEK PRZEDSZKOLNY ZE ŻŁOBKIEM**  
**UL. JANUSZA KORCZAKA, Lubieszów - Nowa Sól**

**ZAŁĄCZNIK NR 3 - KARTY KATALOGOWE POMIESZCZEŃ**

		<p>Numer rysunku:  <b>EW1, EW2</b>  Tytuł rysunku:  <b>PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA PARTERU;</b>  <b>PLAN INSTALACJI GNIAZD PARTERU</b></p>
WENTYLACJA	Instalacja wentylacji wywiewnej (indywidualny układ wentylacji wywiewnej z pomieszczeń porządkowych)	<p><b>2. PW – KUBATURA:</b>  <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b>  Numer rysunku:  <b>PW_IS_06</b>  Tytuł rysunku:  <b>RZUT PARTERU_INST.WENTYLACYJNE I KLIMATYZACYJNE</b></p>
OGRZEWANIE	Instalacja grzewcza do rozdzielaczy ogrzewania podłogowego Instalacja ogrzewania podłogowego	<p><b>2. PW – KUBATURA:</b>  <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b>  Numer rysunku:  <b>PW_IS_04</b>  Tytuł rysunku:  <b>RZUT PARTERU_INSTALACJE GRZEWCZE</b>  Numer rysunku:  <b>PW_IS_05_</b>  Tytuł rysunku:  <b>RZUT INST OGRZEWANIE PODŁOGOWE</b></p>

**BUDYNEK PRZEDSZKOLNY ZE ŻŁOBKIEM**  
**UL. JANUSZA KORCZAKA, Lubieszów - Nowa Sól**

**ZAŁĄCZNIK NR 3 - KARTY KATALOGOWE POMIESZCZEŃ**

<b>STOŁÓWKA, KUCHNIA</b>		
<b>POM. nr 20</b>	<b>STOŁÓWKA</b>	<b>STOŁÓWKA, KUCHNIA</b>
<b>Powierzchnia 70,24 m<sup>2</sup></b>	<b>WYSOKOŚĆ 3,00 m</b>	<b>POZIOM POSADZKI +0,00</b>

Element	Wykończenie	załącznik
Ściany	<b>S</b> Ściany malowane po zagruntowaniu farbą emulsyjną, odporną na zmywanie - kolor biały (RAL 9010).  <b>DEKORACJE NAŚCIENNE</b>	Numer rysunku: <b>PWW .....</b> Tytuł rysunku: .....
Sufit STROPY	<b>SF</b> sufit podwieszany – na ruszcie stalowym - ( kolor biały RAL 9010), płyty 60 x 60cm Sufit należy podwiesić z zachowaniem wysokości w świetle od podłogi 3,00m	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-03B</b> Tytuł rysunku: <b>PW SUFITY POZIOM 0 cz2</b> Numer rysunku: <b>PW-A-09</b> Tytuł rysunku: <b>PW PRZEKROJE AA i CC</b>
Posadzki	<b>P</b> Wykładzina heterogeniczna winylowa obiektowa, możliwa do instalacji na ogrzewaniu podłogowym Rulon , Grubość 2,0mm, warstwa użytkowa 0,7mm Klasa użytkowa EN685 - 34 ( obiekty użyteczności publicznej) Pokryta warstwą antybakteryjną, przeciwgrzybiczną oraz antypoślizgową R10 <b>1. kolor wiodący – TERRACOTTA;</b> <b>2. elementy GIĘTY i KOŁA - BRICK;</b> <b>CK</b> Cokół o wys. 10cm z wykładziny winylowej	Numer rysunku: <b>PWW 02 P - 01</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT PODŁOGI - WZORY</b>
Inne		
OKNA		
DRZWI	Witryna W1 – aluminiowa, przeszklona – RAL 9007; D02, D06 – o odporności ogniowej EI30 D04-A	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-Z-2 -</b> Tytuł rysunku: <b>ZESTAWIENIE WITRYN ALUMINIOWYCH ZEWNĘTRZNYCH</b> Numer rysunku: <b>PW-A-Z-1 -</b> Tytuł rysunku: <b>ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ, OKIEN DACHOWYCH</b>
INNE	Otworowanie: Otwory sanitarne w ścianach i stropie	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_13</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT OTWOROWANIE INST.SANITARNE</b> <b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-07 -</b>



### ZAŁĄCZNIK NR 3 - KARTY KATALOGOWE POMIESZCZEŃ

		Tytuł rysunku: <b>PW OTWOROWANIE ŚCIAN I STROPU POZIOM 0</b>
WOD-KAN	Instalacja wody ciepłej, zimnej, cyrkulacyjnej, szarej- do spłukiwania toalet, hydrantowej	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_03</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT INST WODY</b>
ELEKTRYCZNE	<b>Instalacja oświetlenia ogólnego;</b> <b>Oświetlenie awaryjne:</b> <b>Gniazda el.</b>	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.4-IE:</b> Numer rysunku: <b>EW1, EW2</b> Tytuł rysunku: <b>PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA PARTERU;</b> <b>PLAN INSTALACJI GNIAZD PARTERU</b>
WENTYLACJA	<b>Wentylacja nawiewno-wywiewna</b> <b>Układ centrali NW2 obsługującej kuchnię, stołówkę,</b> <b>zmywalnię</b>	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_06</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT PARTERU_INST.WENTYLACYJNE I KLIMATYZACYJNE</b>
OGRZEWANIE	Instalacja grzewcza do pętli ogrzewania podłogowego Instalacja grzewcza obieg ciepła technologicznego do centrali dachowej Instalacja ogrzewania podłogowego	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_04</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT PARTERU_INSTALACJE GRZEWcze</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_05_</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT INST OGRZEWANIE PODŁOGOWE</b>

**BUDYNEK PRZEDSZKOLNY ZE ŻŁOBKIEM**  
**UL. JANUSZA KORCZAKA, Lubieszów - Nowa Sól**

**ZAŁĄCZNIK NR 3 - KARTY KATALOGOWE POMIESZCZEŃ**

<b>POM. nr 24</b>	<b>KUCHNIA</b>	<b>STOŁÓWKA, KUCHNIA</b>
<b>Powierzchnia 34,00 m<sup>2</sup></b>	<b>WYSOKOŚĆ 3,00 m</b>	<b>POZIOM POSADZKI +0,00</b>

Element	Wykończenie	załącznik
Ściany	<p><b>S</b>                      Ściana pokryta wysokiej jakości wielowarstwową, winylową okładziną naścienną o gr. 1,50 mm, ze znakomitą odpornością na uderzenia i zarysowania, na plamy i bakterie</p> <p><b>Kolor, wzór – Uni LINEN</b></p>	<p>Numer rysunku:  <b>PWW 03 K - 24-25</b>                      Tytuł rysunku:  <b>KUCHNIA I ZMYWALNIA</b></p>
Sufit STROPY	<p><b>SF</b>                      sufit podwieszany – na ruszcie stalowym - ( kolor biały RAL 9010), płyty <b>ZMYWALNE</b> 60 x 60cm                      Sufit należy podwiesić z zachowaniem wysokości w świetle od podłogi 3,00m</p>	<p><b>2. PW – KUBATURA:</b>  <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b>                      Numer rysunku:  <b>PW-A-03B</b>                      Tytuł rysunku:  <b>PW SUFITY POZIOM 0 cz2</b>                      Numer rysunku:  <b>PWW 03 K - 24-25</b>                      Tytuł rysunku:  <b>KUCHNIA I ZMYWALNIA</b></p>
Posadzki	<p><b>P</b>                      Wykładzina heterogeniczna winylowa obiektowa, możliwa do instalacji na ogrzewaniu podłogowym                      Rulon , Grubość 2,0mm, warstwa użytkowa 0,7mm                      Klasa użytkowa EN685 - 34 ( obiekty użyteczności publicznej)                      Pokryta warstwą antibakteryjną, przeciwgrzybiczną oraz antypoślizgową R10  <b>1. kolor – WARM GREY;</b>  <b>CK</b>                      Cokół o wys. 10cm z wykładziny winylowej</p>	<p>Numer rysunku:  <b>PWW-03 K - 24-25</b>                      Tytuł rysunku:  <b>KUCHNIA I ZMYWALNIA</b>                      Numer rysunku:  <b>PWW 02 P - 01</b>                      Tytuł rysunku:  <b>RZUT PODŁOGI – WZORY</b></p> <p>Numer rysunku:  <b>PWW 03 K - 24-25</b>                      Tytuł rysunku:  <b>KUCHNIA I ZMYWALNIA</b></p>
Inne	OTWÓR W ŚCIANIE	<p>Numer rysunku:  <b>PWW-03 K - 24-25</b>                      Tytuł rysunku:  <b>KUCHNIA I ZMYWALNIA</b></p>
OKNA	Witryna W3 - aluminiowa, przeszklona – RAL 9007;	<p><b>2. PW – KUBATURA:</b>  <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b>                      Numer rysunku:  <b>PW-A-Z-2 -</b>                      Tytuł rysunku: <b>ZESTAWIENIE WITRYN ALUMINIOWYCH ZEWNĘTRZNYCH</b></p>
DRZWI	D04-A – kolor biały - RAL 9010	<p><b>2. PW – KUBATURA:</b>  <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b>                      Numer rysunku:  <b>PW-A-Z-1 -</b>                      Tytuł rysunku: <b>ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ, OKIEN DACHOWYCH</b></p>
INNE	Otworowanie: Otwory sanitarne w ścianach i stropie	<p><b>2. PW – KUBATURA:</b>  <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b>                      Numer rysunku:  <b>PW_IS_13</b>                      Tytuł rysunku:</p>

**BUDYNEK PRZEDSZKOLNY ZE ŻŁOBKIEM**  
**UL. JANUSZA KORCZAKA, Lubieszów - Nowa Sól**

**ZAŁĄCZNIK NR 3 - KARTY KATALOGOWE POMIESZCZEŃ**

		<b>RZUT OTWOROWANIE</b> <b>INST.SANITARNE</b> <b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-07 -</b> Tytuł rysunku: <b>PW OTWOROWANIE ŚCIAN I</b> <b>STROPU POZIOM 0</b>
WOD-KAN	Instalacja wody ciepłej, zimnej,  - Zlewozmywak 2-komorowy - Syfony zlewozmywakowe - Bateria zlewozmywakowa wysoka z wysuwaną wylewką - Umywalka biała - Bateria umywalkowa wysoka - Dozownik mydła w płynie - Pojemnik na ręczniki  Pion kanalizacyjny na dachowej Rewizja na pionie, dostęp przez drzwiczki rewizyjne Króciec KR1 Wpust podłogowy	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_03</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT INST WODY</b> Numer rysunku: <b>PWW-03 K - 24-25</b> Tytuł rysunku: <b>KUCHNIA I ZMYWALNIA</b>
ELEKTRYCZNE	<b>Instalacja oświetlenia ogólnego;</b> <b>Oświetlenie awaryjne:</b> <b>Gniazda el.</b>	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.4-IE:</b> Numer rysunku: <b>EW1, EW2</b> Tytuł rysunku: <b>PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA</b> <b>PARTERU;</b> <b>PLAN INSTALACJI GNIAZD PARTERU</b>
WENTYLACJA	<b>Wentylacja nawiewno-wywiewna</b> <b>Układ centrali NW2 obsługującej kuchnię, stołówkę,</b> <b>zmywalnię</b>	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_06</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT</b> <b>PARTERU_INST.WENTYLACYJNE I</b> <b>KLIMATYZACYJNE</b>
OGRZEWANIE	Instalacja ogrzewania podłogowego	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_05_</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT INST OGRZEWANIE</b> <b>PODŁOGOWE</b>

**BUDYNEK PRZEDSZKOLNY ZE ŻŁOBKIEM**  
**UL. JANUSZA KORCZAKA, Lubieszów - Nowa Sól**

**ZAŁĄCZNIK NR 3 - KARTY KATALOGOWE POMIESZCZEŃ**

<b>POM. nr 25</b>	<b>ZMYWALNIA</b>	<b>STOŁÓWKA, KUCHNIA</b>
<b>Powierzchnia 6,93 m2</b>	<b>WYSOKOŚĆ 3,00 m</b>	<b>POZIOM POSADZKI +0,00</b>

Element	Wykończenie	załącznik
Ściany	<p><b>S</b>                      Ściana pokryta wysokiej jakości wielowarstwową , winylową okładziną naścienną o gr. 1,50 mm, ze znakomitą odpornością na uderzenia i zarysowania, na plamy i bakterie</p> <p><b>Kolor, wzór – Uni LINEN</b></p>	<p>Numer rysunku:  <b>PWW 03 K - 24-25</b>                      Tytuł rysunku:  <b>KUCHNIA I ZMYWALNIA</b></p>
Sufit STROPY	<p><b>SF</b>                      sufit podwieszany – na ruszcie stalowym - ( kolor biały RAL 9010), płyty <b>ZMYWALNE</b> 60 x 60cm                      Sufit należy podwiesić z zachowaniem wysokości w świetle od podłogi 3,00m</p>	<p><b>2. PW – KUBATURA:</b>  <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b>                      Numer rysunku:  <b>PW-A-03B</b>                      Tytuł rysunku:  <b>PW SUFITY POZIOM 0 cz2</b>                      Numer rysunku:  <b>PWW 03 K - 24-25</b>                      Tytuł rysunku:  <b>KUCHNIA I ZMYWALNIA</b></p>
Posadzki	<p><b>P</b>                      Wykładzina heterogeniczna winylowa obiektowa, możliwa do instalacji na ogrzewaniu podłogowym                      Rulon , Grubość 2,0mm, warstwa użytkowa 0,7mm                      Klasa użytkowa EN685 - 34 ( obiekty użyteczności publicznej)                      Pokryta warstwą antybakteryjną, przeciwgrzybiczną oraz antypoślizgową R10  <b>1. kolor – WARM GREY;</b>  <b>CK</b>                        Cokół o wys. 10cm z wykładziny winylowej</p>	<p>Numer rysunku:  <b>PWW-03 K - 24-25</b>                      Tytuł rysunku:  <b>KUCHNIA I ZMYWALNIA</b>                      Numer rysunku:  <b>PWW 02 P - 01</b>                      Tytuł rysunku:  <b>RZUT PODŁOGI – WZORY</b></p> <p>Numer rysunku:  <b>PWW 03 K - 24-25</b>                      Tytuł rysunku:  <b>KUCHNIA I ZMYWALNIA</b></p>
Inne	OTWÓR W ŚCIANIE	<p>Numer rysunku:  <b>PWW-03 K - 24-25</b>                      Tytuł rysunku:  <b>KUCHNIA I ZMYWALNIA</b></p>
OKNA		
DRZWI	D04-A – kolor biały - RAL 9010	<p><b>2. PW – KUBATURA:</b>  <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b>                      Numer rysunku:  <b>PW-A-Z-1 -</b>                      Tytuł rysunku:  <b>ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ, OKIEN DACHOWYCH</b></p>
INNE	<p>Otworowanie:                      Otwory sanitarne w ścianach i stropie</p>	<p><b>2. PW – KUBATURA:</b>  <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b>                      Numer rysunku:  <b>PW_IS_13</b>                      Tytuł rysunku:  <b>RZUT OTWOROWANIE INST.SANITARNE</b>  <b>2. PW – KUBATURA:</b>  <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b>                      Numer rysunku:  <b>PW-A-07 -</b></p>

**BUDYNEK PRZEDSZKOLNY ZE ŻŁOBKIEM**  
**UL. JANUSZA KORCZAKA, Lubieszów - Nowa Sól**

**ZAŁĄCZNIK NR 3 - KARTY KATALOGOWE POMIESZCZEŃ**

		Tytuł rysunku: <b>PW OTWOROWANIE ŚCIAN I STROPU POZIOM 0</b>
WOD-KAN	Instalacja wody ciepłej, zimnej, Zawór antyskażeniowy - Zlewozmywak 2-komorowy - Syfony zlewozmywakowe - Bateria zlewozmywakowa wysoka z wysuwaną wylewką  Pion kanalizacyjny na dach Rewizja na pionach, dostęp przez drzwiczki rewizyjne Króciec KR2, KR3 Wpust podłogowy	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_03</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT INST WODY</b> Numer rysunku: <b>PWW-03 K - 24-25</b> Tytuł rysunku: <b>KUCHNIA I ZMYWALNIA</b>
ELEKTRYCZNE	<b>Instalacja oświetlenia ogólnego;</b> <b>Oświetlenie awaryjne:</b> <b>Gniazda el.</b>	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.4-IE:</b> Numer rysunku: <b>EW1, EW2</b> Tytuł rysunku: <b>PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA PARTERU;</b> <b>PLAN INSTALACJI GNIAZD PARTERU</b>
WENTYLACJA	<b>Wentylacja nawiewno-wywiewna</b> <b>Układ centrali NW2 obsługującej kuchnię, stołówkę, zmywalnię</b>	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_06</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT PARTERU_INST.WENTYLACYJNE I KLIMATYZACYJNE</b>
OGRZEWANIE	Instalacja ogrzewania podłogowego	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_05_</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT INST OGRZEWANIE PODŁOGOWE</b>

**BUDYNEK PRZEDSZKOLNY ZE ŻŁOBKIEM**  
**UL. JANUSZA KORCZAKA, Lubieszów - Nowa Sól**

**ZAŁĄCZNIK NR 3 - KARTY KATALOGOWE POMIESZCZEŃ**

<b>POM. nr 26</b>	<b>POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE KUCHNI</b>	<b>STOŁÓWKA, KUCHNIA</b>
<b>Powierzchnia 3,67 m<sup>2</sup></b>	<b>WYSOKOŚĆ 3,70 m</b>	<b>POZIOM POSADZKI +0,00</b>

Element	Wykończenie	załącznik
Ściany	<b>S</b> Ściany malowane po zagruntowaniu farbą emulsyjną, odporną na zmywanie - <b>kolor biały (RAL 9010)</b>	
Sufit STROPY	<b>SF</b> <b>SUFIT w stanie surowym żelbetowy, wysokość 3,70 m</b>	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-03B</b> Tytuł rysunku: <b>PW SUFITY POZIOM 0 cz2</b>
Posadzki	<b>P</b> Wykładzina heterogeniczna winylowa obiektowa, możliwa do instalacji na ogrzewaniu podłogowym Rulon , Grubość 2,0mm, warstwa użytkowa 0,7mm Klasa użytkowa EN685 - 34 ( obiekty użyteczności publicznej) Pokryta warstwą antybakteryjną, przeciwgrzybiczną oraz antypoślizgową R10 <b>1. kolor – WARM GREY;</b> <b>CK</b>  Cokół o wys. 10cm z wykładziny winylowej	Numer rysunku: <b>PWW-03 K - 24-25</b> Tytuł rysunku: <b>KUCHNIA I ZMYWALNIA</b> Numer rysunku: <b>PWW 02 P - 01</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT PODŁOGI – WZORY</b>
Inne		
OKNA		
DRZWI	D04-A – kolor biały - RAL 9010	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-Z-1 -</b> Tytuł rysunku: <b>ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ, OKIEN DACHOWYCH</b>
WOD-KAN		
ELEKTRYCZNE	<b>TK, PD, SWiN</b> <b>Instalacja oświetlenia ogólnego;</b> <b>Gniazda el.</b>	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.4-IE:</b> Numer rysunku: <b>EW1, EW2</b> Tytuł rysunku: <b>PLAN INSTALACJI OŚWIETLANIA PARTERU;</b> <b>PLAN INSTALACJI GNIAZD PARTERU</b>
Wentylacja	Instalacja wentylacji wywiewnej z pomieszczeń gospodarczych	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_06</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT PARTERU_INST.WENTYLACYJNE I KLIMATYZACYJNE</b>
OGRZEWANIE	Brak	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_05_</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT INST OGRZEWANIE</b>

BUDYNEK PRZEDSZKOLNY ZE ŻŁOBKIEM  
UL. JANUSZA KORCZAKA, Lubieszów - Nowa Sól

**ZAŁĄCZNIK NR 3 - KARTY KATALOGOWE POMIESZCZEŃ**

		PODŁOGOWE
--	--	-----------

**BUDYNEK PRZEDSZKOLNY ZE ŻŁOBKIEM**  
**UL. JANUSZA KORCZAKA, Lubieszów - Nowa Sól**

**ZAŁĄCZNIK NR 3 - KARTY KATALOGOWE POMIESZCZEŃ**

<b>ŻŁOBEK</b>		
<b>POM. nr 5</b>	<b>SALA ŻŁOBKA 5</b>	<b>ŻŁOBEK</b>
<b>Powierzchnia 56,70 m<sup>2</sup></b>	<b>WYSOKOŚĆ 3,00 m</b>	<b>POZIOM POSADZKI +0,00</b>

Element	Wykończenie	załącznik
Ściany	<b>S</b> Ściany malowane po zagruntowaniu farbą emulsyjną, odporną na zmywanie - <b>kolor biały (RAL 9010)</b>	
Sufit STROPY	<b>SF</b> sufit podwieszany, akustyczny– na ruszcie stalowym - ( kolor biały RAL 9010) płyty 60 x 60 cm Sufit należy podwiesić z zachowaniem wysokości w świetle od podłogi 3,00m	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-09</b> Tytuł rysunku: <b>PW PRZEKROJE AA i CC</b>
Posadzki	<b>P</b> Wykładzina heterogeniczna winylowa obiektowa, możliwa do instalacji na ogrzewaniu podłogowym Rulon , Grubość 2,0mm, warstwa użytkowa 0,7mm Klasa użytkowa EN685 - 34 ( obiekty użyteczności publicznej) Pokryta warstwą antybakteryjną, przeciwgrzybiczną oraz antypoślizgową R10 <b>1. kolor wiodący – TERRACOTTA;</b> <b>2. koło – YELLOW;</b> <b>3. kwadrat – GREEN;</b> <b>4. trójkąt - BRICK;</b> <b>CK</b> Cokół o wys. 10cm z wykładziny winylowej	Numer rysunku: <b>PWW 02 P - 01</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT PODŁOGI - WZORY</b>
OKNA		
DRZWI	Witryna W1 – aluminiowa, przeszklona – RAL 9007; D04 – kolor biały - RAL 9010, D-WC3 – kolor biały - RAL 9010	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-Z-2 -</b> Tytuł rysunku: <b>ZESTAWIENIE WITRYN ALUMINIOWYCH ZEWNĘTRZNYCH</b> Numer rysunku: <b>PW-A-Z-1 -</b> Tytuł rysunku: <b>ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ, OKIEN DACHOWYCH</b>
WOD-KAN	<b>Przewody instalacji wody zimnej i zmieszanej</b> <b>Instalacja kanalizacji sanitarnej</b> <b>Wanienka z syfonem (na przewijaku)</b> <b>Bateria wanienkowa</b>	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_03_</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT INST WODY</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_02_</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT INSTALACJI KANALIZACYJNEJ</b>
ELEKTRYCZNE	<b>Instalacja oświetlenia ogólnego;</b> <b>Oświetlenie awaryjne:</b> <b>Gniazda el.</b>	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.4-IE:</b> Numer rysunku: <b>EW1, EW2</b> Tytuł rysunku:



**BUDYNEK PRZEDSZKOLNY ZE ŻŁOBKIEM**  
**UL. JANUSZA KORCZAKA, Lubieszów - Nowa Sól**

**ZAŁĄCZNIK NR 3 - KARTY KATALOGOWE POMIESZCZEŃ**

		<b>PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA PARTERU; PLAN INSTALACJI GNIAZD PARTERU</b>
WENTYLACJA	<b>Wentylacja nawiewno-wywiewna</b> <b>Układ centrali NW1</b>	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_06</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT PARTERU_INST.WENTYLACYJNE I KLIMATYZACYJNE</b>
OGRZEWANIE	Instalacja grzewcza obieg ciepła technologicznego do central Ogrzewanie odłogowe	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_04_</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT PARTERU INSTALACJE GRZEWcze</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_05_</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT INST OGRZEWANIE PODŁOGOWE</b>
INNE	Otworowanie:	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_13</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT OTWOROWANIE INST.SANITARNE</b> <b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-07 -</b> Tytuł rysunku: <b>PW OTWOROWANIE ŚCIAN I STROPU POZIOM 0</b>

**BUDYNEK PRZEDSZKOLNY ZE ŻŁOBKIEM**  
**UL. JANUSZA KORCZAKA, Lubieszów - Nowa Sól**

**ZAŁĄCZNIK NR 3 - KARTY KATALOGOWE POMIESZCZEŃ**

<b>POM. nr 6</b>	<b>SALA ŻŁOBKA 6</b>	<b>ŻŁOBEK</b>
<b>Powierzchnia 55,94 m<sup>2</sup></b>	<b>WYSOKOŚĆ 3,00 m</b>	<b>POZIOM POSADZKI +0,00</b>

Element	Wykończenie	załącznik
Ściany	<b>S</b> Ściany malowane po zagruntowaniu farbą emulsyjną, odporną na zmywanie - <b>kolor biały (RAL 9010)</b>	
Sufit STROPY	<b>SF</b> sufit podwieszany, akustyczny– na ruszcie stalowym - ( kolor biały RAL 9010) płyty 60 x 60 cm Sufit należy podwiesić z zachowaniem wysokości w świetle od podłogi 3,00m	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-09</b> Tytuł rysunku: <b>PW PRZEKROJE AA i CC</b>
Posadzki	<b>P</b> Wykładzina heterogeniczna winylowa obiektowa, możliwa do instalacji na ogrzewaniu podłogowym Rulon , Grubość 2,0mm, warstwa użytkowa 0,7mm Klasa użytkowa EN685 - 34 ( obiekty użyteczności publicznej) Pokryta warstwą antybakteryjną, przeciwgrzybiczną oraz antypoślizgową R10 <b>1. kolor wiodący – TERRACOTTA;</b> <b>2. koło – BLUE;</b> <b>3. trójkąt – KAKI;</b> <b>4. kwadrat – YELLOW;</b> <b>CK</b> Cokół o wys. 10cm z wykładziny winylowej	Numer rysunku: <b>PWW 02 P - 01</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT PODŁOGI - WZORY</b>
OKNA		
DRZWI	Witryna W1 – aluminiowa, przeszklona – RAL 9007; D04 – kolor biały - RAL 9010, D-WC3 – kolor biały - RAL 9010	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-Z-2 -</b> Tytuł rysunku: <b>ZESTAWIENIE WITRYN ALUMINIOWYCH ZEWNĘTRZNYCH</b> Numer rysunku: <b>PW-A-Z-1 -</b> Tytuł rysunku: <b>ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ, OKIEN DACHOWYCH</b>
WOD-KAN	<b>Przewody instalacji wody zimnej i zmieszanej</b> <b>Instalacja kanalizacji sanitarnej</b> <b>Wanienka z syfonem (na przewijaku)</b> <b>Bateria wanienkowa</b>	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_03_</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT INST WODY</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_02_</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT INSTALACJI KANALIZACYJNEJ</b>
ELEKTRYCZNE	<b>Instalacja oświetlenia ogólnego;</b> <b>Oświetlenie awaryjne:</b> <b>Gniazda el.</b>	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.4-IE:</b> Numer rysunku: <b>EW1, EW2</b> Tytuł rysunku: <b>PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA PARTERU;</b> <b>PLAN INSTALACJI GNIAZD PARTERU</b>

**BUDYNEK PRZEDSZKOLNY ZE ŻŁOBKIEM**  
**UL. JANUSZA KORCZAKA, Lubieszów - Nowa Sól**

**ZAŁĄCZNIK NR 3 - KARTY KATALOGOWE POMIESZCZEŃ**

WENTYLACJA	Wentylacja nawiewno-wywiewna Układ centrali NW1	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_06</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT PARTERU_INST.WENTYLACYJNE I KLIMATYZACYJNE</b>
OGRZEWANIE	Instalacja grzewcza obieg ciepła technologicznego do central Ogrzewanie odłogowe	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_04_</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT PARTERU INSTALACJE GRZEWcze</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_05_</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT INST OGRZEWANIE PODŁOGOWE</b>
INNE	Otworowanie:	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_13</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT OTWOROWANIE INST.SANITARNE</b> <b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-07 -</b> Tytuł rysunku: <b>PW OTWOROWANIE ŚCIAN I STROPU POZIOM 0</b>

**BUDYNEK PRZEDSZKOLNY ZE ŻŁOBKIEM**  
**UL. JANUSZA KORCZAKA, Lubieszów - Nowa Sól**

**ZAŁĄCZNIK NR 3 - KARTY KATALOGOWE POMIESZCZEŃ**

<b>POM. nr 31</b>	<b>SZATNIA ŻŁOBKA</b>	<b>ŻŁOBEK</b>
<b>Powierzchnia 15,13 m2</b>	<b>WYSOKOŚĆ 3,00 m</b>	<b>POZIOM POSADZKI +0,00</b>

Element	Wykończenie	załącznik
Ściany	<b>S</b> Ściany malowane po zagruntowaniu farbą emulsyjną, odporną na zmywanie - kolor biały (RAL 9010)	
Sufit STROPY	<b>SF</b> sufit podwieszany, akustyczny – na ruszcie stalowym - ( kolor biały RAL 9010) płyty 60 x 60 cm Sufit należy podwiesić z zachowaniem wysokości w świetle od podłogi 3,00m	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-09</b> Tytuł rysunku: <b>PW PRZEKROJE AA i CC</b>
Posadzki	<b>P</b> Wykładzina heterogeniczna winylowa obiektowa, możliwa do instalacji na ogrzewaniu podłogowym Rulon , Grubość 2,0mm, warstwa użytkowa 0,7mm Klasa użytkowa EN685 - 34 ( obiekty użyteczności publicznej) Pokryta warstwą antybakteryjną, przeciwgrzybiczną oraz antypoślizgową R10 <b>1. kolor – TERRACOTTA;</b> <b>CK</b> Cokół o wys. 10cm z wykładziny winylowej	Numer rysunku: <b>PWW 02 P - 01</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT PODŁOGI - WZORY</b>
OKNA		
DRZWI	D-WC3 – kolor biały - RAL 9010	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-Z-1 -</b> Tytuł rysunku: <b>ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ, OKIEN DACHOWYCH</b>
WOD-KAN	<b>Instalacja wody zimnej, ciepłej, cyrkulacyjnej, szarej i hydrantowej</b>	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_03_</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT INST WODY</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_02_</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT INSTALACJI KANALIZACYJNEJ</b>
ELEKTRYCZNE	<b>Instalacja oświetlenia ogólnego;</b> <b>Oświetlenie awaryjne:</b> <b>Gniazda el.</b>	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.4-IE:</b> Numer rysunku: <b>EW1, EW2</b> Tytuł rysunku: <b>PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA PARTERU;</b> <b>PLAN INSTALACJI GNIAZD PARTERU</b>
WENTYLACJA	<b>Wentylacja nawiewno-wywiewna</b> <b>Układ centrali NW1</b> <b>Indywidualna wentylacja wywiewna z pomieszczeń porządkowych</b>	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_06</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT PARTERU_INST.WENTYLACYJNE I KLIMATYZACYJNE</b>
OGRZEWANIE	<b>Instalacja grzewcza ogrzewania podłogowego</b>	<b>2. PW – KUBATURA:</b>

BUDYNEK PRZEDSZKOLNY ZE ŻŁOBKIEM  
UL. JANUSZA KORCZAKA, Lubieszów - Nowa Sól

**ZAŁĄCZNIK NR 3 - KARTY KATALOGOWE POMIESZCZEŃ**

		<p><b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_04_</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT PARTERU INSTALACJE GRZEWcze</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_05_</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT INST OGRZEWANIE PODŁOGOWE</b></p>
--	--	---

**BUDYNEK PRZEDSZKOLNY ZE ŻŁOBKIEM**  
**UL. JANUSZA KORCZAKA, Lubieszów - Nowa Sól**

**ZAŁĄCZNIK NR 3 - KARTY KATALOGOWE POMIESZCZEŃ**

<b>POM. nr 48</b>	<b>TOALETA</b>	<b>ŻŁOBEK</b>
<b>Powierzchnia 7,00 m<sup>2</sup></b>	<b>WYSOKOŚĆ 2,50 m</b>	<b>POZIOM POSADZKI +0,00</b>

Element	Wykończenie	załącznik
Ściany	<b>SW-.....</b> Ściana pokryta wysokiej jakości wielowarstwową, winylową okładziną naścienną o gr. 1,50 mm, ze znakomitą odpornością na uderzenia i zarysowania, na plamy i bakterie,  <b>Kolor, wzór - Uni LIGHT BEIGE</b>	Numer rysunku: <b>PWW 03 T – 48</b> Tytuł rysunku: <b>ŻŁOBEK – TOALETA 48 - SALA 5</b>
Sufit STROPY	<b>SF</b> sufit podwieszany – na ruszcie stalowym - ( kolor biały RAL 9010) Sufit należy podwiesić z zachowaniem wysokości w świetle od podłogi 2,50 m	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-08</b> Tytuł rysunku: <b>PW PRZEKROJE BB, DD, EE, FF</b>  Numer rysunku: <b>PWW 03 T – 48</b> Tytuł rysunku: <b>ŻŁOBEK – TOALETA 48 - SALA 5</b>
Posadzki	<b>P</b> Wykładzina heterogeniczna winylowa obiektowa, możliwa do instalacji na ogrzewaniu podłogowym Rulon , Grubość 2,0mm, warstwa użytkowa 0,7mm Klasa użytkowa EN685 - 34 ( obiekty użyteczności publicznej) Pokryta warstwą antibakteryjną, przeciwgrzybiczną oraz antypoślizgową R10 <b>Kolor, wzór – Gomette MULTICO CK</b> Cokół o wys. 10cm z wykładziny winylowej	Numer rysunku: <b>PWW 02 P - 01</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT PODŁOGI – WZORY</b>  Numer rysunku: <b>PWW 03 T – 48</b> Tytuł rysunku: <b>ŻŁOBEK – TOALETA 48 - SALA 5</b>
Inne	<b>Ścianki systemowe toaletowe z drzwiczkami</b> <b>Kolor, wzór - .....??????</b>	Numer rysunku: <b>PWW 03 T – 48</b> Tytuł rysunku: <b>ŻŁOBEK – TOALETA 48 - SALA 5</b>
OKNA		
DRZWI	D-WC3 – kolor biały - RAL 9010	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-01</b> Tytuł rysunku: <b>PW POZIOM 0</b> Numer rysunku: <b>PW-A-Z-1 -</b> Tytuł rysunku: <b>ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ, OKIEN DACHOWYCH</b>
WOD-KAN	Instalacja wody zimnej, ciepłej wody użytkowej (zmieszanej) i cyrkulacji, Instalacja kanalizacji sanitarnej. Instalacja kanalizacji podposadzkowej ceramika – KOLOR BIAŁY - umywalka x 2 (dla dzieci w wieku 3 lata) - <b>bateria umywalkowa x 2</b> - elementy montażowe: - stelaże, syfony, itd., itp. - miska kompaktowa lejowa, wisząca (dla dzieci 3 lata)	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_01_</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT INST KAN PODPOSADZKOWEJ</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_02_</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT PARTERU - INST KANALIZACJI</b>

**BUDYNEK PRZEDSZKOLNY ZE ŻŁOBKIEM**  
**UL. JANUSZA KORCZAKA, Lubieszów - Nowa Sól**

**ZAŁĄCZNIK NR 3 - KARTY KATALOGOWE POMIESZCZEŃ**

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- elementy montażowe do WC</li> <li>- <b>1. przycisk spłukujący</b></li> <li>- zawory i węże przyłączeniowe</li> <li>- deska sedesowa – BIAŁA</li> <li>- brodzik</li> <li>- elementy montażowe</li> <li>- bateria prysznicowa do brodzika</li> </ul>	<p>Numer rysunku:  <b>PW_IS_03_</b>  Tytuł rysunku:  <b>RZUT INST WODY</b>  Numer rysunku:  <b>PWW 03 T – 37</b>  Tytuł rysunku:  <b>PRZEDSZKOLE – TOALETA 37 SALA 01</b></p>
INNE	Otworowanie:	<p><b>2. PW – KUBATURA:</b>  <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b>  Numer rysunku:  <b>PW_IS_13</b>  Tytuł rysunku:  <b>RZUT OTWOROWANIE INST.SANITARNE</b>  <b>2. PW – KUBATURA:</b>  <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b>  Numer rysunku:  <b>PW-A-07 -</b>  Tytuł rysunku:  <b>PW OTWOROWANIE ŚCIAN I STROPU POZIOM 0</b></p>
ELEKTRYCZNE	Instalacja oświetlenia ogólnego; Oświetlenie awaryjne	<p><b>2. PW – KUBATURA:</b>  <b>PW KUB_TOM 2.4-IE:</b>  Numer rysunku:  <b>EW1</b>  Tytuł rysunku:  <b>PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA PARTERU;</b></p>
WENTYLACJA	Wentylacja wywiewna W_wc1 indywidualne układy wentylacji wywiewnej z pomieszczeń wc, pomieszczeń porządkowych, pokoju matki z dzieckiem	<p><b>2. PW – KUBATURA:</b>  <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b>  Numer rysunku:  <b>PW_IS_06</b>  Tytuł rysunku:  <b>RZUT PARTERU_INST.WENTYLACYJNE I KLIMATYZACYJNE</b></p>
WYPOSAŻENIE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- podajnik na mydło w płynie x 2</li> <li>- <b>lustro gładkie</b></li> <li>- uchwyt na papier toaletowy x 2</li> <li>- szczotka klozetowa x 2</li> <li>- kosz na śmieci z klapą</li> <li>- <b>wieszaki na ręczniki i kubki</b></li> <li>- <b>półki</b></li> </ul>	<p>Numer rysunku:  <b>PWW 03 T – 37</b>  Tytuł rysunku:  <b>PRZEDSZKOLE – TOALETA 37 SALA 01</b></p>

**BUDYNEK PRZEDSZKOLNY ZE ŻŁOBKIEM**  
**UL. JANUSZA KORCZAKA, Lubieszów - Nowa Sól**

**ZAŁĄCZNIK NR 3 - KARTY KATALOGOWE POMIESZCZEŃ**

<b>POM. nr 49</b>	<b>KORYTARZ</b>	<b>ŻŁOBEK</b>
<b>Powierzchnia 4,64 m<sup>2</sup></b>	<b>WYSOKOŚĆ 3,00 m</b>	<b>POZIOM POSADZKI +0,00</b>

Element	Wykończenie	załącznik
Ściany	<b>S</b> Ściany malowane po zagruntowaniu farbą emulsyjną, odporną na zmywanie - kolor biały (RAL 9010)	
Sufit STROPY	<b>SF</b> sufit podwieszany – na ruszcie stalowym - ( kolor biały RAL 9010) Sufit należy podwiesić z zachowaniem wysokości w świetle od podłogi 3,00m	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-08</b> Tytuł rysunku: <b>PW PRZEKROJE BB, DD, EE, FF</b>
Posadzki	<b>P</b> Wykładzina heterogeniczna winylowa obiektowa, możliwa do instalacji na ogrzewaniu podłogowym Rulon , Grubość 2,0mm, warstwa użytkowa 0,7mm Klasa użytkowa EN685 - 34 ( obiekty użyteczności publicznej) Pokryta warstwą antybakteryjną, przeciwgrzybiczną oraz antypoślizgową R10 <b>Kolor, wzór - TERRACOTTA;</b>  <b>CK</b> Cokół o wys. 10cm z wykładziny winylowej	Numer rysunku: <b>PWW 02 P - 01</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT PODŁOGI - WZORY</b>
Inne		
OKNA		
DRZWI	D04-A x 2, D-WC3– kolor biały - RAL 9010	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-Z-1 -</b> Tytuł rysunku: <b>ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ, OKIEN DACHOWYCH</b>
WOD-KAN	<b>Przewody instalacji wody w suficie podwieszanym</b>	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_03_</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT INST WODY</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_09_</b> Tytuł rysunku: <b>SCHEMAT WODY</b>
INNE	Otworowanie: Otwór w stropie	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_13</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT OTWOROWANIE INST.SANITARNE</b> <b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-07 -</b> Tytuł rysunku: <b>PW OTWOROWANIE ŚCIAN I STROPU POZIOM 0</b>



**BUDYNEK PRZEDSZKOLNY ZE ŻŁOBKIEM**  
**UL. JANUSZA KORCZAKA, Lubieszów - Nowa Sól**

**ZAŁĄCZNIK NR 3 - KARTY KATALOGOWE POMIESZCZEŃ**

ELEKTRYCZNE	Instalacja oświetlenia ogólnego; Oświetlenie awaryjne: Gniazda el.	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.4-IE:</b> Numer rysunku: <b>EW1, EW2</b> Tytuł rysunku: <b>PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA</b> <b>PARTERU;</b> <b>PLAN INSTALACJI GNIAZD PARTERU</b>
Wentylacja	Instalacja wentylacji nawiewnej- Układ centrali NW1 obsługującej korytarze	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_06</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT PARTERU_INST.WENTYLACYJNE</b> <b>I KLIMATYZACYJNE</b>
OGRZEWANIE	Instalacja grzewcza do rozdzielaczy ogrzewania podłogowego do central Instalacja ogrzewania podłogowego	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_05_</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT INST OGRZEWANIE</b> <b>PODŁOGOWE</b>

**BUDYNEK PRZEDSZKOLNY ZE ŻŁOBKIEM**  
**UL. JANUSZA KORCZAKA, Lubieszów - Nowa Sól**

**ZAŁĄCZNIK NR 3 - KARTY KATALOGOWE POMIESZCZEŃ**

<b>POM. nr 50</b>	<b>KORYTARZ</b>	<b>ŻŁOBEK</b>
<b>Powierzchnia 4,64 m<sup>2</sup></b>	<b>WYSOKOŚĆ 3,00 m</b>	<b>POZIOM POSADZKI +0,00</b>

Element	Wykończenie	załącznik
Ściany	<b>S</b> Ściany malowane po zagruntowaniu farbą emulsyjną, odporną na zmywanie - kolor biały (RAL 9010)	
Sufit STROPY	<b>SF</b> sufit podwieszany – na ruszcie stalowym - ( kolor biały RAL 9010) Sufit należy podwiesić z zachowaniem wysokości w świetle od podłogi 3,00m	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-08</b> Tytuł rysunku: <b>PW PRZEKROJE BB, DD, EE, FF</b>
Posadzki	<b>P</b> Wykładzina heterogeniczna winylowa obiektowa, możliwa do instalacji na ogrzewaniu podłogowym Rulon , Grubość 2,0mm, warstwa użytkowa 0,7mm Klasa użytkowa EN685 - 34 ( obiekty użyteczności publicznej) Pokryta warstwą antybakteryjną, przeciwgrzybiczną oraz antypoślizgową R10 <b>Kolor, wzór - TERRACOTTA;</b>  <b>CK</b> Cokół o wys. 10cm z wykładziny winylowej	Numer rysunku: <b>PWW 02 P - 01</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT PODŁOGI - WZORY</b>
Inne		
OKNA		
DRZWI	D04-A x 2, D-WC3– kolor biały - RAL 9010	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-Z-1 -</b> Tytuł rysunku: <b>ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ, OKIEN DACHOWYCH</b>
WOD-KAN	<b>Przewody instalacji wody w suficie podwieszanym</b>	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_03_</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT INST WODY</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_09_</b> Tytuł rysunku: <b>SCHEMAT WODY</b>
ELEKTRYCZNE	<b>Instalacja oświetlenia ogólnego;</b> <b>Oświetlenie awaryjne:</b> <b>Gniazda el.</b>	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.4-IE:</b> Numer rysunku: <b>EW1, EW2</b> Tytuł rysunku: <b>PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA PARTERU;</b> <b>PLAN INSTALACJI GNIAZD PARTERU</b>
Wentylacja	Instalacja wentylacji nawiewnej- Układ centrali NW1 obsługującej korytarze	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_06</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT</b>

**BUDYNEK PRZEDSZKOLNY ZE ŻŁOBKIEM**  
**UL. JANUSZA KORCZAKA, Lubieszów - Nowa Sól**

**ZAŁĄCZNIK NR 3 - KARTY KATALOGOWE POMIESZCZEŃ**

		<b>PARTERU_INST.WENTYLACYJNE I KLIMATYZACYJNE</b>
OGRZEWANIE	Instalacja grzewcza do rozdzielaczy ogrzewania podłogowego do central Instalacja ogrzewania podłogowego	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_05_</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT INST OGRZEWANIE</b> <b>PODŁOGOWE</b>

**BUDYNEK PRZEDSZKOLNY ZE ŻŁOBKIEM**  
**UL. JANUSZA KORCZAKA, Lubieszów - Nowa Sól**

**ZAŁĄCZNIK NR 3 - KARTY KATALOGOWE POMIESZCZEŃ**

<b>POM. nr 51</b>	<b>TOALETA</b>	<b>ŻŁOBEK</b>
<b>Powierzchnia 7,00 m2</b>	<b>WYSOKOŚĆ 2,50 m</b>	<b>POZIOM POSADZKI +0,00</b>

Element	Wykończenie	załącznik
Ściany	<b>S</b> Ściana pokryta wysokiej jakości wielowarstwową, winylową okładziną naścienną o gr. 1,50 mm, ze znakomitą odpornością na uderzenia i zarysowania, na plamy i bakterie,  <b>Kolor, wzór - Uni WHITE BLUE</b>	Numer rysunku: <b>PWW 03 T – 51</b> Tytuł rysunku: <b>ŻŁOBEK – TOALETA 51 - SALA 6</b>
Sufit STROPY	<b>SF</b> sufit podwieszany – na ruszcie stalowym - ( kolor biały RAL 9010) Sufit należy podwiesić z zachowaniem wysokości w świetle od podłogi 2,50 m	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-08</b> Tytuł rysunku: <b>PW PRZEKROJE BB, DD, EE, FF</b>  Numer rysunku: <b>PWW 03 T – 51</b> Tytuł rysunku: <b>ŻŁOBEK – TOALETA 51 - SALA 6</b>
Posadzki	<b>P</b> Wykładzina heterogeniczna winylowa obiektowa, możliwa do instalacji na ogrzewaniu podłogowym Rulon , Grubość 2,0mm, warstwa użytkowa 0,7mm Klasa użytkowa EN685 - 34 ( obiekty użyteczności publicznej) Pokryta warstwą antybakteryjną, przeciwgrzybiczną oraz antypoślizgową R10 <b>Kolor, wzór – Gomette MULTICO</b> <b>CK</b> Cokół o wys. 10cm z wykładziny winylowej	Numer rysunku: <b>PWW 02 P – 01</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT PODŁOGI – WZORY</b>  Numer rysunku: <b>PWW 03 T – 51</b> Tytuł rysunku: <b>ŻŁOBEK – TOALETA 51 - SALA 6</b>
Inne	<b>Ścianki systemowe toaletowe z drzwiczkami</b>	Numer rysunku: <b>PWW 03 T – 51</b> Tytuł rysunku: <b>ŻŁOBEK – TOALETA 51 - SALA 6</b>
OKNA		
DRZWI	D-WC3 – kolor biały - RAL 9010	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b> Numer rysunku: <b>PW-A-01</b> Tytuł rysunku: <b>PW POZIOM 0</b> Numer rysunku: <b>PW-A-Z-1 -</b> Tytuł rysunku: <b>ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ, OKIEN DACHOWYCH</b>
WOD-KAN	Instalacja wody zimnej, ciepłej wody użytkowej (zmieszanej) i cyrkulacji, Instalacja kanalizacji sanitarnej. Instalacja kanalizacji podposadzkowej ceramika – KOLOR BIAŁY - umywalka x 2 (dla dzieci w wieku 3 lata) - <b>bateria umywalkowa x 2</b> - elementy montażowe: - stelaże, syfony, itd., itp. - miska kompaktowa lejowa, wisząca (dla dzieci 3 lata)	<b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_01_</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT INST KAN PODPOSADZKOWEJ</b> Numer rysunku: <b>PW_IS_02_</b> Tytuł rysunku: <b>RZUT PARTERU - INST KANALIZACJI</b>

**BUDYNEK PRZEDSZKOLNY ZE ŻŁOBKIEM**  
**UL. JANUSZA KORCZAKA, Lubieszów - Nowa Sól**

**ZAŁĄCZNIK NR 3 - KARTY KATALOGOWE POMIESZCZEŃ**

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- elementy montażowe do WC</li> <li>- <b>1. przycisk spłukujący</b></li> <li>- zawory i węże przyłączeniowe</li> <li>- deska sedesowa – BIAŁA</li> <li>- brodzik</li> <li>- elementy montażowe</li> <li>- bateria prysznicowa do brodzika</li> </ul>	<p>Numer rysunku: <b>PW_IS_03_</b></p> <p>Tytuł rysunku: <b>RZUT INST WODY</b></p> <p>Numer rysunku: <b>PWW 03 T – 37</b></p> <p>Tytuł rysunku: <b>PRZEDSZKOLE – TOALETA 37 SALA 01</b></p>
INNE	Otworowanie	<p><b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b></p> <p>Numer rysunku: <b>PW_IS_13</b></p> <p>Tytuł rysunku: <b>RZUT OTWOROWANIE INST.SANITARNE</b></p> <p><b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.1-A</b></p> <p>Numer rysunku: <b>PW-A-07 -</b></p> <p>Tytuł rysunku: <b>PW OTWOROWANIE ŚCIAN I STROPU POZIOM 0</b></p>
ELEKTRYCZNE	Instalacja oświetlenia ogólnego; Oświetlenie awaryjne	<p><b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.4-IE:</b></p> <p>Numer rysunku: <b>EW1</b></p> <p>Tytuł rysunku: <b>PLAN INSTALACJI OŚWIETLANIA PARTERU;</b></p>
WENTYLACJA	Wentylacja wywiewna W_wc1 indywidualne układy wentylacji wywiewnej z pomieszczeń wc, pomieszczeń porządkowych, pokoju matki z dzieckiem	<p><b>2. PW – KUBATURA:</b> <b>PW KUB_TOM 2.3-IS</b></p> <p>Numer rysunku: <b>PW_IS_06</b></p> <p>Tytuł rysunku: <b>RZUT PARTERU_INST.WENTYLACYJNE I KLIMATYZACYJNE</b></p>
WYPOSAŻENIE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- podajnik na mydło w płynie x 2</li> <li>- <b>lustro gładkie</b></li> <li>- uchwyt na papier toaletowy x 2</li> <li>- szczotka klozetowa x 2</li> <li>- kosz na śmieci z klapą</li> <li>- <b>wieszaki na ręczniki i kubki</b></li> <li>- <b>półki</b></li> </ul>	<p>Numer rysunku: <b>PWW 03 T – 37</b></p> <p>Tytuł rysunku: <b>PRZEDSZKOLE – TOALETA 37 SALA 01</b></p>