



Państwowe Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

Dyrektor Zarządu Zlewni

w Żywcu

KZ.ZUZ.4210.182.2025.MT

Żywiec, dnia 01.07.2025 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 z późn. zm., dalej jako „*k.p.a.*”), art. 16 pkt 65, art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 6, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 6, art. 403 i art. 407 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (Dz. U. z 2024 poz. 1087 z późn. zm., dalej jako „*Prawo wodne*”), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.05.2025 r., złożonego przez Miasto Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim, działające poprzez Pełnomocnika Panią Martę Krężel, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę kanału Młynówka – Paździory i odbudowę jego umocnień kamiennych, na działce nr: 1832 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0001 Oświęcim - miasto, pow. oświęcimski,

o r z e k a m

- I. Udzielam **Miastu Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim**, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie w ramach zadania pn.: *Remont mostu w ciągu ul. Parkowej nad kanałem Młynówka – Paździory w Oświęcimiu*, w kanale Młynówka – Paździory:
- Umocnienia dna kanału płytami o spadku typu Jomb o wymiarach 750 x 1000 mm, na szerokości 2,0 m i długości 7,9 m, z zachowaniem istniejącego spadku $i = 0,5\%$.
 - Odbudowę umocnień z kamienia łamanego śr. 25 cm: lewobrzeżnego na długości 7,3 m o rzędnej korony 232,43 m n.p.m. i prawobrzeżnego na długości 6,6 m o rzędnej korony 232,57 m n.p.m.

Lokalizacja:

Urządzenie	Jedn. ewid. / Obręb	Działki	Współrzędne geodezyjne		
			punkt	X [m]	Y [m]
Umocnienia skarp i dna koryta	Oświęcim- miasto / 0001 Oświęcim, pow. oświęcimski	1832	Lewy brzeg		
			początek od strony górnej wody	5544870,19	6587243,85
			początek od strony dolnej wody	5544877,46	6587243,91
			Prawy brzeg		
			początek od strony górnej wody	5544870,16	6587249,61
			początek od strony dolnej wody	5544876,74	6587249,49

Rzędne podano w układzie PL-EVRF2007-NH, a współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 (strefa 6).

- II. Ustalam następujące warunki wykonywania uprawnień oraz obowiązki w związku z udzielonymi pozwoleniami wodnoprawnymi.
1. Prace związane z powyższą inwestycją należy realizować poza okresem zagrożenia powodziowego oraz poza okresem o wzmożonych opadach.
 2. Materiały budowlane i sprzęt należy składować poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią.
 3. Inwestor poniesie koszty w przypadku wystąpienia ewentualnych szkód powstałych na skutek wykonywanych robót i eksploatacji urządzeń wodnych.
 4. Utrzymywać urządzenia wodne w należyтым stanie technicznym oraz na bieżąco prowadzić ich konserwację.
- III. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
- IV. Niniejsze pozwolenie nie reguluje obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane* (Dz. U. z 2025 r., poz. 418).

UZASADNIENIE

Do Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Żywcu wpłynął w dniu 21.05.2025 r. wniosek Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim, działającego poprzez Pełnomocnika Panią Martę Krężel, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę kanału Młynówka – Paździory, polegającą na umocnieniu dna i odbudowie umocnień kamiennych, bezpośrednio pod remontowanym obiektem mostowym, na działce nr: 1832 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0001 Oświęcim - miasto, pow. oświęcimski.

Do wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego załączono:

- operat wodnoprawny opracowany w maju 2025 r.;
- opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych;
- dowód wniesienia opłaty za wydanie pozwoleń wodnoprawnych;
- uproszczone wypisy z ewidencji gruntów;
- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim;
- pełnomocnictwo udzielone Pełnomocnikowi do reprezentowania Wnioskodawcy.

Zgodnie z treścią art. 61 *K.p.a.*, pismem z dnia 10.06.2025 r., Dyrektor Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Żywcu zawiadomił strony o wszczęciu przedmiotowego postępowania oraz o możliwości złożenia wniosków i uwag w sprawie. Informację o wszczęciu postępowania, w myśl art. 400 ust. 7 *Prawa wodnego*, podano również do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty i zamieszczono na tablicach ogłoszeń i na stronach Biuletynu Informacji Publicznej, podmiotowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i Urzędu Miasta Oświęcim. W wyznaczonym terminie nie zgłoszono żadnych uwag i innych wniosków.

Z przedłożonych materiałów i dowodów w sprawie wynika, co następuje:

Kanał Młynówka – Paździory, zbudowany na działce nr 1832 w obrębie ewidencyjnym nr 0001 Oświęcim - miasto, pow. oświęcimski, nie ma ubezpieczonego dna bezpośrednio pod mostem w ciągu ul. Parkowej, natomiast umocnienie brzegów kamieniem łamanym uległo zniszczeniu i wymaga odbudowy.

W ramach zadania pn.: *Remont mostu w ciągu ul. Parkowej nad kanałem Młynówka-Paździory w Oświęcimiu*, przewiduje się umocnienie kanału Młynówka – Paździory bezpośrednio pod remontowanym obiektem mostowym. Umocnienie kanału wykonane zostanie w nawiązaniu do istniejącego powyżej i poniżej ww. obiektu ubezpieczenia dna płytami jomb, natomiast brzegów z kamienia łamanego. Prace te mają zapewnić stabilność remontowanego obiektu mostowego.

Z zebranych materiałów w sprawie wynika, iż wykonanie przebudowy kanału nie naruszy ustaleń dokumentów, o których mowa w art. 396 ust. 1 pkt 1-7 i wymagań, o których mowa w art. 396 ust. 1 pkt 8 ustawy *Prawo wodne*, w tym ustaleń wynikających z *Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły*, przyjętego Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie *Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły* (Dz.U. 2023 r., poz. 300).

Inwestycja realizowana będzie w obszarze jednolitych części wód powierzchniowych PLRW20008212999 „Soła od zb. Porąbka ujścia”. Rzeka stanowi silnie zmienioną część wód o złym stanie ogólnym, umiarkowanym potencjale ekologicznym i stanem chemicznym poniżej dobrego. JCWP jest zagrożona ryzykiem osiągnięcia celów środowiskowych. Celem środowiskowym dla tej JCWP jest dobry potencjał ekologiczny (zapewnienie drożności cieku) oraz dobry stan chemiczny, a dla złagodzonych wskaźników poniżej stanu dobrego.

Teren objęty niniejszą decyzją zlokalizowany jest na obszarze jednolitej części wód podziemnych JCWPd 158 o kodzie europejskim PLGW 2000158 w regionie wodnym Górnej-Zachodniej Wisły, która posiada dobrą ocenę stanu ilościowego i dobrą ocenę stanu chemicznego, niezagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych.

Przebudowa urządzeń wodnych pozostanie bez wpływu na stan ekologiczny JCWP i na jakość i ilość wód podziemnych.

Z analizy ustaleń *Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły* (Dz. U. 2022r. poz. 2739), którego załącznikiem jest *Plan zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły* wynika, iż przebudowywany odcinek kanału usytuowany jest w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od wód rzeki Soły o prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi $p=1\%$ (raz na 100 lat). Planowane umocnienie koryta kanału bezpośrednio pod mostem, na odcinku ok. 6,0 – 8,0 m, nie wpłynie negatywnie na zarządzanie ryzykiem powodzi.

Planowana przebudowa Kanału Młynówka - Paździory w Oświęcimiu pozostanie bez wpływu na realizację założeń *Planu przeciwdziałania skutkom suszy*, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. (Dz.U. z 2021 poz. 1615) w sprawie przyjęcia *Planu przeciwdziałania skutkom suszy*, oraz na ustalenia krajowego programu ochrony wód morskich, a także na realizację zapisów krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że przebudowa urządzeń wodnych będących przedmiotem niniejszej decyzji jest zgodna z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Oświęcim, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIV/460/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31.08.2016 r. Działka nr 1832, na której usytuowany jest przedmiotowy kanał, znajduje się w jednostce strukturalnej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem „C-14WS” – o przeznaczeniu *teren wód powierzchniowych śródlądowych; C26.WS – teren wód powierzchniowych śródlądowych*.

W sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę kanału ma zastosowanie art. 389 pkt 6 ustawy *Prawo wodne*, stanowiący o wymogu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na

wykonanie urządzeń wodnych. Zgodnie z treścią art. 17 ust.1 pkt 4 przepisy ustawy dotyczące urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do przebudowy tych urządzeń.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 388 ust.1 pkt 1 i art. 389 pkt 6 ustawy *Prawo wodne*, orzeczono jak w sentencji.

Zgodnie z treścią art. 414 ust. 1 pkt. 4 *Prawa wodnego* pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli inwestor w ramach realizacji przedsięwzięcia w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dróg publicznych, linii kolejowych, linii przesyłowych, lotnisk lub lądowisk nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy Stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krakowie, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Żywcu, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania Strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania poprzez złożenie oświadczenia do Dyrektora Zarządu Zlewni. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Stwierdzam, że niniejsza (e)
decyzja/postanowienie
stała (o) się ostateczna (e)
dnia... 17.07.2025 r.
Żywiec, dnia... 17.07.2025 r.
Myzowski



z up. DYREKTORA
Zarządu Zlewni w Żywcu
Piontek Myjon
Małgorzata Piontek

Otrzymują:

1. Miasto Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim, poprzez Pełnomocnika P. Martę Krężel – Pracownia Inżynierska PROJEKT s.c., 43-300 Bielsko-Biała, ul. T. Sixta 5/407;
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie (e-PUAP);
3. ZUZ a/a.

Decyzję ostateczną otrzymują:

1. Dział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami ZZ w Żywcu – w miejscu

Zgodnie z art. 398 *Prawa wodnego* za wydanie pozwoleń wodnoprawnych pobrano opłatę w wysokości 318,60 zł (słownie złotych: trzysta osiemnaście i 60/100 złotych).