






















## ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ POMIESZCZEŃ SANITARNYCH



UWAGA:

1. wszystkie urządzenia muszą posiadać odpowiednie atesty, oraz być odpowiednie do stosowania w obiektach użyteczności publicznej !
2. Przed kupnem produktów, przedstawić kartę produktu bądź kartę techniczną autorowi projektu do zaakceptowania dobrego rozwiązania.

3. Elementy zaznaczone kolorem zielonym w I przetargu

LP.	PRZEDMIOT	OPIS PRZEDMIOTU	LOKALIZACJA w Ośrodku Kultury	IŁOŚĆ
2.	Miska ustępowa lejowa dla osób niepełnosprawnych 	misa ceramiczna lejowa wisząca dla osób niepełnosprawnych w kolorze białym, bez wewnętrznego kolaniera, dł. 70cm, wysokość montażu 46cm,	toalety dla osób niepełnosprawnychB. 4 , A.11	2
3.	Deska sedesowa antybakteryjna dla osób niepełnosprawnych 	deska sedesowa z duraplastu w kolorze białym, ze wzmocnionymi zawiasami metalowymi, z powłoką antybakteryjną, dla osób starszych i niepełnosprawnych	toalety dla osób niepełnosprawnychB. 4 , A.11	2
4.	miska ustępowa wisząca 	miska ceramiczna wisząca w kolorze białym, bez wewnętrznego kolaniera z krytymi mocowaniami,	toalety męskie i damskie (B.3 , B.6)	7
5.	deska sedesna, wolnoopadająca 	deska sedesowa z duraplastu w kolorze białym, z z zawiasami metalowymi instalowanymi od góry, antybakteryjna, wolnoopadająca,	toalety męskie i damskie (B.3 , B.6)	7
6.	element montażowy do wiszącej miski WC, 12cm 	element montażowy do wiszącej miski WC, ze spluczką podtynkową, do zabudowy lekkiej, wysokość 112cm i głębokość 12cm, rama samonośna malowana proszkowo, nogi montażowe z funkcją samohamowania, spluczka podtynkowa uruchamiana od przodu, z możliwością zamocowania przyłącza elektrycznego,	toalety męskie i damskie (B.3, B.6 )	7
7.	element montażowy do wiszącej miski WC, 12cm 	element montażowy do wiszącej miski WC przystosowanej do osób niepełnosprawnych, ze spluczką podtynkową, do zabudowy lekkiej, wysokość 112cm, głębokość 17cm, z możliwością mocowania uchwytów i poręczy, płyta montażowa z drzewna fornirowanego ze sklejki wodoodpornej, rama samonośna malowana proszkowo, nogi montażowe ocynkowane z funkcją samohamowania, spluczka podtynkowa uruchamiana od przodu,	toalety dla osób niepełnosprawnych (B.4, A.11)	2
8.	pisuar wiszący ze zintegrowanym ceramicznym sitkiem, 	pisuar wiszący ze zintegrowanym ceramicznym sitkiem w kolorze białym, dopływ z tyłu,	toaleta dla mężczyzn (B.6)	3
9.	element montażowy do wiszącego pisuaru, 7,5cm 	element montażowy do pisuaru, uniwersalny, wysokość 112cm, głębokość 7,5cm, do zabudowy lekkiej rama samonośna malowana proszkowo, nogi montażowe z funkcją samohamowania, ocynkowane, ze spluczką podtynkową uruchamianą od przodu,	toaleta dla mężczyzn (B.6)	3
10.	Przycisk uruchamiający do splukiwania dwudzielnego 	przycisk do uruchamiania splukiwania w spluczkach podtynkowych, uruchamianie z przodu, popychacze izolowane akustycznie, wymiary 25x16cm, z tworzywa sztucznego, kolor stal matowy	przy każdej misce ustępowej wiszącej	9
11.	Elektryczny zawór splukujący do pisuaru, 	Elektryczny zawór splukujący do pisuaru, podtynkowy, uruchamianie z przodu, 13x13cm, tworzywo sztuczne, kolor stal matowy	toaleta dla mężczyzn (B.6)	3

12.	umywalka wpuszczana w blat 	Umywalka wpuszczana częściowo w blat, prostokątna 55x40cm w kolorze białym, bez otworu, z przelewem,	w toaletach ogólnodostępnych, (B.2, B.7)	8
13.	umywalka przystosowana do osób niepełnosprawnych 	Wykonana z lanego marmuru o homogenicznej powierzchni w kolorze białym; posiada podwyższony rant na styku ze ścianą; z białym z boku i prostokątną niecką; zintegrowane ergonomiczne na bokach uchwyty służące również jako wieszaki na ręczniki; możliwość podjechania na wózek dla niepełnosprawnych; szer. 650 mm, gł. 550 mm; do armatur stojących jednootworowych;	toalety dla osób niepełnosprawnych (B.4, A.11)	2
15.	bateria bezdotykowa 	bateria stojąca, kolor stal matowa, możliwość montażu na umywalce jak również na blacie, czyszczenie automatyczne, zabezpieczenie antyoparzeniowe (możliwość ograniczenia maksymalnej temperatury wody ciepłej), nadająca się również do montażu w umywalkach dla osób niepełnosprawnych	w toaletach ogólnodostępnych, (B.2, B.7) i w toaletach dla osób niepełnosprawnych (B.4, A.11)	10
16.	syfon z wkładem syfonującym do umywalki 	Syfon z wkładem syfonującym do umywalki, odpływ poziomy, odporny na korozję, w kolorze chrom	pod każdą umywalkę, oprócz dla niepełnosprawnych	8
17.	Syfon podtynkowy 	Syfon podtynkowy do umywalki, ze skrzynką do montażu w ścianie, odpływ poziomy, do zabudowy przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych,	w toaletach dla osób niepełnosprawnych (B.4, A.11)	2
19.	szczotka do wc z pojemnikiem 	szczotka do WC z pojemnikiem, pojemnik wyjmowany do czyszczenia, kolor stal matowa, do montażu ściennego, z ukrytym mocowaniem,	przy każdej misce ustępowej	9
20.	uchwyt na papier 	uchwyt w kształcie literu "U", otwarty z prawej strony, uchylny, do montażu ściennego, z ukrytym mocowaniem, bezkorozyjny zestaw montażowy, kolor stal matowa	pod każdej misce ustępowej, oprócz dla niepełnosprawnych	7
21.	Bezdotykowy dozownik na mydło 	Pojemnik o kubistycznym kształcie z elementem montażowym dystansującym produkt od ściany; na mydło w płynie; z wewnętrznym, wyjmowanym pojemnikiem do napełniania, pojemność 1000 ml; pojemnik wyjmowany do czyszczenia; boczne okienko do kontroli poziomu zużycia; bezdotykowa obsługa; z kontrolką informującą o zużyciu baterii; ochrona przed niekontrolowanym dostępem; do montażu ściennego; ze stali szcztokowanej;	w toaletach ogólnodostępnych, (B.2, B.7) i w toaletach dla osób niepełnosprawnych (B.4, A.11)	7
22.	Bezdotykowy pojemnik na ręcznik papierowy 	Pojemnik o kubistycznym kształcie z elementem montażowym dystansującym produkt od ściany; na ręczniki papierowe w rolce; boczne okienko do kontroli poziomu zużycia; z kontrolką informującą o zużyciu baterii bezdotykowa obsługa z umywalką; regulacja długości papieru; zintegrowany mechanizm odcinający papier; ochrona przed niekontrolowanym dostępem; do montażu ściennego; z wysokiej jakości stali, powierzchnia szcztokowana;	w toaletach ogólnodostępnych, (B.2, B.7) i w toaletach dla osób niepełnosprawnych (B.4, A.11)	6
25.	uchwyt ścienny podwójny składany 	podwójny uchwyt, można składać do pozycji pionowej oraz pokonując niewielki opór rozkładać do pozycji poziomej, platforma ścienna: wys. 210 mm i szer. 101 mm, długość 85cm, średnica górnego uchwytu 33,7 mm, średnica dolnego uchwytu 25 mm, obciążenie do 100 kg, ze stali szlachetnej, malowanej proszkowo w kolorze czarnym matowym; przystosowany dla osób niepełnosprawnych i starszych	toalety dla osób niepełnosprawnych (B.4, A.11)	2
26.	pchwyt podwójny składany z uchwytem na papier 	podwójna poręcz z uchwytem na papier toaletowy, można składać do pozycji pionowej oraz pokonując niewielki opór rozkładać do pozycji poziomej, platforma ścienna: wys. 210 mm i szer. 101 mm, długość 85cm, średnica górnego uchwytu 33,7 mm, średnica dolnego uchwytu 25 mm, obciążenie do 100 kg, ze stali szlachetnej, kolor stal matowa	toalety dla osób niepełnosprawnych (B.4, A.11)	2

30.	wpust podłogowy 	wpust podłogowy, do stosowania wewnątrz budynków, wymiary widoczne zewnętrzne 8x8cm, o kwadratowym przekroju, dekoracyjny kwadratowy,	w toalecie męskiej z pisuarami (B.6)	1
34.	Lustro wiszące 	Lustro wklejane 60x100 cm, szkło bezpieczne;	toaleta dla niepełnosprawnych (A.11, B.4)	2