

25	Magazyn	7,49	Wykładzina PCV
26	Łazienka dla pacjentów niepełnosprawnych	9,99	Wykładzina PCV
27	Brudownik	4,10	Wykładzina PCV
28	Korytarz	101,40	Wykładzina PCV
29	Magazyn	13,09	Wykładzina PCV
	RAZEM	471,05	

## 7. Zakres robót objętych projektem:

### 7.1. Roboty rozbiórkowe:

- skucie posadzek z płytek w remontowanych pomieszczeniach, a w pomieszczeniach mokrych również warstwy izolacji przeciwwilgociowej;
- usunięcie posadzki z paneli;
- usunięcie wykładzin PCV z podłóg i ścian (pasy ochronne);
- skucie płytek ściennych w remontowanych pomieszczeniach przy umywalkach a w łazienkach i brudowniku ze wszystkich ścian (aż do sufitu);
- demontaż desek odbojowych na ścianach w remontowanych pomieszczeniach;
- demontaż starych skrzydeł drzwiowych wraz z wykuciem ościeżnic;
- wykucie z muru parapetów z PCV;
- wykucie z muru starych nadproży żelbetowych nad poszerzanymi otworami drzwiowymi i montaż nowych;
- poszerzenie otworów drzwiowych;
- wykonanie wnęki hydrantowej przy klatce schodowej;
- usunięcie i wywóz gruzu.

### 7.2. Roboty remontowe:

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej – wg odrębnego opracowania;
- wykonanie nowej instalacji gazów medycznych – wg odrębnego opracowania;
- wymiana istniejącego hydrantu na hydrant DN25 z wężem półsztywnym i gaśnicą pod spodem;
- instalacja nowego hydrantu DN25 z wężem półsztywnym i gaśnicą pod spodem;
- wykonanie nowych podejść do zlewów, umywarek oraz zasilania w ciepłą i zimną wodę (w większości wykorzystuje się istniejące podejścia);
- przemurowania i zamurowania;
- wykonanie nowych nadproży prefabrykowanych;
- wykonanie nowych ścianek G-K;
- wymiana stolarki drzwiowej,
- roboty posadzkowe;
- roboty tynkarskie;
- roboty malarskie;
- tapety;
- okładziny ścienne z wykładzin PCV;
- wykładziny posadzkowe PCV;
- wymiana jednego grzejnika na nowy na korytarzu (pom.28);
- montaż odbojoporęczy.
- Montaż 3 klimatyzatorów o mocy do 5,0kW na korytarzu.

Uwaga: nie uwzględniono wymiany pozostałych grzejników na nowe (wymiana grzejników do decyzji Inwestora)

25	Magazyn	7,49	Wykładzina PCV
26	Łazienka dla pacjentów niepełnosprawnych	9,99	Wykładzina PCV
27	Brudownik	4,10	Wykładzina PCV
28	Korytarz	101,40	Wykładzina PCV
29	Magazyn	13,09	Wykładzina PCV
	RAZEM	471,05	

## 7. Zakres robót objętych projektem:

### 7.1. Roboty rozbiórkowe:

- skucie posadzek z płytek w remontowanych pomieszczeniach, a w pomieszczeniach mokrych również warstwy izolacji przeciwwilgociowej;
- usunięcie posadzki z paneli;
- usunięcie wykładzin PCV z podłóg i ścian (pasy ochronne);
- skucie płytek ściennych w remontowanych pomieszczeniach przy umywalkach a w łazienkach i brudowniku ze wszystkich ścian (aż do sufitu);
- demontaż desek odbojowych na ścianach w remontowanych pomieszczeniach;
- demontaż starych skrzydeł drzwiowych wraz z wykuciem ościeżnic;
- wykucie z muru parapetów z PCV;
- wykucie z muru starych nadproży żelbetowych nad poszerzanymi otworami drzwiowymi i montaż nowych;
- poszerzenie otworów drzwiowych;
- wykonanie wnęki hydrantowej przy klatce schodowej;
- usunięcie i wywóz gruzu.

### 7.2. Roboty remontowe:

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej – wg odrębnego opracowania;
- wykonanie nowej instalacji gazów medycznych – wg odrębnego opracowania;
- wymiana istniejącego hydrantu na hydrant DN25 z wężem półsztywnym i gaśnicą pod spodem;
- instalacja nowego hydrantu DN25 z wężem półsztywnym i gaśnicą pod spodem;
- wykonanie nowych podejść do zlewów, umywarek oraz zasilania w ciepłą i zimną wodę (w większości wykorzystuje się istniejące podejścia);
- przemurowania i zamurowania;
- wykonanie nowych nadproży prefabrykowanych;
- wykonanie nowych ścianek G-K;
- wymiana stolarki drzwiowej,
- roboty posadzkowe;
- roboty tynkarskie;
- roboty malarskie;
- tapety;
- okładziny ścienne z wykładzin PCV;
- wykładziny posadzkowe PCV;
- wymiana jednego grzejnika na nowy na korytarzu (pom.28);
- montaż odbojoporęczy.
- Montaż 3 klimatyzatorów o mocy do 5,0kW na korytarzu.

Uwaga: nie uwzględniono wymiany pozostałych grzejników na nowe (wymiana grzejników do decyzji Inwestora)

25	Magazyn	7,49	Wykładzina PCV
26	Łazienka dla pacjentów niepełnosprawnych	9,99	Wykładzina PCV
27	Brudownik	4,10	Wykładzina PCV
28	Korytarz	101,40	Wykładzina PCV
29	Magazyn	13,09	Wykładzina PCV
	RAZEM	471,05	

## 7. Zakres robót objętych projektem:

### 7.1. Roboty rozbiórkowe:

- skucie posadzek z płytek w remontowanych pomieszczeniach, a w pomieszczeniach mokrych również warstwy izolacji przeciwwilgociowej;
- usunięcie posadzki z paneli;
- usunięcie wykładzin PCV z podłóg i ścian (pasy ochronne);
- skucie płytek ściennych w remontowanych pomieszczeniach przy umywalkach a w łazienkach i brudowniku ze wszystkich ścian (aż do sufitu);
- demontaż desek odbojowych na ścianach w remontowanych pomieszczeniach;
- demontaż starych skrzydeł drzwiowych wraz z wykuciem ościeżnic;
- wykucie z muru parapetów z PCV;
- wykucie z muru starych nadproży żelbetowych nad poszerzanymi otworami drzwiowymi i montaż nowych;
- poszerzenie otworów drzwiowych;
- wykonanie wnęki hydrantowej przy klatce schodowej;
- usunięcie i wywóz gruzu.

### 7.2. Roboty remontowe:

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej – wg odrębnego opracowania;
- wykonanie nowej instalacji gazów medycznych – wg odrębnego opracowania;
- wymiana istniejącego hydrantu na hydrant DN25 z wężem półsztywnym i gaśnicą pod spodem;
- instalacja nowego hydrantu DN25 z wężem półsztywnym i gaśnicą pod spodem;
- wykonanie nowych podejść do zlewów, umywarek oraz zasilania w ciepłą i zimną wodę (w większości wykorzystuje się istniejące podejścia);
- przemurowania i zamurowania;
- wykonanie nowych nadproży prefabrykowanych;
- wykonanie nowych ścianek G-K;
- wymiana stolarki drzwiowej,
- roboty posadzkowe;
- roboty tynkarskie;
- roboty malarskie;
- tapety;
- okładziny ścienne z wykładzin PCV;
- wykładziny posadzkowe PCV;
- wymiana jednego grzejnika na nowy na korytarzu (pom.28);
- montaż odbojoporęczy.
- Montaż 3 klimatyzatorów o mocy do 5,0kW na korytarzu.

Uwaga: nie uwzględniono wymiany pozostałych grzejników na nowe (wymiana grzejników do decyzji Inwestora)