

## **SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie w trybie art. 275 pkt 1 (trybie podstawowym bez negocjacji) o wartości  
zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11  
września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.)**

### **ZAMAWIAJĄCY:**

**Skarb Państwa - Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży  
Pożarnej**

Przedmiot zamówienia:

**”Dostawa lekkich samochodów kwatermistrzowskich - 3 szt.”**

Zatwierdzam:  
Zachodniopomorski  
Komendant Wojewódzki  
Państwowej Straży Pożarnej

bryg. Marek Michalak  
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

**10.12.2025 r.**

**I. Nazwa, adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej i strony internetowej zamawiającego:**

Skarb Państwa - Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej  
działający w imieniu własnym  
ul. Firlika 9/14, 71-637 Szczecin  
REGON: 000173628; NIP 851- 03-12- 257  
Tel. +48 91 4 808 801  
Fax. +48 91 4 808 804  
e-mail: kancelaria@szczecin.kwpsp.gov.pl; przetargi@szczecin.kwpsp.gov.pl  
strona www: <https://www.gov.pl/web/kwpsp-szczecin>

**Nazwa zamawiającego na platformie ePuap**

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie (KWPSP\_Szczecin)

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP): /KWPSP\_Szczecin/skrytka

**II. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz środki komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami.**

1. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia <https://ezamowienia.gov.pl> - zwana w dalszej części swz „stroną internetową prowadzonego postępowania” (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8d31e776-2ef6-48e2-868d-df3444306bad>

2. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

**ocds-148610-8d31e776-2ef6-48e2-868d-df3444306bad**

3. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem <https://ezamowienia.gov.pl>.

3. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.

4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa *Regulamin Platformy e-Zamówienia*, dostępny na stronie internetowej <https://ezamowienia.gov.pl> oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

5. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.

6. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych

będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie (Dz. U. poz. 2452) zwane dalej „rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.

7. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 773), z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych zwane dalej „rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności” i przekazuje się jako załączniki.

8. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:

- a. w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
- b. jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).

9. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1233) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.

10. Komunikacja w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).

11. W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).

12. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści specyfikacji warunków zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.

13. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.

14. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).

15. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa *Regulamin Platformy e-Zamówienia*.

16. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu 22 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej <https://ezamowienia.gov.pl> w zakładce „Zgłoś problem”.

17. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: [przetargi@szczecin.kwpsp.gov.pl](mailto:przetargi@szczecin.kwpsp.gov.pl) (lub alternatywnie [kancelaria@szczecin.kwpsp.gov.pl](mailto:kancelaria@szczecin.kwpsp.gov.pl)) z zastrzeżeniem, że **nie dotyczy składania ofert w postępowaniu**. W korespondencji należy posługiwać się nazwą niniejszego postępowania lub numerem sprawy WL.2370.58.2025.

18. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami w zakresie formalnym i merytorycznym są:

bryg. Krzysztof Kijowski - email: [przetargi@szczecin.kwpsp.gov.pl](mailto:przetargi@szczecin.kwpsp.gov.pl) lub [kijowski.krzysztof@szczecin.kwpsp.gov.pl](mailto:kijowski.krzysztof@szczecin.kwpsp.gov.pl); tel. 91 4808814

Jakub Biskupski - email: [przetargi@szczecin.kwpsp.gov.pl](mailto:przetargi@szczecin.kwpsp.gov.pl) lub [biskupski.jakub@szczecin.kwpsp.gov.pl](mailto:biskupski.jakub@szczecin.kwpsp.gov.pl); tel. 91 4808826

### **III. Tryb udzielenia zamówienia:**

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2024 poz. 1320 ze zm.) dalej zwaną „ustawą Pzp”. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia stosuje się przepisy przywoływanej ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U.2025 poz. 1071 ze zm.).

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w okolicznościach przewidzianych w art. 310 ustawy Pzp.

3. Rodzaj zamówienia – dostawa.

### **IV. Opis przedmiotu zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 lekkich samochodów kwatermistrzowskich przeznaczonych dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie (i dalej

dla wybranych użytkowników końcowych), na zasadach określonych w niniejszej specyfikacji warunków zamówienia.

Zamówienie podzielone jest na 3 części:

Część 1 pn.: „Dostawa lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego - 1 szt.” – sygnatura wewnętrzna postępowania WL.2370.58.1.2025

Część 2 pn.: „Dostawa lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego - 1 szt.” – sygnatura wewnętrzna postępowania WL.2370.58.2.2025

Część 3 pn.: „Dostawa lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego - 1 szt.” – sygnatura wewnętrzna postępowania WL.2370.58.3.2025

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono:

dla części 1 – w załączniku nr 1A do swz – „Opis przedmiotu zamówienia. Wymagania szczegółowe dla lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego (1 szt.)”

dla części 2 – w załączniku nr 1B do swz – „Opis przedmiotu zamówienia. Wymagania szczegółowe dla lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego (1 szt.)”

dla części 3 – w załączniku nr 1C do swz – „Opis przedmiotu zamówienia. Wymagania szczegółowe dla lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego (1 szt.)”

Użytkownikami będą:

w części 1 - KP PSP Drawsko Pom.

w części 2 - KP PSP Gryfino

w części 3 – KWSPS w Szczecinie

2. Opis przedmiotu zamówienia wg kodu CPV:

34144210-3 Wozy strażackie

34110000 Samochody osobowe

3. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, w miejscu gdzie przedmiot zamówienia opisany jest za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencyjnych technicznych, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wskazanie równoważności oferowanego rozwiązania zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy Pzp spoczywa na wykonawcy.

W przypadku opisu za pomocą norm za rozwiązania równoważne uznaje się takie rozwiązania, które zapewniają spełnienie wymagań minimalnych określonych w normie na poziomie nie gorszym niż opisano to w stosownych normach. Jeśli w zapisach swz nie podano daty wydania normy – wówczas poprzez wskazanie odpowiednich norm rozumie się normy aktualne.

W pozostałych przypadkach (opis przedmiotu zamówienia za pomocą europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencyjnych technicznych) za równoważny uważa się taki produkt, materiał czy system o parametrach technicznych, funkcjonalnych i jakościowych nie gorszych niż wymienione w opisie przedmiotu zamówienia.

4. Ilekroć w niniejszej specyfikacji warunków zamówienia i załącznikach, przedmiot zamówienia został określony poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, intencją zamawiającego było przedstawienie „typu” materiału bądź technologii;

w takim przypadku zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. W przypadku opisu przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemu odniesienia należy przyjąć, że określono wymagania minimalne (nie gorsze niż) i jednocześnie dopuszczono przyjęcie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

## **V. OFERTY CZĘŚCIOWE**

Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych – odpowiednio na część 1, część 2 i część 3 zamówienia. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w ramach poszczególnych części zamówienia.

## **VI. ZAMÓWIENIA PODOBNE**

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień podobnych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

## **VII. WYMAGANY TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

Realizacja zamówienia odbywać się będzie na zasadach określonych we wzorze umowy (załącznik nr 2 do swz) w terminie 6 dni od zawarcia umowy.

## **VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- 1.1 nie podlegają wykluczeniu;
- 1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu – zamawiający nie stawia warunków szczegółowych w tym zakresie.

## **IX. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY**

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę w oparciu o art. 108 ust.1 ustawy Pzp, tj. wykonawcę:

- 1.1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
  - a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
  - b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
  - c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
  - d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

- e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
  - f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
  - g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
  - h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

1.2. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1.1.;

1.3. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

1.4. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

1.5. jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

1.6. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

1.a. Ponadto o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy także nie podlegają wykluczeniu na zasadach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służące ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 514 ze zm.).

2. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, tj.:

2.1. wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

3.1. naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

3.2. wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;

3.3. podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,

b) zreorganizował personel,

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

4. Wykluczenie wykonawcy następuje:

4.1. w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a-g i pkt 2 ustawy Pzp, na okres 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

4.2. w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 2 ustawy Pzp, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy Pzp, na okres 3 lat od dnia uprawomocnienia się odpowiednio wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, wydania ostatecznej decyzji lub zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia, chyba że w wyroku lub decyzji został określony inny okres wykluczenia;

4.3. w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, na okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

4.4. w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5, art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, na okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

4.5. w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym zaistniało zdarzenie będące podstawą wykluczenia.

5. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

## **X. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH**

1. Wraz z ofertą wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w swz. W przypadku, gdy o zamówienie wspólnie ubiega się dwa lub więcej podmiotów oświadczenia te powinny być złożone przez każdego z nich. Ponadto oświadczenie takie musi być złożone przez podmiot, na zasoby którego powołuje się wykonawca. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Powyższe oświadczenie wykonawca składa według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do swz.

1a. Ponadto do oferty Wykonawca dołącza oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 514 ze zm.) w zakresie wskazanym przez Zamawiającego (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do swz).

1b. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w ust. 1a, składa każdy z wykonawców.

1c. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1a, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu w zakresie, o którym mowa w ust. 1a (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do swz).

2. Zamawiający wezwie w trybie art. 274 ustawy Pzp wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia, w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych (oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu), tj. takie dokumenty jak:

2.1. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2.1. powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Oświadczenie powinno zostać złożone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem w Postępowaniu.

4. W przypadku, gdy wykonawca posługiwać się będzie zasobami podmiotów trzecich w celu potwierdzania spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 2.1.

5. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 307), o ile wykonawca wskazał w ofercie lub oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp (w oparciu o wzór załącznika nr 4 do swz), dane umożliwiające dostęp do tych środków.

## **XI. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ (nie dotyczy składania ofert)**

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformy e-Zamówienia.

2. Zamawiający i Wykonawcy mogą się również komunikować za pomocą poczty elektronicznej, email:

przetargi@szczecin.kwpsp.gov.pl albo kancelaria@szczecin.kwpsp.gov.pl .

3. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” e-Puap jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

## **XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY**

### **1. Informacje ogólne**

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
2. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w sposób czytelny. W celu czytelnego zamieszczenia odpowiedniej ilości informacji, wzory załączników można dopasować do indywidualnych potrzeb, zachowując jednak brzmienie ich wzorcowej treści.
3. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy na podstawie pełnomocnictwa.
4. Oferta winna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba nieuprawniona do reprezentacji wykonawcy na podstawie dokumentów rejestrowych, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
5. Wykonawca składa ofertę przy pomocy Platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem <https://ezamowienia.gov.pl>.
6. System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie informując o tym wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”.
7. Szczegółowy sposób złożenia oferty, opisany został w instrukcji interaktywnej „Oferty, wnioski i prace konkursowe” dostępnej w zakładce „Centrum Pomocy” pod adresem <https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/>.
8. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.
9. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
10. Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
11. Ofertę sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 773), z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.

12. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf.

13. W celu ewentualnej kompresji danych zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip lub 7Z. W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

14. Jeżeli informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być udostępnianie, wykonawca wraz z przekazaniem takich informacji winien zastrzec, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W przypadku braku wykazania, że informacje zastrzeżone stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa lub niewystarczającego uzasadnienia, informacje te zostaną uznane za jawne.

Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2022 r., poz. 1233.), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Po zaznaczeniu, plik ten należy złożyć wraz z plikami stanowiącymi jawną część oferty.

## **2. Termin składania i otwarcia ofert;**

### **Termin składania ofert:**

Oferty należy składać nie później niż do dnia 18.12.2025 r. do godz. 09:00.

### **3. Termin otwarcia ofert:**

1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 18.12.2025 r. o godz. 10:00.
2. Otwarcie ofert nastąpi na zasadach i w trybie art. 222 ust. 1-4 ustawy Pzp.
3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której była zamieszczona swz wraz z załącznikami, informacje, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy.
4. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

## **4.1. Dokumenty składające się na ofertę oraz dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą:**

- 1). wypełniony „Formularz oferty” zgodnie ze wzorem **załącznika nr 3 do swz** – w odpowiednich pozycjach uwzględniając parametry oferty i w odniesieniu do części postępowania, na którą wykonawca składa ofertę) i wypełniony w kolumnie nr 4 odpowiedni

formularz załącznika nr 1A (dla części 1 zamówienia) lub/i 1B do swz (dla części 2 zamówienia) lub/i 1C (dla części 3 zamówienia) - w zależności od części zamówienia, której dotyczy oferta;

2). oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w oparciu o wzór **załącznika nr 4 do swz**; w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ww. oświadczenie składa każdy z nich;

3) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego w zakresie wskazanym przez Zamawiającego (wg wzoru stanowiącego zał. nr 4 do swz lub zał. nr 5 – w przypadku podmiotu udostępniającego zasoby).

4). dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentacji wykonawcy, w tym pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawcy, także wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

4.2. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści swz. Zamawiający zaleca aby przy sporządzeniu oferty, Wykonawca skorzystał z wzorów przygotowanych przez Zamawiającego. Wykonawca może przedstawić ofertę na swoich formularzach z zastrzeżeniem, że muszą one zawierać wszystkie informacje określone przez Zamawiającego w swz.

4.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

4.4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

4.5. Oferta i załączniki do oferty muszą być podpisane przez upoważnionego (upoważnionych) przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

4.6. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik wraz z ofertą winno być złożone pełnomocnictwo dla tej osoby określające jego zakres. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Wszelkie pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w formie oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (notarialnie – art. 97 ust. 2 ustawy z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2024 poz. 1001 ze zmianami)).

#### **4.7. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 24.12.2025 r.**

4.8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:

a) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie, oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z Postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,

b) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu lub do reprezentowania ich w Postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w ofercie w formie, o której mowa w ust. 4.6),

c) wszelka korespondencja w Postępowaniu prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem, o którym mowa w ust. 4.8 lit. b),

d) wypełniając Formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”; w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a nie dane pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

4.9. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.

4.10. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego dla przedmiotowego postępowania, zamawiający na podst. art. 307 ust. 2 ustawy Pzp przed upływem terminu związania ofertą może zwrócić się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

4.11. Przedłużenie terminu związania ofertą określonego w swz, zgodnie z art. 307 ust. 3 ustawy Pzp wymaga również złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

4.12. Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 12 Pzp zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

### **XIII.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM**

Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium.

### **XIV. ZASADY OCENY OFERT**

1. Zamawiający do etapu oceny ofert pod względem ustalonych w ust. 2 kryteriów zakwalifikuje oferty spełniające następujące wymagania:

- oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,
- złożone przez Wykonawcę dokumenty (oświadczenia) potwierdzają spełnianie przez niego warunków udziału w Postępowaniu określone w Specyfikacji,
- złożone oświadczenia i wymagane dokumenty są aktualne, zostały złożone w odpowiedniej formie i są podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy,
- oferta nie podlega odrzuceniu.

2. Zamawiający wyznaczył następujące kryteria i ich znaczenie (jednakowe dla wszystkich części postępowania):

Lp.	OPIS KRYTERIÓW OCENY	ZNACZENIE
1	Cena oferty (C)	60 pkt

2	Gwarancja (G)	40 pkt
Razem		100 pkt (%)

3. Punkty w poszczególnych kryteriach oceny ofert będą przyznawane wg następujących zasad:

3.1 Cena oferty (C) – max. 60 pkt

$$C = 0,6 \times (C_{\min} / C_{\text{ob}}) \times 100 \text{ pkt}$$

gdzie:

$C_{\min}$  - cena brutto najniższa,

$C_{\text{ob}}$  - cena brutto oferty badanej

3.2. Gwarancja (G) – max. 40 pkt

Za każdy 1 rok gwarancji powyżej 2 lat, przyznana zostanie punktacja według niżej zamieszczonego zestawienia, przy czym maksymalnie można będzie uzyskać 40 pkt. Wartość gwarancji powyżej 4 lat będzie punktowana jedynie maksymalnie przyznanymi 40 pkt, lecz taka wartość nie spowoduje eliminacji oferty.

Zestawienie punktacji:

2 lata - 0 pkt

3 lata – 16 pkt

4 lata i powyżej– 40 pkt

UWAGA: Wykonawca oferując wydłużony okres gwarancji musi go przedłużyć o okres min. 1 rok od wartości minimalnej wymaganej przez zamawiającego (tj. 2 lata) lub wielokrotność 1 roku, tj. odpowiednio do 3 lub 4 lat. W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje inną długość okresu gwarancji zamawiający do celów oceny oferty przyjmie wartość okresu gwarancji zaokrąglony w dół do najbliższej całkowitej wielokrotności 1 roku (np. w przypadku deklarowanego okresu gwarancji 2,5 roku – do oceny przyjmuje się 2 lata).

4. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

$$L = C + G$$

gdzie:

L - całkowita liczba punktów

C - ilość punktów za cenę oferty

G - ilość punktów w kryterium gwarancja

Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i niepodlegających odrzuceniu.

5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

6. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert.

7. Za ofertę najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę z największą ilością punktów.

## **XV. OFERTA CENOWA**

1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza ofertowego, stanowiącego **załącznik nr 3 do swz**.
2. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy (wzór umowy – zał. nr 2 do swz) określonymi w niniejszej swz.
3. Cena podana na Formularzu ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
4. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN
6. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia.
7. Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp, jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 775 ze zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie, o której mowa w ust. 1, Wykonawca ma obowiązek:
  - 1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;
  - 2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
  - 3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;
  - 4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
8. Wzór Formularza ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikować treść formularza.

## **XVI. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY:**

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do swz (osobno każdej postępowania).
2. Zamawiający, zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, w sposób i na warunkach określonych w projekcie umowy.

## **XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

1. Zamawiający, zawiadomi Wykonawcę (na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu oferty), którego oferta wybrana została jako najkorzystniejsza, o terminie zawarcia umowy w siedzibie Zamawiającego lub drogą korespondencyjną. Zamawiający zastrzega, że w przypadku zawarcia umowy drogą korespondencyjną, za dzień zawarcia umowy uważa się datę wpisaną przez Zamawiającego w komparycji umowy.
2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 577 ustawy Pzp, w terminach określonych w art. 308 ustawy Pzp.
3. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą podstawy i zasady wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia.
4. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca składa dla osoby podpisującej umowę, dokument potwierdzający uprawnienie osoby podpisującej do reprezentowania Wykonawcy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy Zamawiający dysponuje już odpowiednimi dokumentami złożonymi w toku Postępowania.
5. Przed podpisaniem umowy wykonawca dokumenty potwierdzające uprawnienia osób wyznaczonych do kierowania robotami zgodnie z wymaganiami dokumentacji przetargowej.

## **XVIII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ**

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
  - a) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
  - b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp;
  - c) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zwanym dalej Prezesem Izby. Organem właściwym w sprawach odwołań jest Krajowa Izba Odwoławcza, zwana dalej Izbą.
5. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż przy użyciu środków komunikacji

elektronicznej.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Ww. terminy oblicza się wg przepisów prawa cywilnego, przy czym jeżeli koniec terminu do wniesienia odwołania przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to wówczas termin upływa następnego dnia po dniu lub dniach wolnych od pracy.

9. Odwołanie zawiera:

- a) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej odwołującego oraz imię i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli);
- b) nazwę i siedzibę zamawiającego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej zamawiającego;
- c) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub NIP odwołującego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania albo posiada go nie mając takiego obowiązku;
- d) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwołującego niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania;
- e) określenie przedmiotu zamówienia;
- f) wskazanie numeru ogłoszenia w przypadku publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych;
- g) wskazanie czynności lub zaniechania czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy;
- h) zwięzłe przedstawienie zarzutów;
- i) żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania;
- j) wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności;
- k) podpis odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli;
- l) wykaz załączników.

10. Do odwołania dołącza się:

- a) dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości
- b) dowód przesłania kopii odwołania zamawiającemu
- c) dowód przekazania odpowiednio odwołania albo jego kopii Zamawiającemu.

12. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

13. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 285).

14. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

15. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

16. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego dalej „sądem zamówień publicznych”.

17. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

18. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

19. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

20. Skargę kasacyjną może wnieść strona. Przepisy części pierwszej księgi pierwszej tytułu VI działu Va ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego stosuje się.

21. W zakresie niewskazanym w niniejszej sekcji, do środków ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom stosuje się przepisy Działu IX ustawy Pzp.

## **XIX. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

– administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą władz w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, ul. Firlika 9/14, 71-637 Szczecin;

– Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób:

- pod adresem poczty elektronicznej: [kancelaria@szczecin.kwpsp.gov.pl](mailto:kancelaria@szczecin.kwpsp.gov.pl);
- pisemnie na adres siedziby Administratora;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: "Dostawa lekkich samochodów kwatermistrzowskich - 3 szt.". Oznaczenie postępowania: WL.2370.58.2025, prowadzonym w trybie podstawowym;

– odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), dalej „ustawa Pzp”;

– Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej;

– obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

– w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

– posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych<sup>(1)</sup>;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO<sup>(2)</sup>;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

– nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

<sup>(1)</sup> **Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

<sup>(2)</sup> **Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

## XX. INFORMACJE DODATKOWE

1. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w Postępowaniu, z wyjątkiem sytuacji opisanej w art. 261 ustawy Pzp.
3. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.
4. Zamawiający nie przewiduje stosowania dynamicznego systemu zakupów.
5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
6. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
7. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.
8. Informacja o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 – NIE DOTYCZY.
9. Zamawiający nie wymaga złożenia oferty w postaci katalogi elektronicznego.
10. Zamawiający nie przewiduje wypłaty zaliczki.

Załączniki do swz:

1. „Opis przedmiotu zamówienia. Wymagania szczegółowe dla lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego (1 szt.)” - załącznik nr 1A do swz.
2. „Opis przedmiotu zamówienia. Wymagania szczegółowe dla lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego (1 szt.)” - załącznik nr 1B do swz.
3. Opis przedmiotu zamówienia. Wymagania szczegółowe dla lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego (1 szt.) - załącznik nr 1C do swz.
4. Wzór umowy nr WL.2370.58.1.2025 (dotyczy 1 części postępowania) - załącznik nr 2 do swz.
5. Wzór umowy nr WL.2370.58.2.2025 (dotyczy 2 części postępowania) - załącznik nr 2 do swz.
6. Wzór umowy nr WL.2370.58.3.2025 (dotyczy 3 części postępowania) - załącznik nr 2 do swz.
7. „Formularz oferty ”- załącznik nr 3 do swz.
8. Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia-załącznik nr 4 do swz.
9. Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby - załącznik nr 5 do swz.

## Załącznik nr 1A do swz

## Opis przedmiotu zamówienia. Wymagania szczegółowe dla lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego (1 szt.)

Lp.	Wymagane parametry techniczno-użytkowe	UWAGI	Wypełnia Wykonawca podając proponowane rozwiązania i/lub parametry techniczne i/lub potwierdzając spełnienie wymagań
1	2	3	4
1.	<b>WYMAGANIA OGÓLNE</b>		
1.1	Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2025 (wraz ze wszystkimi urządzeniami dodatkowymi, opony nie starsze niż 2025)		
1.2	Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz.1251 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.		
1.3	Pojazd bazowy musi posiadać świadectwo homologacji typu wystawione zgodnie z ustawą z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia (Dz. U. z 2023 r. poz. 919) lub zachowujące ważność na podstawie przepisów tej ustawy. Spełnienie wymogu musi być potwierdzone załączoną kopią dopuszczonego prawem dokumentu wystawionego przez producenta/importera pojazdu. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu muszą być przekazane zamawiającemu przez wykonawcę najpóźniej w dniu odbioru. W przypadku, gdy przekroczone zostaną warunki zabudowy określone przez producenta podwozia wymagane jest świadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy. Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych.	<i>Należy podać markę, typ i model oferowanego pojazdu bazowego</i>	
1.4	Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z Zarządzeniem nr 6 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 9 maja 2025 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (DZ. URZ. KG PSP 2025.9). Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia.		
1.5	Na pojeździe należy zamieścić 1 szt. naklejkę z międzynarodowym znakiem		

Lp.	Wymagane parametry techniczno-użytkowe	UWAGI	Wypełnia Wykonawca podając proponowane rozwiązania i/lub parametry techniczne i/lub potwierdzając spełnienie wymagań
	rozpoznawczym obrony cywilnej o średnicy 180 mm Dokładne umiejscowienie zostanie wskazane przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. Naklejki należy wykonać na folii samoprzylepnej, odpornej na niekorzystne działanie warunków atmosferycznych. Dodatkowo, Wykonawca przekaże Użytkowników 5 szt. naklejek umożliwiających samodzielne ich naklejanie.		
1.6	Nadwozie typu <b>kombivan</b> o wymiarach: - rozstaw osi min. 2600 mm, - długość pojazdu min. 4500 mm. - drzwi tylne (otwór drzwiowy) otwierane na boki (dwuskrzydłowe) lub do góry (klapa)	<i>Należy podać rozstaw osi i długość pojazdu.</i>	
1.7	Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3500 kg.	<i>Należy podać dopuszczalną masę całkowitą pojazdu.</i>	
<b>2.</b>	<b>PODWOZIE</b>		
2.1	Silnik o zapłonie iskrowym (benzynowy), o mocy znamionowej min. 80 kW, spełniający wymagania aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie czystości spalin. Silnik przystosowany do pracy na paliwie E10.  Dopuszcza się pojazd o napędzie hybrydowym (silnik benzynowy z silnikiem elektrycznym)	<i>Należy podać moc znamionową silnika.</i>	
2.2	Skrzynia biegów automatyczna, co najmniej 6 biegowa.	<i>Należy podać rodzaj zaoferowanej skrzyni biegów;</i>	
2.3	Dwuobwodowy układ hamulcowy, hydrauliczny ze wspomaganiem.		
2.4	Oś przednia – hamulce tarczowe.		
2.5	Oś tylna – hamulce tarczowe.		
2.6	Układ kierowniczy ze wspomaganiem. Kierownica umieszczona po lewej stronie pojazdu		
2.7	Możliwość regulacji wysokości i kąta pochylenia koła kierownicy (lub regulowany jest poziom wysokości kierownicy oraz stopień jej wysunięcia względem kierowcy).		

Lp.	Wymagane parametry techniczno-użytkowe	UWAGI	Wypełnia Wykonawca podając proponowane rozwiązania i/lub parametry techniczne i/lub potwierdzając spełnienie wymagań
2.8	Zbiornik paliwa o pojemności min. 50 litrów. W pobliżu wlewu paliwa musi być umieszczona informacja o rodzaju paliwa.		
<b>3.</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO</b>		
3.1	Samochód wyposażony w poduszkę powietrzną co najmniej dla kierowcy.		
3.2	Samochód wyposażony minimum w: układ ABS, system kontroli trakcji (np. ESP lub podobny).		
3.3	Samochód wyposażony w światła do jazdy dziennej.		
3.4	Samochód wyposażony w układ wspomagania hamowania awaryjnego, oraz opcjonalnie w funkcję ostrzegania o hamowaniu awaryjnym.	<i>Określić rodzaj stosowanego systemu</i>	
<b>4.</b>	<b>NADWOZIE</b>		
4.1	Kategoria pojazdu: osobowa lub specjalna. Rodzaj nadwozia zamknięte, przeszklone, przystosowane do przewozu 5 osób łącznie z kierowcą. Przednie drzwi uchylne (2 szt.), drzwi boczne przesuwne do przestrzeni pasażerskiej po obu stronach. Za ostatnim rzędem siedzeń przestrzeń bagażowa. Z tyłu drzwi z oknem ogrzewanym.		
4.2	Samochód musi mieć możliwość demontażu lub złożenia drugiego rzędu siedzeń dla zapewnienia zwiększonej przestrzeni ładunkowej. Demontaż i składanie bez użycia narzędzi.		
4.4	Kolor nadwozia: RAL 3000 lub najbardziej zbliżony, biały lub srebrny		
4.5	Samochód wyposażony w komplet dywaników gumowych.		
4.6	Samochód wyposażony w przyciemniane szyby o stopniu zaciemnienia min. 65%: tylnych okien, tylnych i bocznych drzwi w przestrzeni bagażowej. Przy oklejaniu szyb folią, należy uzgodnić z zamawiającym stopień przyciemnienia. Przy odbiorze wymagane zaświadczenie/oświadczenie lub inny dokument potwierdzający stopień zaciemnienia.		
4.7	Przestrzeń pasażerska samochodu cała przeszklona.		
4.8	Fotele wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa: <ul style="list-style-type: none"> <li>• siedzenia pokryte materiałem odpornym na rozdarcie i ścieranie,</li> <li>• tapicerka siedzeń w kolorze ciemnym lub szarym,</li> <li>• wszystkie fotele wyposażone w zagłówki z regulacją wysokości,</li> <li>• fotel dla kierowcy z możliwością regulacji wysokości, pochylenia i</li> </ul>		

Lp.	Wymagane parametry techniczno-użytkowe	UWAGI	Wypełnia Wykonawca podając proponowane rozwiązania i/lub parametry techniczne i/lub potwierdzając spełnienie wymagań
	podparcia odcinka lędźwiowego.		
4.9	Samochód wyposażony w podgrzewane i elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne.		
4.10	Samochód wyposażony w elektrycznie otwierane szyby boczne co najmniej z przodu.		
4.11	Samochód wyposażony w radioodtwarzacz z systemem Bluetooth, sterowany w kierownicy (antena + min 4 głośników)		
4.12	Samochód wyposażony w hak holowniczy kulowy o uciążu min. 1500 kg oraz gniazdo elektryczne umożliwiające podłączenie oświetlenia ciągnionej przyczepy (we wszystkich układach 13/7 pinów; dopuszczalne zastosowanie adapterów, które należy dostarczyć w trakcie odbioru).		
4.13	Samochód wyposażony co najmniej w: a) komputer pokładowy, b) klimatyzację, c) centralny zamek, d) immobiliser, e) czujniki parkowania (min. tył pojazdu), f) tempomat, g) min. 2 gniazda USB typ C z przodu pojazdu (rząd I)		
4.14	Samochód wyposażony w uchwyty do mocowania bagażu w przestrzeni bagażowej, min. 4 uchwyty.		
4.15	Dodatkowo komplet opon zimowych z felgami aluminiowymi. Indeks nośności i prędkości dostosowane do maksymalnych parametrów samochodu. Opony muszą być fabrycznie nowe i homologowane.		
4.16	Wewnętrzne ściany pojazdu i sufit pokryte trwałym łatwozmywalnym materiałem z tworzywa sztucznego lub materiałem tapicerskim.		
<b>5</b>	<b>WYPOSAŻENIE DODATKOWE POJAZDU</b>		
5.1	Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 31 grudnia 2002 w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U.	Należy podać markę, typ i model proponowanych urządzeń.	

Lp.	Wymagane parametry techniczno-użytkowe	UWAGI	Wypełnia Wykonawca podając proponowane rozwiązania i/lub parametry techniczne i/lub potwierdzając spełnienie wymagań
	<p>2024.r. poz. 502) oraz być wyposażony w:</p> <p>1) Urządzenie akustyczne pojazdu uprzywilejowanego umożliwiającego uruchomienie sygnalizacji akustycznej oraz umożliwiający podawanie komunikatów słownych składające się co najmniej z następujących elementów:</p> <p>a) Wzmacniacza sygnałowego (modulatora) o mocy wyjściowej min. 200W z min. 3 modulowanymi sygnałami dwutonowymi.</p> <p>b) jednego lub dwóch neodymowych głośników kompaktowych o mocy min. 100W każdy zapewniających odpowiedni poziom ciśnienia akustycznego dla wymaganych parametrów sygnalizacji. Głośniki przystosowane fabrycznie do montażu zewnętrznego, zamontowane na przednim zderzaku pojazdu (lub w zderzaku poprzez wykonanie odpowiednich otworów, lub w innym miejscu zapewniającym uzyskanie wymaganych parametrów) w sposób gwarantujący rozchodzenie się sygnału do przodu wzdłuż osi wzdłużnej pojazdu, dopasowane impedancyjnie do wzmacniacza celem uzyskania maksymalnej efektywności i bezpieczeństwa;</p> <p>Równoważna wartość (<math>L_{eqA}</math>) poziomu ciśnienia akustycznego dla sygnalizacji dźwiękowej pojazdu uprzywilejowanego, mierzona w odległości 7 metrów przed pojazdem na wysokości 1 metra od poziomu podłoża, zgodnie z warunkami badań określonymi w załączniku F do normy PN-EN 1846-2 „lub równoważnej”, musi zawierać się w granicach od 112 dB(A) do 115 dB(A), dla każdego rodzaju dźwięku (z wyłączeniem dodatkowego sygnału pneumatycznego, np. typu „Air Horn”).</p> <p>Maksymalna wartość poziomu ciśnienia akustycznego wewnątrz kabiny pojazdu przy włączonej sygnalizacji dźwiękowej, mierzona na postoju w środkowej części każdego fotela na wysokości <math>0,8 \pm 0,05</math> m od siedziska w kierunku jazdy, zgodnie z warunkami badań określonymi w załączniku F do normy PN-EN 1846-2 „lub równoważnej”, nie może przekraczać 85 dB(A), dla każdego rodzaju dźwięku (z wyłączeniem dodatkowego sygnału pneumatycznego, np. typu „Air Horn”).</p> <p>Spełnienie powyższych wymogów musi być potwierdzone oświadczeniem wykonawcy wystawionym na podstawie opinii technicznej lub sprawozdania z badań wydanego dla pojazdu reprezentatywnego przez niezależną jednostkę badawczą. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów muszą być przekazane zamawiającemu przez wykonawcę najpóźniej w dniu odbioru.</p>		

Lp.	Wymagane parametry techniczno-użytkowe	UWAGI	Wypełnia Wykonawca podając proponowane rozwiązania i/lub parametry techniczne i/lub potwierdzając spełnienie wymagań
	<p>Instalacja głośników zabezpieczona przed uszkodzeniem i czynnikami atmosferycznymi. Montaż w taki sposób, aby przednia część głośnika była wmontowana w atrapę chłodnicy (grill) lub w zderzak przedni.</p> <p>2) Na dachu pojazdu niskoprofilowa belka sygnalizacyjna LED w obudowie wykonanej z poliwęglanu. Belka dopasowana do szerokości dachu o wysokości wraz z mocowaniem max 100 mm (liczone od najwyższego punktu dachu pod belką). Układ sterowania (podłączenie) belką musi zapewnić możliwość włączenia samej sygnalizacji świetlnej (bez sygnalizacji dźwiękowej) oraz działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe również przy wyjętym kluczyku ze stacyjki pojazdu. Belka nie może wystawać poza obrys dachu. Belka wypełniona na całej długości modułami LED barwy niebieskiej zapewniającymi świecenie min. do przodu pojazdu oraz w częściach skrajnych zgodnie z wytycznymi R 65 EKG – klasa 2 (lub równoważnymi).</p> <p>3) W przedniej części pojazdu, w atrapie chłodnicy lub zderzaku przednim muszą być zamontowane dwie lampy kierunkowe LED o barwie światła niebieskiej z diodami o wysokiej światłości (każda lampa o mocy min. 4W). Nie dopuszcza się montażu za atrapą chłodnicy.</p> <p>4) W przednim zderzaku, po jego bokach muszą być zamontowane dwie lampy kierunkowe LED o barwie światła niebieskiej z diodami o wysokiej światłości (każda lampa o mocy min. 4W). Jedna z każdej strony.</p> <p>5) W tylnej części pojazdu zamontowana dwie lampy kierunkowe XB2 – LED ze światłem niebieskim z możliwością wyłączenia w przypadku jazdy w kolumnie. Lampy umieszczone wewnątrz pojazdu za szybą tylną. Dobór lampy i światła dostosowany do przyciemnienia szyby.</p> <p>Lampy i przewody obudowane w taki sposób, aby nie było możliwości uszkodzenia ich podczas użytkowania.</p> <p>Montaż w sposób uniemożliwiający występowanie drgań doprowadzających do uderzeń w poszycie pojazdu i/lub szybę.</p> <p>6) Całość oświetlenia pojazdu uprzywilejowanego musi spełniać wymagania R65 EKG/ONZ dla klasy 2 dla światła niebieskiego (lub równoważne). Dokumenty potwierdzające spełnienie tych wymogów (świadectwo homologacji) muszą być</p>		

Lp.	Wymagane parametry techniczno-użytkowe	UWAGI	Wypełnia Wykonawca podając proponowane rozwiązania i/lub parametry techniczne i/lub potwierdzając spełnienie wymagań
	<p>przekazane w trakcie inspekcji produkcyjnej lub przy odbiorze samochodu.</p> <p>7) Pas wyróżniający barwy czerwieni sygnałowej wokół pojazdu wykonany z taśmy min. klasy C.</p> <p>8) Napis „Straż” i numer operacyjny umieszczony po obu stronach pojazdu w kolorze białym (odblaskowym).</p> <p>9) Numer operacyjny na dachu odpowiedni dla koloru pojazdu, zgodnie z zapisami zarządzenia z pkt 1.4.</p> <p>10) Działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe również przy wyjętym kluczyku ze stacyjki pojazdu.</p> <p>11) Przy zapalonych światłach dziennych włączenie sygnalizacji dźwiękowej musi powodować jednoczesne włączenie świateł mijania, a wyłączenie sygnalizacji dźwiękowej musi powodować powrót do funkcji świecenia świateł dziennych.</p> <p>12) Urządzenia uprzywilejowania oraz pozostałe urządzenia fabryczne samochodu nie mogą powodować zakłóceń urządzeń łączności radiowej zamontowanych w samochodzie.</p> <p>13) Projekt montażu lamp oraz programowanie lamp, a także sposób załączania/wyłączania do uzgodnienia z zamawiającym na etapie projektowym.</p> <p>14) Pojazd wyposażony w wyłącznik główny prądu.</p>		
5.2	<p>„W kabinie kierowcy zamontowany:</p> <p><b>-radiotelefon przewoźny wyposażony w moduł GPS szt. 1</b> spełniający wymagania załącznika nr 3 „Minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne dla radiotelefonów dwusystemowych przewoźnych” Instrukcji w sprawie organizacji łączności (<a href="http://edziennik.kgsp.gov.pl/legalact/2019/7/">http://edziennik.kgsp.gov.pl/legalact/2019/7/</a> - Rozkaz Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej (Dziennik Urzędowy KG PSP z 2019 r. poz. 7).</p> <p>System antenowy powinien spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne dla instalacji antenowych ww. Instrukcji.</p> <p>Samochód wyposażony w zestrojoną instalację antenową na pasmo radiowe PSP</p>	<p><i>Należy podać proponowany radiotelefon (marka, typ, model).</i></p>	

Lp.	Wymagane parametry techniczno-użytkowe	UWAGI	Wypełnia Wykonawca podając proponowane rozwiązania i/lub parametry techniczne i/lub potwierdzając spełnienie wymagań
	<p>wraz z anteną <math>1/4\lambda</math> (lub <math>5/8\lambda</math>) o charakterystyce promieniowania dookolnej – zysk energetyczny zamontowanej anteny co najmniej 0 dBd (2,15 dBi), zamontowaną na dachu pojazdu podstawą montowaną na złącze typu motyl oraz z anteną dla modułu GPS. Antena w przypadku konstrukcji dachu wykonanego z tworzywa sztucznego musi mieć tzw. przeciwwagę lub być anteną bezmasową. SWR dla częstotliwości 149MHz nie może być większy od 1,4;</p> <p>Radiotelefon powinien być zaprogramowany zgodnie z dostarczoną po podpisaniu umowy obsadą kanałową.</p> <p>Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentacji technicznej, eksploatacyjnej i ewidencyjnej zgodnie z:</p> <p>„Tabelą 6 dane ewidencyjne urządzeń radiowych” ,</p> <p>„Tabelą 7 ewidencja instalacji antenowych” w zakresie:</p> <p>typ anteny;</p> <p>producent anteny;</p> <p>trasa przebiegu przewodów sterujących, zasilających i antenowego wraz z opisem zastosowanego przewodu sterujących w formie rysunku lub zdjęć.</p> <p>„Tabelą 8 podstawowa ewidencja pomiarów instalacji antenowych urządzeń przewoźnych”.</p> <p>Radiotelefon musi być kompatybilny z systemem łączności Użytkownika (możliwość dołączenia do systemu).</p> <p>Nie dopuszcza się wykonania instalacji przyłączeniowej radiotelefonu po zewnętrznym poszyciu deski rozdzielczej,</p> <p><b>- w kabinie kierowcy należy wyprowadzić przewody zasilające i antenowe do dodatkowego terminalu obsługującego standard TETRA.</b></p> <p>Najpóźniej w dniu odbioru należy dostarczyć schemat instalacji elektrycznej urządzeń dodatkowych z pkt. 5.1 i 5.2 zawierające przede wszystkim miejsce montażu bezpieczników oraz schemat podłączenia akumulatora dodatkowego (jeśli występuje).</p>		

Lp.	Wymagane parametry techniczno-użytkowe	UWAGI	Wypełnia Wykonawca podając proponowane rozwiązania i/lub parametry techniczne i/lub potwierdzając spełnienie wymagań
5.3	<p>Nie dopuszcza się montażu urządzeń na desce rozdzielczej pojazdu. Dotyczy to manipulatora/pilota urządzeń pojazdu uprzywilejowanego, radiotelefonu oraz dodatkowych głośników. Przewody radiostacji i pilota nie mogą również zwisać swobodnie z sufitu pojazdu i ograniczać pola widzenia kierowcy.</p> <p>Dopuszczalny jest montaż na desce rozdzielczej pojazdu, jeśli wszystkie urządzenia będą zabudowane obudowa w kolorze tapicerki nie wyższą niż daszek nad wskaźnikami kierowcy. Dopuszcza się druk 3D.</p>		
5.4	<p>Pojazd powinien być wyposażony w adaptacyjny, bezobsługowy układ prostowniczy do ładowania akumulatorów w garażu z zewnętrznego źródła 230 V (w wykonaniu profesjonalnym), przystosowany do pracy z zamontowanymi akumulatorami o max. prądzie ładowania dostosowanym do pojemności akumulatorów (stopień wykonania min. IP 44, oznakowanie CE) oraz złącze (gniazdo z wtyczką) prądu elektrycznego o napięciu ~ 230 V. Instalacja ładowarki wykonana w sposób uniemożliwiający uruchomienie pojazdu z podłączonym przewodem ładowania.</p> <p>Podłączenie pojazdu musi być możliwe przy zamkniętym pojeździe (wraz z szybami). Miejsce montażu gniazda ładowania zostanie ustalone podczas inspekcji produkcyjnej.</p>		
5.5	<p>Samochód wyposażony w rejestrator jazdy zamontowany w kabinie w taki sposób aby swoim zasięgiem obejmował drogę przed pojazdem, wyposażony w układ zasilania, antenę GPS, uchwyt transportowy i kartę pamięci min. 64GB. Parametry minimalne: możliwość rejestracji obrazu z rozdzielczością Full HD 1920x1080p przy prędkości nagrywania 30 klatek/s, kąt widzenia - 140 stopni wyposażona w obiektyw stałookniskowy o jasności f/1,8, obsługa wymiennych kart pamięci o pojemności 64GB (transfer min. 10 MB/s), obsługa minimum funkcji: automatyczne rozpoczęcie nagrywania wraz z uruchomieniem silnika, nagrywanie</p>		

Lp.	Wymagane parametry techniczno-użytkowe	UWAGI	Wypełnia Wykonawca podając proponowane rozwiązania i/lub parametry techniczne i/lub potwierdzając spełnienie wymagań
	<p>w pętli, pozycjonowanie GPS, tryb parkingowy, oprogramowanie do odtwarzania na zewnętrznym komputerze.</p> <p>Kamera musi umożliwiać opcje wyłączenia nagrywania dźwięku w kabinie pojazdu oraz zabezpieczenie zapisanych danych (brak możliwości wyciągnięcia karty pamięci przez osoby nieuprawnione).</p> <p>Dopuszcza się zabezpieczenie karty pamięci przez zastosowanie łamliwych naklejanych plomb z logo PSP i numerem seryjnym. W przypadku zastosowania plomb, należy dostarczyć dodatkowe 50 sztuk plomb dla Odbiorcy.</p>		
<b>6</b>	<b>WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ</b>		
6.1	Instalacja elektryczna o napięciu znamionowym 12V DC z biegunem ujemnym na masie.		
6.2	Akumulator i alternator dostosowany do poprawnej pracy samochodu z zamontowanymi urządzeniami.		
6.3	Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne zamontowane dodatkowo w pojeździe muszą spełniać wymagania określone w Regulaminie 10 EKG ONZ (lub równoważnym).		
6.4	Przewody muszą znajdować się w osłonach w kolorze czarnym lub szarym. Przy układaniu przewodów należy zachować wymagania określone przez producenta.		
<b>7</b>	<b>WYMAGANIA DODATKOWE</b>		
7.1	Najpóźniej w czasie odbioru faktycznego (lub po zarejestrowaniu pojazdu) należy przedstawić zaświadczenie o wykonaniu dodatkowego badania technicznego na koszt WYKONAWCY zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów, tj. (poz. 6.3) badanie pojazdu, który ma być używany jako pojazd uprzywilejowany (za warunki dodatkowe).		

.....

*Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty*

**Uwaga:** Wykonawca wypełnia kolumnę nr 4, podając wszędzie tam gdzie wymaga zamawiający konkretny parametr lub wpisując np. wersję rozwiązania lub wyraz „spełnia” oraz dostarczając wymagane dokumenty.

Zamieszczenie przez wykonawcę parametrów mniej korzystnych od parametrów minimalnych określonych przez zamawiającego, oznaczało będzie, że oferta nie spełnia warunków postępowania przetargowego. W konsekwencji będzie to skutkowało odrzuceniem złożonej oferty. Wykonawca oświadcza, że podane przez niego w niniejszym załączniku informacje są zgodne z prawdą i że w przypadku wyboru jego oferty poniesie on pełną odpowiedzialność za realizację zamówienia zgodnie z wymienionymi tu warunkami. Zamawiający dopuszcza rozwiązania z lepszymi parametrami, od tych, które określono w powyższej tabeli (w przypadku, gdy nie określono, że są to wymagania minimalne).

Druk ten wymaga podpisania przez osobę/osoby uprawnione do podpisywania, jest obowiązkowy do złożenia oferty.

## Załącznik nr 1B do swz

## Opis przedmiotu zamówienia. Wymagania szczegółowe dla lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego (1 szt.)

Lp.	Wymagane parametry techniczno-użytkowe	UWAGI	Wypełnia Wykonawca podając proponowane rozwiązania i/lub parametry techniczne i/lub potwierdzając spełnienie wymagań
1	2	3	4
1.	<b>WYMAGANIA OGÓLNE</b>		
1.1	Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2025 (wraz ze wszystkimi urządzeniami dodatkowymi, opony nie starsze niż 2025)		
1.2	Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz.1251 ze zm.), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.		
1.3	Pojazd bazowy musi posiadać świadectwo homologacji typu wystawione zgodnie z ustawą z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia (Dz. U. z 2023 r. poz. 919) lub zachowujące ważność na podstawie przepisów tej ustawy. Spełnienie wymogu musi być potwierdzone załączoną kopią dopuszczonego prawem dokumentu wystawionego przez producenta/importera pojazdu. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu muszą być przekazane zamawiającemu przez wykonawcę najpóźniej w dniu odbioru. W przypadku, gdy przekroczone zostaną warunki zabudowy określone przez producenta podwozia wymagane jest świadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy. Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych.	<i>Należy podać markę, typ i model oferowanego pojazdu bazowego</i>	
1.4	Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z Zarządzeniem nr 6 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 9 maja 2025 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (DZ. URZ. KG PSP 2025.9). Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia.		
1.5	Na pojeździe należy zamieścić 1 szt. naklejkę z międzynarodowym znakiem		

Lp.	Wymagane parametry techniczno-użytkowe	UWAGI	Wypełnia Wykonawca podając proponowane rozwiązania i/lub parametry techniczne i/lub potwierdzając spełnienie wymagań
	rozpoznawczym obrony cywilnej o średnicy 180 mm Dokładne umiejscowienie zostanie wskazane przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. Naklejki należy wykonać na folii samoprzylepnej, odpornej na niekorzystne działanie warunków atmosferycznych. Dodatkowo, Wykonawca przekaże Użytkowników 5 szt. naklejek umożliwiających samodzielne ich naklejanie.		
1.6	Nadwozie typu <b>kombivan</b> o wymiarach: - rozstaw osi min. 2600 mm, - długość pojazdu min. 4800 mm. - drzwi tylne (otwór drzwiowy) otwierane na boki (dwuskrzydłowe) lub do góry (klapa)	<i>Należy podać rozstaw osi i długość pojazdu.</i>	
1.7	Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3500 kg.	<i>Należy podać dopuszczalną masę całkowitą pojazdu.</i>	
<b>2.</b>	<b>PODWOZIE</b>		
2.1	Silnik o zapłonie iskrowym (benzynowy), o mocy znamionowej min. 80 kW, spełniający wymagania aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie czystości spalin. Silnik przystosowany do pracy na paliwie E10.  Dopuszcza się pojazd o napędzie hybrydowym (silnik benzynowy z silnikiem elektrycznym)	<i>Należy podać moc znamionową silnika.</i>	
2.2	Skrzynia biegów automatyczna, co najmniej 6 biegowa.	<i>Należy podać rodzaj zaoferowanej skrzyni biegów;</i>	
2.3	Dwuobwodowy układ hamulcowy, hydrauliczny ze wspomaganiem.		
2.4	Oś przednia – hamulce tarczowe.		
2.5	Oś tylna – hamulce tarczowe.		
2.6	Układ kierowniczy ze wspomaganiem. Kierownica umieszczona po lewej stronie pojazdu		
2.7	Możliwość regulacji wysokości i kąta pochylenia koła kierownicy (lub regulowany jest poziom wysokości kierownicy oraz stopień jej wysunięcia względem kierowcy).		

Lp.	Wymagane parametry techniczno-użytkowe	UWAGI	Wypełnia Wykonawca podając proponowane rozwiązania i/lub parametry techniczne i/lub potwierdzając spełnienie wymagań
2.8	Zbiornik paliwa o pojemności min. 50 litrów. W pobliżu wlewu paliwa musi być umieszczona informacja o rodzaju paliwa.		
<b>3.</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO</b>		
3.1	Samochód wyposażony w poduszkę powietrzną co najmniej dla kierowcy.		
3.2	Samochód wyposażony minimum w: układ ABS, system kontroli trakcji (np. ESP lub podobny).		
3.3	Samochód wyposażony w światła do jazdy dziennej.		
3.4	Samochód wyposażony w układ wspomagania hamowania awaryjnego, oraz opcjonalnie w funkcję ostrzegania o hamowaniu awaryjnym.	<i>Określić rodzaj stosowanego systemu</i>	
<b>4.</b>	<b>NADWOZIE</b>		
4.1	Kategoria pojazdu: osobowa lub specjalna. Rodzaj nadwozia zamknięte, przeszklone, przystosowane do przewozu 5 osób łącznie z kierowcą. Przednie drzwi uchylne (2 szt.), drzwi boczne przesuwne do przestrzeni pasażerskiej po obu stronach. Za ostatnim rzędem siedzeń przestrzeń bagażowa. Z tyłu drzwi z oknem ogrzewanym.		
4.2	Samochód musi mieć możliwość demontażu lub złożenia drugiego rzędu siedzeń dla zapewnienia zwiększonej przestrzeni ładunkowej. Demontaż i składanie bez użycia narzędzi.		
4.4	Kolor nadwozia: RAL 3000 lub najbardziej zbliżony, biały lub srebrny		
4.5	Samochód wyposażony w komplet dywaników gumowych.		
4.6	Samochód wyposażony w przyciemniane szyby o stopniu zaciemnienia min. 65%: tylnych okien, tylnych i bocznych drzwi w przestrzeni bagażowej. Przy oklejaniu szyb folią, należy uzgodnić z zamawiającym stopień przyciemnienia. Przy odbiorze wymagane zaświadczenie/oświadczenie lub inny dokument potwierdzający stopień zaciemnienia.		
4.7	Przestrzeń pasażerska samochodu cała przeszklona.		
4.8	Fotele wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa: <ul style="list-style-type: none"> <li>• siedzenia pokryte materiałem odpornym na rozdarcie i ścieranie,</li> <li>• tapicerka siedzeń w kolorze ciemnym lub szarym,</li> <li>• wszystkie fotele wyposażone w zagłówki z regulacją wysokości,</li> <li>• fotel dla kierowcy z możliwością regulacji wysokości, pochylenia i</li> </ul>		

Lp.	Wymagane parametry techniczno-użytkowe	UWAGI	Wypełnia Wykonawca podając proponowane rozwiązania i/lub parametry techniczne i/lub potwierdzając spełnienie wymagań
	podparcia odcinka lędźwiowego.		
4.9	Samochód wyposażony w podgrzewane i elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne.		
4.10	Samochód wyposażony w elektrycznie otwierane szyby boczne co najmniej z przodu.		
4.11	Samochód wyposażony w radioodtwarzacz z systemem Bluetooth, sterowany w kierownicy (antena + min 4 głośników)		
4.12	Samochód wyposażony w hak holowniczy kulowy o uciążu min. 1500 kg oraz gniazdo elektryczne umożliwiające podłączenie oświetlenia ciągnionej przyczepy (we wszystkich układach 13/7 pinów; dopuszczalne zastosowanie adapterów, które należy dostarczyć w trakcie odbioru).		
4.13	Samochód wyposażony co najmniej w: h) komputer pokładowy, i) klimatyzację, j) centralny zamek, k) immobiliser, l) czujniki parkowania (min. tył pojazdu), m) tempomat, n) min. 2 gniazda USB typ C z przodu pojazdu (rząd I)		
4.14	Samochód wyposażony w uchwyty do mocowania bagażu w przestrzeni bagażowej, min. 4 uchwyty.		
4.15	Dodatkowo komplet opon zimowych z felgami aluminiowymi. Indeks nośności i prędkości dostosowane do maksymalnych parametrów samochodu. Opony muszą być fabrycznie nowe i homologowane.		
4.16	Wewnętrzne ściany pojazdu i sufit pokryte trwałym łatwozmywalnym materiałem z tworzywa sztucznego lub materiałem tapicerskim.		
<b>5</b>	<b>WYPOSAŻENIE DODATKOWE POJAZDU</b>		
5.1	Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 31 grudnia 2002 w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U.	Należy podać markę, typ i model proponowanych urządzeń.	

Lp.	Wymagane parametry techniczno-użytkowe	UWAGI	Wypełnia Wykonawca podając proponowane rozwiązania i/lub parametry techniczne i/lub potwierdzając spełnienie wymagań
	<p>2024.r. poz. 502) oraz być wyposażony w:</p> <p>1) Urządzenie akustyczne pojazdu uprzywilejowanego umożliwiającego uruchomienie sygnalizacji akustycznej oraz umożliwiający podawanie komunikatów słownych składające się co najmniej z następujących elementów:</p> <p>a) Wzmacniacza sygnałowego (modulatora) o mocy wyjściowej min. 200W z min. 3 modulowanymi sygnałami dwutonowymi.</p> <p>b) jednego lub dwóch neodymowych głośników kompaktowych o mocy min. 100W każdy zapewniających odpowiedni poziom ciśnienia akustycznego dla wymaganych parametrów sygnalizacji. Głośniki przystosowane fabrycznie do montażu zewnętrznego, zamontowane na przednim zderzaku pojazdu (lub w zderzaku poprzez wykonanie odpowiednich otworów, lub w innym miejscu zapewniającym uzyskanie wymaganych parametrów) w sposób gwarantujący rozchodzenie się sygnału do przodu wzdłuż osi wzdłużnej pojazdu, dopasowane impedancyjnie do wzmacniacza celem uzyskania maksymalnej efektywności i bezpieczeństwa;</p> <p>Równoważna wartość (<math>L_{eqA}</math>) poziomu ciśnienia akustycznego dla sygnalizacji dźwiękowej pojazdu uprzywilejowanego, mierzona w odległości 7 metrów przed pojazdem na wysokości 1 metra od poziomu podłoża, zgodnie z warunkami badań określonymi w załączniku F do normy PN-EN 1846-2 „lub równoważnej”, musi zawierać się w granicach od 112 dB(A) do 115 dB(A), dla każdego rodzaju dźwięku (z wyłączeniem dodatkowego sygnału pneumatycznego, np. typu „Air Horn”).</p> <p>Maksymalna wartość poziomu ciśnienia akustycznego wewnątrz kabiny pojazdu przy włączonej sygnalizacji dźwiękowej, mierzona na postoju w środkowej części każdego fotela na wysokości <math>0,8 \pm 0,05</math> m od siedziska w kierunku jazdy, zgodnie z warunkami badań określonymi w załączniku F do normy PN-EN 1846-2 „lub równoważnej”, nie może przekraczać 85 dB(A), dla każdego rodzaju dźwięku (z wyłączeniem dodatkowego sygnału pneumatycznego, np. typu „Air Horn”).</p> <p>Spełnienie powyższych wymogów musi być potwierdzone oświadczeniem wykonawcy wystawionym na podstawie opinii technicznej lub sprawozdania z badań wydanego dla pojazdu reprezentatywnego przez niezależną jednostkę badawczą. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów muszą być przekazane zamawiającemu przez wykonawcę najpóźniej w dniu odbioru.</p>		

Lp.	Wymagane parametry techniczno-użytkowe	UWAGI	Wypełnia Wykonawca podając proponowane rozwiązania i/lub parametry techniczne i/lub potwierdzając spełnienie wymagań
	<p>Instalacja głośników zabezpieczona przed uszkodzeniem i czynnikami atmosferycznymi. Montaż w taki sposób, aby przednia część głośnika była wmontowana w atrapę chłodnicy (grill) lub w zderzak przedni.</p> <p>2) Na dachu pojazdu niskoprofilowa belka sygnalizacyjna LED w obudowie wykonanej z poliwęglanu. Belka dopasowana do szerokości dachu o wysokości wraz z mocowaniem max 100 mm (liczone od najwyższego punktu dachu pod belką). Układ sterowania (podłączenie) belką musi zapewnić możliwość włączenia samej sygnalizacji świetlnej (bez sygnalizacji dźwiękowej) oraz działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe również przy wyjętym kluczyku ze stacyjki pojazdu. Belka nie może wystawać poza obrys dachu. Belka wypełniona na całej długości modułami LED barwy niebieskiej zapewniającymi świecenie min. do przodu pojazdu oraz w częściach skrajnych zgodnie z wytycznymi R 65 EKG – klasa 2 (lub równoważnymi).</p> <p>3) W przedniej części pojazdu, w atrapie chłodnicy lub zderzaku przednim muszą być zamontowane dwie lampy kierunkowe LED o barwie światła niebieskiej z diodami o wysokiej światłości (każda lampa o mocy min. 4W). Nie dopuszcza się montażu za atrapą chłodnicy.</p> <p>4) W przednim zderzaku, po jego bokach muszą być zamontowane dwie lampy kierunkowe LED o barwie światła niebieskiej z diodami o wysokiej światłości (każda lampa o mocy min. 4W). Jedna z każdej strony.</p> <p>5) W tylnej części pojazdu zamontowana dwie lampy kierunkowe XB2 – LED ze światłem niebieskim z możliwością wyłączenia w przypadku jazdy w kolumnie. Lampy umieszczone wewnątrz pojazdu za szybą tylną. Dobór lampy i światła dostosowany do przyciemnienia szyby.</p> <p>Lampy i przewody obudowane w taki sposób, aby nie było możliwości uszkodzenia ich podczas użytkowania.</p> <p>Montaż w sposób uniemożliwiający występowanie drgań doprowadzających do uderzeń w poszycie pojazdu i/lub szybę.</p> <p>6) Całość oświetlenia pojazdu uprzywilejowanego musi spełniać wymagania R65 EKG/ONZ dla klasy 2 dla światła niebieskiego (lub równoważne). Dokumenty potwierdzające spełnienie tych wymogów (świadectwo homologacji) muszą być</p>		

Lp.	Wymagane parametry techniczno-użytkowe	UWAGI	Wypełnia Wykonawca podając proponowane rozwiązania i/lub parametry techniczne i/lub potwierdzając spełnienie wymagań
	<p>przekazane w trakcie inspekcji produkcyjnej lub przy odbiorze samochodu.</p> <p>7) Pas wyróżniający barwy czerwieni sygnałowej wokół pojazdu wykonany z taśmy min. klasy C.</p> <p>8) Napis „Straż” i numer operacyjny umieszczony po obu stronach pojazdu w kolorze białym (odblaskowym).</p> <p>9) Numer operacyjny na dachu odpowiedni dla koloru pojazdu, zgodnie z zapisami zarządzenia z pkt 1.4.</p> <p>10) Działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe również przy wyjętym kluczyku ze stacyjki pojazdu.</p> <p>11) Przy zapalonych światłach dziennych włączenie sygnalizacji dźwiękowej musi powodować jednoczesne włączenie świateł mijania, a wyłączenie sygnalizacji dźwiękowej musi powodować powrót do funkcji świecenia świateł dziennych.</p> <p>12) Urządzenia uprzywilejowania oraz pozostałe urządzenia fabryczne samochodu nie mogą powodować zakłóceń urządzeń łączności radiowej zamontowanych w samochodzie.</p> <p>13) Projekt montażu lamp oraz programowanie lamp, a także sposób załączania/wyłączania do uzgodnienia z zamawiającym na etapie projektowym.</p> <p>14) Pojazd wyposażony w wyłącznik główny prądu.</p>		
5.2	<p>„W kabinie kierowcy zamontowany:</p> <p><b>-radiotelefon przewoźny wyposażony w moduł GPS szt. 1</b> spełniający wymagania załącznika nr 3 „Minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne dla radiotelefonów dwusystemowych przewoźnych” Instrukcji w sprawie organizacji łączności (<a href="http://edziennik.kgsp.gov.pl/legalact/2019/7/">http://edziennik.kgsp.gov.pl/legalact/2019/7/</a> - Rozkaz Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej (Dziennik Urzędowy KG PSP z 2019 r. poz. 7).</p> <p>System antenowy powinien spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne dla instalacji antenowych ww. Instrukcji.</p> <p>Samochód wyposażony w zestrojoną instalację antenową na pasmo radiowe PSP</p>	<p><i>Należy podać proponowany radiotelefon (marka, typ, model).</i></p>	

Lp.	Wymagane parametry techniczno-użytkowe	UWAGI	Wypełnia Wykonawca podając proponowane rozwiązania i/lub parametry techniczne i/lub potwierdzając spełnienie wymagań
	<p>wraz z anteną <math>1/4\lambda</math> (lub <math>5/8\lambda</math>) o charakterystyce promieniowania dookolnej – zysk energetyczny zamontowanej anteny co najmniej 0 dBd (2,15 dBi), zamontowaną na dachu pojazdu podstawą montowaną na złącze typu motyl oraz z anteną dla modułu GPS. Antena w przypadku konstrukcji dachu wykonanego z tworzywa sztucznego musi mieć tzw. przeciwwagę lub być anteną bezmasową. SWR dla częstotliwości 149MHz nie może być większy od 1,4;</p> <p>Radiotelefon powinien być zaprogramowany zgodnie z dostarczoną po podpisaniu umowy obsadą kanałową.</p> <p>Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentacji technicznej, eksploatacyjnej i ewidencyjnej zgodnie z:</p> <p>„Tabelą 6 dane ewidencyjne urządzeń radiowych” ,</p> <p>„Tabelą 7 ewidencja instalacji antenowych” w zakresie:</p> <p>typ anteny;</p> <p>producent anteny;</p> <p>trasa przebiegu przewodów sterujących, zasilających i antenowego wraz z opisem zastosowanego przewodu sterujących w formie rysunku lub zdjęć.</p> <p>„Tabelą 8 podstawowa ewidencja pomiarów instalacji antenowych urządzeń przewoźnych”.</p> <p>Radiotelefon musi być kompatybilny z systemem łączności Użytkownika (możliwość dołączenia do systemu).</p> <p>Nie dopuszcza się wykonania instalacji przyłączeniowej radiotelefonu po zewnętrznym poszyciu deski rozdzielczej,</p> <p><b>- w kabinie kierowcy należy wyprowadzić przewody zasilające i antenowe do dodatkowego terminalu obsługującego standard TETRA.</b></p> <p>Najpóźniej w dniu odbioru należy dostarczyć schemat instalacji elektrycznej urządzeń dodatkowych z pkt. 5.1 i 5.2 zawierające przede wszystkim miejsce montażu bezpieczników oraz schemat podłączenia akumulatora dodatkowego (jeśli występuje).</p>		

Lp.	Wymagane parametry techniczno-użytkowe	UWAGI	Wypełnia Wykonawca podając proponowane rozwiązania i/lub parametry techniczne i/lub potwierdzając spełnienie wymagań
5.3	<p>Nie dopuszcza się montażu urządzeń na desce rozdzielczej pojazdu. Dotyczy to manipulatora/pilota urządzeń pojazdu uprzywilejowanego, radiotelefonu oraz dodatkowych głośników. Przewody radiostacji i pilota nie mogą również zwisać swobodnie z sufitu pojazdu i ograniczać pola widzenia kierowcy.</p> <p>Dopuszczalny jest montaż na desce rozdzielczej pojazdu, jeśli wszystkie urządzenia będą zabudowane obudowa w kolorze tapicerki nie wyższą niż daszek nad wskaźnikami kierowcy. Dopuszcza się druk 3D.</p>		
5.4	<p>Pojazd powinien być wyposażony w adaptacyjny, bezobsługowy układ prostowniczy do ładowania akumulatorów w garażu z zewnętrznego źródła 230 V (w wykonaniu profesjonalnym), przystosowany do pracy z zamontowanymi akumulatorami o max. prądzie ładowania dostosowanym do pojemności akumulatorów (stopień wykonania min. IP 44, oznakowanie CE) oraz złącze (gniazdo z wtyczką) prądu elektrycznego o napięciu ~ 230 V. Instalacja ładowarki wykonana w sposób uniemożliwiający uruchomienie pojazdu z podłączonym przewodem ładowania.</p> <p>Podłączenie pojazdu musi być możliwe przy zamkniętym pojeździe (wraz z szybami). Miejsce montażu gniazda ładowania zostanie ustalone podczas inspekcji produkcyjnej.</p>		
5.5	<p>Samochód wyposażony w rejestrator jazdy zamontowany w kabinie w taki sposób aby swoim zasięgiem obejmował drogę przed pojazdem, wyposażony w układ zasilania, antenę GPS, uchwyt transportowy i kartę pamięci min. 64GB. Parametry minimalne: możliwość rejestracji obrazu z rozdzielczością Full HD 1920x1080p przy prędkości nagrywania 30 klatek/s, kąt widzenia - 140 stopni wyposażona w obiektyw stałoogniskowy o jasności f/1,8, obsługa wymiennych kart pamięci o pojemności 64GB (transfer min. 10 MB/s), obsługa minimum funkcji: automatyczne rozpoczęcie nagrywania wraz z uruchomieniem silnika, nagrywanie</p>		

Lp.	Wymagane parametry techniczno-użytkowe	UWAGI	Wypełnia Wykonawca podając proponowane rozwiązania i/lub parametry techniczne i/lub potwierdzając spełnienie wymagań
	<p>w pętli, pozycjonowanie GPS, tryb parkingowy, oprogramowanie do odtwarzania na zewnętrznym komputerze.</p> <p>Kamera musi umożliwiać opcje wyłączenia nagrywania dźwięku w kabinie pojazdu oraz zabezpieczenie zapisanych danych (brak możliwości wyciągnięcia karty pamięci przez osoby nieuprawnione).</p> <p>Dopuszcza się zabezpieczenie karty pamięci przez zastosowanie łamliwych naklejanych plomb z logo PSP i numerem seryjnym. W przypadku zastosowania plomb, należy dostarczyć dodatkowe 50 sztuk plomb dla Odbiorcy.</p>		
<b>6</b>	<b>WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ</b>		
6.1	Instalacja elektryczna o napięciu znamionowym 12V DC z biegunem ujemnym na masie.		
6.2	Akumulator i alternator dostosowany do poprawnej pracy samochodu z zamontowanymi urządzeniami.		
6.3	Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne zamontowane dodatkowo w pojeździe muszą spełniać wymagania określone w Regulaminie 10 EKG ONZ (lub równoważnym).		
6.4	Przewody muszą znajdować się w osłonach w kolorze czarnym lub szarym. Przy układaniu przewodów należy zachować wymagania określone przez producenta.		
<b>7</b>	<b>WYMAGANIA DODATKOWE</b>		
7.1	Najpóźniej w czasie odbioru faktycznego (lub po zarejestrowaniu pojazdu) należy przedstawić zaświadczenie o wykonaniu dodatkowego badania technicznego na koszt WYKONAWCY zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów, tj. (poz. 6.3) badanie pojazdu, który ma być używany jako pojazd uprzywilejowany (za warunki dodatkowe).		

.....

*Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty*

**Uwaga:** Wykonawca wypełnia kolumnę nr 4, podając wszędzie tam gdzie wymaga zamawiający konkretny parametr lub wpisując np. wersję rozwiązania lub wyraz „spełnia” oraz dostarczając wymagane dokumenty.

Zamieszczenie przez wykonawcę parametrów mniej korzystnych od parametrów minimalnych określonych przez zamawiającego, oznaczało będzie, że oferta nie spełnia warunków postępowania przetargowego. W konsekwencji będzie to skutkowało odrzuceniem złożonej oferty. Wykonawca oświadcza, że podane przez niego w niniejszym załączniku informacje są zgodne z prawdą i że w przypadku wyboru jego oferty poniesie on pełną odpowiedzialność za realizację zamówienia zgodnie z wymienionymi tu warunkami. Zamawiający dopuszcza rozwiązania z lepszymi parametrami, od tych, które określono w powyższej tabeli (w przypadku, gdy nie określono, że są to wymagania minimalne).

Druk ten wymaga podpisania przez osobę/osoby uprawnione do podpisywania, jest obowiązkowy do złożenia oferty.

## Załącznik nr 1C do swz

## Opis przedmiotu zamówienia. Wymagania szczegółowe dla lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego (1 szt.)

Lp.	Wymagane parametry techniczno-użytkowe	UWAGI	Wypełnia Wykonawca*  podając proponowane rozwiązania i/lub parametry techniczne i/lub potwierdzając spełnienie wymagań
1	2	3	4
1.	<b>WYMAGANIA OGÓLNE</b>		
1.1	Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2025 (wraz ze wszystkimi urządzeniami dodatkowymi, opony nie starsze niż 2025)		
1.2	Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz.1251 ze zm.), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.		
1.3	Pojazd bazowy musi posiadać świadectwo homologacji typu wystawione zgodnie z ustawą z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia (Dz. U. z 2023 r. poz. 919) lub zachowujące ważność na podstawie przepisów tej ustawy. Spełnienie wymogu musi być potwierdzone załączoną kopią dopuszczonego prawem dokumentu wystawionego przez producenta/importera pojazdu. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu muszą być przekazane zamawiającemu przez wykonawcę najpóźniej w dniu odbioru. W przypadku, gdy przekroczone zostaną warunki zabudowy określone przez producenta podwozia wymagane jest świadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy. Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych.	<i>Należy podać markę, typ i model oferowanego pojazdu bazowego</i>	
1.4	Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z Zarządzeniem nr 6 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 9 maja 2025 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (DZ. URZ. KG PSP 2025.9). Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia.		
1.5	Na pojeździe należy zamieścić 1 szt. naklejkę z międzynarodowym znakiem		

Lp.	Wymagane parametry techniczno-użytkowe	UWAGI	Wypełnia Wykonawca* podając proponowane rozwiązania i/lub parametry techniczne i/lub potwierdzając spełnienie wymagań
	rozpoznawczym obrony cywilnej o średnicy 180 mm Dokładne umiejscowienie zostanie wskazane przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. Naklejki należy wykonać na folii samoprzylepnej, odpornej na niekorzystne działanie warunków atmosferycznych. Dodatkowo, Wykonawca przekaże Użytkowników 5 szt. naklejek umożliwiających samodzielne ich naklejanie.		
1.6	Nadwozie typu <b>kombivan</b> o wymiarach: - rozstaw osi min. 2600 mm, - długość pojazdu min. 4600 mm. - drzwi tylne (otwór drzwiowy) otwierane na boki (dwuskrzydłowe) lub do góry (klapa)	<i>Należy podać rozstaw osi i długość pojazdu.</i>	
1.7	Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3500 kg.	<i>Należy podać dopuszczalną masę całkowitą pojazdu.</i>	
<b>2.</b>	<b>PODWOZIE</b>		
2.1	Silnik o zapłonie iskrowym (benzynowy), o mocy znamionowej min. 100 kW, spełniający wymagania aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie czystości spalin. Silnik przystosowany do pracy na paliwie E10.  Dopuszcza się pojazd o napędzie hybrydowym (silnik benzynowy z silnikiem elektrycznym) oraz typu Plug-in	<i>Należy podać moc znamionową silnika.</i>	
2.2	Skrzynia biegów automatyczna, co najmniej 6 biegowa.	<i>Należy podać rodzaj zaoferowanej skrzyni biegów;</i>	
2.3	Dwuobwodowy układ hamulcowy, hydrauliczny ze wspomaganiem.		
2.4	Oś przednia – hamulce tarczowe.		
2.5	Oś tylna – hamulce tarczowe.		
2.6	Układ kierowniczy ze wspomaganiem. Kierownica umieszczona po lewej stronie pojazdu		
2.7	Możliwość regulacji wysokości i kąta pochylenia koła kierownicy (lub regulowany jest poziom wysokości kierownicy oraz stopień jej wysunięcia względem kierowcy).		

Lp.	Wymagane parametry techniczno-użytkowe	UWAGI	Wypełnia Wykonawca* podając proponowane rozwiązania i/lub parametry techniczne i/lub potwierdzając spełnienie wymagań
2.8	Zbiornik paliwa o pojemności min. 50 litrów. W pobliżu wlewu paliwa musi być umieszczona informacja o rodzaju paliwa.		
<b>3.</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO</b>		
3.1	Samochód wyposażony w poduszkę powietrzną co najmniej dla kierowcy.		
3.2	Samochód wyposażony minimum w: układ ABS, system kontroli trakcji (np. ESP lub podobny).		
3.3	Samochód wyposażony w światła do jazdy dziennej.		
3.4	Samochód wyposażony w układ wspomagania hamowania awaryjnego, oraz opcjonalnie w funkcję ostrzegania o hamowaniu awaryjnym.	Określić rodzaj stosowanego systemu	
<b>4.</b>	<b>NADWOZIE</b>		
4.1	Kategoria pojazdu: osobowa lub specjalna. Rodzaj nadwozia zamknięte, przeszklone, przystosowane do przewozu 5 osób łącznie z kierowcą. Przednie drzwi uchylne (2 szt.), drzwi boczne przesuwne do przestrzeni pasażerskiej po obu stronach. Za ostatnim rzędem siedzeń przestrzeń bagażowa. Z tyłu drzwi z oknem ogrzewanym.		
4.2	Samochód musi mieć możliwość demontażu lub złożenia drugiego rzędu siedzeń dla zapewnienia zwiększonej przestrzeni ładunkowej. Demontaż i składanie bez użycia narzędzi.		
4.4	Kolor nadwozia: RAL 3000 lub najbardziej zbliżony, biały lub srebrny		
4.5	Samochód wyposażony w komplet dywaników gumowych.		
4.6	Samochód wyposażony w przyciemniane szyby o stopniu zaciemnienia min. 65%: tylnych okien, tylnych i bocznych drzwi w przestrzeni bagażowej. Przy oklejaniu szyb folią, należy uzgodnić z zamawiającym stopień przyciemnienia. Przy odbiorze wymagane zaświadczenie/oświadczenie lub inny dokument potwierdzający stopień zaciemnienia.		
4.7	Przestrzeń pasażerska samochodu cała przeszklona.		
4.8	Fotele wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa: <ul style="list-style-type: none"> <li>• siedzenia pokryte materiałem odpornym na rozdarcie i ścieranie,</li> <li>• tapicerka siedzeń w kolorze ciemnym lub szarym,</li> <li>• wszystkie fotele wyposażone w zagłówki z regulacją wysokości,</li> <li>• fotel dla kierowcy z możliwością regulacji wysokości, pochylecia i</li> </ul>		

Lp.	Wymagane parametry techniczno-użytkowe	UWAGI	Wypełnia Wykonawca* podając proponowane rozwiązania i/lub parametry techniczne i/lub potwierdzając spełnienie wymagań
	podparcia odcinka lędźwiowego.		
4.9	Samochód wyposażony w podgrzewane i elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne.		
4.10	Samochód wyposażony w elektrycznie otwierane szyby boczne co najmniej z przodu.		
4.11	Samochód wyposażony w radioodtwarzacz z systemem Bluetooth, sterowany w kierownicy (antena + min 4 głośników)		
4.12	Samochód wyposażony co najmniej w: o) komputer pokładowy, p) klimatyzację, q) centralny zamek, r) immobiliser, s) czujniki parkowania (min. tył pojazdu), t) tempomat, u) min. 2 gniazda USB typ C z przodu pojazdu (rząd I)		
4.13	Samochód wyposażony w uchwyty do mocowania bagażu w przestrzeni bagażowej, min. 4 uchwyty.		
4.14	Dodatkowo komplet opon zimowych z felgami aluminiowymi. Indeks nośności i prędkości dostosowane do maksymalnych parametrów samochodu. Opony muszą być fabrycznie nowe i homologowane.		
4.15	Wewnętrzne ściany pojazdu i sufit pokryte trwałym łatwozmywalnym materiałem z tworzywa sztucznego lub materiałem tapicerskim.		
<b>5</b>	<b>WYPOSAŻENIE DODATKOWE POJAZDU</b>		
5.1	Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 31 grudnia 2002 w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. 2024.r. poz. 502) oraz być wyposażony w: 1) Urządzenie akustyczne pojazdu uprzywilejowanego umożliwiającego uruchomienie sygnalizacji akustycznej oraz umożliwiający podawanie komunikatów słownych składające się co najmniej z następujących elementów:	Należy podać markę, typ i model proponowanych urządzeń.	

Lp.	Wymagane parametry techniczno-użytkowe	UWAGI	Wypełnia Wykonawca* podając proponowane rozwiązania i/lub parametry techniczne i/lub potwierdzając spełnienie wymagań
	<p>a) Wzmacniacza sygnałowego (modulatora) o mocy wyjściowej min. 200W z min. 3 modulowanymi sygnałami dwutonowymi.</p> <p>b) jednego lub dwóch neodymowych głośników kompaktowych o mocy min. 100W każdy zapewniających odpowiedni poziom ciśnienia akustycznego dla wymaganych parametrów sygnalizacji. Głośniki przystosowane fabrycznie do montażu zewnętrznego, zamontowane na przednim zderzaku pojazdu (lub w zderzaku poprzez wykonanie odpowiednich otworów, lub w innym miejscu zapewniającym uzyskanie wymaganych parametrów) w sposób gwarantujący rozchodzenie się sygnału do przodu wzdłuż osi wzdłużnej pojazdu, dopasowane impedancyjnie do wzmacniacza celem uzyskania maksymalnej efektywności i bezpieczeństwa;</p> <p>Równoważna wartość (<math>L_{eqA}</math>) poziomu ciśnienia akustycznego dla sygnalizacji dźwiękowej pojazdu uprzywilejowanego, mierzona w odległości 7 metrów przed pojazdem na wysokości 1 metra od poziomu podłoża, zgodnie z warunkami badań określonymi w załączniku F do normy PN-EN 1846-2 „lub równoważnej”, musi zawierać się w granicach od 112 dB(A) do 115 dB(A), dla każdego rodzaju dźwięku (z wyłączeniem dodatkowego sygnału pneumatycznego, np. typu „Air Horn”).</p> <p>Maksymalna wartość poziomu ciśnienia akustycznego wewnątrz kabiny pojazdu przy włączonej sygnalizacji dźwiękowej, mierzona na postoju w środkowej części każdego fotela na wysokości <math>0,8 \pm 0,05</math> m od siedziska w kierunku jazdy, zgodnie z warunkami badań określonymi w załączniku F do normy PN-EN 1846-2 „lub równoważnej”, nie może przekraczać 85 dB(A), dla każdego rodzaju dźwięku (z wyłączeniem dodatkowego sygnału pneumatycznego, np. typu „Air Horn”).</p> <p>Spełnienie powyższych wymogów musi być potwierdzone oświadczeniem wykonawcy wystawionym na podstawie opinii technicznej lub sprawozdania z badań wydanego dla pojazdu reprezentatywnego przez niezależną jednostkę badawczą. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów muszą być przekazane zamawiającemu przez wykonawcę najpóźniej w dniu odbioru.</p> <p>Instalacja głośników zabezpieczona przed uszkodzeniem i czynnikami atmosferycznymi. Montaż w taki sposób, aby przednia część głośnika była wmontowana w atrapę chłodnicy (grill) lub w zderzak przedni.</p> <p>2) Na dachu pojazdu niskoprofilowa belka sygnalizacyjna LED w obudowie</p>		

Lp.	Wymagane parametry techniczno-użytkowe	UWAGI	Wypełnia Wykonawca* podając proponowane rozwiązania i/lub parametry techniczne i/lub potwierdzając spełnienie wymagań
	<p>wykonanej z poliwęglanu. Belka dopasowana do szerokości dachu o wysokości wraz z mocowaniem max 100 mm (liczone od najwyższego punktu dachu pod belką). Układ sterowania (podłączenie) belką musi zapewnić możliwość włączenia samej sygnalizacji świetlnej (bez sygnalizacji dźwiękowej) oraz działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe również przy wyjętym kluczyku ze stacyjki pojazdu. Belka nie może wystawać poza obrys dachu. Belka wypełniona na całej długości modułami LED barwy niebieskiej zapewniającymi świecenie min. do przodu pojazdu oraz w częściach skrajnych zgodnie z wytycznymi R 65 EKG – klasa 2 (lub równoważnymi).</p> <p>3) W przedniej części pojazdu, w atrapie chłodnicy lub zderzaku przednim muszą być zamontowane dwie lampy kierunkowe LED o barwie światła niebieskiej z diodami o wysokiej światłości (każda lampa o mocy min. 4W). Nie dopuszcza się montażu za atrapą chłodnicy.</p> <p>4) W przednim zderzaku, po jego bokach muszą być zamontowane dwie lampy kierunkowe LED o barwie światła niebieskiej z diodami o wysokiej światłości (każda lampa o mocy min. 4W). Jedna z każdej strony.</p> <p>5) W tylnej części pojazdu zamontowana dwie lampy kierunkowe XB2 – LED ze światłem niebieskim z możliwością wyłączenia w przypadku jazdy w kolumnie. Lampy umieszczone wewnątrz pojazdu za szybą tylną. Dobór lampy i światła dostosowany do przyciemnienia szyby.</p> <p>Lampy i przewody obudowane w taki sposób, aby nie było możliwości uszkodzenia ich podczas użytkowania.</p> <p>Montaż w sposób uniemożliwiający występowanie drgań doprowadzających do uderzeń w poszycie pojazdu i/lub szybę.</p> <p>6) Całość oświetlenia pojazdu uprzywilejowanego musi spełniać wymagania R65 EKG/ONZ dla klasy 2 dla światła niebieskiego (lub równoważne). Dokumenty potwierdzające spełnienie tych wymogów (świadcstwo homologacji) muszą być przekazane w trakcie inspekcji produkcyjnej lub przy odbiorze samochodu.</p> <p>7) Pas wyróżniający barwy czerwieni sygnałowej wokół pojazdu wykonany z taśmy min. klasy C.</p> <p>8) Napis „Straż” i numer operacyjny umieszczony po obu stronach pojazdu w kolorze</p>		

Lp.	Wymagane parametry techniczno-użytkowe	UWAGI	Wypełnia Wykonawca* podając proponowane rozwiązania i/lub parametry techniczne i/lub potwierdzając spełnienie wymagań
	<p>białym (odblaskowym).</p> <p>9) Numer operacyjny na dachu odpowiedni dla koloru pojazdu, zgodnie z zapisami zarządzenia z pkt 1.4.</p> <p>10) Działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe również przy wyjętym kluczyku ze stacyjki pojazdu.</p> <p>11) Przy zapalonych światłach dziennych włączenie sygnalizacji dźwiękowej musi powodować jednoczesne włączenie świateł mijania, a wyłączenie sygnalizacji dźwiękowej musi powodować powrót do funkcji świecenia świateł dziennych.</p> <p>12) Urządzenia uprzywilejowania oraz pozostałe urządzenia fabryczne samochodu nie mogą powodować zakłóceń urządzeń łączności radiowej zamontowanych w samochodzie.</p> <p>13) Projekt montażu lamp oraz programowanie lamp, a także sposób załączania/wyłączania do uzgodnienia z zamawiającym na etapie projektowym.</p> <p>14) Pojazd wyposażony w wyłącznik główny prądu.</p>		
5.2	<p>„W kabinie kierowcy zamontowany:</p> <p><b>-radiotelefon przewoźny wyposażony w moduł GPS szt. 1</b> spełniający wymagania załącznika nr 3 „Minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne dla radiotelefonów dwusystemowych przewoźnych” Instrukcji w sprawie organizacji łączności (<a href="http://edziennik.kgsp.gov.pl/legalact/2019/7/">http://edziennik.kgsp.gov.pl/legalact/2019/7/</a> - Rozkaz Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej (Dziennik Urzędowy KG PSP z 2019 r. poz. 7).</p> <p>System antenowy powinien spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne dla instalacji antenowych ww. Instrukcji.</p> <p>Samochód wyposażony w zestrojoną instalację antenową na pasmo radiowe PSP wraz z anteną <math>1/4\lambda</math> (lub <math>5/8\lambda</math>) o charakterystyce promieniowania dookólnej – zysk energetyczny zamontowanej anteny co najmniej 0 dBd (2,15 dBi), zamontowaną na dachu pojazdu podstawą montowaną na złączu typu motyl oraz z anteną dla modułu GPS. Antena w przypadku konstrukcji dachu wykonanego z tworzywa sztucznego</p>	<p><i>Należy podać proponowany radiotelefon (marka, typ, model).</i></p>	

Lp.	Wymagane parametry techniczno-użytkowe	UWAGI	Wypełnia Wykonawca* podając proponowane rozwiązania i/lub parametry techniczne i/lub potwierdzając spełnienie wymagań
	<p>musi mieć tzw. przeciwwagę lub być anteną bezmasową. SWR dla częstotliwości 149MHz nie może być większy od 1,4;</p> <p>Radiotelefon powinien być zaprogramowany zgodnie z dostarczoną po podpisaniu umowy obsadą kanałową.</p> <p>Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentacji technicznej, eksploatacyjnej i ewidencyjnej zgodnie z:</p> <p>„Tabelą 6 dane ewidencyjne urządzeń radiowych” ,</p> <p>„Tabelą 7 ewidencja instalacji antenowych” w zakresie:</p> <p>typ anteny;</p> <p>producent anteny;</p> <p>trasa przebiegu przewodów sterujących, zasilających i antenowego wraz z opisem zastosowanego przewodu sterujących w formie rysunku lub zdjęć.</p> <p>„Tabelą 8 podstawowa ewidencja pomiarów instalacji antenowych urządzeń przewoźnych”.</p> <p>Radiotelefon musi być kompatybilny z systemem łączności Użytkownika (możliwość dołączenia do systemu).</p> <p>Nie dopuszcza się wykonania instalacji przyłączeniowej radiotelefonu po zewnętrznym poszyciu deski rozdzielczej,</p> <p><b>- w kabinie kierowcy należy wyprowadzić przewody zasilające i antenowe do dodatkowego terminalu obsługującego standard TETRA.</b></p> <p>Najpóźniej w dniu odbioru należy dostarczyć schemat instalacji elektrycznej urządzeń dodatkowych z pkt. 5.1 i 5.2 zawierające przede wszystkim miejsce montażu bezpieczników oraz schemat podłączenia akumulatora dodatkowego (jeśli występuje).</p>		
5.3	Nie dopuszcza się montażu urządzeń na desce rozdzielczej pojazdu. Dotyczy to		

Lp.	Wymagane parametry techniczno-użytkowe	UWAGI	Wypełnia Wykonawca* podając proponowane rozwiązania i/lub parametry techniczne i/lub potwierdzając spełnienie wymagań
	<p>manipulatora/pilota urządzeń pojazdu uprzywilejowanego, radiotelefonu oraz dodatkowych głośników. Przewody radiostacji i pilota nie mogą również zwisać swobodnie z sufitu pojazdu i ograniczać pola widzenia kierowcy.</p> <p>Dopuszczalny jest montaż na desce rozdzielczej pojazdu, jeśli wszystkie urządzenia będą zabudowane obudowa w kolorze tapicerki nie wyższą niż daszek nad wskaźnikami kierowcy. Dopuszcza się druk 3D.</p>		
5.4	<p>Pojazd powinien być wyposażony w adaptacyjny, bezobsługowy układ prostowniczy do ładowania akumulatorów w garażu z zewnętrznego źródła 230 V (w wykonaniu profesjonalnym), przystosowany do pracy z zamontowanymi akumulatorami o max. prądzie ładowania dostosowanym do pojemności akumulatorów (stopień wykonania min. IP 44, oznakowanie CE) oraz złącze (gniazdo z wtyczką) prądu elektrycznego o napięciu ~ 230 V. Instalacja ładowarki wykonana w sposób uniemożliwiający uruchomienie pojazdu z podłączonym przewodem ładowania.</p> <p>Podłączenie pojazdu musi być możliwe przy zamkniętym pojeździe (wraz z szybami). Miejsce montażu gniazda ładowania zostanie ustalone podczas inspekcji produkcyjnej.</p>		
5.5	<p>Samochód wyposażony w rejestrator jazdy zamontowany w kabinie w taki sposób aby swoim zasięgiem obejmował drogę przed pojazdem, wyposażony w układ zasilania, antenę GPS, uchwyt transportowy i kartę pamięci min. 64GB. Parametry minimalne: możliwość rejestracji obrazu z rozdzielczością Full HD 1920x1080p przy prędkości nagrywania 30 klatek/s, kąt widzenia - 140 stopni wyposażona w obiektyw stałogniskowy o jasności f/1,8, obsługa wymiennych kart pamięci o pojemności 64GB (transfer min. 10 MB/s), obsługa minimum funkcji: automatyczne rozpoczęcie nagrywania wraz z uruchomieniem silnika, nagrywanie w pętli, pozycjonowanie GPS, tryb parkingowy, oprogramowanie do odtwarzania na zewnętrznym komputerze.</p> <p>Kamera musi umożliwiać opcje wyłączenia nagrywania dźwięku w kabinie pojazdu oraz zabezpieczenie zapisanych danych (brak możliwości wyciągnięcia karty</p>		

Lp.	Wymagane parametry techniczno-użytkowe	UWAGI	Wypełnia Wykonawca* podając proponowane rozwiązania i/lub parametry techniczne i/lub potwierdzając spełnienie wymagań
	<p>pamięci przez osoby nieuprawnione).</p> <p>Dopuszcza się zabezpieczenie karty pamięci przez zastosowanie łamliwych naklejanych plomb z logo PSP i numerem seryjnym. W przypadku zastosowania plomb, należy dostarczyć dodatkowe 50 sztuk plomb dla Odbiorcy.</p>		
<b>6</b>	<b>WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ</b>		
6.1	Instalacja elektryczna o napięciu znamionowym 12V DC z biegunem ujemnym na masie.		
6.2	Akumulator i alternator dostosowany do poprawnej pracy samochodu z zamontowanymi urządzeniami.		
6.3	Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne zamontowane dodatkowo w pojeździe muszą spełniać wymagania określone w Regulaminie 10 EKG ONZ (lub równoważnym).		
6.4	Przewody muszą znajdować się w osłonach w kolorze czarnym lub szarym. Przy układaniu przewodów należy zachować wymagania określone przez producenta.		
<b>7</b>	<b>WYMAGANIA DODATKOWE</b>		
7.1	Najpóźniej w czasie odbioru faktycznego (lub po zarejestrowaniu pojazdu) należy przedstawić zaświadczenie o wykonaniu dodatkowego badania technicznego na koszt WYKONAWCY zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów, tj. (poz. 6.3) badanie pojazdu, który ma być używany jako pojazd uprzywilejowany (za warunki dodatkowe).		

.....

*Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty*

**Uwaga:** Wykonawca wypełnia kolumnę nr 4, podając wszędzie tam gdzie wymaga zamawiający konkretny parametr lub wpisując np. wersję rozwiązania lub wyraz „spełnia” oraz dostarczając wymagane dokumenty.

Zamieszczenie przez wykonawcę parametrów mniej korzystnych od parametrów minimalnych określonych przez zamawiającego, oznaczało będzie, że oferta nie spełnia warunków postępowania przetargowego. W konsekwencji będzie to skutkowało odrzuceniem złożonej oferty. Wykonawca oświadcza, że podane przez niego w niniejszym załączniku informacje są zgodne z prawdą i że w przypadku wyboru jego oferty poniesie on pełną odpowiedzialność za realizację zamówienia zgodnie z wymienionymi tu warunkami. Zamawiający dopuszcza rozwiązania z lepszymi parametrami, od tych, które określono w powyższej tabeli (w przypadku, gdy nie określono, że są to wymagania minimalne).

Druk ten wymaga podpisania przez osobę/osoby uprawnione do podpisywania, jest obowiązkowy do złożenia oferty.

Załącznik nr 2 do SWZ

**Wzór umowy nr WL.2370.58.1.2025 (dotyczy 1 części postępowania)**

zawarta pomiędzy:

Skarbem Państwa – Zachodniopomorskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej,

adres: ul. Firlika 9/14, 71-637 Szczecin, REGON: 000173628; NIP 851-03-12-257,

reprezentowanym przez ..... – .....,

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM

a

..... z siedzibą przy ul. .... w..... wpisaną

do ....., pod nr ....., NIP:

reprezentowaną przez: .....,

zwaną/zwanym dalej WYKONAWCĄ,

Umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy) pn.: „Dostawa lekkich samochodów kwatermistrzowskich –3 szt. – część 1 postępowania pn.: „Dostawa lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego – 1 szt.” nr ogłoszenia ....., zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 ze zm.).

**§ 1. PRZEDMIOT UMOWY**

1. WYKONAWCA zobowiązuje się przenieść na ZAMAWIAJĄCEGO własność samochodu marki ..... o parametrach techniczno - użytkowych i wymaganiach określonych w ofercie WYKONAWCY, która stanowi załącznik nr 1 do umowy,
2. Samochód musi spełniać wymogi prawne i techniczne pozwalające na jego zarejestrowanie w Polsce, co potwierdzone zostanie dokumentacją wskazaną w § 5.
3. Samochód musi być kompletny, a także wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykończeniowych. Dokonanie montażu urządzeń niezbędnych do prawidłowej realizacji umowy oraz wykonanie oznakowania samochodu nie stanowi naruszenia wymogu fabrycznej nowości samochodu.

**§ 2. CENA I WARUNKI ZAPŁATY**

1. Cena samochodu wynosi brutto: ..... zł (słownie: ..... zł), w tym:
  - 1) cena netto: ..... zł (słownie: ..... zł),
  - 2) podatek VAT: ..... zł (słownie: ..... zł).
2. Zamawiający dokona zapłaty ceny przelewem, po dokonaniu odbioru każdego samochodu, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

3. Wykonawca wystawi fakturę zamawiającemu osobno wskazując jako nabywcę: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, ul. Firlika 9/14, 71-637 Szczecin, NIP 851-03-12-257.

### **§ 3. TERMIN WYKONANIA UMOWY**

WYKONAWCA zobowiązuje się przenieść własność samochodu na ZAMAWIAJĄCEGO (wykonać umowę) w terminie 6 dni od zawarcia umowy.

### **§ 4. ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY**

1. WYKONAWCA zobowiązuje się zawiadomić ZAMAWIAJĄCEGO pocztą elektroniczną na adres [kancelaria@szczecin.kwpsp.gov.pl](mailto:kancelaria@szczecin.kwpsp.gov.pl) lub [przetargi@szczecin.kwpsp.gov.pl](mailto:przetargi@szczecin.kwpsp.gov.pl) o gotowości do odbioru i wydania ZAMAWIAJĄCEMU samochodu.

2. Odbiór samochodu jest dokonywany w u WYKONAWCY lub w miejscu wskazanym przez WYKONAWCĘ na terenie Polski.

3. Odbiór samochodu odbędzie się w terminie 7 dni od zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, zgodnie z ustaleniami stron.

4. Odbiór samochodu dokonywany jest przez komisję ZAMAWIAJĄCEGO, składającą się z 2–4 osób.

5. Na okoliczność odbioru sporządzany jest pisemny protokół.

6. Własność samochodu przechodzi na ZAMAWIAJĄCEGO z chwilą dokonania jego odbioru.

7. WYKONAWCĘ obciąża obowiązek zorganizowania uczestnictwa w odbiorze samochodu członków komisji ZAMAWIAJĄCEGO oraz zapłaty ZAMAWIAJĄCEMU powstałych z tego tytułu u ZAMAWIAJĄCEGO kosztów (w szczególności kosztów podróży członków komisji w obie strony, zakwaterowania, wyżywienia oraz kosztów podróży służbowych wynikających z obowiązujących przepisów). WYKONAWCA zobowiązuje się do zapłaty przedmiotowych kosztów na podstawie wystawionego przez ZAMAWIAJĄCEGO rachunku/noty w terminie 21 dni od ich doręczenia WYKONAWCY. Szczegółowe zasady uczestnictwa odbiorze członków komisji, a w szczególności podróży, zakwaterowania i wyżywienia zostaną ustalone przez strony w drodze odrębnych ustaleń.

### **§ 5. DOKUMENTACJA TECHNICZNA**

Najpóźniej przy odbiorze samochodu WYKONAWCA zobowiązuje się doręczyć ZAMAWIAJĄCEMU następujące dokumenty dotyczące samochodu oraz jego zabudowy i wyposażenia:

- 1) kartę pojazdu i wyciąg ze świadectwa homologacji,
- 2) instrukcję obsługi i konserwacji samochodu,
- 3) kartę gwarancyjną samochodu oraz wyposażenia,
- 4) komplet dokumentacji niezbędnej do rejestracji samochodu,
- 5) dokumenty z przeprowadzonego pierwszego badania technicznego samochodu.

### **§ 6. GWARANCJA I SERWIS**

1. WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU gwarancji na samochód wynoszącej ... lat (bez ograniczeń przebiegu) na każdy samochód.

2. Okres rękojmi upływa w dniu upływu okresu gwarancji wskazanego w ust. 1.
3. Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna bieg od odbioru samochodu przez ZAMAWIAJĄCEGO.
4. Gwarancji oraz rękojmi podlega samochód wraz z zabudową i wyposażeniem.
5. W ramach gwarancji wykonawca zobowiązany jest usunąć na swój koszt wady zgłoszone przez ZAMAWIAJĄCEGO.
6. Usunięcie wady następuje:
  - 1) w przypadku wady podwozia i nadwozia – u ZAMAWIAJĄCEGO lub w autoryzowanym serwisie wskazanym przez WYKONAWCĘ lub u WYKONAWCY,
  - 2) w przypadku wady zabudowy – u ZAMAWIAJĄCEGO lub u WYKONAWCY.
7. W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji konieczności przemieszczenia samochodu w związku z usuwaniem wady, przemieszczenia dokonuje się na koszt WYKONAWCY, w sposób i na warunkach określonych pomiędzy ZAMAWIAJĄCYM a WYKONAWCĄ. WYKONAWCA zobowiązuje się do zapłaty na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO wszystkich związanych z tym kosztów (w szczególności podróży w obie strony, paliwa, zakwaterowania, wyżywienia oraz kosztów podróży służbowych według zasad wynikających z obowiązujących przepisów). WYKONAWCA zobowiązuje się do zapłaty tych kosztów na podstawie wystawionych przez ZAMAWIAJĄCEGO rachunków/not w terminie 21 dni od ich doręczenia WYKONAWCY.
8. WYKONAWCA usunie wadę w terminie 14 dni od zawiadomienia o wadzie. W uzasadnionych przypadkach ZAMAWIAJĄCY może, na wniosek WYKONAWCY, przedłużyć termin usunięcia wady.
9. W sprawach dotyczących gwarancji nieuregulowanych w niniejszym paragrafie zastosowanie znajdują postanowienia zawarte w instrukcjach obsługi i eksploatacji oraz książkach gwarancyjnych. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszej umowy a postanowieniami instrukcję obsługi i eksploatacji lub książki gwarancyjnej pierwszeństwo mają postanowienia umowy.

## **§ 7. KARY UMOWNE**

1. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne:
  - 1) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu umowy – w wysokości 0,1% ceny netto samochodu,
  - 2) każdy dzień zwłoki w usunięciu wad w ramach rękojmi lub gwarancji, w tym wady wskazanej w protokole odbioru samochodu – w wysokości 0,05 % ceny netto samochodu,
  - 3) w przypadku odstąpienia od umowy z winy WYKONAWCY – w wysokości 10% ceny netto samochodu.
2. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki staje się wymagalne:
  - 1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu,
  - 2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni,
  - 3) przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 – w dniu odstąpienia od umowy.
3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych obciążających WYKONAWCĘ na podstawie niniejszej umowy nie może przekroczyć 10% łącznej ceny netto wskazanej w § 2 ust. 1.

4. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość kar zastrzeżonych w umowie, ZAMAWIAJACY może żądać odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

### **§ 8. ZMIANA UMOWY**

1. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i sporządzona będzie w formie aneksu.
2. Warunki wprowadzenia do umowy ewentualnych zmian określają przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
3. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych dopuszcza się zmiany istotnych postanowień umowy w następujących sytuacjach:
  - 1) w przypadku obiektywnej niemożności zapewnienia wyposażenia samochodu zgodnie z wymogami zawartymi w załączniku nr 1 do umowy, z powodu zakończenia produkcji lub niedostępności na rynku elementów wyposażenia po zawarciu umowy – dopuszcza się zmianę umowy w zakresie rodzaju, typu lub modelu wyposażenia samochodu, pod warunkiem, że nowe wyposażenie będzie odpowiadało pod względem funkcjonalności wyposażeniu pierwotnemu, a jego parametry pozostaną niezmienione lub będą lepsze od pierwotnego,
  - 2) w przypadku zmiany po zawarciu niniejszej umowy przepisów prawa lub norm, którym odpowiadać ma przedmiot umowy a także w przypadku zaproponowania przez wykonawcę szczególnie uzasadnionych pod względem funkcjonalności, sprawności lub przeznaczenia samochodu albo jego wyposażenia zmiany rozwiązań konstrukcyjnych w stosunku do koncepcji przedstawionej w załączniku nr 1 do umowy – dopuszcza się zmianę umowy w zakresie wskazanych w ww. formularzu rozwiązań konstrukcyjnych,
  - 3) w przypadkach uzasadnionych względami potrzebami ZAMAWIAJĄCEGO, kwestiami ekonomicznymi lub logistycznymi – dopuszcza się zmianę umowy polegającą na ustaleniu innych niż pierwotnie zasad przeprowadzenia odbioru.
4. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 3 pkt 1-3 nie mogą prowadzić do zwiększenia ceny samochodu ani powodować powstania po stronie ZAMAWIAJĄCEGO dodatkowych kosztów.

### **§ 9. ROZSTRZYGANIE SPORÓW I OBOWIĄZUJĄCE PRAWO**

1. Strony umowy zgodnie oświadczają, że w przypadku powstania sporu na tle realizacji umowy poddają się rozstrzygnięciu sporu przez Sąd właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.
2. W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się prawo polskie z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów sporządzonej w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r. (Dz.U z 1997 r., Nr 45, poz. 286).

### **§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Wszystkie załączniki do umowy stanowią jej integralną część.
2. Umowa zawarta jest w dniu złożenia przez ostatnią osobę składającą oświadczenie woli podpisu odręcznego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**

Załącznik nr 1 do umowy:

Formularz z oferty wykonawcy: „Opis przedmiotu zamówienia. Wymagania szczegółowe dla lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego (1 szt.)”(załącznik nr 1A do swz)

Załącznik nr 2 do SWZ

**Wzór umowy nr nr WL 2370.38.2.2025 (dotyczy 2 części postępowania)**

zawarta pomiędzy:

Skarbem Państwa – Zachodniopomorskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej,

adres: ul. Firlika 9/14, 71-637 Szczecin, REGON: 000173628; NIP 851-03-12-257,

reprezentowanym przez ..... – .....,

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM

a

..... z siedzibą przy ul. .... w..... wpisaną

do ....., pod nr ....., NIP:

reprezentowaną przez: .....,

zwaną/zwanym dalej WYKONAWCĄ,

Umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy) pn.: „Dostawa lekkich samochodów kwatermistrzowskich –3 szt. – część 2 postępowania pn.: „Dostawa lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego – 1 szt.” nr ogłoszenia ....., zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 ze zm.).

**§ 1. PRZEDMIOT UMOWY**

1. WYKONAWCA zobowiązuje się przenieść na ZAMAWIAJĄCEGO własność samochodu marki ..... o parametrach techniczno - użytkowych i wymaganiach określonych w ofercie WYKONAWCY, która stanowi załącznik nr 1 do umowy,

2. Samochód musi spełniać wymogi prawne i techniczne pozwalające na jego zarejestrowanie w Polsce, co potwierdzone zostanie dokumentacją wskazaną w § 5.

3. Samochód musi być kompletny, a także wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykończeniowych. Dokonanie montażu urządzeń niezbędnych do prawidłowej realizacji umowy oraz wykonanie oznakowania samochodu nie stanowi naruszenia wymogu fabrycznej nowości samochodu.

**§ 2. CENA I WARUNKI ZAPŁATY**

1. Cena samochodu wynosi brutto: ..... zł (słownie: ..... zł), w tym:

1) cena netto: ..... zł (słownie: ..... zł),

2) podatek VAT: ..... zł (słownie: ..... zł).

2. Zamawiający dokona zapłaty ceny przelewem, po dokonaniu odbioru każdego samochodu, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.
3. Wykonawca wystawi fakturę zamawiającemu osobno wskazując jako nabywcę: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, ul. Firlika 9/14, 71-637 Szczecin, NIP 851-03-12-257.

### **§ 3. TERMIN WYKONANIA UMOWY**

WYKONAWCA zobowiązuje się przenieść własność samochodu na ZAMAWIAJĄCEGO (wykonać umowę) w terminie 6 dni od zawarcia umowy.

### **§ 4. ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY**

1. WYKONAWCA zobowiązuje się zawiadomić ZAMAWIAJĄCEGO pocztą elektroniczną na adres [kancelaria@szczecin.kwpsp.gov.pl](mailto:kancelaria@szczecin.kwpsp.gov.pl) lub [przetargi@szczecin.kwpsp.gov.pl](mailto:przetargi@szczecin.kwpsp.gov.pl) o gotowości do odbioru i wydania ZAMAWIAJĄCEMU samochodu.
2. Odbiór samochodu jest dokonywany w u WYKONAWCY lub w miejscu wskazanym przez WYKONAWCĘ na terenie Polski.
3. Odbiór samochodu odbędzie się w terminie 7 dni od zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, zgodnie z ustaleniami stron.
4. Odbiór samochodu dokonywany jest przez komisję ZAMAWIAJĄCEGO, składającą się z 2–4 osób.
5. Na okoliczność odbioru sporządzany jest pisemny protokół.
6. Własność samochodu przechodzi na ZAMAWIAJĄCEGO z chwilą dokonania jego odbioru.
7. WYKONAWCĘ obciąża obowiązek zorganizowania uczestnictwa w odbiorze samochodu członków komisji ZAMAWIAJĄCEGO oraz zapłaty ZAMAWIAJĄCEMU powstałych z tego tytułu u ZAMAWIAJĄCEGO kosztów (w szczególności kosztów podróży członków komisji w obie strony, zakwaterowania, wyżywienia oraz kosztów podróży służbowych wynikających z obowiązujących przepisów). WYKONAWCA zobowiązuje się do zapłaty przedmiotowych kosztów na podstawie wystawionego przez ZAMAWIAJĄCEGO rachunku/noty w terminie 21 dni od ich doręczenia WYKONAWCY. Szczegółowe zasady uczestnictwa odbiorze członków komisji, a w szczególności podróży, zakwaterowania i wyżywienia zostaną ustalone przez strony w drodze odrębnych ustaleń.

### **§ 5. DOKUMENTACJA TECHNICZNA**

Najpóźniej przy odbiorze samochodu WYKONAWCA zobowiązuje się doręczyć ZAMAWIAJĄCEMU następujące dokumenty dotyczące samochodu oraz jego zabudowy i wyposażenia:

- 1) kartę pojazdu i wyciąg ze świadectwa homologacji,
- 2) instrukcję obsługi i konserwacji samochodu,
- 3) kartę gwarancyjną samochodu oraz wyposażenia,
- 4) komplet dokumentacji niezbędnej do rejestracji samochodu,
- 5) dokumenty z przeprowadzonego pierwszego badania technicznego samochodu.

## **§ 6. GWARANCJA I SERWIS**

1. WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU gwarancji na samochód wynoszącej ... lat (bez ograniczeń przebiegu) na każdy samochód.
2. Okres rękojmi upływa w dniu upływu okresu gwarancji wskazanego w ust. 1.
3. Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna bieg od odbioru samochodu przez ZAMAWIAJĄCEGO.
4. Gwarancji oraz rękojmi podlega samochód wraz z zabudową i wyposażeniem.
5. W ramach gwarancji wykonawca zobowiązany jest usunąć na swój koszt wady zgłoszone przez ZAMAWIAJĄCEGO.
6. Usunięcie wady następuje:
  - 1) w przypadku wady podwozia i nadwozia – u ZAMAWIAJĄCEGO lub w autoryzowanym serwisie wskazanym przez WYKONAWCĘ lub u WYKONAWCY,
  - 2) w przypadku wady zabudowy – u ZAMAWIAJĄCEGO lub u WYKONAWCY.
7. W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji konieczności przemieszczenia samochodu w związku z usuwaniem wady, przemieszczenia dokonuje się na koszt WYKONAWCY, w sposób i na warunkach określonych pomiędzy ZAMAWIAJĄCYM a WYKONAWCĄ. WYKONAWCA zobowiązuje się do zapłaty na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO wszystkich związanych z tym kosztów (w szczególności podróży w obie strony, paliwa, zakwaterowania, wyżywienia oraz kosztów podróży służbowych według zasad wynikających z obowiązujących przepisów). WYKONAWCA zobowiązuje się do zapłaty tych kosztów na podstawie wystawionych przez ZAMAWIAJĄCEGO rachunków/not w terminie 21 dni od ich doręczenia WYKONAWCY.
8. WYKONAWCA usunie wadę w terminie 14 dni od zawiadomienia o wadzie. W uzasadnionych przypadkach ZAMAWIAJĄCY może, na wniosek WYKONAWCY, przedłużyć termin usunięcia wady.
9. W sprawach dotyczących gwarancji nieuregulowanych w niniejszym paragrafie zastosowanie znajdują postanowienia zawarte instrukcjach obsługi i eksploatacji oraz książkach gwarancyjnych. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszej umowy a postanowieniami instrukcję obsługi i eksploatacji lub książki gwarancyjnej pierwszeństwo mają postanowienia umowy.

## **§ 7. KARY UMOWNE**

1. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne:
  - 1) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu umowy – w wysokości 0,1% ceny netto samochodu,
  - 2) każdy dzień zwłoki w usunięciu wad w ramach rękojmi lub gwarancji, w tym wady wskazanej w protokole odbioru samochodu – w wysokości 0,05 % ceny netto samochodu,
  - 3) w przypadku odstąpienia od umowy z winy WYKONAWCY – w wysokości 10% ceny netto samochodu.
2. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki staje się wymagalne:
  - 1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu,
  - 2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni,
  - 3) przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 – w dniu odstąpienia od umowy.

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych obciążających WYKONAWCĘ na podstawie niniejszej umowy nie może przekroczyć 10% łącznej ceny netto wskazanej w § 2 ust. 1.
4. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość kar zastrzeżonych w umowie, ZAMAWIAJACY może żądać odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

## **§ 8. ZMIANA UMOWY**

1. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i sporządzona będzie w formie aneksu.
2. Warunki wprowadzenia do umowy ewentualnych zmian określają przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
3. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych dopuszcza się zmiany istotnych postanowień umowy w następujących sytuacjach:
  - 1) w przypadku obiektywnej niemożności zapewnienia wyposażenia samochodu zgodnie z wymogami zawartymi w załączniku nr 1 do umowy, z powodu zakończenia produkcji lub niedostępności na rynku elementów wyposażenia po zawarciu umowy – dopuszcza się zmianę umowy w zakresie rodzaju, typu lub modelu wyposażenia samochodu, pod warunkiem, że nowe wyposażenie będzie odpowiadało pod względem funkcjonalności wyposażeniu pierwotnemu, a jego parametry pozostaną niezmienione lub będą lepsze od pierwotnego,
  - 2) w przypadku zmiany po zawarciu niniejszej umowy przepisów prawa lub norm, którym odpowiadać ma przedmiot umowy a także w przypadku zaproponowania przez wykonawcę szczególnie uzasadnionych pod względem funkcjonalności, sprawności lub przeznaczenia samochodu albo jego wyposażenia zmiany rozwiązań konstrukcyjnych w stosunku do koncepcji przedstawionej w załączniku nr 1 do umowy – dopuszcza się zmianę umowy w zakresie wskazanych w ww. formularzu rozwiązań konstrukcyjnych,
  - 3) w przypadkach uzasadnionych względami potrzebami ZAMAWIAJĄCEGO, kwestiami ekonomicznymi lub logistycznymi – dopuszcza się zmianę umowy polegającą na ustaleniu innych niż pierwotnie zasad przeprowadzenia odbioru.
4. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 3 pkt 1-3 nie mogą prowadzić do zwiększenia ceny samochodu ani powodować powstania po stronie ZAMAWIAJĄCEGO dodatkowych kosztów.

## **§ 9. ROZSTRZYGANIE SPORÓW I OBOWIĄZUJĄCE PRAWO**

1. Strony umowy zgodnie oświadczają, że w przypadku powstania sporu na tle realizacji umowy poddają się rozstrzygnięciu sporu przez Sąd właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.
2. W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się prawo polskie z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów sporządzonej w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r. (Dz.U z 1997 r., Nr 45, poz. 286).

## **§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Wszystkie załączniki do umowy stanowią jej integralną część.
2. Umowa zawarta jest w dniu złożenia przez ostatnią osobę składającą oświadczenie woli

podpisu odręcznego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**

Załącznik nr 1 do umowy:

Formularz z oferty wykonawcy: „Opis przedmiotu zamówienia. Wymagania szczegółowe dla lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego (1 szt.)”(załącznik nr 1B do swz)

Załącznik nr 2 do SWZ

**Wzór umowy nr WL.2370.58.1.2025 (dotyczy 3 części postępowania)**

zawarta pomiędzy:

Skarbem Państwa – Zachodniopomorskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej,

adres: ul. Firlika 9/14, 71-637 Szczecin, REGON: 000173628; NIP 851-03-12-257,

reprezentowanym przez ..... – .....,

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM

a

..... z siedzibą przy ul. .... w..... wpisaną

do ....., pod nr ....., NIP:

reprezentowaną przez: .....,

zwaną/zwanym dalej WYKONAWCĄ,

Umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy) pn.: „Dostawa lekkich samochodów kwatermistrzowskich – 3 szt. – część 3 postępowania pn.: „Dostawa lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego – 1 szt.” nr ogłoszenia ....., zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 ze zm.).

**§ 1. PRZEDMIOT UMOWY**

1. WYKONAWCA zobowiązuje się przenieść na ZAMAWIAJĄCEGO własność samochodu marki ..... o parametrach techniczno - użytkowych i wymaganiach określonych w ofercie WYKONAWCY, która stanowi załącznik nr 1 do umowy,

2. Samochód musi spełniać wymogi prawne i techniczne pozwalające na jego zarejestrowanie w Polsce, co potwierdzone zostanie dokumentacją wskazaną w § 5.

3. Samochód musi być kompletny, a także wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykończeniowych. Dokonanie montażu urządzeń niezbędnych do prawidłowej realizacji umowy oraz wykonanie oznakowania samochodu nie stanowi naruszenia wymogu fabrycznej nowości samochodu.

**§ 2. CENA I WARUNKI ZAPŁATY**

1. Cena samochodu wynosi brutto: ..... zł (słownie: ..... zł), w tym:

1) cena netto: ..... zł (słownie: ..... zł),

2) podatek VAT: ..... zł (słownie: ..... zł).

2. Zamawiający dokona zapłaty ceny przelewem, po dokonaniu odbioru każdego samochodu, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.
3. Wykonawca wystawi fakturę zamawiającemu osobno wskazując jako nabywcę: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, ul. Firlika 9/14, 71-637 Szczecin, NIP 851-03-12-257.

### **§ 3. TERMIN WYKONANIA UMOWY**

WYKONAWCA zobowiązuje się przenieść własność samochodu na ZAMAWIAJĄCEGO (wykonać umowę) w terminie 6 dni od zawarcia umowy.

### **§ 4. ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY**

1. WYKONAWCA zobowiązuje się zawiadomić ZAMAWIAJĄCEGO pocztą elektroniczną na adres [kancelaria@szczecin.kwpsp.gov.pl](mailto:kancelaria@szczecin.kwpsp.gov.pl) lub [przetargi@szczecin.kwpsp.gov.pl](mailto:przetargi@szczecin.kwpsp.gov.pl) o gotowości do odbioru i wydania ZAMAWIAJĄCEMU samochodu.
2. Odbiór samochodu jest dokonywany w u WYKONAWCY lub w miejscu wskazanym przez WYKONAWCĘ na terenie Polski.
3. Odbiór samochodu odbędzie się w terminie 7 dni od zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, zgodnie z ustaleniami stron.
4. Odbiór samochodu dokonywany jest przez komisję ZAMAWIAJĄCEGO, składającą się z 2–4 osób.
5. Na okoliczność odbioru sporządzany jest pisemny protokół.
6. Własność samochodu przechodzi na ZAMAWIAJĄCEGO z chwilą dokonania jego odbioru.
7. WYKONAWCĘ obciąża obowiązek zorganizowania uczestnictwa w odbiorze samochodu członków komisji ZAMAWIAJĄCEGO oraz zapłaty ZAMAWIAJĄCEMU powstałych z tego tytułu u ZAMAWIAJĄCEGO kosztów (w szczególności kosztów podróży członków komisji w obie strony, zakwaterowania, wyżywienia oraz kosztów podróży służbowych wynikających z obowiązujących przepisów). WYKONAWCA zobowiązuje się do zapłaty przedmiotowych kosztów na podstawie wystawionego przez ZAMAWIAJĄCEGO rachunku/noty w terminie 21 dni od ich doręczenia WYKONAWCY. Szczegółowe zasady uczestnictwa odbiorze członków komisji, a w szczególności podróży, zakwaterowania i wyżywienia zostaną ustalone przez strony w drodze odrębnych ustaleń.

### **§ 5. DOKUMENTACJA TECHNICZNA**

Najpóźniej przy odbiorze samochodu WYKONAWCA zobowiązuje się doręczyć ZAMAWIAJĄCEMU następujące dokumenty dotyczące samochodu oraz jego zabudowy i wyposażenia:

- 1) kartę pojazdu i wyciąg ze świadectwa homologacji,
- 2) instrukcję obsługi i konserwacji samochodu,
- 3) kartę gwarancyjną samochodu oraz wyposażenia,
- 4) komplet dokumentacji niezbędnej do rejestracji samochodu,
- 5) dokumenty z przeprowadzonego pierwszego badania technicznego samochodu.

## **§ 6. GWARANCJA I SERWIS**

1. WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU gwarancji na samochód wynoszącej ... lat (bez ograniczeń przebiegu) na każdy samochód.
2. Okres rękojmi upływa w dniu upływu okresu gwarancji wskazanego w ust. 1.
3. Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna bieg od odbioru samochodu przez ZAMAWIAJĄCEGO.
4. Gwarancji oraz rękojmi podlega samochód wraz z zabudową i wyposażeniem.
5. W ramach gwarancji wykonawca zobowiązany jest usunąć na swój koszt wady zgłoszone przez ZAMAWIAJĄCEGO.
6. Usunięcie wady następuje:
  - 1) w przypadku wady podwozia i nadwozia – u ZAMAWIAJĄCEGO lub w autoryzowanym serwisie wskazanym przez WYKONAWCĘ lub u WYKONAWCY,
  - 2) w przypadku wady zabudowy – u ZAMAWIAJĄCEGO lub u WYKONAWCY.
7. W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji konieczności przemieszczenia samochodu w związku z usuwaniem wady, przemieszczenia dokonuje się na koszt WYKONAWCY, w sposób i na warunkach określonych pomiędzy ZAMAWIAJĄCYM a WYKONAWCĄ. WYKONAWCA zobowiązuje się do zapłaty na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO wszystkich związanych z tym kosztów (w szczególności podróży w obie strony, paliwa, zakwaterowania, wyżywienia oraz kosztów podróży służbowych według zasad wynikających z obowiązujących przepisów). WYKONAWCA zobowiązuje się do zapłaty tych kosztów na podstawie wystawionych przez ZAMAWIAJĄCEGO rachunków/not w terminie 21 dni od ich doręczenia WYKONAWCY.
8. WYKONAWCA usunie wadę w terminie 14 dni od zawiadomienia o wadzie. W uzasadnionych przypadkach ZAMAWIAJĄCY może, na wniosek WYKONAWCY, przedłużyć termin usunięcia wady.
9. W sprawach dotyczących gwarancji nieuregulowanych w niniejszym paragrafie zastosowanie znajdują postanowienia zawarte instrukcjach obsługi i eksploatacji oraz książkach gwarancyjnych. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszej umowy a postanowieniami instrukcję obsługi i eksploatacji lub książki gwarancyjnej pierwszeństwo mają postanowienia umowy.

## **§ 7. KARY UMOWNE**

1. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne:
  - 1) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu umowy – w wysokości 0,1% ceny netto samochodu,
  - 2) każdy dzień zwłoki w usunięciu wad w ramach rękojmi lub gwarancji, w tym wady wskazanej w protokole odbioru samochodu – w wysokości 0,05 % ceny netto samochodu,
  - 3) w przypadku odstąpienia od umowy z winy WYKONAWCY – w wysokości 10% ceny netto samochodu.
2. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki staje się wymagalne:
  - 1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu,
  - 2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni,
  - 3) przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 – w dniu odstąpienia od umowy.

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych obciążających WYKONAWCĘ na podstawie niniejszej umowy nie może przekroczyć 10% łącznej ceny netto wskazanej w § 2 ust. 1.
4. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość kar zastrzeżonych w umowie, ZAMAWIAJACY może żądać odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

## **§ 8. ZMIANA UMOWY**

1. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i sporządzona będzie w formie aneksu.
2. Warunki wprowadzenia do umowy ewentualnych zmian określają przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
3. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych dopuszcza się zmiany istotnych postanowień umowy w następujących sytuacjach:
  - 1) w przypadku obiektywnej niemożności zapewnienia wyposażenia samochodu zgodnie z wymogami zawartymi w załączniku nr 1 do umowy, z powodu zakończenia produkcji lub niedostępności na rynku elementów wyposażenia po zawarciu umowy – dopuszcza się zmianę umowy w zakresie rodzaju, typu lub modelu wyposażenia samochodu, pod warunkiem, że nowe wyposażenie będzie odpowiadało pod względem funkcjonalności wyposażeniu pierwotnemu, a jego parametry pozostaną niezmienione lub będą lepsze od pierwotnego,
  - 2) w przypadku zmiany po zawarciu niniejszej umowy przepisów prawa lub norm, którym odpowiadać ma przedmiot umowy a także w przypadku zaproponowania przez wykonawcę szczególnie uzasadnionych pod względem funkcjonalności, sprawności lub przeznaczenia samochodu albo jego wyposażenia zmiany rozwiązań konstrukcyjnych w stosunku do koncepcji przedstawionej w załączniku nr 1 do umowy – dopuszcza się zmianę umowy w zakresie wskazanych w ww. formularzu rozwiązań konstrukcyjnych,
  - 3) w przypadkach uzasadnionych względami potrzebami ZAMAWIAJĄCEGO, kwestiami ekonomicznymi lub logistycznymi – dopuszcza się zmianę umowy polegającą na ustaleniu innych niż pierwotnie zasad przeprowadzenia odbioru.
4. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 3 pkt 1-3 nie mogą prowadzić do zwiększenia ceny samochodu ani powodować powstania po stronie ZAMAWIAJĄCEGO dodatkowych kosztów.

## **§ 9. ROZSTRZYGANIE SPORÓW I OBOWIĄZUJĄCE PRAWO**

1. Strony umowy zgodnie oświadczają, że w przypadku powstania sporu na tle realizacji umowy poddają się rozstrzygnięciu sporu przez Sąd właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.
2. W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się prawo polskie z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów sporządzonej w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r. (Dz.U z 1997 r., Nr 45, poz. 286).

## **§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Wszystkie załączniki do umowy stanowią jej integralną część.
2. Umowa zawarta jest w dniu złożenia przez ostatnią osobę składającą oświadczenie woli

podpisu odręcznego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**

Załącznik nr 1 do umowy:

Formularz z oferty wykonawcy: „Opis przedmiotu zamówienia. Wymagania szczegółowe dla lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego (1 szt.)” (załącznik nr 1C do swz)

**Załącznik nr 3 do swz****FORMULARZ OFERTY**

Ja (my), niżej podpisany (ni) .....

działając w imieniu i na rzecz :

.....

(pełna nazwa wykonawcy)

.....

(adres siedziby wykonawcy)

REGON.....

Nr NIP .....

nr telefonu .....

e-mail .....

w odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

**”Dostawa lekkich samochodów kwatermistrzowskich - 3 szt.”** składam niniejszą ofertę:

1. Oferuję wykonanie zamówienia za:

**Dla części 1 postępowania pn.: „Dostawa lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego - 1 szt.”- nr wewnętrzny postępowania WL.2370.58.1.2025**

1) Cena netto przedmiotu zamówienia (odpowiadająca dostawie 1 szt. Lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego z 1 części zamówienia) wynosi ..... zł  
( słownie..... zł)

2) Cena brutto przedmiotu zamówienia wynosi ..... zł  
( słownie..... zł)  
w tym podatek VAT w wysokości ..... %, co stanowi kwotę ..... zł  
( słownie ..... zł)

i została obliczona wg algorytmu: cena netto + ..... % VAT = cena brutto

**Dla części 2 postępowania pn.: „Dostawa lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego - 1 szt.”- nr wewnętrzny postępowania WL.2370.58.2.2025**

1) Cena netto przedmiotu zamówienia (odpowiadająca dostawie 1 szt. lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego z 2 części zamówienia) wynosi ..... zł  
( słownie..... zł)

2) Cena brutto przedmiotu zamówienia wynosi ..... zł  
( słownie..... zł)  
w tym podatek VAT w wysokości ..... %, co stanowi kwotę ..... zł  
( słownie ..... zł)

i została obliczona wg algorytmu: cena netto + ..... % VAT = cena brutto

**Dla części 3 postępowania pn.: „Dostawa lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego - 1 szt.”- nr wewnętrzny postępowania WL.2370.58.3.2025**

1) Cena netto przedmiotu zamówienia (odpowiadająca dostawie 1 szt. lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego z 3 części zamówienia) wynosi ..... zł  
( słownie..... zł)

2) Cena brutto przedmiotu zamówienia wynosi ..... zł  
( słownie..... zł)

w tym podatek VAT w wysokości ..... %, co stanowi kwotę ..... zł  
 ( słownie ..... zł)  
 i została obliczona wg algorytmu: cena netto + ..... % VAT = cena brutto

2. Oferujemy termin realizacji zamówienia - 6 dni od zawarcia umowy.

3. Oferujemy termin gwarancji wynoszący:

**Dla części 1 postępowania - ..... lata/lat gwarancji; minimalny okres gwarancji – 2 lata; okres gwarancji równy okresowi rękojmi; uwaga okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert –zgodnie z rozdz. XIV swz.**

**Dla części 2 postępowania - ..... lata/lat gwarancji; minimalny okres gwarancji – 2 lata; okres gwarancji równy okresowi rękojmi; uwaga okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert –zgodnie z rozdz. XIV swz.**

**Dla części 3 postępowania - ..... lata/lat gwarancji; minimalny okres gwarancji – 2 lata; okres gwarancji równy okresowi rękojmi; uwaga okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert –zgodnie z rozdz. XIV swz.**

4. Oświadczam, że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do swz na zasadach i terminie określonym przez zamawiającego.

5. Uważam się związany niniejszą ofertą do 24.12.2025 r.

6. Oświadczam, że złożona oferta:

- ☐ nie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
- ☐ prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, jednocześnie wskazując:

L.p.	Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi	Wartość bez kwoty podatku [zł]	Stawka podatku [%]

7. Oświadczam na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, że:

- ☐ żadna z informacji zawarta w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- ☐ wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania:

L.p.	Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji	Numery stron	
		od	do


Uzasadnienie zastrzeżenia dokumentów: .....

Uwaga! W przypadku braku wykazania, że informacje zastrzeżone stanowią tajemnice przedsiębiorstwa lub niewystarczającego uzasadnienia, informacje te zostaną uznane za jawne.

8. Oświadczam, że:

- ☐ zamierzam wykonać zamówienie siłami własnymi, bez udziału podwykonawców,  
☐ zamierzam powierzyć wykonanie następujących części zamówienia podwykonawcom:

L.p.	Zakres usług do wykonania przez podwykonawców	Czy znana jest nazwa podwykonawcy tej części zamówienia?	Nazwa i adres podwykonawcy (wypełnić, jeżeli w poprzedniej kolumnie zaznaczono TAK)
		<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
		<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
		<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	

9. Oświadczam, że w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, będziemy polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych, niżej wymienionych podmiotów (podmioty trzecie):

Lp.	Firma (nazwa) podmiotu trzeciego	Udostępniany potencjał
1.		
2.		

(należy wypełnić, jeżeli wykonawca przewiduje udział podmiotów trzecich)

10. Oświadczam, że zapoznaliśmy się z dokumentami postępowania, w tym: opisem przedmiotu zamówienia, Specyfikacją Warunków Zamówienia wraz z projektem umowy i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

11. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO<sup>[1]</sup> wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

<sup>[1]</sup> Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

## 12. Czy Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem\*\*

- ☐ mikroprzedsiębiorstwo\*
- ☐ małe przedsiębiorstwo\*
- ☐ średnie przedsiębiorstwo\*
- ☐ jednoosobowa działalność gospodarcza
- ☐ osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej
- ☐ inny rodzaj

\*\*w rozumieniu Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców

Na ofertę składają się następujące dokumenty/oświadczenia:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

....., dn. ....

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej-  
podpis pełnomocnika wykonawców)

UWAGA: Celem złożenia oferty wykonawca wypełnia lub zaznacza wybrane pola we wszystkich miejscach dotyczących oferty wykonawcy (miejsca wykropkowane, oznaczone kwadratem, miejsca w tabelach).

załącznik nr 4 do swz

**Wykonawca:**

.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od  
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  
reprezentacji)

**Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie  
zamówienia**

**UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY O  
SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI  
NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO**

**składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
pn. **"Dostawa lekkich samochodów kwatermistrzowskich - 3 szt."** (nazwa postępowania), prowadzonego  
przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej (oznaczenie  
zamawiającego), oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA:**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
3. [UWAGA: zastosować, gdy zachodzą przesłanki wykluczenia z art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, a wykonawca korzysta z procedury samooczyszczenia, o której mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp]  
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. .... ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze i zapobiegawcze:

4. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 514 ze zm.)<sup>1</sup>.

#### **OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:**

[UWAGA: stosuje tylko wykonawca/ wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie]

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w .....  
(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

[UWAGA: stosuje tylko wykonawca/ wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, a jednocześnie samodzielnie w pewnym zakresie wykazuje spełnianie warunków]

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w .....  
(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu)  
w następującym zakresie:

#### **INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTÓW UDOSTĘPNIAJĄCYCH ZASOBY:**

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w ..... (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zdolnościach lub sytuacji następującego/ych podmiotu/ów udostępniających zasoby: (wskazać nazwę/ y podmiotu/ów) .....  
w następującym zakresie: .....

(określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu).

<sup>1</sup> Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

**INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:**

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

1) .....

*(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)*

2) .....

*(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)*

.....

*Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty*

Załącznik nr 5 do swz

**Podmiot:**

.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od  
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  
reprezentacji)

**Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby**

**UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY O  
SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI  
NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO**

**składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
pn. .... (nazwa postępowania), prowadzonego przez  
..... (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA:**

1. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
3. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 514 ze zm.)<sup>2</sup>.

#### **OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:**

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w .....  
(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu)  
w następującym zakresie: .....

#### **OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

#### **INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:**

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

- 1) .....  
(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)
- 2) .....  
(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

.....  
Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty

<sup>2</sup> Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.