



oznaczenia przegród pionowych

S1 ściana wewnętrzna działowa  
2,5cm 2x płyta GFK  
10,0cm wełna mineralna skalna gęstość min. 100kg/m3  
pomiędzy profilami konstrukcyjnymi stalowej ściany  
2,5cm 2x płyta GFK

S4 ściana wewnętrzna działowa  
2,5cm 2x płyta GFK  
12,0cm wełna mineralna skalna gęstość min. 100kg/m3  
pomiędzy profilami konstrukcyjnymi stalowej ściany  
2,5cm 2x płyta GFK

RZUT PODDASZA 1:50

Nazwa obiektu budowlanego : Budynek mieszkalny wielorodzinny

Rzut poddasza - projekt

Inwestor: Gmina Karlino, ul. Jana Pawła II 6 78-230 Karlino

Projektant: mgr inż. arch. Milena Winnicka 269/LBOKK/2020 10. 2022

Sprawdzający: mgr inż. arch. Mikołaj Krajewski A/PB/8300/153/83

Funkcja: Tytuł, imię, nazwisko Nr uprawnień Podpis Rys. A2

**DELTA**  
BIURO AUDYTORA ENERGETYCZNEGO

75-411 Kozalin  
ul. Partyzantów 17  
tel./fax: (094) 342 54 64  
e-mail: biurodelta@wp.pl