



Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie  
Dyrektor Zarządu  
Zlewni  
w Zamościu

Zamość, dnia 2 sierpnia 2024 r.

22.08.2024  
Dykt. [podpis]

LZ.ZUZ.4210.130.2024

### D E C Y Z J A Nr 286/D/ZUZ/2024

Na podstawie art. 35 ust. 3 pkt. 5, art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 1, art. 393 ust. 4 i 5, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 2, 7 i 8, art. 401, art. 403 ust. 2 pkt. 3, art. 407, 408 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 z późn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572), po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krzywdzie, ul. Kolejowa 30B, 21-470 Krzywdza, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych pochodzących z oczyszczalni ścieków w miejscowości Krzywdza za pośrednictwem rowu melioracyjnego do wód rzeki Bystrzyca Mała, działka nr ewid. 284/3 obręb 0012 Krzywdza, jednostka ewid. 061104\_2 Krzywdza, pow. łukowski, woj. lubelskie, Dyrektor Zarządu Zlewni w Zamościu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

### o r z e k a

**I. Udzielić** dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krzywdzie zgodę wodnoprawną przez wydanie pozwolenia wodnoprawnego na **usługę wodną** obejmującą wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych pochodzących z oczyszczalni ścieków w miejscowości Krzywdza za pośrednictwem rowu melioracyjnego do wód rzeki Bystrzyca Mała, działka nr ewid. 284/3 obręb 0012 Krzywdza, jednostka ewid. 061104\_2 Krzywdza, pow. łukowski, woj. lubelskie, w ilości:

- maksymalnej sekundowej  $Q_{\max.s} = 0,00347222 \text{ m}^3/\text{s}$
- maksymalnej godzinowej  $Q_{\max.h} = 12,50 \text{ m}^3/\text{h}$
- średniej dobowej  $Q_{\text{śr.d}} = 250 \text{ m}^3/\text{d}$
- dopuszczalnej rocznej  $Q_{\text{dopr}} = 91250 \text{ m}^3/\text{rok}$

przy nieprzekraczalnych stężeniach zanieczyszczeń:

- BZT<sub>5</sub> – 25 mg O<sub>2</sub>/l
- ChZT - 125 mg O<sub>2</sub>/l
- zawiesiny ogólne – 35 mg/l

Lokalizacja wylotu kanalizacji sanitarnej za pomocą współrzędnych geodezyjnych w układzie odniesienia PL-ETRF2000: X: 5741690,56; Y: 7582812,20

**III. Zakład Gospodarki Komunalnej w Krzywdzie jest zobowiązany do:**

1. Wykonywania badań jakości odprowadzanych ścieków, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie

przepisami: 4 próbek w okresie roku, a jeżeli zostanie wykazane, że ścieki spełniają wymagane warunki - 2 próbki w następnym roku; w przypadku gdy co najmniej jedna próbka z czterech pobranych nie spełnia wymaganych warunków, w następnym roku pobiera się ponownie 4 próbki.

2. Utrzymanie urządzenia wodnego w pełnej sprawności technicznej.
3. W przypadku wystąpienia awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia, niezwłocznego podjęcia działań w celu usunięcia awarii i jej skutków.
4. Prowadzenia pomiarów ilości ścieków oczyszczonych odprowadzanych do rzeki na podstawie odczytów elektromagnetycznego przepływomierza typu MPP dn=80 m.
5. Miejsce oraz sposób poboru próbek do badań ścieków oczyszczonych – próbki pobierane w sposób ręczny poprzez kurek zainstalowany na przewodzie przed przepływomierzem.
6. Utrzymanie w pełnej sprawności technicznej urządzeń służących do zbierania, oczyszczania oraz odprowadzania ścieków do środowiska, ich bieżąca kontrola i przeglądy.
7. Przeprowadzania przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających dwa razy w roku.

IV. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne w zakresie usług wodnych – wprowadzania oczyszczonych ścieków komunalnych do wód rzeki Bystrzyca Mała wydaje się na **10** lat licząc od dnia w którym decyzja stała się ostateczna.

### **U z a s a d n i e**

Zakład Gospodarki Komunalnej w Krzywdzie, ul. Kolejowa 30B, 21-470 Krzywda wystąpiła do Dyrektora Zarządu Zlewni w Zamościu z wnioskiem w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych pochodzących z oczyszczalni ścieków w miejscowości Krzywda za pośrednictwem rowu melioracyjnego do wód rzeki Bystrzyca Mała, działka nr ewid. 284/3 obręb 0012 Krzywda, jednostka ewid. 061104\_2 Krzywda, pow. łukowski, woj. lubelskie

Do wniosku o wydanie przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego został dołączony operat wodnoprawny wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności nie zawierającym określeń specjalistycznych, a także potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Operat został sporządzony w formie opisowej i graficznej oraz na elektronicznym nośniku danych.

Na podstawie art. 389 pkt 1 pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na usługi wodne, do których należy zaliczyć zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 5 wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, obejmujące także wprowadzanie ścieków do urządzeń wodnych.

Zgodnie z regulacją art.397 ust.3 pkt. 2 w/w ustawy organem właściwym w przedmiotowej sprawie jest Dyrektor Zarządu Zlewni w Zamościu.

Mając na uwadze art.61 oraz art.10 § 1 Kpa zapewniono stronom możliwość czynnego udziału na każdym etapie postępowania administracyjnego, w tym możliwość zapoznania się ze zgromadzonymi aktami sprawy oraz przed wydaniem decyzji przedstawienia stanowiska odnośnie zgromadzonych dowodów i materiałów. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, została podana do publicznej wiadomości. W czasie prowadzonego postępowania administracyjnego nie wniesiono żadnych uwag uniemożliwiających wydanie przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z zaświadczeniem wydanym przez Urząd Gminy Krzywda z dnia 4 czerwca 2024 r. znak: ZG.6727.1.126.2024 teren zamierzonego korzystania z wód nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W zasięgu zamierzonego korzystania z wód nie występują formy przyrody podlegające ochronie na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 2023, poz. 1336 t.j.).

Teren zamierzonego korzystania z wód nie jest zlokalizowany na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, o którym mowa w ustawie Prawo wodne.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz.U. 2023, poz. 300), zamierzone korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu oczyszczonych ścieków komunalnych pochodzących z oczyszczalni ścieków w miejscowości Krzywda za pośrednictwem rowu melioracyjnego do wód rzeki Bystrzyca Mała, położone jest w regionie wodnym Bugu. Przedmiotowe korzystanie z wód położone jest w JCWP o numerze RW200017248689 Mała Bystrzyca oraz na terenie JCWPd GW200075. Analiza planów gospodarowania wodami wykazała, że przedmiotowe czynności związane z wprowadzaniem oczyszczonych ścieków komunalnych pochodzących z oczyszczalni ścieków w miejscowości Krzywda za pośrednictwem rowu melioracyjnego do wód rzeki Bystrzyca Mała nie będzie wpływało negatywnie na wody powierzchniowe i podziemne, a cele środowiskowe w poszczególnych JCWP i JCWPd zostaną utrzymane.

Przedmiotowa oczyszczalnia ścieków w miejscowości Krzywda nie jest położona na terenie aglomeracji.

Oczyszczalnia ścieków w Krzydźcie odbiera ścieki dopływające siecią kanalizacji sanitarnej oraz ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi. Oczyszczalnia obsługuje sieć kanalizacyjną miejscowości Krzywda. Wozami asenizacyjnymi ścieki są dowożone z miejscowości Drożdżak, Budki, Cisownik, Huta Radoryska, Kożuchówka, Nowy Patok, Radoryż Kościelny, Ruda, Stary Potok, Szczab, Zimna Woda, Fiukówka, Wielgolas i Orle Gniazdo.

Układ technologiczny oczyszczalni składa się z punktu zlewnego ścieków dowożonych, kraty, osadnika wstępnego poziomego, komory tlenowej stabilizacji osadu, reaktora biologicznego oczyszczania ścieków, osadnika wtórnego, urządzenia do odwadniania osadu typu Draitmad i pomiaru przepływu.

Zgodnie z art. 16 pkt. 63 ustawy Prawo wodne przez ścieki komunalne rozumie się ścieki bytowe lub mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urządzeniami służącymi do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych.

Ścieki oczyszczone w oczyszczalni ścieków będą spełniały parametry zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311).

W świetle przedłożonej dokumentacji oraz w toku przeprowadzonego postępowania administracyjnego ustalono, że zachodzą okoliczności do wydania pozwolenia wodnoprawnego w podanym zakresie.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia.

W tym stanie faktycznym i prawnym należało orzec jak w sentencji decyzji.

### **Pouczenie**

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Zamościu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.



**Z-CA DYREKTORA**

*Agnieszka Czuba*  
**Agnieszka Czuba**

#### **Otrzymują (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru):**

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Krzywdzie, ul. Kolejowa 30B, 21-470 Krzywda,
2. PGW Wody Polskie RZGW w Lublinie ul. Leszka Czarnego 3, 20-610 Lublin,
3. Polski Związek Wędkarski, Zarząd Okręgu w Lublinie, ul. Nałkowskich 105, 20-470 Lublin,
4. a/a

#### **Do wiadomości:**

1. RZI
2. WIOŚ w Lublinie, ul. Obywatelska 13, 20-092 Lublin

Na podstawie art. 398 ust. 1, 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1087 z późn. zm.) za wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę w wysokości 286,00 zł. (słownie: dwieście osiemdziesiąt sześć złotych 00/100)