



TABELA NR 1 ZESTAWIENIE STUDNI																
Lp	Nr studni	DN	DN0	DN1	DN2	DN3	α1	α2	α3	H1	H2	Ndk	N1	N2	N3	Nt
		[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	st.	st.	st.	[cm]	[cm]	[m npm]	[m npm]	[m npm]	[m npm]	[m npm]
1	D1	1,0	0,3	0,3	-	-	211	-	-	138	168	124,97	124,97	-	-	126,35
2	D2	1,0	0,3	0,3	-	-	169	-	-	150	180	125,03	125,03	-	-	126,53
3	D3	1,0	0,3	0,3	-	-	187	-	-	115	145	125,16	125,16	-	-	126,31
4	D4	1,0	0,3	0,3	-	-	174	-	-	100	130	125,33	125,33	-	-	126,33
5	D5	1,0	0,3	0,3	-	-	166	-	-	98	128	125,37	125,37	-	-	126,35
6	D6	1,0	0,3	0,3	-	-	167	-	-	100	130	125,42	125,42	-	-	126,42
7	D7	1,0	0,3	0,3	-	-	172	-	-	80	110	125,52	125,52	-	-	126,32
8	D8	1,0	0,3	0,3	-	-	177	-	-	98	128	125,64	125,64	-	-	126,62
9	D9	1,0	0,3	0,3	-	-	171	-	-	116	146	125,70	125,70	-	-	126,86
10	D10	1,0	0,3	0,3	-	-	180	-	-	110	140	126,47	126,47	-	-	127,57
11	D11	1,0	0,3	0,3	-	-	173	-	-	110	140	127,42	127,42	-	-	128,52
12	D12	1,0	0,3	0,3	-	-	180	-	-	110	140	128,41	128,41	-	-	129,51
13	D13	1,0	0,3	0,3	-	-	-	-	-	110	140	129,03	-	-	-	130,13


Studnia z kręgów betonowych łączonych na uszczelki gumowe



Włączenie do studni



Studzienki należy wykonać z betonu kl. C35/45 minimum, wodoszczelnego, mrozoodpornego.

ul. Spokojna 14 55-093 Kątna		DROGMA	
temat: Rozbudowa drogi gminnej, ul. Bławatnej, w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej wraz z budową infrastruktury technicznej i przebudową kolizyjnych sieci, w m. Mirków, gm. Długoleka			
inwestor: Wójt Gminy Długoleka, ul. Robotnicza 12, 55-095 Długoleka			
branża sanitarna			
projektant: mgr inż. Mateusz Bartkowski		nr uprawnień: 121/DOS/10 do projektowania bez ograniczeń w specjalności sanitarnej	podpis: 
projektant: mgr inż. Anna Cieżak-Bałdyga		nr uprawnień: DOS/0240/PBS/22 w specjalności inst. w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wenty- lacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do proj. bez ograniczeń	podpis: 
stadium: Projekt wykonawczy		branża: sanitarna	
temat rysunku: Zestawienie studni		data: 03.2025	skala: -
		zmiana: A	nr rysunku: KD-03