

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	ObrazZestawienia_lada kawiarnia GK01-GK04													
2														
3	Zestawienie		G.K.04											
4	Pozycja	symbol pozycji			długość	szerokość	grubość	ilość	stal	długość razem	masa jedn.	masa jednego ele.	masa razem	
5					[mm]	[mm]	[mm]	[kpl.]			[m]	[kg/m2]	[kg]	
6	PROFIL	R1	RAMKA	ścianki	864			2	S235JR	1,73				
7	PROFIL	R1_1	IPE	80	844			2	S235JR	1,69	6,00	5,06	10,13	
8	PROFIL	R1_2	RK	30x2	844			2	S235JR	1,69	1,68	1,42	2,84	
9	PROFIL	R1_3	RP	50x30x2	832			2	S235JR	1,66	2,38	1,98	3,96	
10	PROFIL	R1_4	RK	30x2	697			2	S235JR	1,39	1,68	1,17	2,34	
11	PROFIL	R1_5	RK	20x2	1005			2	S235JR	2,01	1,05	1,06	2,11	
12	PROFIL	S1	SŁUPEK	ścianki	880			2	S235JR	1,76				
13	PROFIL	S1_1	IPE	80	844			2	S235JR	1,69	6,00	5,06	10,13	
14	PROFIL	S1_2	RP	50x30x2	115			2	S235JR	0,23	2,38	0,27	0,55	
15	PROFIL	S2_1	CZG	70x30x3	864			4	S235JR	3,46	2,78	2,40	9,61	
16	PROFIL	S2L	SŁUPEK	ścianki	864			1	S235JR	0,86				
17	PROFIL	S2P	SŁUPEK	ścianki	864			1	S235JR	0,86				
18	PROFIL	S3	CZG	70x30x3	864			2	S235JR	1,73	2,78	2,40	4,80	
19	BL	BL	1		80	72	6	2	S235JR	0,16	47,10	0,27	0,54	
20	BL	BL	2		72	50	6	2	S235JR	0,14	47,10	0,17	0,34	
21	BL	BL	3		90	70	6	2	S235JR	0,18	47,10	0,30	0,59	
22	BL	BL	4		70	60	6	2	S235JR	0,14	47,10	0,20	0,40	
23	BL	BL	5		120	80	6	2	S235JR	0,24	47,10	0,45	0,90	49,24

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
24	Zestawienie		G.K.01-G.K.03											
25	Pozycja	symbol pozycji			długość	szerokość	grubość	ilość	stal	długość razem	masa jedn.	masa jednego ele.	masa razem	
26					[mm]	[mm]	[mm]	[kpl.]		[m]	[kg/m2]	[kg]	[kg]	
27	PROFIL	RS1	ŚCIANKA	frontowa	4570			1	S235JR	4,57				
28	PROFIL	RS1_1	RP	40x30x2	2716			1	S235JR	2,72	2,07	5,62	5,62	
29	PROFIL	RS1_2	RP	30x20x2	1823			1	S235JR	1,82	1,36	2,48	2,48	
30	PROFIL	RS1_3	RP	30x20x2	968			1	S235JR	0,97	1,36	1,32	1,32	
31	PROFIL	RS1_4	RP	30x20x2	568			1	S235JR	0,57	1,36	0,77	0,77	
32	PROFIL	RS1_5	RP	30x20x2	590			1	S235JR	0,59	1,36	0,80	0,80	
33	PROFIL	RS2	ŚCIANKA	frontowa	4570			1	S235JR	4,57				
34	PROFIL	RS2_1	RP	40x30x2	846			1	S235JR	0,85	2,07	1,75	1,75	
35	PROFIL	RS2_10	RK	20x2	236			1	S235JR	0,24	1,05	0,25	0,25	
36	PROFIL	RS2_2	RP	40x30x2	2366			1	S235JR	2,37	2,07	4,90	4,90	
37	PROFIL	RS2_3	RP	40x30x2	1476			1	S235JR	1,48	2,07	3,06	3,06	
38	PROFIL	RS2_4	RP	30x20x2	3203			1	S235JR	3,20	1,36	4,36	4,36	
39	PROFIL	RS2_5	RP	30x20x2	1432			1	S235JR	1,43	1,36	1,95	1,95	
40	PROFIL	RS2_6	RK	20x2	590			1	S235JR	0,59	1,05	0,62	0,62	
41	PROFIL	RS2_7	RP	30x20x2	429			2	S235JR	0,86	1,36	0,58	1,17	
42	PROFIL	RS2_8	RK	20x2	130			2	S235JR	0,26	1,05	0,14	0,27	
43	PROFIL	RS2_9	RP	30x20x2	457			2	S235JR	0,91	1,36	0,62	1,24	
44	PROFIL	RS3	ŚCIANKA	frontowa	4570			1	S235JR	4,57				
45	PROFIL	RS3_1	RP	40x30x2	852			1	S235JR	0,85	2,07	1,76	1,76	
46	PROFIL	RS3_2	RP	40x20x2	852			1	S235JR	0,85	1,68	1,43	1,43	
47	PROFIL	RS4_1	RK	20x2	34			12	S235JR	0,41	1,05	0,04	0,43	
48	PROFIL	RS4_2	RK	20x2	25			2	S235JR	0,05	1,05	0,03	0,05	34,23
49												razem netto:		83,47
50													spoiny:	1,018
51													razem brutto:	84,97

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
52														
53	<b>ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE WG TYPU MATERIAŁU:</b>													
54	PROFILE - stal: S235JR													
55	NrPoz	Profil		m.jedn.	długość:	ilość:	m.łączna:	dt.łączna:						
56				[kg/m]	[mm]	[szt]	[kg]	[m]						
57	1	IPE80		6			20,26	3,38						
58					844	2								
59					844	2								
60	2	RK30x2		1,68			5,18	3,08						
61					844	2								
62					697	2								
63	3	RP50x30x2		2,38			4,51	1,89						
64					832	2								
65					115	2								
66	4	RK20x2		1,05			3,73	3,55						
67					1 005	2								
68					236	1								
69					590	1								
70					130	2								
71					34	12								
72					25	2								
73	5	CZG70x30x3		2,78			14,41	5,18						
74					864	4								
75					864	2								
76	6	RP40x30x2		2,07			17,09	8,26						
77					2 716	1								
78					846	1								
79					2 366	1								
80					1 476	1								
81					852	1								

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
82	7	RP30x20x2		1,36			14,08	10,36						
83					1 823	1								
84					968	1								
85					568	1								
86					590	1								
87					3 203	1								
88					1 432	1								
89					429	2								
90					457	2								
91	8	RP40x20x2		1,68			1,43	0,85						
92					852	1								
93	Razem PROFILE gat. S235JR						80,69							
94														
95	<b>CAŁOŚĆ PROFILE</b>						<b>80,69</b>							
96														

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
97														
98	BLACHY - gat. S235JR													
99	NrPoz	blacha		m.łączna	m.jedn	owierzchnia								
100				[kg]	[kg/m2]	[m2]								
101	1	BL6		2,78	47,10	0,06								
102	Razem BLACHY - stal:S235JR			2,78										
103														
104	<b>CAŁOŚĆ BLACHY</b>			<b>2,78</b>										
105														
106	<b>suma całkowita PROFILE+E</b>			<b>83,47</b>										
107														
108	BL/PROFILE			0,034										
109														

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
110														
111	<b>ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WYSYŁKOWYCH:</b>													
112														
113	Nr poz	Element	Profil	Ilość	Długość				Należy do rysunku					
114				[szt.]	[m]									
115	1	R1	RAMKA ścianki	2	0,86				ks1/Stupki i ramki					
116	2	RS1	ŚCIANKA frontowa	1	4,57				ks2/Rygle ścianki frontowej					
117	3	RS2	ŚCIANKA frontowa	1	4,57				ks2/Rygle ścianki frontowej					
118	4	RS3	ŚCIANKA frontowa	1	4,57				ks2/Rygle ścianki frontowej					
119	5	S1	SŁUPEK ścianki	2	0,88				ks1/Stupki i ramki					
120	6	S2L	SŁUPEK ścianki	1	0,86				ks1/Stupki i ramki					
121	7	S2P	SŁUPEK ścianki	1	0,86				ks1/Stupki i ramki					
122	8	S3	CZG 70x30x3	2	0,86				ks1/Stupki i ramki					