
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: WYKONANIE ROBÓT AWARYJNYCH ORAZ INNYCH ROBÓT
WYNIKAJĄCYCH Z BIEŻĄCYCH KONTROLI CELEM
PRAWIDŁOWEGO UTRZYMANIA OBIEKTÓW - ROBOTY
STOLARSKIE

ADRES INWESTYCJI: BOM BOM Chorzów II, BOM Śródmieście, BOM Różanka (Chorzów
Stary), BOM Ruch, BOM Hajduki

NAZWA INWESTORA: Zakład Komunalny "PGM"

ADRES INWESTORA: Chorzów, ul. Bałtycka 8

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
mgr inż. Monika Kubacka

DATA OPRACOWANIA: 20.10.2025

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

Data opracowania
20.10.2025

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ROBOTY W BUDYNKACH MIESZKALNYCH			
1 d.1	KNR 4-01 0903-02	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych balkonowych zespolonych licząc łącznie za skrzydło letnie i zimowe z rozkręceniem i skręceniem (p1)	szt.		
		30	szt.	30	
				RAZEM	30
2 d.1	KNR 4-01 1211-04	Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 (p2)	m2		
		60	m2	60,00	
				RAZEM	60,00
3 d.1	KNR 19-01 1310-09	Usunięcie starej farby olejnej - opalanie farby ze stolarki drzwiowej i szafek o pow. ponad 1,0 m2 (p3)	m2		
		60	m2	60,00	
				RAZEM	60,00
4 d.1	KNR 4-01 1214-02	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2 (p4)	m2		
		60	m2	60,00	
				RAZEM	60,00
5 d.1	KNR 4-01 1111-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych (p5)	m2		
		60	m2	60,00	
				RAZEM	60,00
6 d.1	KNR 4-01 1210-07	Jednokrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2 (p6)	m2		
		60	m2	60,00	
				RAZEM	60,00
7 d.1	KNR 4-01 1210-10	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 (p7)	m2		
		60	m2	60,00	
				RAZEM	60,00
8 d.1	KNR 4-01 0901-06	Wymiana elementów ościeżnic drzwiowych lub okiennych - ślepych progów osadzonych w ścianach (p8)	m		
		26	m	26,0	
				RAZEM	26,0
9 d.1	KNR 4-01 0901-04	Wymiana pionowych elementów ościeżnic drzwiowych lub okiennych osadzonych w ścianach (p9)	m		
		26	m	26,0	
				RAZEM	26,0
10 d.1	KNR 4-01 0919-21	Wymiana okuć stolarskich, drzwiowe: klamki ozdobne stalowe z rozetami (p10)	szt.		
		30	szt.	30	
				RAZEM	30
11 d.1	KNR 4-01 0919-29	Wymiana okuć stolarskich, drzwiowe: zawiasy drzwiowe wbijane (p11)	szt.		
		30	szt.	30	
				RAZEM	30
12 d.1	KNR 4-01 0919-30	Wymiana okuć stolarskich, drzwiowe: zawiasy drzwiowe przelotowe (p12)	szt.		
		30	szt.	30	
				RAZEM	30
13 d.1	KNR 4-01 0919-30	Wymiana okuć stolarskich, drzwiowe: zawiasy drzwiowe hakowe (p13)	szt.		
		30	szt.	30	
				RAZEM	30
14 d.1	KNR 4-01 0919-24	Wymiana okuć stolarskich, drzwiowe: zamki wpuszczane zwykłe (p14)	szt.		
		30	szt.	30	
				RAZEM	30
15 d.1	KNR 4-01 0901-08	Wymiana elementów ościeżnic drzwiowych i okiennych: opaski lub listwy przymykowe (p15)	m		
		26	m	26,0	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	26,0
16 d.1	KNR 4-01 0902-03	Wymiana elementów skrzydeł drzwiowych bez ich rozbierania: ramiaki poziome dolne (p16)	szt.		
		30	szt.	30	
				RAZEM	30
17 d.1	KNR 4-01 0912-03	Wstawienie listew prostych lub zaokrąglonych o długości do 1.0 m w krawędziach elementów stolarki (p17)	szt.		
		30	szt.	30	
				RAZEM	30
18 d.1	KNR 4-01 0902-05	Wymiana elementów skrzydeł drzwiowych bez ich rozbierania: płyciny z 2 warstw płyty pilśniowej - kieszeń zamka (p18)	szt.		
		30	szt.	30	
				RAZEM	30
19 d.1	KNR 4-01 1102-06	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim walcowanym wzorzystym grubości 3-4 mm o powierzchni szyby do 0.5 m2 (p19)	m2		
		60	m2	60,00	
				RAZEM	60,00
20 d.1	KNR 4-01 0902-07	Wymiana elementów skrzydeł drzwiowych z rozbieraniem skrzydeł: płyciny z desek o grubości 32 mm (p20)	szt.		
		30	szt.	30	
				RAZEM	30
21 d.1	KNR 4-01 0925-17	Dorabianie elementów skrzydeł drzwiowych do istniejących ościeżnic: płyciny skrzydeł drzwiowych z desek fazowanych z płatką lub wzmocnionych o powierzchni ponad 0.5 m2 (p21)	szt.		
		30	szt.	30	
				RAZEM	30
22 d.1	KNR 4-01 0925-06	Dorabianie elementów skrzydeł drzwiowych do istniejących ościeżnic: okapniki (p22)	m		
		21	m	21,0	
				RAZEM	21,0
23 d.1	KNR 4-01 0925-08	Dorabianie elementów skrzydeł drzwiowych do istniejących ościeżnic: listwy przymykowe (p23)	m		
		21	m	21,0	
				RAZEM	21,0
24 d.1	KNR 4-01 0308-02	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt. (p24)	szt.		
		21	szt.	21	
				RAZEM	21
25 d.1	KNR 4-01 0308-04	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 (p25)	szt.		
		21	szt.	21	
				RAZEM	21
26 d.1	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) (p26)	m2		
		60	m2	60,00	
				RAZEM	60,00
2		ROBOTY W LOKALACH UŻYTKOWYCH			
27 d.2	KNR 4-01 0903-02	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych balkonowych zespolonych licząc łącznie za skrzydło letnie i zimowe z rozkręceniem i skręceniem (p27)	szt.		
		3	szt.	3	
				RAZEM	3
28 d.2	KNR 4-01 1211-04	Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 (p28)	m2		
		3	m2	3,00	
				RAZEM	3,00
29 d.2	KNR 19-01 1310-09	Usunięcie starej farby olejnej - opalanie farby ze stolarki drzwiowej i szafek o pow. ponad 1,0 m2 (p29)	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3	m2	3,00	
				RAZEM	3,00
30 d.2	KNR 4-01 1214-02	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2 (p30)	m2		
		3	m2	3,00	
				RAZEM	3,00
31 d.2	KNR 4-01 1111-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych (p31)	m2		
		3	m2	3,00	
				RAZEM	3,00
32 d.2	KNR 4-01 1210-07	Jednokrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2 (p32)	m2		
		3	m2	3,00	
				RAZEM	3,00
33 d.2	KNR 4-01 1210-10	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 (p33)	m2		
		3	m2	3,00	
				RAZEM	3,00
34 d.2	KNR 4-01 0901-06	Wymiana elementów ościeżnic drzwiowych lub okiennych - ślepych progów osadzonych w ścianach (p34)	m		
		3	m	3,0	
				RAZEM	3,0
35 d.2	KNR 4-01 0901-04	Wymiana pionowych elementów ościeżnic drzwiowych lub okiennych osadzonych w ścianach (p35)	m		
		3	m	3,0	
				RAZEM	3,0
36 d.2	KNR 4-01 0919-21	Wymiana okuć stolarskich, drzwiowe: klamki ozdobne stalowe z rozetami (p36)	szt.		
		3	szt.	3	
				RAZEM	3
37 d.2	KNR 4-01 0919-29	Wymiana okuć stolarskich, drzwiowe: zawiasy drzwiowe wbijane (p37)	szt.		
		3	szt.	3	
				RAZEM	3
38 d.2	KNR 4-01 0919-30	Wymiana okuć stolarskich, drzwiowe: zawiasy drzwiowe przelotowe (p38)	szt.		
		3	szt.	3	
				RAZEM	3
39 d.2	KNR 4-01 0919-30	Wymiana okuć stolarskich, drzwiowe: zawiasy drzwiowe hakowe (p39)	szt.		
		3	szt.	3	
				RAZEM	3
40 d.2	KNR 4-01 0919-24	Wymiana okuć stolarskich, drzwiowe: zamki wpuszczane zwykłe (p40)	szt.		
		3	szt.	3	
				RAZEM	3
41 d.2	KNR 4-01 0901-08	Wymiana elementów ościeżnic drzwiowych i okiennych: opaski lub listwy przymykowe (p41)	m		
		3	m	3,0	
				RAZEM	3,0
42 d.2	KNR 4-01 0902-03	Wymiana elementów skrzydeł drzwiowych bez ich rozbierania: ramiaki poziome dolne (p42)	szt.		
		3	szt.	3	
				RAZEM	3
43 d.2	KNR 4-01 0912-03	Wstawienie listew prostych lub zaokrąglonych o długości do 1.0 m w krawędziach elementów stolarki (p43)	szt.		
		3	szt.	3	
				RAZEM	3
44 d.2	KNR 4-01 0902-05	Wymiana elementów skrzydeł drzwiowych bez ich rozbierania: płyciny z 2 warstw płyty pilśniowej - kieszeń zamka (p44)	szt.		
		3	szt.	3	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3
45 d.2	KNR 4-01 1102-06	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim walcowanym wzorzystym grubości 3-4 mm o powierzchni szyby do 0.5 m2 (p45)	m2		
		3	m2	3,00	
				RAZEM	3,00
46 d.2	KNR 4-01 0902-07	Wymiana elementów skrzydeł drzwiowych z rozbieraniem skrzydeł: płyciny z desek o grubości 32 mm (p46)	szt.		
		3	szt.	3	
				RAZEM	3
47 d.2	KNR 4-01 0925-17	Dorabianie elementów skrzydeł drzwiowych do istniejących ościeżnic: płyciny skrzydeł drzwiowych z desek fazowanych z płatką lub wzmocnionych o powierzchni ponad 0.5 m2 (p47)	szt.		
		3	szt.	3	
				RAZEM	3
48 d.2	KNR 4-01 0925-06	Dorabianie elementów skrzydeł drzwiowych do istniejących ościeżnic: okapniki (p48)	m		
		3	m	3,0	
				RAZEM	3,0
49 d.2	KNR 4-01 0925-08	Dorabianie elementów skrzydeł drzwiowych do istniejących ościeżnic: listwy przymykowe (p49)	m		
		3	m	3,0	
				RAZEM	3,0
50 d.2	KNR 4-01 0308-02	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt. (p50)	szt.		
		3	szt.	3	
				RAZEM	3
51 d.2	KNR 4-01 0308-04	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 (p51)	szt.		
		3	szt.	3	
				RAZEM	3
52 d.2	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) (p52)	m2		
		3	m2	3,00	
				RAZEM	3,00