

PRZEKRÓJ C-C

P1

2.0 cm - warstwa wykończeniowa (terakota)
7.0 cm - wylewka cementowa zbrojona siatką z drutu fi 3/10 cm
--- - folia polietylenowa
10.0 cm - styropian EPS
0.15cm - 2 x folia PE min. 0,3 mm
10.0cm - beton C12/15
20.0 cm - podsypka żwirowo piaskowa

P2

6.0 cm - wylewka cementowa
--- - folia polietylenowa
18.0 cm - styropian EPS 100
--- - folia polietylenowa
34.0cm - strop gęstożebrowy (wg projektu technicznego konstrukcji)
39.0 cm - pustka
5.0cm - systemowy sufit podwieszany

S1

1.5 cm - tynk elewacyjny silikatowy na siatce
15.0 cm - styropian
24.0 cm - bloczek z betonu komórkowego
0.3 cm - powłoka malarska

S2

0.3 cm - powłoka malarska
1.5 cm - tynk
24.0 cm - bloczek z betonu komórkowego
1.5 cm - tynk
0.3 cm - powłoka malarska

S3

0.3-1.5 cm - powłoka malarska / płytki ceramiczne (dot. przedsionków / toalet)
1.5 cm - tynk
11.5 cm - bloczek z betonu komórkowego
1.5 cm - tynk
0.3-1.5 cm - powłoka malarska zmywalna / płytki ceramiczne (dot. przedsionków / toalet)

S4

- - istniejąca ściana (po likwidacji ocieplenia)
2.0 cm - dylatacja
24.0 cm - bloczek z betonu komórkowego
0.3 cm - powłoka malarska

D1

2.5 cm - blacha trapezowa
4.5 cm - lata
2.5 cm - kontrlata
22.0 cm - izolacja z wełny mineralnej montowana w przestrzeni między krokiewmi (krokiew wg projektu technicznego konstrukcji)
5.0 cm - ruszt metalowy
2.5 cm - płyty g-k


T1

6.0 cm - kostka brukowa
3.0 cm - podsypka cementowo piaskowa
8.0 cm - podsypka żwirowo - piaskowa stabilizowana
--- - grunt rodzimy po zdjęciu humusu

Jednostka projektująca:

Greencore - Bartosz Sekulski
al. Warszawska 391, 39-400 Tarnobrzeg

Schemat budynku:



Inwestor:

Gmina Nowa Dęba
ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba

Inwestycja / lokalizacja inwestycji:

Przebudowa i rozbudowa budynku remizu ochotniczej straży pożarnej wraz z niezbędną infrastrukturą (budową i rozbiórką kanalizacji deszczowej) na działkach nr ewid. 2687 i 2686/2, obręb 0002 Chmielów, gmina Nowa Dęba

Temat:

Przekrój C-C

Stadium:

Projekt budowlany

Branża:

Architektura

Projektant:

mgr inż. arch. MARTA UZAR

Podpis:

Specjalność:

Architektoniczna

Nr. upr.:

7/PKOKK/2022

Projektant sprawdzający:

mgr inż. arch. WIOLETA ŁACHOWSKA

Podpis:

Specjalność:

Architektoniczna

Nr. upr.:

403/SWOKK/2021

Skala:

1:100

Data:

03.10.2023

Format:

297x620

Nr rys.:

A-004c