

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ											
OZNACZENIE NA RYSUNKU	O1	Dz1	Dz2	D1	D2	D3 EI60	D4 EI60	D5 EI30	D6	D7	D8
WIDOK											
RZUT											
WYMIAR W ŚWIECIE OTWORU	90x110	130x208	130x208	130x208	130x208	100x208	130x208	130x208	100x208	90x208	100x208
WYMIAR SKRZYDŁA	-	120x200	120x200	120x200	120x200	90x200	120x200	120x200	90x200	80x200	90x200
KIERUNEK OTWIERANIA	-	L (główne skrzydło)	P (główne skrzydło)	L (główne skrzydło)	P (główne skrzydło)	P	L (główne skrzydło)	P (główne skrzydło)	L P	L P	L P
ILOŚĆ	9	1	1	1	1	1	1	1	- 3	1 -	1 -
UWAGI	rozwieralno-uchylne; trójkomorowe; materiał PVC; szyby zespolone; kolor biały	aluminiowe; pełne lub częściowo przeszklone; kolor brązowy (dopasowany do istniejącej stoarki drzwiowej)	aluminiowe; pełne lub częściowo przeszklone; kolor brązowy (dopasowany do istniejącej stolarki drzwiowej)	aluminiowe; szklane	drewniane; pełne;	stalowe; pełne	stalowe; pełne	stalowe; pełne	z materiału nienasiąkliwego, łatwe do czyszczenia, spełniające wymogi sanitarne; wyposażyć w otwory wentylacyjne o pow. min. 0,022m²;	z materiału nienasiąkliwego, łatwe do czyszczenia, spełniające wymogi sanitarne; wyposażyć w otwory wentylacyjne o pow. min. 0,022m²;	stalowe; pełne

- UWAGI:
- WSZYSTKIE WYMIARY POD STOLARKĘ W ŚWIECIE MURU ZWERYFIKOWAĆ WG WYTYCZNYCH KONKRETNIEGO PRODUCENTA
 - PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI WYMIARY I ILOŚCI OBLIGATORYJNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
 - SZCZEGÓŁOWY WYBÓR STOLARKI NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO FUNKCJI ORAZ SKONSULTOWAĆ Z INWESTOREM

Jednostka projektująca:

Grencore - Bartosz Sekulski
al. Warszawska 391, 39-400 Tarnobrzeg

Schemat budynku:

Inwestor:

Gmina Nowa Dęba
ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba

Inwestycja / lokalizacja inwestycji:

Przebudowa i rozbudowa budynku remizu ochotniczej straży pożarnej wraz z niezbędną infrastrukturą (budowę i rozbiorą kanalizacji deszczowej) na działkach nr ewid. 2687 i 2686/2, obręb 0002 Chmielów, gmina Nowa Dęba

Temat:

Zestawienie stolarki

Stadium:

Projekt budowlany

Branża:

Architektura

Projektant:

mgr inż. arch. MARTA UZAR

Podpis:

Specjalność:

Architektoniczna

Nr. upr.:

7/PKOKK/2022

Projektant sprawdzający:

mgr inż. arch. WIOLETA ŁACHOWSKA

Podpis:

Specjalność:

Architektoniczna

Nr. upr.:

403/SWOKK/2021

Skala:

-

Data:

03.10.2023

Format:

297x420

Nr rys.:

A-006