demontaż deskowania i istniejącej izolacji termicznej
montaż nowej izolacji termicznej- wełna mineralna λ= 0,036 W/mK gr 25 cm
montaż nowego deskowania
wymiana skorodowanych biologicznie elementów stropu
impregnacja przeciwgnilnicwa i przeciwbiologiczna elementów drewnianych
odtworzenie podłogi, wykonanie wyprawy tynkarskiej oraz malarskiej

wymiana stolarki okiennej
stolarka drewniana
(Us 0,9 W/m²K)
z zachowaniem walorów
wizualnych drzwi historycznych

Waga: 225 kg

Waga: 500 kg

inwestycja:
Termomodernizacja budynku Oficyny Pałacowej
Muzeum Romantyzmu w Opiniogórze
ul. Zygmunta Krasińskiego 9
06-406 Opiniogóra Górna
działka nr ew. 140207_2.0020.64_BUD

inwestor:
Muzeum Romantyzmu w Opiniogórze
ul. Zygmunta Krasińskiego
06-406 Opiniogóra Górna

projektant:
ARCHITEKT PIOTR JAŃSKI
ul. Racławicka 79/3
53-146 Wrocław
piotr.janski.apj@gmail.com
tel. 515 319 329

KONSTRUKCJA

projektant:
Juliusz Banaszak
nr uprawnień WKP/0017/PWOK/23

sprawdzający:
Marcin Wojtkowiak
nr uprawnień WKP/0219/POOK/04

KONSTRUKCJA DACHU		**1:100** skala
PT stadium	**04.09.2025** data	**K.2** numer