




## Poz. Mo1

### Murek oporowy

Nr 2  $\Phi$ 12  
L=260

Nr 2  $\Phi$ 12  
L=360



Beton: **C25/30 W8**  
Stal: **RB500**  
Otulina dolna: **80mm**  
Otulina: **50mm**

Nr 3  $\Phi$ 12  
L=99

inwestycja:  
Termomodernizacja budynku Oficyny Pałacowej  
Muzeum Romantyzmu w Opiniogórze  
ul. Zygmunta Krasińskiego 9  
06-406 Opiniogóra Górna  
działka nr ew. 140207\_2\_0020.64\_BUD

inwestor:  
Muzeum Romantyzmu w Opiniogórze  
ul. Zygmunta Krasińskiego  
06-406 Opiniogóra Górna

projektant:  
**ARCHITEKT PIOTR JAŃSKI**  
ul. Racławicka 79/3  
53-146 Wrocław  
piotr.janski.aj@gmail.com  
tel. 515 319 329



## KONSTRUKCJA

projektant:  
**Juliusz Banaszak**  
nr uprawnień WKP/0017/PPWOK/23  
sprawdzający:  
**Marcin Wojtkowiak**  
nr uprawnień WKP/0219/POOK/04

MUREK OPOROWY - POZ. MO1		1:100, 1:25 skala
PT stadium	04.09.2025 data	K.3 numer