

Rozbudowa Domu Zdrojowego w Busku-Zdroju w ramach zadania budżetowego "Szlakiem Świętokrzyskich Uzdrawisk - rozwój potencjału turystycznego Świętokrzyskiego obszaru uzdrowiskowego"				
Opis wyposażenia rozbudowywanej części pijalni uzdrowiskowej w Busku-Zdroju- załącznik Nr 1 do przedmiaru robót "Dział 2.7 Wyposażenie Nr 1"				
Lp.	Nr poz. w przedmiarze	Nazwa	Ilość (szt.)	Specyfikacja
Centrum Informacji Turystycznej (CIT)				
1.	217 d.2.7.2	Komputer	3	<p>Procesor: Intel Core i7-13700 (16 rdzeni, 24 wątki, 2.10-5.20 GHz, 30 MB cache)</p> <p>Chipset: Intel B760</p> <p>Pamięć RAM: 32 GB (UDIMM DDR4, 3200 MHz)</p> <p>Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM: 64 GB</p> <p>Liczba gniazd pamięci (ogółem / wolne): 2</p> <p>Karta graficzna: Intel UHD Graphics 770</p> <p>Wielkość pamięci karty graficznej: Pamięć współdzielona</p> <p>Dysk SSD PCIe: 1024 GB</p> <p>Opcje dołożenia dysków: Możliwość montażu czterech dysków SATA</p> <p>Wbudowane napędy optyczne: Nagrywarka DVD+/-RW</p> <p>Dźwięk: Zintegrowana karta dźwiękowa</p> <p>Łączność: Wi-Fi 6E, LAN 10/100/1000 Mbps, Bluetooth</p> <p>Złącza - panel przedni: USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt., USB 3.2 Gen. 2 - 2 szt., Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt., Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt., Czytnik kart pamięci - 1 szt., Czytnik Smart Card - 1 szt.</p> <p>Złącza - panel tylny: USB 2.0 - 4 szt. Wejście/wyjścia audio - 3 szt. RJ-45 (LAN) - 1 szt., VGA (D-sub) - 1 szt., HDMI - 1 szt., PS/2 - 2 szt., AC-in (wejście zasilania) - 1 szt.</p> <p>Porty wewnętrzne (wolne): PCI-e x16 - 1 szt., PCI-e x1 - 2 szt., M.2 PCIe - 1 szt.</p> <p>Zasilacz: 450 W</p> <p>System operacyjny: Microsoft Windows 11 Pro</p> <p>Oprogramowanie: Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku), Microsoft Office 2021 Professional Plus (PC)</p>
2.	217 d.2.7.2	Monitor	3	<p>Kolor: czarny, Rodzaj podświetlenia: LED, Przekątna ekranu (cale): 27"</p> <p>Przekątna ekranu: 68.6 cm, Rozdzielczość natywna: 1920 x 1080 px</p> <p>Czas reakcji: 5 ms, Jasność: 250 cd/m², Typ matrycy: IPS / PLS,</p> <p>Powłoka matrycy: matowa, Proporcje obrazu: 16:9</p> <p>Kontrast statyczny (x:1): 1000, Kontrast dynamiczny (x:1):10000000</p> <p>Częstotliwość odświeżania: 75 Hz, Kąt widzenia w pionie: 178°</p> <p>Kąt widzenia w poziomie: 178°, Regulacja: regulacja pochylenia (góra/dół), Standard VESA</p> <p>Konstrukcja i elementy dodatkowe: Kensington lock, Technologie: FreeSync</p> <p>Rozmiar plamki: 0.31 mm, Certyfikaty: Energy star</p> <p>Załączone wyposażenie: kabel zasilający , kabel HDMI,Złącza: HDMI, D-Sub (VGA)</p> <p>Funkcje ochrony oczu filtr światła niebieskiego, redukcja migotania</p> <p>Cechy dodatkowe: HDMI, Prąd przemienny</p> <p>Parametry fizyczne: Szerokość produktu z podstawą 61.21 cm</p> <p>Wysokość produktu z podstawą: 46.33 cm, Głębokość produktu z podstawą: 21.74 cm</p> <p>Waga z podstawą: 3.8 kg, Szerokość produktu: 61.2 cm</p> <p>Wysokość produktu: 35.38 cm, Głębokość produktu: 4.69 cm</p> <p>Waga produktu: 5.58 kg, Waga produktu z opakowaniem jednostkowym 5.6 kg, Efektywność energetyczna, Klasa efektywności energetycznej E</p> <p>Klasa efektywności energetycznej podczas odtwarzania w trybie HDR E</p> <p>Zużycie energii na 1000 godzin podczas odtwarzania w trybie HDR 80 kWh, Klasa efektywności energetycznej podczas odtwarzania w trybie SDR E</p> <p>Zużycie energii na 1000 godzin podczas odtwarzania w trybie SDR 32 kWh</p>
3.	217 d.2.7.2	Myszka komputerowa	3	<p>Rodzaj myszy: optyczny</p> <p>Rodzaj myszy: bezprzewodowa</p> <p>Czułość myszy: 1000 dpi</p> <p>Rodzaj podłączenia: USB</p> <p>Liczba klawiszy: 3</p> <p>Ilość rolek: 1</p> <p>Zasięg: 10 m</p>

4.	217 d.2.7.2	Klawiatura	3	<p>Typ klawiatury: Membranowa</p> <p>Komunikacja z komputerem: Bezprzewodowa</p> <p>Interfejs: 2.4 GHz</p> <p>Kolor: Czarny</p>
5.	217 d.2.7.2	Fotel	3	<p>Materiał: skóra syntetyczna</p> <p>Kolor: czarny</p> <p>Wysokość siedziska: 44 - 54 cm</p> <p>Szerokość siedziska: 55 cm</p> <p>Głębokość siedziska: 53cm</p> <p>Wysokość oparcia: 72 cm</p> <p>Podłokietniki: Włocznie z tapicerką (20 cm)</p> <p>Kółka: 11 x 50 mm (do powierzchni dywanowych)</p> <p>Maksymalne obciążenie: 120kg</p> <p>Waga: 16kg</p>
6.	218 d.2.7.2	Urządzenie wielofunkcyjne	1	<p>1. Drukarka</p> <p>Druk w kolorze: Tak Automatyczny druk dwustronny: Tak Rozdzielczość druku w czerni [dpi]: 600 x 600 Rozdzielczość druku w kolorze [dpi]: 600 x 600 Szybkość druku w czerni [str./min]: 27 Szybkość druku w kolorze [str./min]: 27 Szybkość wydruku pierwszej strony (czerni) [s]: 13.8 Szybkość wydruku pierwszej strony (kolor) [s]: 15.3 Druk na płytach CD/DVD: Nie</p> <p>2. Skaner</p> <p>Typ skanera: ADF Rozdzielczość optyczna [dpi]: 1200 x 1200 Maksymalny format skanowania: 216 x 356 mm Głębokość koloru [bit]: 24 Głębokość szarości [bit]: 256</p> <p>3. Kopiarka</p> <p>Rozdzielczość kopiowania [dpi]: 600 x 600 Zmniejszanie / powiększanie: 25 - 400 Prędkość kopiowania - czerni [str./min]: 27 Prędkość kopiowania - kolor [str./min]: 27 Funkcje kopiowania: Dwustronne, Kopiowanie dokumentów tożsamości, Przyciemnianie, Rozjaśnianie</p> <p>4. Faks</p> <p>Wbudowany faks: Tak Maksymalna prędkość transmisji danych [kBps]: 33.6 Pamięć faksu [str.]: 400 Automatyczna sekretarka: Tak Książka telefoniczna: 120 numerów</p> <p>5. Techniczne</p> <p>Maksymalny format druku: 216 x 356 mm Podajnik papieru: 250 arkuszy Taca odbiorcza: 150 arkuszy Pamięć: 512 MB RAM Wyświetlacz: Tak Wi-Fi: Nie Bluetooth: Nie NFC: Nie Obsługiwane formaty nośników: 10 x 15 cm, A4, A5, A6, B5, B6, Etykiety, Kartki pocztowe, Koperty Materiały eksploatacyjne: W2030A, W2030X, W2031A, W2031X, W2032A, W2032X, W2033A, W2033X Poziom hałasu [dB]: 49 Pobór mocy drukowanie [W]: 550 Pobór mocy wyczekiwanie [W]: 20</p> <p>6. Złącza</p> <p>Złącze Ethernet (LAN): Tak Złącze USB: Tak Złącze LPT: Nie Inne: Nie</p> <p>7. Fizyczne</p> <p>Wysokość [mm]: 400 Szerokość [mm]: 416 Głębokość [mm]: 472 Waga [kg]: 23.4 Waga z opakowaniem [kg]: 28.00</p> <p>8. Parametry</p> <p>Rodzaj drukarki (Technologia druku): Laserowa Obsługiwane systemy: Android, iOS, Mac OS, Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1</p>
7.	218 d.2.7.2	Niszcarka	1	<p>Niszczy: Karty kredytowe, Papier, Płyty CD/DVD/Blu-ray, Spinacze, Zszywki</p> <p>Rodzaj cięcia: Ścinki</p> <p>Blokada bezpieczeństwa: Tak</p> <p>Poziom bezpieczeństwa DIN: P-4</p> <p>Zabezpieczenie termiczne: Tak</p> <p>Automatyczny Start/Stop: Tak</p> <p>Funkcja cofania: Tak</p> <p>Pojemność kosza [l]: 23</p>
8.	218 d.2.7.2	Zestaw telefonów	1	<p>Współpraca z linią telefoniczną: Analogowa Identyfikacja numeru przychodzącego (CLIP): Tak Wyświetlacz: Tak</p> <p>Wbudowana książka telefoniczna: Tak</p> <p>Liczba słuchawek w komplecie: 2</p> <p>Tryb głośnomówiący: Tak</p> <p>Czas czuwania[h]: 180</p> <p>Czas rozmowy[h]: 14</p> <p>Wyposażenie: 2 pokrywy na baterię, 2 słuchawki, 4 akumulatory, Dwa zasilacze, Kabel telefoniczny, Ładowarka, Stacja bazowa</p>

9.	219 d.2.7.2	Pufa	2	Stelaż: wykonany z płyty wiórowej, pilśniowej i sklejk. Stopki: z tworzywa sztucznego, opcjonalnie z pełnego aluminium z osłoną ABS. Siedzisko: Pianka poliuretanowa o gęstości 75 kg/m3 Wymiary: średnica: 1200 mm, wysokość: 410 mm kolor : oliwkowy
10.	219 d.2.7.2	Pufa	8	Stelaż: wykonany z płyty wiórowej, pilśniowej i sklejk. Stopki: z tworzywa sztucznego, opcjonalnie z pełnego aluminium z osłoną ABS. Siedzisko: Pianka poliuretanowa o gęstości 75 kg/m3 Wymiary: średnica: 450 mm, wysokość: 410 mm kolor : czarny
11.	219 d.2.7.2	Kanapa	1	Kolor: tapicerka: czarny (aksamit), nogi: drewniane - wenge Wymiary: Wysokość: 76 cm, Szerokość: 142 cm, Głębokość: 60 cm, Wysokość siedziska: 43 cm
12.	220 d.2.7.2	Kasa fiskalna, pracująca w systemie obsługi kasowej	1	Urządzenie ONLINE: Tak Klawiatura Membranowa, Drukowanie faktur Tak Obcinacz paragonów Tak, Długość rolki 0-80 m Opcja LAN Tak, Opcja WiFi Tak Komunikacja z repozytorium LAN / WiFi, Liczba towarów 500000 Nazwa towaru 64 znaków, Liczba stawek PTU 7 Szerokość papieru 57 mm Wyświetlacz klienta kolorowy TFT 4,3", z możliwością wyświetlania do ośmiu grafik Wyświetlacz operatora wspólny z wyświetlaczem klienta Złącza komunikacyjne USB, LAN, RS232, szuflada, dodatkowego wyświetlacza Zasilacz 15V/ 4A Akumulator żelowy 12V/ 1,2Ah Wymiary 237 x 129 x 262 mm Waga 2,0 kg Kasa fiskalna, pracująca w systemie obsługi kasowej „Palatyn” razem z zainstalowaniem programu i uruchomieniu.
13.	220 d.2.7.2	Drukarka termiczna	1	1.Wbudowane kody kreskowe AZTECCODE, CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93, Macierz danych, EAN13, EAN8, PDF417, QR Code, UPC-A, UPC-E Technologia łączności Przewodowa Pojemność pamięci wewnętrznej 0,128 MB Wielkość pamięci flash 1 MB 2.Porty i interfejsy: Liczba portów USB 2.0 - 1 Port USB Tak, Port RS-232 - 1 3. Cechy: Prędkość druku 200 mm/s Obsługiwane systemy operacyjne Windows Tak Moc Prąd wyjściowy adaptera AC 1,5 A Napięcie wejściowe AC 110 V Napięcie wyjściowe adaptera AC 24 V 4. Wyświetlacz: Typ ekranu LCD 5. Prędkość drukowania: Technologia druku Termotransferowy Maksymalna rozdzielczość 203 x 203 DPI Maksymalna szerokość drukowania 8 cm Drukowanie w pionie Tak 6. Obsługa papieru: Grubość nośnika 70 - 255 mm Obsługuje szerokość papieru 20 - 82.5 mm, Maksymalna średnica rolki 20 cm 7. Sieć: Wi-Fi Nie, Przewodowa sieć LAN Tak 8. Waga i rozmiary: Szerokość produktu 130 mm Głębokość produktu 185,9 mm Wysokość produktu 118,9 mm, Waga produktu 1,9 kg, Wymiary rdzenia 2,5 cm
14.	222 d.2.7.2	Biurko z metalowymi nogami	1	Szerokość blatu: 140 cm, Głębokość blatu: 70 cm Grubość blatu: 18 cm, Profil nóg: 6 x 2cm, Sklejka brzoza 15mm
15.		Stolik metalowy	1	Szerokość 50 cm, Głębokość 40 cm, Grubość blatu 3,6 cm, Stelaż Profil stalowy 2 x 2 cm, Kolor: czarny, Wysokość całkowita 63,6 cm Wysokość stelaża 60 cm Blat Sklejka, płyta laminowana o gęstości 684 kg/m3, Wykończenie matowe
Ww. sprzęt winien spełniać wymagania w zakresie jakości i bezpieczeństwa przeznaczonego do instytucji publicznych. Wymagany wysoki poziom jakości i bezpieczeństwa należy potwierdzić odpowiednimi znakami/ certyfikatami. Przedmiotowe wyroby winny posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub świadectwo kwalifikacji jakości, wydanymi przez uprawnione jednostki kwalifikujące.				
Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy kart katalogowych oraz atestów higienicznych zamontowanego sprzętu.				