



Wymiana balustrady B1, drzwi D4 oraz okien O1B2 (2szt.) wraz z parapetami wewnętrznymi poza zakresem opracowania. Należy wykonać ocieplenie ścian wraz z ociepleniem szpalet oraz wymianą parapetu zewnętrznego (1 szt.)

wykucie otworu pod okno

- pomieszczenia sanitarne zaplecza sali gimnastycznej przewidziane do remontu zakres zgodnie z opisem technicznym punkt 7
- ściany nadziemna ocieplić systemową płytą styropianową NRO fasadową w systemie ETICS $\lambda s0,032$ [W/m²*K] grubości 15 cm wraz z wykonaniem gotowej wyprawy tynkarskiej
- dylatacja wypełnienie wełną mineralną, uszczelnienie sznurem dylatacyjnym oraz zamknięcie systemową listwą dylatacyjną
- ściany sali gimnastycznej w miejscu niewystarczającej odległości od budynku mieszkanego na sąsiedniej działce ocieplić systemową płytą z wełny skalnej $\lambda s0,034$ [W/m²*K] grubości 15 cm, w systemie ETICS wraz z wykonaniem gotowej wyprawy tynkarskiej

BUDYNEK - ŚREDNIOWYSOKI - KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ B GDZIE ELEMENTY MUSZA POSIADAĆ OKREŚLONĄ ODPORNOŚĆ OGNIOWĄ :
KONSTRUKCJA NOŚNA - R 120
KONSTRUKCJA DACHU - R 30
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - EI60
PRZEKRYCIE DACHU E 30

POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA - STREFY POŻAROWEJ WSZYSTKICH KONDYGNACJI ŁĄCZNIE : 4504 M²

Okno O5B2 (1szt.) wraz z parapetem wewnętrznym poza zakresem opracowania. Należy wykonać ocieplenie ścian wraz z ociepleniem szpalet oraz wymianą parapetu zewnętrznego.

nazwa projektu	Projekt przebudowy i termomodernizacji budynku Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Józefa Rymera 24a w dzielnicy Niedźwizca wraz z instalacją fotowoltaiczną oraz rozbiórką budynku inwentarsko-garażowego				
	lokalizacja	44-270 Rybnik ul. Józefa Rymera 24 a			
	inwestor	Miasto Rybnik ul. Bolesława Chrobrego 2 44-200 Rybnik			
branża	ARCHITEKTURA				
temat rysunku	Projekt - rzut parteru				
projektant	Janina Stula	podpis	47/06/SLOKK/II		
mado1	Firma Projektowa mado1 Janina Stula	skala	1:200		
	ul.Śl. Słowi 16, 44-206 Rybnik	nr rysunku	A2		
	tel. 603725249	data	styczeń 2024		
	www.mado1.pl	mado1@poczta.onet.pl			